

Bassano del Grappa, 11/03/2024

Oggetto: Dichiarazione del costruttore dei sistemi ibridi per Interventi di Riqualificazione Energetica ai sensi dell'Art. 14 del DLgs 63/2013 convertito in Legge 90/2013 e s.m.i. , del DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020 art. 119 , del DI 06/08/2020 art. 2 comma I lettera e) punti vii e viii, Allegato A comma 6.1 e Allegato F

Baxi S.p.A. dichiara che le componenti a condensazione dei sistemi ibridi contenuti nella tabella allegata alla presente appartengono alla classe meno inquinante (classe 6) prevista dalla norma tecnica UNI EN 15502, per quanto concerne i valori di emissioni nei prodotti della combustione;

Dichiara altresì che:

- Hanno efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013;
- Hanno efficienza pari o superiore a quanto previsto dal comma 6.1 lettera d) dell'Allegato A del DI 06/08/2020
- Sono dotate di serie di una pompa di circolazione modulante, quindi di una "regolazione di tipo modulante agente sulla portata" dell'impianto di riscaldamento

Sono conformi a:

- Direttiva 2009/125/CE – Regolamento EU 2017/1369
- Regolamenti 811/13, 813/13
- Sono conformi alla Direttiva gas 2009/142/CEE fino al 21/04/2018
- Sono conformi al Regolamento Gas 2016/426 dal 21/04/2018
- Sono conformi alla Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
- Sono conformi alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Dichiara inoltre che le componenti a pompe di calore di detti sistemi sono conformi a:

- Direttiva 2009/125/CE – Regolamento EU 2017/1369
- Regolamenti UE 811/13, 813/13

soddisfano i requisiti di legge di cui:

- all'articolo 9 comma 2 bis - allegato I - del DM 6 agosto 2009 e successivi aggiornamenti in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
- Comma 6.1 lettera c) dell'allegato A del DI 06/08/2020
- Allegato F del DI 06/08/2020

Le prestazioni delle componenti a pompa di calore sono rilevate in conformità alla norma UNI EN 14511.

Dichiara inoltre che detti sistemi ibridi nel loro complesso soddisfano i requisiti di cui:

- art. 2 comma I lettera e) punti vii e viii del DI 06/08/2020
- alle lettere a) e b) del comma 6.1 dell'allegato A del DI 06/08/2020

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

BAXI S.p.A.

Bassano del Grappa, 11/03/2024

Oggetto: Tabella allegata alla dichiarazione del costruttore dei sistemi ibridi per Interventi di Riquilificazione Energetica ai sensi dell'Art. 14 del DLgs 63/2013 convertito in Legge 90/2013 e s.m.i., del DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020 art. 119, del DI 06/08/2020 art. 2 comma I lettera e) punti vii e viii, Allegato A comma 6.1 e Allegato F

Qtà PdC	Modello pompa di calore	Taglia PdC	Codice identificativo pompa di calore	Inverter [Si/No]	Potenza utile nominale della pompa di calore [kW]	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della pompa di calore η_s [%]	Ambiente Esterno/Interno	Tipo pompa di calore	PEA [kWh]	COP	EER	Qtà Caldaia	Caldaia	Modello	Potenza nominale della caldaia a condensazione del sistema ibrido [kW]	Rendimento termico utile della caldaia al 100% della potenza utile nominale	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della caldaia η_s [%]	Rapporto Pn pdc/Pn caldaia	Efficienza stagionale del sistema ibrido [%]	Classe di efficienza energetica del sistema ibrido
1	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	1	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,48	150%	A++
1	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	1	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,39	153%	A++
1	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,24	144%	A+
2	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,39	153%	A++
2	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	3	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,26	158%	A++
3	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,50	150%	A+
3	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,38	153%	A++
1	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,47	162%	A++
1	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,40	164%	A++
1	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,30	169%	A++
1	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,38	165%	A++
1	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,29	154%	A++
1	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	3	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,19	154%	A++
2	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,47	162%	A++
2	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,40	164%	A++
2	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,46	162%	A++
2	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,23	174%	A++
3	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,46	162%	A++

3	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,38	165%	A++
3	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,25	171%	A++
1	PBM2-I	30	A7773451	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,46	139%	A+
1	PBM2-I	30	A7773451	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,35	142%	A+
1	PBM2-I	30	A7773451	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,44	140%	A+
1	PBM2-I	30	A7773451	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	3	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,30	144%	A+
2	PBM2-I	30	A7773451	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,46	139%	A+
2	PBM2-I	30	A7773451	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,35	142%	A+
2	PBM2-I	30	A7773451	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	3	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,24	147%	A+
1	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,42	134%	A+
1	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,21	142%	A+
2	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,42	134%	A+
2	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	3	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,28	138%	A+
1	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,35	136%	A+
1	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,40	135%	A+
3	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,47	133%	A+
3	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,44	134%	A+
3	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	3	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,29	138%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,49	138%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,41	139%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,20	148%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,37	140%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,46	138%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	3	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,31	142%	A+
2	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,49	138%	A+
2	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,41	139%	A+
2	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,27	143%	A+

1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,48	141%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,44	142%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,41	143%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,45	142%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	3	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,30	146%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,24	149%	A+
2	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,48	141%	A+
2	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,32	145%	A+
1	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	1	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,48	150%	A++
1	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	1	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,39	153%	A++
1	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,24	144%	A+
2	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,39	153%	A++
2	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	3	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,26	158%	A++
3	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,50	150%	A+
3	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,38	153%	A++
1	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,47	162%	A++
1	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,40	164%	A++
1	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,30	169%	A++
1	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,38	165%	A++
1	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,29	154%	A++
1	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	3	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,19	154%	A++
2	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,47	162%	A++
2	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,40	164%	A++
2	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,46	162%	A++
2	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,23	174%	A++
3	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,46	162%	A++
3	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,38	165%	A++

3	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,25	171%	A++
1	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,46	139%	A+
1	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,35	142%	A+
1	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,44	140%	A+
1	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	3	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,30	144%	A+
2	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,46	139%	A+
2	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,35	142%	A+
2	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	3	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,24	147%	A+
1	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,42	134%	A+
1	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,21	142%	A+
2	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,42	134%	A+
2	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	3	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,28	138%	A+
1	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,35	136%	A+
1	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,40	135%	A+
3	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,47	133%	A+
3	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,44	134%	A+
3	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	3	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,29	138%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,49	138%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,41	139%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,20	148%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,37	140%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,46	138%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	3	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,31	142%	A+
2	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,49	138%	A+
2	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,41	139%	A+
2	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,27	143%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,48	141%	A+

1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,44	142%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,41	143%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,45	142%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	3	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,30	146%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,24	149%	A+
2	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,48	141%	A+
2	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,32	145%	A+
1	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,90	4,20	3,85	1	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,46	151%	A++
1	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,90	4,20	3,85	1	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,37	153%	A++
1	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,90	4,20	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,23	161%	A++
2	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,90	4,20	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,37	153%	A++
2	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,90	4,20	3,85	3	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,25	159%	A++
3	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,90	4,20	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,47	150%	A++
3	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,90	4,20	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,36	154%	A++
1	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	1	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,43	165%	A++
1	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	1	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,36	168%	A++
1	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,28	173%	A++
1	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,35	169%	A++
1	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,26	174%	A++
1	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	3	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,17	185%	A++
2	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,43	165%	A++
2	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,36	168%	A++
2	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,41	166%	A++
2	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,21	180%	A++
3	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,41	166%	A++
3	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,34	169%	A++
3	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,23	177%	A++

1	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	1	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,45	165%	A++
1	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,34	169%	A++
1	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	2	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,43	165%	A++
1	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	3	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,29	172%	A++
2	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,45	165%	A++
2	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,34	169%	A++
2	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	3	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,23	177%	A++
1	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,40	157%	A++
1	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,20	169%	A++
2	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,40	157%	A++
2	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	3	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,27	163%	A++
1	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,33	160%	A++
1	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,38	158%	A++
3	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	2	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,45	155%	A++
3	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	2	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,42	156%	A++
3	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	3	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,28	162%	A++
1	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,90	3,73	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,45	139%	A+
1	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,90	3,73	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,22	148%	A+
1	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,90	3,73	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,40	140%	A+
1	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,90	3,73	3	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,34	143%	A+
2	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,90	3,73	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,45	139%	A+
2	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,90	3,73	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,30	144%	A+
1	PBM-HT	60	PBM-HT 60	no	55,2	132%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	3,93	3,52	1	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,45	140%	A+
1	PBM-HT	60	PBM-HT 60	no	55,2	132%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	3,93	3,52	3	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,33	144%	A+
1	PBM-HT	60	PBM-HT 60	no	55,2	132%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	3,93	3,52	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,27	146%	A+
2	PBM-HT	60	PBM-HT 60	no	55,2	132%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	3,93	3,52	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,36	143%	A+
1	PBM-HT	70	PBM-HT 70	no	67,6	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	17,20	3,94	3,63	3	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,41	147%	A+

1	PBM-HT	70	PBM-HT 70	no	67,6	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	17,20	3,94	3,63	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,33	150%	A+
2	PBM-HT	70	PBM-HT 70	no	67,6	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	17,20	3,94	3,63	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,44	146%	A+
1	BHP2-I/A	2017	BHP2-I/A 2017	si	55,40	136%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	13,60	4,07	3,84	1	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,46	145%	A+
1	BHP2-I/A	2017	BHP2-I/A 2017	si	55,40	136%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	13,60	4,07	3,84	1	Luna Duo-tec MP+	1.150	140,3	98,1	93%	0,39	146%	A+
1	BHP2-I/A	2017	BHP2-I/A 2017	si	55,40	136%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	13,60	4,07	3,84	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,43	145%	A+
1	BHP2-I/A	2019	BHP2-I/A 2019	si	64,00	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	15,60	4,10	3,85	1	Luna Duo-tec MP+	1.150	140,3	98,1	93%	0,46	142%	A+
1	BHP2-I/A	2019	BHP2-I/A 2019	si	64,00	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	15,60	4,10	3,85	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,38	144%	A+
1	BHP2-I/A	2021	BHP2-I/A 2021	si	73,30	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,00	4,07	3,89	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,43	143%	A+
1	BHP2-I/A	2023	BHP2-I/A 2023	si	84,40	142%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	20,70	4,08	3,92	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,41	153%	A++
1	BHP2-I/A	2027	BHP2-I/A 2027	si	97,00	143%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,70	4,09	3,90	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,48	152%	A++
1	BHP2-I/A	2027	BHP2-I/A 2027	si	97,00	143%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,70	4,09	3,90	2	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,40	154%	A++
1	BHP2-I/A	2030	BHP2-I/A 2030	si	110,00	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	27,10	4,06	3,95	2	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,45	144%	A+
1	BHP2-I/A	2035	BHP2-I/A 2035	si	126,00	139%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	30,70	4,10	3,99	2	Luna Duo-tec MP+	1.150	140,3	98,1	93%	0,45	148%	A+
1	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	1	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,49	139%	A+
1	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,46	139%	A+
2	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	2	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,49	139%	A+
2	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	2	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,49	139%	A+
1	BHP2/A	2020	BHP2/A 2020	no	66,90	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	16,30	4,10	3,64	1	Luna Duo-tec MP+	1.150	140,3	98,1	93%	0,48	138%	A+
1	BHP2/A	2020	BHP2/A 2020	no	66,90	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	16,30	4,10	3,64	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,39	139%	A+
2	BHP2/A	2020	BHP2/A 2020	no	66,90	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	16,30	4,10	3,64	3	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,44	138%	A+
1	BHP2/A	2024	BHP2/A 2024	no	75,20	129%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,10	4,15	3,75	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,44	137%	A+
2	BHP2/A	2024	BHP2/A 2024	no	75,20	129%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,10	4,15	3,75	3	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,41	138%	A+
1	BHP2/A	2026	BHP2/A 2026	no	86,50	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	19,90	4,35	3,69	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,42	147%	A+
2	BHP2/A	2026	BHP2/A 2026	no	86,50	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	19,90	4,35	3,69	3	Luna Duo-tec MP+	1.150	140,3	98,1	93%	0,41	147%	A+
1	BHP2/A	2030	BHP2/A 2030	no	99,20	138%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,20	4,28	3,60	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,49	147%	A+
2	BHP2/A	2030	BHP2/A 2030	no	99,20	138%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,20	4,28	3,60	3	Luna Duo-tec MP+	1.150	140,3	98,1	93%	0,47	147%	A+
1	BHP2/A	3036	BHP2/A 3036	no	114,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	27,80	4,10	3,68	2	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,47	139%	A+

1	BHP2/A	3039	BHP2/A 3039	no	132	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	30,50	4,33	3,70	2	Luna Duo-tec MP+	1.150	140,3	98,1	93%	0,47	144%	A+
1	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	1	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,48	150%	A++
3	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,50	150%	A+
3	PBM2-I	20	A7773449	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,38	153%	A++
1	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,40	164%	A++
1	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,30	169%	A++
2	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,40	164%	A++
3	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,46	162%	A++
3	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,38	165%	A++
1	PBM2-I	30	A7773451	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,46	139%	A+
1	PBM2-I	30	A7773451	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,35	142%	A+
2	PBM2-I	30	A7773451	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,46	139%	A+
2	PBM2-I	30	A7773451	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,35	142%	A+
1	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,42	134%	A+
1	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,35	136%	A+
1	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,40	135%	A+
2	PBM2-I	35	A7773452	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Power HT+	1.200	185,9	97,3	94%	0,38	135%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,49	138%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,41	139%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,46	138%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,32	142%	A+
2	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,49	138%	A+
2	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,41	139%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,48	141%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,41	143%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,38	143%	A+
2	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,48	141%	A+

1	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	1	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,48	150%	A++
3	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,50	150%	A+
3	PBM2-I/TX	20	A7791339	si	21,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,00	4,30	3,92	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,38	153%	A++
1	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,40	164%	A++
1	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,30	169%	A++
2	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,40	164%	A++
3	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,46	162%	A++
3	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,38	165%	A++
1	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,46	139%	A+
1	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,35	142%	A+
2	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,46	139%	A+
2	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,35	142%	A+
1	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,42	134%	A+
1	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,35	136%	A+
1	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	2	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,40	135%	A+
2	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	Power HT+	1.200	185,9	97,3	94%	0,38	135%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,49	138%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,41	139%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,46	138%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,32	142%	A+
2	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,49	138%	A+
2	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,41	139%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,48	141%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,41	143%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,38	143%	A+
2	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,48	141%	A+
1	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,9	4,2	3,85	1	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,46	151%	A++

3	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,9	4,2	3,85	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,47	150%	A++
3	PBM-HT	20	PBM-HT 20	no	20,5	141%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,9	4,2	3,85	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,36	154%	A++
1	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	1	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,36	168%	A++
1	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,28	173%	A++
2	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,36	168%	A++
3	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,41	166%	A++
3	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,34	169%	A++
1	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	1	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,45	165%	A++
1	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,34	169%	A++
2	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,45	165%	A++
2	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,34	169%	A++
1	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,40	157%	A++
1	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,33	160%	A++
1	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	2	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,38	158%	A++
2	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	1	Power HT+	1.200	185,9	97,3	94%	0,36	158%	A++
1	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,9	3,73	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,45	139%	A+
1	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,9	3,73	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,35	142%	A+
2	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,9	3,73	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,45	139%	A+
1	PBM-HT	60	PBM-HT 60	no	55,2	132%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	3,93	3,52	1	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,45	140%	A+
1	PBM-HT	60	PBM-HT 60	no	55,2	132%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	3,93	3,52	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,42	141%	A+
1	PBM-HT	70	PBM-HT 70	no	67,6	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	17,20	3,94	3,63	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,33	150%	A+
1	PBM-HT	70	PBM-HT 70	no	67,6	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	17,20	3,94	3,63	3	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,35	149%	A+
2	PBM-HT	70	PBM-HT 70	no	67,6	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	17,20	3,94	3,63	3	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,44	146%	A+
1	BHP2-I/A	2017	BHP2-I/A 2017	si	55,40	136%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	13,60	4,07	3,84	1	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,46	145%	A+
1	BHP2-I/A	2017	BHP2-I/A 2017	si	55,40	136%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	13,60	4,07	3,84	1	Power HT+	1.150	140,3	98,1	93%	0,39	146%	A+
1	BHP2-I/A	2017	BHP2-I/A 2017	si	55,40	136%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	13,60	4,07	3,84	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,43	145%	A+
1	BHP2-I/A	2019	BHP2-I/A 2019	si	64,00	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	15,60	4,10	3,85	1	Power HT+	1.150	140,3	98,1	93%	0,46	142%	A+

1	BHP2-I/A	2019	BHP2-I/A 2019	si	64,00	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	15,60	4,10	3,85	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,38	144%	A+
1	BHP2-I/A	2021	BHP2-I/A 2021	si	73,30	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,00	4,07	3,89	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,43	143%	A+
1	BHP2-I/A	2023	BHP2-I/A 2023	si	84,40	142%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	20,70	4,08	3,92	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,41	153%	A++
1	BHP2-I/A	2027	BHP2-I/A 2027	si	97,00	143%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,70	4,09	3,90	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,48	152%	A++
1	BHP2-I/A	2027	BHP2-I/A 2027	si	97,00	143%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,70	4,09	3,90	2	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,40	154%	A++
1	BHP2-I/A	2030	BHP2-I/A 2030	si	110,00	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	27,10	4,06	3,95	2	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,45	144%	A+
1	BHP2-I/A	2035	BHP2-I/A 2035	si	126,00	139%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	30,70	4,10	3,99	2	Power HT+	1.150	140,3	98,1	93%	0,45	148%	A+
1	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	1	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,49	139%	A+
1	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,46	139%	A+
2	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	2	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,49	139%	A+
2	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	2	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,49	139%	A+
1	BHP2/A	2020	BHP2/A 2020	no	66,90	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	16,30	4,10	3,64	1	Power HT+	1.150	140,3	98,1	93%	0,48	138%	A+
1	BHP2/A	2020	BHP2/A 2020	no	66,90	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	16,30	4,10	3,64	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,39	139%	A+
2	BHP2/A	2020	BHP2/A 2020	no	66,90	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	16,30	4,10	3,64	3	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,44	138%	A+
1	BHP2/A	2024	BHP2/A 2024	no	75,20	129%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,10	4,15	3,75	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,44	137%	A+
2	BHP2/A	2024	BHP2/A 2024	no	75,20	129%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,10	4,15	3,75	3	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,41	138%	A+
1	BHP2/A	2026	BHP2/A 2026	no	86,50	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	19,90	4,35	3,69	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,42	147%	A+
2	BHP2/A	2026	BHP2/A 2026	no	86,50	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	19,90	4,35	3,69	3	Power HT+	1.150	140,3	98,1	93%	0,41	147%	A+
1	BHP2/A	2030	BHP2/A 2030	no	99,20	138%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,20	4,28	3,60	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,49	147%	A+
2	BHP2/A	2030	BHP2/A 2030	no	99,20	138%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,20	4,28	3,60	3	Power HT+	1.150	140,3	98,1	93%	0,47	147%	A+
1	BHP2/A	3036	BHP2/A 3036	no	114,00	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	27,80	4,10	3,68	2	Power HT+	1.130	121,5	98,1	93%	0,47	139%	A+
1	BHP2/A	3039	BHP2/A 3039	no	132,00	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	30,50	4,33	3,70	2	Power HT+	1.150	140,3	98,1	93%	0,47	144%	A+
2	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,47	162%	A++
3	PBM2-I	25	A7773450	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,47	162%	A++
2	PBM2-I	30	A7773451	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,36	142%	A+
2	PBM2-I	35	A7773452	si	35,70	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,43	134%	A+
1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,38	140%	A+

1	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,34	141%	A+
2	PBM2-I	42	A7773453	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,40	139%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,45	142%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,41	143%	A+
1	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,41	143%	A+
2	PBM2-I	50	A7773454	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,47	141%	A+
2	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,47	162%	A++
3	PBM2-I/TX	25	A7791340	si	25,8	151%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,00	4,30	3,82	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,47	162%	A++
2	PBM2-I/TX	30	A7791341	si	30	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,27	4,12	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,36	142%	A+
2	PBM2-I/TX	35	A7791342	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,40	4,23	4,09	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,43	134%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,38	140%	A+
1	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,34	141%	A+
2	PBM2-I/TX	42	A7791343	si	41,8	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,40	139%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,45	142%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,41	143%	A+
1	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,41	143%	A+
2	PBM2-I/TX	50	A7791344	si	49,4	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,70	4,22	3,96	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,47	141%	A+
2	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,42	165%	A++
3	PBM-HT	25	PBM-HT 25	no	23,4	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	4,24	3,85	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,42	165%	A++
2	PBM-HT	30	PBM-HT 30	no	29,1	153%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	7,00	4,14	3,81	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,35	169%	A++
2	PBM-HT	35	PBM-HT 35	no	33,9	145%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	8,20	4,13	3,81	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,41	157%	A++
1	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,9	3,73	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,41	140%	A+
1	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,9	3,73	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,37	141%	A+
2	PBM-HT	45	PBM-HT 45	no	45,4	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,60	3,9	3,73	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,43	140%	A+
1	PBM-HT	60	PBM-HT 60	no	55,2	132%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	3,93	3,52	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,45	140%	A+
1	PBM-HT	60	PBM-HT 60	no	55,2	132%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	3,93	3,52	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,45	140%	A+
1	PBM-HT	70	PBM-HT 70	no	67,6	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	17,20	3,94	3,63	2	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,28	152%	A++

2	PBM-HT	70	PBM-HT 70	no	67,6	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	17,20	3,94	3,63	2	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,32	150%	A++
1	BHP2-I/A	2017	BHP2-I/A 2017	si	55,40	136%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	13,60	4,07	3,84	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,46	145%	A+
1	BHP2-I/A	2017	BHP2-I/A 2017	si	55,40	136%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	13,60	4,07	3,84	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,33	148%	A+
1	BHP2-I/A	2019	BHP2-I/A 2019	si	64,00	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	15,60	4,10	3,85	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,30	147%	A+
1	BHP2-I/A	2019	BHP2-I/A 2019	si	64,00	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	15,60	4,10	3,85	2	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,29	148%	A+
1	BHP2-I/A	2021	BHP2-I/A 2021	si	73,30	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,00	4,07	3,89	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,35	145%	A+
1	BHP2-I/A	2021	BHP2-I/A 2021	si	73,30	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,00	4,07	3,89	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,44	143%	A+
1	BHP2-I/A	2023	BHP2-I/A 2023	si	84,40	142%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	20,70	4,08	3,92	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,40	153%	A++
1	BHP2-I/A	2023	BHP2-I/A 2023	si	84,40	142%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	20,70	4,08	3,92	2	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,38	154%	A++
1	BHP2-I/A	2027	BHP2-I/A 2027	si	97,00	143%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,70	4,09	3,90	2	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,44	153%	A++
1	BHP2-I/A	2027	BHP2-I/A 2027	si	97,00	143%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,70	4,09	3,90	2	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,40	154%	A++
1	BHP2-I/A	2030	BHP2-I/A 2030	si	110,00	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	27,10	4,06	3,95	2	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,45	144%	A+
1	BHP2-I/A	2035	BHP2-I/A 2035	si	126,00	139%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	30,70	4,10	3,99	2	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,38	150%	A++
1	BHP2-I/A	4048	BHP2-I/A 4048	si	170,00	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	41,40	4,11	3,90	2	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,40	145%	A+
1	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,49	139%	A+
2	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	2	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,49	139%	A+
3	BHP2/A	2018	BHP2/A 2018	no	59,20	131%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	14,00	4,23	3,76	2	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,42	140%	A+
1	BHP2/A	2020	BHP2/A 2020	no	66,90	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	16,30	4,10	3,64	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,40	139%	A+
2	BHP2/A	2020	BHP2/A 2020	no	66,90	130%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	16,30	4,10	3,64	3	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,40	139%	A+
1	BHP2/A	2024	BHP2/A 2024	no	75,20	129%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,10	4,15	3,75	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,45	137%	A+
2	BHP2/A	2024	BHP2/A 2024	no	75,20	129%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	18,10	4,15	3,75	3	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,41	138%	A+
1	BHP2/A	2026	BHP2/A 2026	no	86,50	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	19,90	4,35	3,69	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,41	147%	A+
1	BHP2/A	2026	BHP2/A 2026	no	86,50	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	19,90	4,35	3,69	2	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,39	148%	A+
2	BHP2/A	2026	BHP2/A 2026	no	86,50	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	19,90	4,35	3,69	3	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,47	146%	A+
1	BHP2/A	2030	BHP2/A 2030	no	99,20	138%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,20	4,28	3,60	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,47	147%	A+
1	BHP2/A	2030	BHP2/A 2030	no	99,20	138%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,20	4,28	3,60	2	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,45	147%	A+
2	BHP2/A	2030	BHP2/A 2030	no	99,20	138%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	23,20	4,28	3,60	3	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,40	149%	A+

1	BHP2/A	3036	BHP2/A 3036	no	114,00	231%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	27,80	4,10	3,68	1	POWER HT-A	1.280	254,5	98	93%	0,45	253%	A++
1	BHP2/A	3036	BHP2/A 3036	no	114,00	231%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	27,80	4,10	3,68	2	POWER HT-A	1.280	254,5	98	93%	0,22	283%	A++
2	BHP2/A	3039	BHP2/A 3039	no	132	235%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	30,50	4,33	3,70	3	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,42	260%	A++
1	BHP2/A	3045	BHP2/A 3045	no	149,00	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	35,80	4,16	3,75	2	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,45	142%	A+
1	PBMC-I	18	A7780460	si	17,9	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,60	3,89	3,69	1	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,40	144%	A+
1	PBMC-I	18	A7780460	si	17,9	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,60	3,89	3,69	2	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,26	149%	A+
2	PBMC-I	18	A7780460	si	17,9	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,60	3,89	3,69	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,42	143%	A+
2	PBMC-I	18	A7780460	si	17,9	134%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	4,60	3,89	3,69	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,33	147%	A+
1	PBMC-I	20	A7780461	si	21,5	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	3,98	3,64	1	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,48	146%	A+
1	PBMC-I	20	A7780461	si	21,5	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	3,98	3,64	1	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,39	148%	A+
2	PBMC-I	20	A7780461	si	21,5	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	3,98	3,64	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,39	148%	A+
3	PBMC-I	20	A7780461	si	21,5	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	3,98	3,64	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,50	145%	A+
3	PBMC-I	20	A7780461	si	21,5	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	3,98	3,64	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,38	148%	A+
1	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	1	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,47	158%	A++
1	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	1	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,40	161%	A++
1	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,30	165%	A++
1	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	2	Luna Duo-tec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,38	161%	A++
2	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,47	158%	A++
2	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	2	Luna Duo-tec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,40	161%	A++
2	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,46	159%	A++
3	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,46	159%	A++
3	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,38	161%	A++
1	PBMC-I	35	A7780464	si	35,70	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,42	134%	A+
1	PBMC-I	35	A7780464	si	35,70	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,40	135%	A+
1	PBMC-I	35	A7780464	si	35,70	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,32	137%	A+
2	PBMC-I	35	A7780464	si	35,70	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,42	134%	A+
1	PBMC-I	35	A7780464	si	35,70	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,35	136%	A+

3	PBMC-I	35	A7780464	si	35,70	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	2	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,47	133%	A+
3	PBMC-I	35	A7780464	si	35,70	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	2	Luna Duo-tec MP+	1.130	121,5	98,1	93%	0,44	134%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	1	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,49	133%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	1	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,41	134%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,37	135%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	1	Luna Duo-tec MP+	1.115	112,8	98,1	93%	0,37	135%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	2	Luna Duo-tec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,46	134%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	2	Luna Duo-tec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,38	135%	A+
2	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	2	Luna Duo-tec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,49	133%	A+
2	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	2	Luna Duo-tec MP+	1.110	102	97,2	93%	0,41	134%	A+
1	PBMC-I	20	A7780461	si	21,5	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	3,98	3,64	1	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,48	146%	A+
3	PBMC-I	20	A7780461	si	21,5	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	3,98	3,64	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,50	145%	A+
3	PBMC-I	20	A7780461	si	21,5	137%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	5,50	3,98	3,64	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,38	148%	A+
1	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	1	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,40	161%	A++
1	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,30	165%	A++
2	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	2	Power HT+	1.70	65	97,2	93%	0,40	161%	A++
3	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,46	159%	A++
3	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,38	161%	A++
1	PBM2-I	35	A7780464	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,42	134%	A+
1	PBM2-I	35	A7780464	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,35	136%	A+
1	PBM2-I	35	A7780464	si	35,7	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	2	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,40	135%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	1	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,49	133%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	1	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,41	134%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	2	Power HT+	1.50	45	97,4	93%	0,46	133%	A+
2	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	2	Power HT+	1.90	85	97,3	93%	0,49	133%	A+
2	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	11,00	3,83	3,69	2	Power HT+	1.110	102	97,2	93%	0,41	134%	A+
2	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,47	158%	A++

3	PBMC-I	25	A7780462	si	25,8	148%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	6,50	3,97	3,59	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,47	158%	A++
2	PBMC-I	35	A7780464	si	35,70	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,40	3,80	3,66	1	POWER HT-A	1.180	165,8	97,5	93%	0,43	134%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	POWER HT-A	1.115	110,9	97,3	93%	0,38	135%	A+
1	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	POWER HT-A	1.135	121,6	97,3	93%	0,34	136%	A+
2	PBMC-I	42	A7780465	si	41,8	126%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	9,90	4,22	4,06	1	POWER HT-A	1.230	210,1	97,9	93%	0,40	135%	A+
1	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,27	150%	A+
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,27	150%	A+
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,18	157%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,40	145%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,27	150%	A+
1	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,19	157%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,37	146%	A+
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,19	157%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,28	149%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,19	157%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,28	149%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,21	154%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,24	152%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,36	147%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,18	157%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,20	155%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,30	149%	A+
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,17	158%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,26	150%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1200	185,9	97,3	94%	0,20	155%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1250	232,8	97	94%	0,16	159%	A++
1	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,36	147%	A+

1	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,18	158%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,36	147%	A+
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,24	152%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,36	147%	A+
1	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,27	150%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,27	150%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,18	158%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,40	145%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,27	150%	A++
1	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,22	154%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,44	144%	A+
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,22	154%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,33	148%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,22	154%	A++
1	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,19	157%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,37	146%	A+
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,19	157%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,19	157%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,28	149%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,43	144%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,21	154%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,24	152%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,36	147%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,18	158%	A++
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,21	154%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,32	148%	A+
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,16	159%	A++

2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,20	155%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,30	149%	A+
2	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,17	158%	A++
3	AURIGA	12 M	A7794574	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,26	150%	A++
1	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,27	150%	A+
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,27	150%	A+
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,18	157%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,40	145%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,27	150%	A+
1	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,19	157%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,37	146%	A+
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,19	157%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,28	149%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,19	157%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,28	149%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,21	154%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,24	152%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,36	147%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,18	157%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,20	155%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,30	149%	A+
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,17	158%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,26	150%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1200	185,9	97,3	94%	0,20	155%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Power HT+	1250	232,8	97	94%	0,16	159%	A++
1	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,36	147%	A+
1	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,18	158%	A++

2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,36	147%	A+
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,24	152%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,36	147%	A+
1	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,27	150%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,27	150%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,18	158%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,40	145%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,27	150%	A++
1	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,22	154%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,44	144%	A+
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,22	154%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,33	148%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,22	154%	A++
1	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,19	157%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,37	146%	A+
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,19	157%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	3	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,19	157%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,28	149%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,43	144%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,21	154%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,24	152%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,36	147%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,18	158%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,21	154%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,32	148%	A+
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	2	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,16	159%	A++
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,20	155%	A++

3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,30	149%	A+
2	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,17	158%	A++
3	AURIGA	12 T	A7794578	si	12,1	135%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	2,44	4,95	3,95	1	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,26	150%	A++
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,35	144%	A+
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,18	155%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,35	144%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,24	149%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,35	144%	A+
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,24	148%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,49	141%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,24	148%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,16	156%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,37	144%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,24	148%	A+
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,19	154%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,37	144%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,19	154%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,28	147%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,19	154%	A++
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,16	157%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,31	146%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,16	157%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,47	141%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,23	149%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,16	157%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,26	148%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,39	143%	A+

3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,20	153%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,23	150%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,34	145%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,17	155%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1200	185,9	97,3	94%	0,17	155%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1200	185,9	97,3	94%	0,26	147%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1250	232,8	97	94%	0,20	152%	A++
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,47	141%	A+
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,24	150%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,47	141%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,31	146%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,47	141%	A+
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,35	145%	A+
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,18	155%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,35	145%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,24	150%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,35	145%	A+
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,29	147%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,29	147%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,19	153%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,43	142%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,29	147%	A+
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,24	149%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,49	141%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,24	149%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,16	156%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,37	144%	A+

3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,24	149%	A+
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,19	154%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,19	154%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,28	147%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,19	154%	A++
1	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,16	157%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,31	146%	A+
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,16	157%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,47	141%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,23	150%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,16	157%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,28	147%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,42	142%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,21	151%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,26	148%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,39	143%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,20	153%	A++
2	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,23	150%	A++
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,34	145%	A+
3	AURIGA	16 M	A7794577	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,17	155%	A++
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,35	144%	A+
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,18	155%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,35	144%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,24	149%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.50	45	97,2	93%	0,35	144%	A+
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,24	148%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,49	141%	A+

2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,24	148%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,16	156%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,37	144%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.70	65	97,3	93%	0,24	148%	A+
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,19	154%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,37	144%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,19	154%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,28	147%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.90	85	97,2	93%	0,19	154%	A++
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,16	157%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,31	146%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,16	157%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,47	141%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,23	149%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Power HT+	1.110	102	98,1	93%	0,16	157%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,26	148%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,39	143%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1130	121,5	98,1	93%	0,20	153%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,23	150%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,34	145%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Power HT+	1150	140,3	98,1	93%	0,17	155%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1200	185,9	97,3	94%	0,17	155%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1200	185,9	97,3	94%	0,26	147%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Power HT+	1250	232,8	97	94%	0,20	152%	A++
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,47	141%	A+
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,24	150%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,47	141%	A+

2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,31	146%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.35	33,8	97,4	92%	0,47	141%	A+
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,35	145%	A+
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,18	155%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,35	145%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,24	150%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.50	45	97,4	92%	0,35	145%	A+
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,29	147%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,29	147%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,19	153%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,43	142%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.60	55	97,2	92%	0,29	147%	A+
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,24	149%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,49	141%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,24	149%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,16	156%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,37	144%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.70	65	97,2	92%	0,24	149%	A+
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,19	154%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,19	154%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,28	147%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1.90	85	97,3	93%	0,19	154%	A++
1	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,16	157%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,31	146%	A+
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,16	157%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,47	141%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,23	150%	A+

3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	3	Luna DuoTec MP+	1110	102	97,2	92%	0,16	157%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,28	147%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,42	142%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1115	112,8	98,1	93%	0,21	151%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,26	148%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,39	143%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1130	121,5	98,1	93%	0,20	153%	A++
2	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,23	150%	A++
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	1	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,34	145%	A+
3	AURIGA	16 T	A7794581	si	15,9	133%	Aria/acqua	Compressione di vapore elettrica	3,53	4,50	3,61	2	Luna DuoTec MP+	1150	140,3	98,1	93%	0,17	155%	A++