

Referencias de calderas con kits de evacuación alternativos al horizontal 60/100

	Calderas murales con salida vertical/ horizontal 80/125			Calderas murales con salida doble 80		
	Referencia	Kit incluido*	Precio	Referencia	Kit incluido	Precio
PLATINUM MAX iPLUS 24/24 F - TXM	7786246	140040190	3.044 €	7786259	140040344	2.815 €
PLATINUM MAX iPLUS 30/30 F - TXM	7786247	140040190	3.234 €	7786260	140040344	3.006 €
PLATINUM MAX iPLUS 35/35 F - TXM	7786248	140040190	3.455 €	7786261	140040344	3.227 €
PLATINUM MAX iPLUS 24/24 F - RXM	7786249	140040190	3.119 €	7786262	140040344	2.883 €
PLATINUM MAX iPLUS 30/30 F - RXM	7786250	140040190	3.312 €	7786263	140040344	3.079 €
PLATINUM MAX iPLUS 35/35 F - RXM	7786251	140040190	3.540 €	7786264	140040344	3.304 €
PLATINUM iPLUS 24 AF - TXM	7786252	140040190	2.942 €	7786265	140040344	2.711 €
PLATINUM iPLUS 28 AF - TXM	7786253	140040190	3.219 €	7786266	140040344	2.992 €
PLATINUM iPLUS 32 AF - TXM	7786254	140040190	3.580 €	7786267	140040344	3.352 €
PLATINUM iPLUS 24 AF - RXM	7786255	140040190	3.013 €	7786268	140040344	2.777 €
PLATINUM iPLUS 28 AF - RXM	7786257	140040190	3.297 €	7786269	140040344	3.064 €
PLATINUM iPLUS 32 AF - RXM	7786258	140040190	3.668 €	7786270	140040344	3.432 €
PLATINUM COMBI iPLUS 24 AIFM - TXM	7807159	140040190	4.903 €	7807165	140040344	4.688 €
PLATINUM COMBI iPLUS 28 AIFM - TXM	7807160	140040190	5.087 €	7807166	140040344	4.875 €
PLATINUM COMBI iPLUS 32 AIFM - TXM	7807161	140040190	5.394 €	7807167	140040344	5.180 €
PLATINUM COMBI iPLUS 24 AIFM - RXM	7807162	140040190	5.047 €	7807168	140040344	4.827 €
PLATINUM COMBI iPLUS 28 AIFM - RXM	7807163	140040190	5.232 €	7807169	140040344	5.014 €
PLATINUM COMBI iPLUS 32 AIFM - RXM	7807164	140040190	5.539 €	7807170	140040344	5.319 €
PLATINUM MAX PLUS 40/40 F	14Z281102	140040190	3.618 €	14D281102	140040344	3.399 €
PLATINUM DUO PLUS 24 AIFM	14Z282102	140040190	4.118 €	14D282102	140040344	3.915 €
PLATINUM DUO PLUS 33 AIFM	14Z283102	140040190	4.386 €	14D283102	140040344	4.184 €
PLATINUM COMPACT 26/26 F ECO	7728147	140040190	2.743 €	7728145	140040344	2.519 €
PLATINUM COMPACT 30/30 F ECO	7728148	140040190	3.023 €	7728146	140040344	2.799 €
NEODENS PLUS 24/24 F ECO	7221175	140040190	2.374 €	7221173	140040344	2.169 €
NEODENS PLUS 28/28 F ECO	7221176	140040190	2.630 €	7221174	140040344	2.427 €
NEODENS PLUS 33/33 F ECO	7657135	140040190	2.905 €	7657136	140040344	2.706 €
NEODENS LITE 24/24 F	7806219	140040190	2.170 €	7806223	7221056	1.962 €
NEODENS LITE 28/28 F	7806221	140040190	2.402 €	7806224	7221056	2.194 €
NEODENS LITE 24 AF	7806222	140040190	2.109 €	7806225	7221056	1.899 €

(*) Junto con el kit indicado se incluye el adaptador a caldera de ref. 140040327.

Accesorios evacuación calderas de condensación⁽¹⁾

Platinum iPlus, Platinum Plus, Platinum Compact ECO, Neodens Plus ECO, Neodens Lite, Platinum GTF y Argenta Condens 24 y 32 kW

Diámetros (mm)	Descripción	PVP	Ref.	Platinum iPlus	Platinum Plus Platinum Compact ECO Neodens Plus ECO	Neodens Lite	Platinum GTF	Argenta Condens
60/100	Kit horizontal / vertical (*)	119 €	140040191	x	x	x	x	-
	Kit horizontal bajo perfil (*)	119 €	7221053	x	-	x	-	-
	Prolongador de 1 metro	57 €	140040171	x	x	x	x	-
	Codo de 90°	37 €	140040174	x	x	x	x	-
	Codo de 45°	40 €	140040177	x	x	x	x	-
80/125	Kit horizontal/vertical (*)	233 €	140040190	x	x	x	x	-
	Prolongador de 1 metro	82 €	140040172	x	x	x	x	-
	Codo de 90°	55 €	140040175	x	x	x	x	-
	Codo de 45°	58 €	140040178	x	x	x	x	-
	Kit terminal a tejado	293 €	140040189	x	x	x	x	-
	Adaptador 60/100-80/125	47 €	140040327	x	x	x	x	-
80 Rígido	Kit doble conducto horizontal (*)	136 €	140040344	-	x	-	x	-
	Kit doble conducto horizontal (*)	73 €	140040192	-	-	-	-	x
	Kit doble conducto horizontal (*)	136 €	7221056	x	-	x	-	-
	Prolongador de 1 metro	21 €	140040173	x	x	x	x	x
	Codo de 90°	18 €	140040176	x	x	x	x	x
	Codo de 45°	18 €	140040179	x	x	x	x	x
	Deflector terminal vertical	8 €	7666053	x	x	x	x	x
80 Flexible	Tubo flexible 1,5 metros	34 €	7222434	x	x	x	x	-
	Rollo tubo flexible 20 metros	336 €	7222435	x	x	x	x	-
	5 juntas tubo flexible	13 €	7645727	x	x	x	x	-
	Te con toma condensados y soporte	68 €	7645730	x	x	x	x	-
	Empalmes flex./ríg. para rollo 20m	47 €	7728012	x	x	x	x	-
60 Flexible	Unión H flexible / M rígido	43 €	7648848	x	-	x	-	-
	Unión M rígido / H flexible	33 €	7648849	x	-	x	-	-
	Codo de 90° H flexible/M rígido	31 €	7648850	x	-	x	-	-
	Codo de 45° H flexible/M rígido	47 €	7648851	x	-	x	-	-
	Reducción 80 M rígido/H 60 flexible	37 €	7704075	x	-	x	-	-
	Unión H flexible / H flexible	42 €	7648853	x	-	x	-	-
	Rollo tubo flexible 12,5 metros	159 €	7648854	x	-	x	-	-
	Centrador tubo flexible	33 €	7648855	x	-	x	-	-
	Terminal tipo Te M rígido	66 €	7648856	x	-	x	-	-
	Terminal flexible	85 €	7651066	x	-	x	-	-
Kit reducción M / H 80/60 rígido	16 €	7657479	x	-	x	-	-	


(*) El terminal del kit no está diseñado para que pueda colocarse en vertical sin que haya protecciones contra la lluvia. Para terminaciones verticales, se recomienda colocar un Kit salida terminal a tejado ref. 140040189 para salidas concéntricas de 60/100 y 80/125, o colocar el Deflector terminal vertical ref. 7666053 para salidas dobles de 80.

(1) Conductos de salida de humos (tanto accesorios concéntricos como simples) de polipropileno.


Accesorios de evacuación 60/100

Referencia **140040191**Referencia **7221053**Referencia **140040171**Referencia **140040174**Referencia **140040177**

Accesorios de evacuación 80/125

Referencia **140040190**Referencia **140040172**Referencia **140040175**Referencia **140040178**Referencia **140040327**Referencia **140040189**


Accesorios de evacuación 80 Rígido

Referencia **140040344**Referencia **140040192**Referencia **7221056**Referencia **140040173**Referencia **140040176**Referencia **140040179**Referencia **7666053**

Accesorios de evacuación 80 Flexible

Referencia **7222434**Referencia **7222435**Referencia **7645727**Referencia **7645730**Referencia **7728012**

Accesorios de evacuación 60 Flexible (Neodens Lite/Platinum iPlus)

Referencia **7648848**Referencia **7648849**Referencia **7648850**Referencia **7648851**Referencia **7704075**Referencia **7648853**Referencia **7648854**Referencia **7648855**Referencia **7648856**Referencia **7651066**Referencia **7657479**

Accesorios hidráulicos



Kit conexión recirculación
PLATINUM DUO PLUS

Referencia	140040188
Precio	34 €

Conexión para realizar recirculaciones de ACS con calderas Platinum Duo Plus. Incluye llave de corte y válvula de retención integrada.



Espacio libre para tubos: 38mm

Bastidor-Separador
NEODENS LITE

Referencia	7657166
Precio	117 €

Permite pasar tubos de instalación por detrás de las calderas Neodens Lite.



Espacio libre para tubos: 38mm

Bastidor-Separador PLATINUM
COMPACT ECO/
NEODENS PLUS ECO

Referencia	140040395
Precio	117 €

Permite pasar tubos de instalación por detrás de las calderas Platinum Compact ECO y Neodens Plus ECO.



Circulador modulante
mayorado PLATINUM COMPACT
ECO/NEODENS PLUS ECO

Referencia	7665784
Precio	221 €

Mayor altura manométrica (7m). Insertable en la caldera en sustitución del circulador de origen.



Plantilla LITE

Referencia	7807834
Precio	45 €


Plantilla de montaje con grifos de ida y retorno de calefacción y llave de entrada de agua fría sanitaria para calderas Neodens Plus ECO / Neodens Lite.



Plantilla con tubos

Referencia	140040434
Precio	61 €

Plantilla de montaje con grifos de ida y retorno de calefacción, llave de entrada de agua fría sanitaria y tubos de cobre para soldar para calderas Neodens Plus ECO / Neodens Lite.



Kit solar manual PLATINUM
COMPACT ECO /
NEODENS PLUS ECO

Referencia	140040352
Precio	461 €

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas Platinum Compact ECO y Neodens Plus ECO. Incluye intercambiador de placas y válvula termostática manual.



Electroválvula de corte para
Kit solar PLATINUM COMPACT /
NEODENS PLUS ECO

Referencia	140040268
Precio	165 €

Permite optimizar el dimensionado de los circuitos de recirculación solar cortando el paso de agua a aquellos kits solares en los que no haya demanda.



Sonda solar
NEODENS LITE

Referencia	7670459
Precio	14 €

Necesaria para activar la función solar y optimizar el funcionamiento de la caldera en caso de que reciba agua precalentada de una instalación solar.



Kit solar manual LITE para
NEODENS LITE

Referencia	7799389
Precio	461 €

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas Neodens Lite. Incluye intercambiador de placas, Válvula termostática mezcladora manual y sonda de ACS.



Electroválvula de corte del
Kit solar manual LITE para
NEODENS LITE

Referencia	7665099
Precio	165 €

Permite optimizar el dimensionado de los circuitos de recirculación solar cortando el paso de agua a aquellos kits solares en los que no haya demanda.



Kit bomba evacuación de
condensados

Referencia	7213162
Precio	140 €

Permite bombear los condensados hasta una altura de 10 m. Diseño muy estético y compacto con fijación mural. Funcionamiento silencioso. Alimentación a 230 V con conexión de paro caldera por seguridad. Válido hasta 45 kW.



Equipo neutralización
condensados NEOP 70

Referencia	B24000012
Precio	225 €

Equipo para la neutralización de condensados en las calderas murales de condensación. Válido hasta 70 kW.



Recarga 2 kg neutralizador
condensados NGSOB

Referencia	000660419
Precio	57 €


Recarga de 2 kg de granulado para equipo neutralizador de condensados.



Kit válvula termostática solar
mezcladora / desviadora

Referencia	140040323
Precio	185 €

Válvula termostática que discrimina el paso por el generador de apoyo (caldera, calentador o termo) en función de la temperatura del agua de consumo procedente del sistema solar.



Kit solar manual universal

Referencia	140040129
Precio	307 €

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas, calentadores o termos. Incluye intercambiador de placas y válvula termostática manual.