

**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO  
EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Pg. 1/3

**PIN RC 99BN96**

Nº Certificado: **A03/000179**  
Certificate n°:

Nº de expediente:  
File number:

Producto: **CALDERA DE CALEFACCIÓN CON QUEMADOR DE TIRO FORZADO**  
Product: **HEATING BOILER WITH A FORCED DRAUGHT BURNER**

| <b>TIPO DE COMBUSTIBLE</b><br><i>Fuel type</i> | <b>TIPO DE CALDERA</b><br><i>Type of boiler</i> | <b>TIPO DE INSTALACION</b><br><i>Type of installation</i> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Combustible líquido/<br>Liquid fuel            | Baja temperatura/<br>Low temperature            | De pie/<br>Standing                                       |

Peticionario: **BAXI CALEFACCION, S.L.U.**  
Applicant: **CL SALVADOR ESPRIU, 9-11**  
**08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT**  
**(Barcelona - España)**

Como consecuencia de la aplicación del anexo III de la Directiva 92/42/CEE, se ha ensayado una muestra del producto y ha resultado conforme con las exigencias de rendimiento de la Directiva. Este certificado de conformidad no implica valoración del conjunto de los productos fabricados.

*As result of applying the Annex III of the 92/42/EEC Directive, a sample of the product has been tested and considered in accordance with the efficiency requirements of the Directive. This certificate of conformity does not imply the assessment of all the products manufactured.*

Este certificado ha sido extendido por un organismo notificado a los Estados Miembros y a la Comisión de las Comunidades Europeas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 8 de la Directiva de rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.

*This certificate has been issued by a notified body to the Member States and the European Community Commission, according to the article 8 of the Directive on efficiency requirements for new hot-water boilers.*

Fecha de emisión: **2002-01-28**  
Date of issue:

Fecha de modificación: **2011-04-01**  
Modified on:

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación

**Ramón NAZ PAJARES**  
El Director General/General Manager

Este certificado anula y sustituye al certificado A03/000179, de fecha 2010-02-03.  
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate A03/000179, dated 2010-02-03.  
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

## CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Pg. 2/3

**PIN RC 99BN96**

Nº Certificado: **A03/000179**  
Certificate n°:

Nº de expediente:  
File number:

| QUEMADOR<br>Burner  | MARCA<br>Trade Mark | MODELO<br>Model     | SERVICIO<br>Service                                     | Pn<br>(kW) | Tipo de<br>Combustible<br>Fuel type | Rendimiento a<br>carga del 100%<br>Full load<br>efficiency | Rendimiento a<br>carga del 30 %<br>Part load<br>efficiency |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                     | BAXIROCA            | LIDIA 20            | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 20         | Gasóleo/ Diesel                     | 92,9                                                       | 93,5                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 20 GT         | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 20         | Gasóleo/ Diesel                     | 92,9                                                       | 93,5                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 20 GT F       | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 20         | Gasóleo/ Diesel                     | 92,9                                                       | 93,5                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 20 GTA        | Calefacción y ACS/<br>Heating and sanitary<br>hot water | 20         | Gasóleo/ Diesel                     | 92,9                                                       | 93,5                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 20 GTA F      | Calefacción y ACS/<br>Heating and sanitary<br>hot water | 20         | Gasóleo/ Diesel                     | 92,9                                                       | 93,5                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 20 GTA-<br>EM | Calefacción y ACS/<br>Heating and sanitary<br>hot water | 20         | Gasóleo/ Diesel                     | 92,9                                                       | 93,5                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 20 GT-EM      | Sólo calefacción/<br>Only heating                       | 20         | Gasóleo/ Diesel                     | 92,9                                                       | 93,5                                                       |
|                     | BAXIROCA            | LIDIA 30            | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 29         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,2                                                       | 93,8                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 30 GT         | Sólo calefacción/<br>Only heating                       | 29         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,2                                                       | 93,8                                                       |
| Newtronic 3RS       | BAXIROCA            | LIDIA 30 GT F       | Sólo calefacción/<br>Only heating                       | 29         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,2                                                       | 93,8                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 30 GTA        | Calefacción y ACS/<br>Heating and sanitary<br>hot water | 29         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,2                                                       | 93,8                                                       |
| Newtronic 3RS       | BAXIROCA            | LIDIA 30 GTA F      | Calefacción y ACS/<br>Heating and sanitary<br>hot water | 29         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,2                                                       | 93,8                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 30 GTA-<br>EM | Calefacción y ACS/<br>Heating and sanitary<br>hot water | 29         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,2                                                       | 93,8                                                       |
| Newtronic 2RS       | BAXIROCA            | LIDIA 30 GT-EM      | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 29         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,2                                                       | 93,8                                                       |
|                     | BAXIROCA            | LIDIA 40            | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 38         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,4                                                       | 94,0                                                       |
| Newtronic 4RS       | BAXIROCA            | LIDIA 40 GT         | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 38         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,4                                                       | 94,0                                                       |
| Newtronic 4RS       | BAXIROCA            | LIDIA 40 GT-EM      | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 38         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,4                                                       | 94,0                                                       |
|                     | BAXIROCA            | LIDIA 50            | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 48         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,6                                                       | 94,3                                                       |
| KADET-TRONIC<br>5-L | BAXIROCA            | LIDIA 50 GT         | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 48         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,6                                                       | 94,3                                                       |
| KADET-TRONIC<br>5-L | BAXIROCA            | LIDIA 50 GTA        | Calefacción y ACS/<br>Heating and sanitary<br>hot water | 48         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,6                                                       | 94,3                                                       |

Este certificado anula y sustituye al certificado A03/000179, de fecha 2010-02-03.  
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate A03/000179, dated 2010-02-03.  
The partial reproduction of this document is not permitted.

Asociación Española de  
Normalización y Certificación

**Entidad acreditada por ENAC (OC-P/003)**  
Body accredited by ENAC (OC-P/003)

**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO  
EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Pg. 3/3

**PIN RC 99BN96**

Nº Certificado: **A03/000179**  
Certificate n°:

Nº de expediente:  
File number:

| QUEMADOR<br>Burner   | MARCA<br>Trade Mark | MODELO<br>Model     | SERVICIO<br>Service                                     | Pn<br>(kW) | Tipo de<br>Combustible<br>Fuel type | Rendimiento a<br>carga del 100%<br>Full load<br>efficiency | Rendimiento a<br>carga del 30 %<br>Part load<br>efficiency |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| KADET-TRONIC<br>5-L  | BAXIROCA            | LIDIA 50 GTA-<br>EM | Calefacción y ACS/<br>Heating and sanitary<br>hot water | 48         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,6                                                       | 94,3                                                       |
| KADET-TRONIC<br>5-L  | BAXIROCA            | LIDIA 50 GT-EM      | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 48         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,6                                                       | 94,3                                                       |
|                      | BAXIROCA            | LIDIA 60            | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 58         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,7                                                       | 94,6                                                       |
| KADET-TRONIC<br>10-L | BAXIROCA            | LIDIA 60 GT         | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 58         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,7                                                       | 94,6                                                       |
| KADET-TRONIC<br>10-L | BAXIROCA            | LIDIA 60GT-EM       | Sólo Calefacción/<br>Only heating                       | 58         | Gasóleo/ Diesel                     | 93,7                                                       | 94,6                                                       |

Los modelos de calderas anteriores se podrán instalar con cualquier quemador para combustibles líquidos que se adapte a las condiciones locales de suministro y respeten las características propias de la caldera, cuyos parámetros se definen en su manual de instalación/ *The boiler models mentioned above shall be installed with any suitable liquified fuel fired forced draught burner to the supply conditions and to the boiler, whose characteristics are defined in the technical instructions for installation*