


Pressemitteilung

Aus der Praxis entwickelt: Zubehör für die Wärmepumpenaufstellung

Rastede, März 2026. Stabilisieren, schützen und verschönern leicht gemacht: Für die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Mono.1 gibt es eine Reihe von schnell montierbaren Aufstellsets. Sie eröffnen Installationsteams und Planern wertvollen Spielraum bei der Platzierung des Außengeräts.



Flexibel in der Montage, sicher in der Aufstellung: Für die Wärmepumpe BLW Mono.1 gibt es unter anderem eine Wandhalterung, einen versenkbaren Montagesockel, einen anthrazitfarbenen Designsockel und eine Rückseitenverkleidung.

Bild: August Brötje GmbH, Rastede

Einen geeigneten Aufstellort für die neue Wärmepumpe zu finden, kann sich anspruchsvoll gestalten: Technisch bedingte Mindestabstände müssen eingehalten werden. Zudem spielen Bodenverhältnisse, Leitungsführung, Schallschutz und ästhetische Aspekte eine wichtige Rolle. Der Heizungshersteller BRÖTJE hat daher im Austausch mit dem Fachhandwerk mehrere praktische Ergänzungssets entwickelt. Damit lässt sich die Außeneinheit des Monoblock-Modells BLW Mono.1 auf nahezu jedem Untergrund einfach und sicher installieren.


Der **Montagesockel SWP C** aus leichtem Aluminium wird ins Erdreich eingebracht und mit Rollkies befüllt. So schafft er auch in unebenem Gelände eine solide Basis für die Wärmepumpe. Der **Designsockel DSWP** in anthrazitfarbener Lackierung lässt sich auf den Montagesockel aufsetzen. Alternativ kann er direkt auf einer stabilen Betonplatte mit Kondensatablauf befestigt werden. Beide Sockel wurden so konzipiert, dass zwei Leitungsführungen möglich sind. Die hydraulischen Anschlüsse lassen sich entweder auf der Rückseite der BLW Mono.1 anbringen oder nach unten durch den Boden führen. Mit vorgebautem Designsockel ist von der Erdleitung nichts mehr zu bemerken.

Wer möchte, kann die Geräterückseite mit einer **Designverkleidung DVR** versehen. Damit macht die frei aufgestellte Wärmepumpe aus jedem Blickwinkel eine ansprechende Figur und ist bestens gegen Witterungseinflüsse gewappnet.

Mit einem **schwingungsdämpfenden Gummifuß** lassen sich bei Bedarf die Schallemissionen der Wärmepumpe reduzieren. Für Außeneinheiten bis 180 kg mit einem einzelnen Gebläse ist zudem die **schwingungsdämpfende Wandhalterung WH SD C** erhältlich. In allen Aufstellungssituationen läuft das Kondensat auf der Unterseite der Wärmepumpe ab und versickert im darunterliegenden Kiesbett.

Um das Außengerät an den gewünschten Ort zu bringen, empfiehlt sich die **wiederverwendbare Transporthilfe THWP**. Stabile Gurte erlauben es drei bis sechs Personen, die Last damit rückenfreundlich zu tragen. Wird ein Kran eingesetzt, können Gurte und Gestänge zu einer Hängevorrichtung zusammengefügt werden.

Transporthilfe Wärmepumpe Varianten 1-3



Die wiederverwendbare Transporthilfe für die Außeneinheit der BLW Mono.1 ist schnell zusammengesetzt und flexibel einsetzbar.

Bild: August Brötje GmbH, Rastede

Medienkontakt

August Brötje GmbH
Ory Daniel Laserstein
August-Brötje-Straße 17
26180 Rastede
T: +49 4402 80718
presse@broetje.de
www.broetje.de

Waldecker PR GmbH – Büro für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Stefanie Schetter
In der Büg 26
90453 Nürnberg
T: +49 911 38 44 02 63
schetter@waldecker-pr.de
www.waldecker-pr.de

Über die August Brötje GmbH

Mit über 100 Jahren Branchenerfahrung entwickelt und fertigt BRÖTJE Heizungs- und Wärmetechnik für Wohnhäuser sowie gewerbliche und institutionelle Anwendungsbereiche. Das Unternehmen mit Produktions- und Vertriebsstandorten im norddeutschen Rastede und Augustfehn sowie in Haar beschäftigt 550 Mitarbeiter und deckt die komplette Bandbreite an Heizungstechnik ab. Umweltschonende Wärmepumpen und Solarthermie werden durch sparsame Gas- und Öl-Brennwert-Technologie ergänzt und können zu flexiblen Hybridheizungs-lösungen kombiniert werden. Passende System- und Regelungstechnik sowie das Heizkörpersortiment komplettieren das Leistungsspektrum. Alle BRÖTJE Produkte werden exklusiv durch die GC-, G.U.T. und die Pfeiffer & May-Gruppe als Großhandelspartner vertrieben. Der deutschlandweite BRÖTJE Werkskundendienst, telefonischer Fachhandwerker-Support sowie ein professionelles Schulungsangebot runden das Angebot ab. BRÖTJE ist Teil der international agierenden BDR Thermea Gruppe.

Weitere Informationen aus dem Hause BRÖTJE: www.broetje.de

Referenz-Nr. 26002