

Einfacher
geht's fast
nicht



Unsere Highlights und
Produktkombinationen
zur Erfüllung des GEG

 **HYBRID
HELD**

Anerkannter
Remeha
Hybrid-Installateur

Noch kein
Hybrid Held?
Jetzt registrieren!



 **remeha**



Die **Energiewende** möglich machen. Einfach mit Remeha.

Inhalt

Gebäudebestand – Hybrid-Lösungen für Ein- und Zweifamilienhäuser	4
Neubau oder Gebäudebestand – Lösungen monovalent oder hybrid für Ein- und Zweifamilienhäuser	8
Große Wärmesysteme mal anders machen – erfrischend lösungsorientiert	12
GEG sicher umsetzen	22
Energiewende einfach machen – Mit euch, ihr Remeha Hybrid Helden	26



Wärme muss man einfach machen. Das ist unser Anspruch – auch oder gerade in Zeiten, in denen sich vieles ändert. Deshalb bieten wir nicht nur energieeffiziente Qualitätslösungen, intelligente Kombinationsmöglichkeiten und innovative Technologien, wir bieten vor allem auch umfassenden Service. Denn wir wollen Sie dabei unterstützen, die Energiewende möglich zu machen, indem Sie Ihren Kunden immer das richtige Maß an Wärme bringen.

Ob für Wohnungen, kleine und große Häuser, für Krankenhäuser, Hotels oder Gewerbe- und Industriegebäude – durch jahrzehntelange Erfahrung, unsere Kundenzentrierung und eine ausgeprägte Wärmekompetenz finden wir für jeden Anforderungsfall garantiert die optimale Lösung! Und das so komfortabel wie möglich:

- > mit individuellen Produktlösungen
- > mit funktionalen Produktkombinationen
- > mit erstklassigem Service

Lassen Sie uns gemeinsam die Energiewende angehen.
Wir freuen uns darauf!



Remeha bietet verschiedenste Wärmelösungen für die eigenen vier Wände – wie die Split-Wärmepumpe Elga Ace.

1. Gebäudebestand – Hybrid-Lösungen für Ein- und Zweifamilienhäuser

Wir wissen: Die Energiewende beginnt im Kleinen. Auch deshalb haben wir zahlreiche hybride Wärmelösungen im Programm, die den Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Energiequellen so einfach wie möglich machen. Ganz gleich, ob in Kombination mit einer vorhandenen Gas- oder Ölheizung – mit unseren hybriden Lösungen sorgen wir dafür, dass das Sparen von Energie und die Reduktion des CO₂-Ausstoßes auch in bestehenden Ein- und Zweifamilienhäusern schnell möglich wird.

Wärmepumpe

Elga Ace

Die kompakte Split-Wärmepumpe als Baustein für ein hybrides System.

Perfekter Quick-Win für den schnellen, preiswerten und unkomplizierten Einstieg in nachhaltiges Heizen. Kurze Amortisationszeit!




Anwendungsgebiete

- > Modernisierung
- > Ein- und Zweifamilienhäuser



Vorteile

- > Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe mit variabler Leistungssteuerung
- > Kompaktes Innenmodul mit einer Tiefe von 222 mm und einer Höhe von 492 mm



- > Wird gemeinsam mit einem zusätzlichen Wärmeerzeuger betrieben
- > Kombinierbar mit Gas- und Ölkesseln anderer Hersteller
- > SG-Ready – Nutzung von PV-Strom möglich
- > Kältemittel R32 mit geringem CO₂-Äquivalent
- > Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- > Einfach zu installieren



Technische Details

- > Leistungsklassen: 4 und 6 kW
- > Innenmodul ausgestattet mit MK2.1-Schaltfeld
- > Gewicht Innenmodul: 17 kg



Bis zu
60%
BEG Förderung*

*Einzelbetrachtung notwendig

remeha.de/elga-ace



Warmwasser-Wärmepumpe

Azorra Ace

Im Austausch für einen in die Jahre gekommenen oder defekten Warmwasserspeicher ist die Azorra Ace der perfekte Quick-Win für Wohnungen oder Ein- und Zweifamilienhäuser. Schnelle Amortisation bei aktuell stark steigenden Energiepreisen.



Anwendungsgebiete

- > Modernisierung
- > Ein- und Zweifamilienhäuser



Vorteile

- > Betrieb raumluftabhängig oder raumluftunabhängig möglich
- > Natürliches Kältemittel R290, ohne Anforderungen an den Aufstellraum (< 150 g Füllmenge)
- > Flüsterleise: 46,9 dB(A)
- > SG-Ready – Nutzung von PV-Strom möglich
- > Praktische Tragegriffe zum einfachen Einbringen in die Baustelle



Technische Details

- > Zwei Leistungsgrößen: Azorra Ace 200 und Azorra Ace 250 H
- > Aufheizzeit von 15°C auf 55°C in nur 6 bzw. 8 Std.
- > Maximale elektrische Leistungsaufnahme: 2.480 W
- > Lufttemperatur -7 °C bis 42 °C

remeha.de/azorra-ace



Gas-Brennwertkessel

Tzerra Ace-Matic

Dieser zukunftsfähige Hybridbaustein ist die Weiterentwicklung unseres Bestsellers. Noch kompakter, noch effizienter, noch langlebiger.



Anwendungsgebiete

- > Perfekter Hybridbaustein im Zusammenspiel mit Solar/Wärmepumpe/Speicher
- > Für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Wohnungsbau



Vorteile

- > Plug & Play – selbstkalibrierende Verbrennung
- > Klarsichtdisplay: größer und in dunklen Kellern gut zu sehen
- > Elektronische Verbrennungsregelung, Überprüfung durch den Schornsteinfeger nur alle 3 Jahre
- > Längere Laufzeiten durch größere Modulation (1:8)



Technische Details


- > In zwei Leistungsgrößen mit 15 und 25 kW und als Kombigerät mit 28 kW
- > Zugelassen für Erdgas H/L/Propan und Butan
- > Äußerst kompakt (H x B x T: 700 x 395 x 285 mm)


remeha.de/tzerra-ace-matic



Regelung leicht gemacht

- > Regelung über den **Remeha eTwist**
- > Bequem von unterwegs über die **Remeha Home App**





Remeha bietet verschiedenste Wärme- und Warmwasserlösungen für die eigenen vier Wände – wie die Luft-Wasser-Wärmepumpe **Tensio C**.

2. **Neubau oder Gebäudebestand – Lösungen monovalent oder hybrid für Ein- und Zweifamilienhäuser**

Neueste Technologien individuell nutzen: Mit unseren monovalenten und hybriden Systemen bieten wir für Neubau und für den Gebäudebestand Wärmelösungen, die sich ganz einfach an die jeweiligen Anforderungen anpassen lassen. Ganz gleich, welche Energiequelle Sie primär nutzen wollen oder welche Besonderheiten bei dem Projekt zu berücksichtigen sind: Mit uns planen Sie nachhaltig für die Zukunft.

Wärmepumpe

Tensio C

Die Tensio C punktet zuallererst mit ihrem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich wartet sie mit einer soliden Optik, einem für leisen Betrieb konstruierten Ventilator im sogenannten Eulenflügeldesign (einflutig bis 16 kW) sowie mit zwei verschiedenen Silent-Modi für die Nacht auf.



Anwendungsgebiete

- > Modernisierung und Neubau
- > Ein- und Zweifamilienhäuser
- > Sowohl monovalent als auch hybrid einsetzbar



Vorteile


- > Luft-Wasser-Monoblock-System für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung
- > Einfach zu installieren – kein Kälteschein erforderlich
- > Kältemittel R32 mit geringem CO₂-Äquivalent
- > SG-Ready – Nutzung von PV-Strom möglich



Technische Details

- > Erhältlich in Leistungsklassen von 4 bis 16 kW – kaskadenfähig
- > Hoher COP (5,15) für einen geringen Energieverbrauch (Tensio C 8 KW MR, A7/W35)
- > Großer Außentemperatur-Betriebsbereich mit minimal -25 °C zum Heizen und mit maximal 43 °C zum Kühlen

remeha.de/tensio-c



Inneneinheit für die Tensio C

Mercuria E / Mercuria H

Die Inneneinheiten Mercuria basieren auf der Ace-Regelungsplattform und gewährleisten eine optimale Kommunikation zu unseren Kesseln und unserer App mittels eTwist. Im Ergebnis wird so der Installationsaufwand für die Elektrotechnik minimiert und gleichzeitig werden die Anforderungen an das GEG 2024 für Hybridanlagen erfüllt.



Anwendungsgebiet

- > Inneneinheit für die Tensio C



Vorteile

- > Inneneinheit mit Regler
- > Montageerleichterung
- > Minimierter Verkabelungsaufwand
- > Mit optionalem Anschluss-Kit geeignet für Trinkwassererwärmung und Heizkreisversorgung
- > Bis zu drei Heizkreise möglich (ein gemischter Heizkreis, zwei direkte Heizkreise)
- > Integriertes MK2.1-Display



Technische Details

- > Integrierter Schmutz- und Magnetitfilter
- > Mercuria H für bivalenten Betrieb mit Kessel und Außeneinheit
- > Mercuria H mit integrierter Anschlusshydraulik für den Kessel
- > Mercuria E für monoenergetischen Betrieb mit einer Außeneinheit
- > Mercuria E mit integrierter elektrischer Nachheizung (3-6 kW) – je nach Anschlussart

remeha.de/tensio-c



Trinkwasser-Beistellspeicher

Assure 250L

Der Trinkwasser-Beistellspeicher Assure 250L ist die passende Ergänzung zu Wärmepumpe oder Hybridsystem zur energiebewußten Bereitstellung der passenden Menge an Warmwasser im Ein- oder Zweifamilienhaus. In Design und Leistung ist er bestens auf das Remeha Wärmepumpen-Programm abgestimmt.



Anwendungsgebiete

- > Ein- oder Zweifamilienhaus
- > Im System mit einer Wärmepumpe



Vorteile

- > Indirekt beheizter Speicher-Wassererwärmer
- > Abgestimmt auf Remeha Wärmepumpen-Programm
- > Modernes Design und hohe Leistung
- > Kompakter Lieferumfang: 1 Kolli



Technische Details

- > Edelstahl-Druckbehälter – Legierung 2304
- > Edelstahl-Wärmetauscher als Trinkwasser-heizschlange mit 2-3 m² Oberfläche
- > Isolierung 60 mm mit FCKW-freiem Polyurethanschaum
- > Elektro-Nachheizung als Heizstab erhältlich (3 kW)



Remeha bietet verschiedene Wärmepumpensysteme zur Außenaufstellung für Wohnungsbau und Industrie an – wie die Luft-Wasser-Monoblock-Wärmepumpe Effenca MT.

3. **Große Wärmesysteme** mal anders machen – erfrischend lösungsorientiert

Mit unseren großen Wärme-Systemen sind wir seit Jahren Ansprechpartner für Wohnungsgesellschaften, Bauträger oder Planungsbüros. Auch für Hotels, Industriegebäude oder Krankenhäuser sind unsere innovativen Anlagen perfekt geeignet – vor allem als All-in-one-Systemlösung. Ob Blockheizkraftwerke, Hybridsysteme oder Luft-Wasser-Wärmepumpen – wir planen Ihr System durchdacht und präzise. Dabei liefern wir wirklich alles aus einer Hand und machen Ihnen durch unsere Services Entscheidungen in jeder Phase Ihres Projekts so einfach wie möglich.

Luft-Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zur Außenaufstellung

Effenca MT

Zuverlässig und ausgereift: So präsentiert sich unsere Luft-Wasser-Monoblock-Wärmepumpe Effenca MT. Ob im Mehrfamilienhaus, Wohnungsbau oder Industriegebäude: In allen Leistungsgrößen liefert sie das passende Maß an Heiz- oder Kühlbedarf.



Anwendungsgebiete

- > Mehrfamilienhaus
- > Wohnungsbau und Industrie



Vorteile

- > Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: hochwertige Verarbeitung und fairer Preis
- > Geringer Platzbedarf und geringes Gewicht
- > Einfache Installation
- > Bekannte Remeha Regelungstechnik
- > Leiser Betrieb mit einem Schallleistungspegel von 65 dB(A)
- > Klimafreundliches Kältemittel R32
- > Umfangreiches Zubehör



Technische Details

- > Erhältlich in 4 Leistungsgrößen von 20 bis 40 kW
- > Modulierende Wärmepumpe durch Inverter-Technologie
- > Mit HP-Controller Betrieb mit bis zu zwei Wärmepumpen, 1 HK + WWB möglich
- > Beide Regler erweiterbar um den VM-T-Controller zur Ansteuerung von bis zu drei gemischten Heizkreisen



Bis zu
70 %
BEG Förderung*

*Einzelbetrachtung notwendig

Zwei Regler der Effenca



> **MiTera Plus**

> **HP-Controller
Ace MB**



- > Mit MiTera Plus-Regler sind Hybridanlagen mit bis zu 10 Wärmeerzeugern möglich
- > 2 Leistungsreduzierungen für leisen Nachtbetrieb
- > Erstinbetriebnahme und Wartung durch Remeha Kundendienst

E-HP AW

Warum kompliziert, wenn's auch einfach geht? Mit den Luft-Wasser-Wärmepumpen der Serie E-HP AW lassen sich die Anforderungen verschiedenster Anwendungen im mittleren und großen Leistungsbereich bequem und sicher erfüllen.



Anwendungsgebiete

- > Modernisierung und Neubau
- > Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, Industrie




Vorteile

- > Sehr hoher Wirkungsgrad dank großzügig dimensioniertem Wärmetauscher, modernem Scrollverdichter und elektronisch gesteuertem Expansionsventil
- > Top-Werte in Sachen Leistung und Effizienz
- > Geringe Schallleistung dank Mehrfach-Schwingungsdämpfung, effizienten EC-Axialventilatoren mit niedrigem Widerstand sowie Geschwindigkeitsregelung



Technische Details

- > Einzelleistung von 65 oder 129 kW (bei A7/W35)
- > In Kaskade bis zu 1.040 kW möglich (A7/W35)
- > Komfortabler Anschluss durch vorverdrahtete Elektronik mit eigenem internen Schaltschrank
- > Erweiterter Leistungsbereich mit bis zu -20°C Außentemperatur und bis zu 65°C Vorlauftemperatur



Gas-Brennwert-Wandheizkessel

Quinta Ace

Der Quinta Ace ist so kompakt wie leistungsstark und intelligent. Er ist flexibel einsetzbar als Einzelgerät oder in Kaskade zu schalten. Dabei geht seine Installation leicht von der Hand und ist schnell realisiert.



Anwendungsgebiete

- > Modernisierung und Neubau
- > Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, Industrie



Vorteile

- > Intelligenter und leistungsstarker wandhängender Gas-Brennwertkessel für kompakte Anlagen
- > Geeignet für Kaskaden-Installation für höchste Flexibilität
- > Extrem service- und wartungsfreundlich
- > Erteilt selbstständig präventive Servicemeldungen
- > Niedriger CO₂-Ausstoß und geräuscharm



Technische Details

- > Erhältlich in 5 Leistungsgrößen von 42,4 bis 161,5 kW (50/30 °C)
- > Benutzerfreundliches LC-Display mit praktischen Einstellungs- und Auslesemöglichkeiten
- > Automatische LED-Innenbeleuchtung
- > Kondensierender Aluminiumguss-Wärmetauscher als Monoblock
- > Raumluftabhängige und -unabhängige Betriebsweise möglich
- > Integrierte OpenTherm-Schnittstelle

remeha.de/quinta-ace



Großkessel

Wir lieben Herausforderungen. Und wir lieben es, die Ziele unserer Kunden mit passgenauen Systemen und Lösungen zu erreichen. Mit unseren Großkesseln bringen wir Wärme in jedes Projekt.

Vorteile

- > Hohe Leistung bei sehr kompakten Abmessungen
- > In sehr vielen Leistungsgrößen und einer Bandbreite von 42,4 (Quinta Ace/Gas 120 Ace) bis 1.303 kW erhältlich
- > Standkessel dank praktischer Transporträder einfach einzubringen
- > Für Hybrid-Systemlösungen mit weiteren Wärmeerzeugern bestens geeignet
- > Gute Zugänglichkeit von vorne ermöglicht einfache und schnelle Wartung
- > Kaskadierbar
- > H₂-Ready 20 Vol. %

Technische Details

- > Mit Modbus- und BACnet-Schnittstelle für einfache Einbindung in Gebäudeleittechnik
- > Wärmetauscher in Aluminium-Silicium für hohe Korrosionsbeständigkeit
- > Ace Controls-Regelungsplattform mit Farbdisplay
- > Eingebaute Abgas-Rückschlagklappe für Überdrucksysteme in Mehrfachbelegung
- > Raumluftunabhängige Betriebsart möglich

**remeha.de/
gas-brennwertkessel**



Gas-Brennwert-Standheizkessel

Gas 120 Ace

Gas 220 Ace

Gas 320 Ace

Gas 620 Ace



Heizwasseraufbereitung

Wir machen keine halben Sachen und liefern immer vollständige Lösungen. Deshalb ist uns wichtig, mit unseren Produkten zur Heizwasseraufbereitung für sauberes Wasser mit der richtigen Qualität in jedem Heizsystem zu sorgen. So stellen wir Effizienz und Langlebigkeit in der Heizungsanlage sicher. Die Module IONA und FILMA zur Wasseraufbereitung verhindern Schäden durch Korrosion an der Heizungsanlage und sorgen mit optimaler Wasserqualität dafür, dass die eingesetzte Energie optimal genutzt wird.

Bestmögliche **Füllwasser-Qualität** gemäß VDI 2035 für alle Wärmeerzeuger und Anlagengrößen

- > Brennwertkessel
- > BHKW-Anlagen
- > Solarthermie
- > Wärmepumpen



Technische Details

IONA

- > Druckgeregelte Nachspeise-/Wasseraufbereitungseinheit
- > Teilentsalzung und Enthärtung
- > Permanente Leitfähigkeitsmessung des Füll- und Ergänzungswassers
- > Integrierte mengenabhängige Dosiervorrichtung
- > Leckageüberwachung
- > Optionale Fernüberwachung über das Internet

FILMA

- > Durchflussgeregelte Filtrationseinheit
- > Entfernung von Schmutz, ausgefallenen Wasserinhaltsstoffen, Verschlämmung und Korrosionsrückständen
- > Magnetitrückhaltesystem zur Entfernung von metallischen Rückständen wie z. B. Magnetit
- > Keine Beeinflussung des hydraulischen Systems

Konfigurator Heizwasseraufbereitung
im Remeha Pro-Bereich unter

pro.remeha.de



[remeha.de/
wasseraufbereitung](https://remeha.de/wasseraufbereitung)



Heizwasseraufbereitung

IONA

Rechts: Die mobile Version der Aufbereitungseinheit IONA Mobil LTE

**Anwendungsgebiet**

- > Bestand und Neubau

**Vorteile**

- > Automatische Befüllung und Nachspeisung
- > Teilentsalzung und Enthärtung
- > Vollschutzmitteldosierung
- > Leckageüberwachung

	IONA Mini	IONA Midi	IONA Maxi
Für Bestandsanlagen	Bis 28 kW	20-149 kW	Ab 150 kW
Für Neuanlagen	Bis 28 kW	50-299 kW	Ab 300 kW

Heizwasseraufbereitung

FILMA**Anwendungsgebiet**

- > Bestand und Neubau

**Vorteile**

- > Durchflussgeregelte Filtrationseinheit
- > Filtration und Magnetitabscheidung
- > Frei wählbare Zeiten, Warn- und Stoppwerte
- > Meldung über bevorstehenden Filterwechsel

	FILMA Mini	FILMA Midi	FILMA Maxi
Für Bestandsanlagen	Bis 28 kW	20-149 kW	Ab 150 kW
Für Neuanlagen	Bis 28 kW	50-299 kW	Ab 300 kW

Hybrid-Kaskadenregler

MiTera Plus

Als echtes Multitalent in Sachen Regelung lässt der MiTera Plus keine Wünsche offen. Ob hybride Systeme mit bis zu 8 Wärmeerzeugern, Kaskadenregelung oder die Einbindung in eine Gebäudeleittechnik: Alle Funktionen können Sie spielend leicht parametrieren.



Anwendungsgebiete

- > Mehrfamilienhäuser
- > Wohnungsbau, Industrie

Vorteile

- > Regelungsstrategie mit Puffermanagement, hydraulischer Regelung und Warmwasserbereitung
- > Für bis zu 8 Wärmeerzeuger
- > SG-Ready
- > Energiemonitoring
- > Kompatibel mit VM-T-Regler

Technische Details

- > Farb-Touchdisplay
- > Kaskadenschaltung möglich
- > Konnektivität
- > Gebäudeleittechnik anschließbar über BACnet oder Modbus (Zubehör)

Wandhängender Regler

HP-Controller Ace MB

Wir lieben besonders die einfachen Lösungen! Der HP-Controller Ace MB ist die preisbewusste Basis-Version des Monoblock-Wärmepumpen-Reglers für die Effenca MT mit MK2.1 witterungsgeführter Regelung. Für Standard-Anwendungen im bivalenten oder monovalenten Betrieb.



Anwendungsgebiete

- > Mehrfamilienhäuser
- > Wohnungsbau, Industrie



Vorteile

- > Regelungsstrategie mit einem direkten Heizkreis und Warmwasserbereitung
- > Für bis zu zwei Wärmepumpen und einen Spitzenlastkessel
- > SG-Ready
- > Energiemonitoring
- > Kompatibel mit VM-T-Regler




Technische Details

- > LC-Display
- > Konnektivität über Zubehör möglich
- > Gebäudeleittechnik anschließbar über BACnet oder Modbus (Zubehör)




GEG sicher umsetzen

Heute schon zukunftssicher im Gebäudebestand



Remeha Heizsysteme sind zukunftssicher und **GEG-konform** im Gebäudebestand zu verbauen. **Ob Privathaushalt oder Großprojekt:** Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit uns das GEG sicher umsetzen, und bieten Ihnen verschiedene Anlagenkombinationen für individuelle Anwendungsfälle.

Was für das GEG wichtig wird



Vereinfachte Darstellung – kein Anspruch auf Vollständigkeit

* **Neubau:** Anlage muss sofort 65 % EE erfüllen, z. B. durch Wärmepumpe monoenergetisch

1.1.2029

1.1.2035

1.1.2040

31.12.2044

Betriebsverbot WEZ
mit fossilen Brennstoffen

mind. 15 % Biomasse oder
grüner/blauer H₂

mind. 30 % Biomasse oder
grüner/blauer H₂

mind. 60 % Biomasse oder
grüner/blauer H₂

Ergänzung Wärmepumpe

65 % EE erfüllt (Gebäudeheizlast berücksichtigen)



65 % EE erfüllt (Gebäudeheizlast berücksichtigen)

Einzel stark – zusammen unschlagbar

Unsere **Kombinationen** für jeden Einsatzzweck

Fünf Remeha Anlagenkombinationen für Privathaushalte

Mit Tzerra Ace-Matic



Bestandsanlage wird durch die Elga Ace 6 kW ergänzt

- > Elga Ace 6 kW inkl. Inneneinheit, Zubehör, IBN
- > ca. 9.100 € zzgl. MwSt., Zubehör, Montage
- > Bestandskessel muss über potenzialfreien Kontakt verfügen

Anlage mit einem Heizkreis direkt – Warmwasser über Warmwasser-Wärmepumpe bei 15 kW

- > Tzerra Ace-Matic 15 DS, Elga Ace 6 kW, Azorra Ace 250H, Zubehör, IBN
- > ca. 17.000 € zzgl. MwSt., Abgassystem, Zubehör, Montage

Anlage mit einem Heizkreis direkt – Warmwasser über Wärmepumpe bei 15 kW

- > Tzerra Ace-Matic 15 DS, Tensio C6, Assure, Mercuria H, Zubehör, IBN
- > ca. 16.100 € zzgl. MwSt., Abgassystem, Zubehör, Montage

Drei Remeha Anlagenkombinationen für Großprojekte



Möglich mit:

- > Tensio C
- > E-HP AW
- > Effenca MT 20-40



Mehrfamilienhaus Gebäudebestand

Die Wärmepumpe deckt im bivalenten Betrieb spielend die Grundlast in einem Mehrfamilienhaus. Dadurch verringert sich der Primärenergieeinsatz gegenüber einer konventionellen Gasheizung um bis zu 80 %. Auch die hohen Anforderungen an zentrale Warmwasserbereitungen erfüllt eine Hybridheizung problemlos. Dabei wärmt die Wärmepumpe das Trinkwarmwasser vor und der Spitzenlasterzeuger bringt es auf die erforderliche Zapftemperatur.

Dank perfekter Abstimmung kommen mit unseren **Anlagenkombinationen** erneuerbare und konventionelle Energieträger je nach Jahreszeit sinnvoll zum Einsatz. Ob für Privathaushalte oder Gewerbe und Industrie: Wir haben für jeden Bedarf und jede Größenordnung die passende Lösung.

Mit Calenta Ace

Anlage mit zwei Heizkreisen – Warmwasser über Wärmepumpe bei 15 kW (Monoblock) 3.000 m³ Erdgas

- > Calenta Ace 15 DS, Tensio C6, Assure, Mercuria H, Zubehör, IBN
- > ca. 18.000 € zzgl. MwSt., Abgassystem, Zubehör, Montage


Anlage mit zwei Heizkreisen – Warmwasser über Wärmepumpe bei > 15–25 kW (Monoblock) 5.000 m³ Erdgas

- > Calenta Ace 25 DS, Tensio C10, Assure, Mercuria H, Zubehör, IBN
- > ca. 20.500 € zzgl. MwSt., Abgassystem, Zubehör, Montage



Möglich mit:

- > E-HP AW
- > Effenca MT 20-40



Gewerbe im Bestand

Für Gewerbeflächen wie z. B. Büros in einem Altbau mit Heizkörpern sind bivalente Heizungsanlagen oft die richtige Lösung. Dabei deckt die Wärmepumpe den Bedarf bis zu einer festgelegten tiefen Außentemperatur. Bei noch tieferen Temperaturen kommt ein Brennwertkessel für die Spitzenlast zum Einsatz. Die Wärmezentrale übernimmt ebenfalls die Warmwasserbereitung. Wärmepumpe und Brennwertgerät sind in diesen Lösungen passgenau dimensioniert und präzise aufeinander abgestimmt.

Möglich mit:

- > Effenca MT 20-40
- > E-HP AW



Industrie in älterem Bestand

Auch wenn Gebäudehülle und Dach nicht isoliert sind, lassen sich Industrieanlagen zeitgemäß nutzen: Wärmepumpen können Heizungswärme und warmes Trinkwasser besonders effizient mit Strom von PV-Anlagen bereitstellen. Nach Möglichkeit wird ergänzend Abwärme aus der Produktion (Maschinen, Flüssigkeiten etc.) genutzt. Eine Wärmepumpe mit Cool-Funktion ermöglicht im Sommer eine aktive Kühlung. Dazu kommen etwa Fan Coils oder Deckenstrahlplatten zum Einsatz.



CR remeha
**HYBRID
HELD**

Anerkannter
Remeha
Hybrid-Installateur



Energie- wende einfach machen

Mit euch, ihr Remeha Hybrid Helden

Wir möchten nicht nur mit unseren intelligenten Wärmesystemen zum Gelingen der Energiewende beitragen. Wir wollen es dir mit zusätzlichen Services und Leistungen so einfach wie möglich machen, nachhaltige Lösungen noch besser anbieten zu können.

Werde jetzt Teil des Remeha Hybrid Helden Programms und profitiere von **zahlreichen Vorteilen**:

- > Information und Einbeziehung des Großhandels
- > Schulungen (Kälteschein) und Videos gezielt für Remeha Hybrid Helden
- > Verkaufsaktionen
- > Marketingmaterial-on-Demand
- > Regionale Netzwerktreffen
- > Remeha Hybrid Helden Incentives
- > Bonus-Punkte-Programm mit attraktiven Prämien

Gut für dich. Gut für alle. Lasst uns gemeinsam die Energiewende anpacken!

Jetzt anmelden und informieren unter:
remeha.de/hybridhelden



Beratungspflicht beim Heizungseinbau und Fachunternehmer-Registrierung bei der Deutschen Energie-Agentur

Was Fachhandwerker jetzt tun müssen, um Endverbraucher bei
der Umsetzung von BEG-Einzelmaßnahmen zu unterstützen.
Jetzt informieren!

remeha.de/fachhandwerker-info



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Ref.: 40000751 · Stand: 03/2024



Remeha zählt zu Europas führenden Unternehmen für Heizungs- und Warmwassersysteme. Fachleute setzen seit Jahrzehnten auf die innovativen und qualitativ hochwertigen Remeha Technologien. Das Unternehmen ist Teil der weltweit agierenden BDR Thermea Group.

remeha.de

Remeha GmbH

Rheiner Straße 151
48282 Emsdetten
T +49 2572 9161 0
F +49 2572 9161 102
E info@remeha.de



Ihr Remeha Fachpartner