

Logboek

Remeha EHP Warmtepomp

Installatienummer

Bedrijfscertificaatnummer

Serienummer waterpomp

Type waterpomp

Inhoud

Algemeen	2
Opstelplaats	3
Beheerder	3
Fabrikant	3
Installatiegegevens	3
Ingebruikname datum	3
Vereiste controle-interval	4
Registratie van beheer	5
Aantekeningen / Opmerkingen	10
Bijlagen	11

Algemeen

De per 1 januari 2015 van toepassing zijnde verordening (EU) nr. 517/2014, is een uitwerking en aanscherping van de verplichtingen in het protocol van Kyoto over stoffen die het broeikaseffect versterken.

Deze verordening, ookwel de Europese F-gassenverordening, geldt voor alle synthetische koudemiddelen (HFK). Deze koudemiddelen komen voor in talloze klimaatinstallaties en koelsystemen, zo ook in Remeha warmtepompen.

Gebruikers van deze klimaatinstallaties en koelsystemen moeten ervoor zorgen dat de installatie door gecertificeerd personeel overeenkomstig de instructies op pagina 4 op dichtheid wordt gecontroleerd.

De frequentie van de lekcontroles wordt uitgevoerd op basis van de inhoud in CO₂ equivalenten zoals genoemd op de typeplaat van de machine.

Voor dit logboek geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Het logboek moet gedurende de levensduur en 5 jaar na het verwijderen van het apparaat op locatie door de eigenaar bewaard worden.



Opmerking

Dit logboek maakt een onlosmakelijk deel uit van de installatie en dient bij de installatie bewaard te blijven.

Opstelplaats	
Gebruiker:	_____
Contactpersoon:	_____
Straat / Nummer:	_____
Postcode / Plaats:	_____

Beheerder	
Firma:	_____
Naam:	_____
Contactpersoon:	_____
Telefoonnummer:	_____
E-mail:	_____
Straat / Nummer:	_____
Postcode / Plaats:	_____

Fabrikant		
Firma:	Remeha B.V.	Remeha N.V.
Contact:	Service Remeha Nederland	Service Remeha België
Telefoonnummer:	+31 (0)55 549 6969	+32 (0)78 15 11 35

Installatiegegevens*	
Installateur:	_____
Bouwjaar:	_____
Koelmiddeltype:	_____
Vulgewicht:	_____
CO ₂ equivalent:	_____
Hoogste werkdruk:	_____
Hoogste onderdruk (Vacuüm druk):	_____
Warmtepomp type:	_____

Ingebruikname datum	
Datum	_____

* Zie typeplaat installatie

Vereiste controle-interval

Het schema voor frequentie van lekcontroles is als volgt:

5 - 50 Ton CO ₂ -Equivalent	1x per 12 maanden
50 - 500 Ton CO ₂ -Equivalent	1x per 6 maanden
>500 Ton CO ₂ -Equivalent	1x per 6 maanden maar automatische lekdetectie verplicht

Hierbij dient te worden opgemerkt dat, indien installaties zijn voorzien van een lekdetectiesysteem deze frequentie kan worden gehalveerd. Dit lekdetectiesysteem dient bovendien elke 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.

Registratie van beheer

Datum	Certificaat nummer	Werkbon nummer	Aard en reden van de werkzaamheden, bijvoorbeeld: • Installatie (nieuwbouw) van een warmtepomp • Periodiek onderhoud • Reparatie/service • Controle binnen 1 maand na reparatie • Lekdichtheidscontrole • Algemene installatie controle • Vullen/bijvullen met nieuw, gerecycleerd of geregenereerd koudemiddel • Indien gevuld of bijgevuuld met gerecycleerd of geregenereerd dient in deze kolom de naam en adres van het recycling- of regeneratiebedrijf te worden genoteerd (en indien van toepassing het certificaatnummer) • Demontage/sloop warmtepomp en de maatregelen die zijn genomen om het koudemiddel terug te winnen en af te voeren.	Koudemiddel in kg	
				Bijgevuuld	Afgetapt

¹ De uitgevoerde werkzaamheden dienen in een werkbon te worden vastgelegd. Een (kopie) van de werkbon dient in dit logboek als bijlage te worden opgenomen. De registratie van beheer moet corresponderen met de aanwezige werkbonnen.

Registratie van beheer

Datum	Certificaat nummer	Werkbon nummer	Aard en reden van de werkzaamheden, bijvoorbeeld: ¹ • Installatie (nieuwbouw) van een warmtepomp • Periodiek onderhoud • Reparatie/service • Controle binnen 1 maand na reparatie • Lekdichtheidscontrole • Algemene installatie controle • Vullen/bijvullen met nieuw, gerecycleerd of geregenereerd koudemiddel • Indien gevuld of bijgevuuld met gerecycleerd of geregenereerd dient in deze kolom de naam en adres van het recycling- of regeneratiebedrijf te worden genoteerd (en indien van toepassing het certificaatnummer) • Demontage/sloop warmtepomp en de maatregelen die zijn genomen om het koudemiddel terug te winnen en af te voeren.	Koudemiddel in kg	
				Bijgevuuld	Afgetapt

¹ De uitgevoerde werkzaamheden dienen in een werkbon te worden vastgelegd. Een (kopie) van de werkbon dient in dit logboek als bijlage te worden opgenomen. De registratie van beheer moet corresponderen met de aanwezige werkbonnen.

Registratie van beheer

Datum	Certificaat nummer	Werkbon nummer	Aard en reden van de werkzaamheden, bijvoorbeeld: • Installatie (nieuwbouw) van een warmtepomp • Periodiek onderhoud • Reparatie/service • Controle binnen 1 maand na reparatie • Lekdichtheidscontrole • Algemene installatie controle • Vullen/bijvullen met nieuw, gerecycleerd of geregenereerd koudemiddel • Indien gevuld of bijgevuuld met gerecycleerd of geregenereerd dient in deze kolom de naam en adres van het recycling- of regeneratiebedrijf te worden genoteerd (en indien van toepassing het certificaatnummer) • Demontage/sloop warmtepomp en de maatregelen die zijn genomen om het koudemiddel terug te winnen en af te voeren.	Koudemiddel in kg	
				Bijgevuuld	Afgetapt

¹ De uitgevoerde werkzaamheden dienen in een werkbon te worden vastgelegd. Een (kopie) van de werkbon dient in dit logboek als bijlage te worden opgenomen. De registratie van beheer moet corresponderen met de aanwezige werkbonnen.

Registratie van beheer

Datum	Certificaat nummer	Werkbon nummer	Aard en reden van de werkzaamheden, bijvoorbeeld: ¹ • Installatie (nieuwbouw) van een warmtepomp • Periodiek onderhoud • Reparatie/service • Controle binnen 1 maand na reparatie • Lekdichtheidscontrole • Algemene installatie controle • Vullen/bijvullen met nieuw, gerecycleerd of geregenereerd koudemiddel • Indien gevuld of bijgevuuld met gerecycleerd of geregenereerd dient in deze kolom de naam en adres van het recycling- of regeneratiebedrijf te worden genoteerd (en indien van toepassing het certificaatnummer) • Demontage/sloop warmtepomp en de maatregelen die zijn genomen om het koudemiddel terug te winnen en af te voeren.	Koudemiddel in kg	
				Bijgevuuld	Afgetapt

¹ De uitgevoerde werkzaamheden dienen in een werkbon te worden vastgelegd. Een (kopie) van de werkbon dient in dit logboek als bijlage te worden opgenomen. De registratie van beheer moet corresponderen met de aanwezige werkbonnen.

Registratie van beheer

Datum	Certificaat nummer	Werkbon nummer	Aard en reden van de werkzaamheden, bijvoorbeeld: • Installatie (nieuwbouw) van een warmtepomp • Periodiek onderhoud • Reparatie/service • Controle binnen 1 maand na reparatie • Lekdichtheidscontrole • Algemene installatie controle • Vullen/bijvullen met nieuw, gerecycleerd of geregenereerd koudemiddel • Indien gevuld of bijgevuuld met gerecycleerd of geregenereerd dient in deze kolom de naam en adres van het recycling- of regeneratiebedrijf te worden genoteerd (en indien van toepassing het certificaatnummer) • Demontage/sloop warmtepomp en de maatregelen die zijn genomen om het koudemiddel terug te winnen en af te voeren.	Koudemiddel in kg	
				Bijgevuuld	Afgetapt

¹ De uitgevoerde werkzaamheden dienen in een werkbon te worden vastgelegd. Een (kopie) van de werkbon dient in dit logboek als bijlage te worden opgenomen. De registratie van beheer moet corresponderen met de aanwezige werkbonnen.

Aantekeningen / Opmerkingen

[illegible]

Bijlagen

In volgende bladen is er ruimte voor het archiveren van de wettelijk verplichte documenten. Zoals bijvoorbeeld:

1. Werkbonnen
2. Lekdichtheidscertificaat
3. Drukbeproevingsbewijs
4. Vacuümeer- en vulprocedurebewijs
5. Koeltechnisch schema (voor installaties vanaf PED categorie II)
6. Conformiteitsverklaring (voor installaties vanaf PED categorie II)
7. Controle lekdetectiesysteem (indien aanwezig)

Remeha B.V.

Marchantststraat 55

7332 AZ Apeldoorn

Postbus 32

7300 AA Apeldoorn

T +31 (0)55 549 6969

F +31 (0)55 549 6496

E remeha@remeha.nl



7701522

PART OF BDR THERMEA

Logboek EHP warmtepomp - 7701522 - v.01 - 15062018