

Antecedentes

Children's National desea proporcionarle la mejor atención médica a su hijo. La Administración de Fármacos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) regula todos los centros de recolección de sangre en Estados Unidos. Suministraremos sangre de donantes de la comunidad a cualquier paciente que requiera una transfusión que no tenga unidades de donantes dirigidos disponibles.

Acordamos con otros expertos en transfusión sanguínea que no existe evidencia de que la sangre de donantes dirigidos sea más segura que la de donantes de sangre voluntarios regulares. Sin embargo, reconocemos que este servicio lo solicitan con frecuencia muchos padres y lo ofrecemos como un programa. **Todos los donantes de sangre deben cumplir los criterios de elegibilidad y la sangre se debe evaluar según los estándares de la FDA. No se harán excepciones.**

Como padre, usted puede calificar como donante de sangre voluntario. Podemos marcar su donación de una manera especial de modo que su sangre no se le administre a su hijo. **Cada donación ayuda a nuestros pacientes.**

La mayor objeción médica para las donaciones dirigidas es que con la pérdida de anonimidad (inevitable con dicha donación), es posible que los donantes sean menos veraces sobre la historia médica, especialmente si están presionados para donar. Deseamos brindar a los padres y a las familias la oportunidad de contribuir de manera positiva en la atención de su hijo o familiar. Los padres o miembros de la familia no tienen obligación de suministrar sangre dirigida para sus hijos o familiares.

Advertencias

1. **Las donaciones dirigidas de posibles futuros donantes de trasplante de médula ósea, sangre u órganos sólidos están prohibidas.** Existe un riesgo de futuro fracaso de injerto si el receptor forma anticuerpos contra las células del donante.
2. Las donaciones de parientes sanguíneos se deben irradiar antes de transfundirlas para evitar una complicación que se llama enfermedad de injerto versus huésped asociada a transfusión. Esta complicación tiene una mortalidad elevada.
3. La transfusión de sangre materna puede exponer a sus hijos a anticuerpos que pueden producir lesión pulmonar y dañar los glóbulos rojos (hemólisis).
4. Las donaciones dirigidas deben ser compatibles con el paciente al que se destinarán tanto en grupo sanguíneo ABO como en factor RH. No se puede transfundir sangre incompatible debido a eventos adversos graves y, por lo tanto, se dispondrá para otro paciente.

Cómo participar

1. El **médico que atiende** a su hijo debe completar un formulario de solicitud de donación de sangre dirigida. Un padre o tutor legal debe firmar la solicitud. Los pacientes de 18 años o mayores pueden firmar por sí mismos.
2. El formulario de solicitud también incluye una autorización para donación dirigida. En este formulario, puede autorizar a cualquiera que se identifique como donante dirigido a donar para su hijo o identificar una lista específica de personas que usted aprueba para donación dirigida.
3. Una vez que se completen la solicitud y la autorización, se deben entregar personalmente, por correspondencia o por fax al Centro de Donantes de Sangre al 202-476-6526 **antes de que puedan comenzar las donaciones dirigidas.**

Información importante

- Las unidades de sangre dirigidas recolectadas se mantendrán hasta que se dé de alta al paciente o 14 días a partir de la fecha de donación, lo que ocurra primero. Al igual que las unidades de sangre regulares, las unidades de sangre dirigida tienen un riesgo menor de perderse, dañarse, identificarse equivocadamente o destruirse durante el envío, almacenamiento y procesamiento.
- Se hacen todos los esfuerzos para garantizar que las donaciones dirigidas estén disponibles para el paciente. Sin embargo, no garantizamos su disponibilidad. En emergencias extremas, es posible que la sangre necesite usarse para otros pacientes.
- Existe un cargo adicional para cubrir costos administrativos que se le sumará a la factura del hospital de su hijo por cada unidad de sangre dirigida que se mantenga para su hijo. La mayoría de las compañías de seguro no cubren donaciones dirigidas. Compruebe con su compañía de seguros si se trata de un servicio cubierto.

Cómo programar

- Los donantes dirigidos requieren una cita. Al menos con una semana de antelación, pueden llamar para programarla ellos mismos al proporcionar su nombre, número de teléfono, nombre del paciente y fecha de la cirugía o de la transfusión. **Las donaciones pueden realizarse tan pronto como 3 días laborables antes del procedimiento programado.**
- El Centro de Donantes de Sangre Edward J. Miller está ubicado en la sala 2700 del segundo piso del hospital principal, por la cafetería. Tomamos nuestro primer donante a las 7 am y el último a las 3:30 pm durante la semana. Abrimos algunos sábados. Comuníquese al 202-476-KIDS (5437) para conocer el horario completo.