Pure Freude an Wasser

GROHE

TARIF 2026

10

NOUVEAU
GARANTIE 10 ANS*

PRIX PUBLICS INDICATIFS ET ÉCO-PARTICIPATIONS
€ HT AU 01.01.2026

GROHE Showroom Partner

GROHE
SOMMAIRE

Salle de bains	Mitigeurs	Lineare	28
		Eurocube	34
		Plus	40
		Essence Poignée martelée	47
		Essence	51
		Eurodisc Cosmopolitan	58
		Concetto	60
		Eurostyle Cosmopolitan	64
		Eurostyle	68
		Cubeo	69
		Eurosmart Cosmopolitan	72
		Eurosmart	77
		Eurosmart Special	86
		BauLoop	90
	Mélangeurs	Costa L	93
		Costa S	95
	Universal	Universal	96
		Corps encastrés	97
	Accessoires	Selection	99
		Selection Cube	104
		Essentials	107
		Essentials Cube	115
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	120
		Grohtherm 2000	121
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	123
		Grohtherm 1000	124
		Grohtherm 1000 Performance	126
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	128
		Grohtherm 800	130
		Grohtherm 500	132
Encastrés		GROHE Rapido bâti à récupération de chaleur	140

GROHE
SOMMAIRE

		GROHE Rapido Bâti-douche	142
		Packs façades pour encastrés	143
		Packs encastrés	144
		Plafonniers et douches de tête	148
		Bras de douche	156
		Façades thermostatiques	158
		Façades mécaniques	167
		Douchettes avec support	175
		Robinets d'arrêt et inverseurs	177
		Eléments encastrés	178
		Coudes et supports	179
		Accessoires encastrés	183
		Becs baignoire	184
		Talentofill	186
Hydrothérapie	Colonnes de douche	Rainshower SmartActive System	190
		Euphoria SmartControl System	193
		Euphoria System	195
		Tempesta System 250	199
		GROHE Purefoam	204
		Accessoires pour colonnes de douche	209
	Douches	Rainshower SmartActive	212
		Euphoria	216
		Tempesta	221
		Tempesta Cube	227
		Douchette à gâchette Tempesta-F	231
		Flexibles de douche	233
		Accessoires de douche	236
Cuisine	Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	244
		GROHE Blue Home	246
		GROHE Blue Pure	250
		Accessoires GROHE Blue	252

GROHE
SOMMAIRE

	Mitigeurs	K7	255
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	256
		Essence	258
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	260
		Concetto	263
		Eurosmart Cosmopolitan	266
		Eurosmart	268
		Costa	273
		BauLoop	274
		Distributeurs de savon	275
	Eviers	Eviers inox	276
		Eviers composite	280
		Accessoires pour éviers	282
Collectivités et sans contact	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	292
		Essence E	293
		Eurosmart Cosmopolitan E	295
		Eurosmart Hybride	299
		Euroeco Cosmopolitan E	300
		Bau Cosmopolitan E	301
	Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	303
		Grohtherm Special	304
	Mitigeurs	Eurosmart Special	306
		Euroeco Special	311
	Robinetteries temporisées	Eurosmart Cosmopolitan T	312
		Euroeco Cosmopolitan T	313
	Compléments	Corps encastrés	314
WC lavants		GROHE Sensia Pro	318
		GROHE Sensia Arena	320
		Abattants lavants	323
Céramique		Essence	326
		Euro Ceramic	329

GROHE
SOMMAIRE

		BauEdge Ceramic	335
		Bau Ceramic	337
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	346
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	347
		Rapid SL pour urinoirs	350
		Rapid SL pour lavabos et bidets	351
		Rapid SL mobilité réduite	352
		Rapid SL accessoires	353
Systèmes de chasse	Pour WC	Réservoirs de chasse WC	358
		Accessoires pour réservoirs de chasse	359
		Commandes pour WC	365
	Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	367
Plaques de commande	Pour WC	Plaques de commande WC	374
		Plaques de commande robinets de chasse WC	380
	Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	381
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	384
Accessoires et pièces détachées		Cartouches	390
		Eléments thermostatiques	392
		Aquadimmer	394
		Têtes	395
		Rallonge	396
		Raccords	397
		Becs	398
		Mousseurs	399
		Bondes et siphons	401
		Clapets anti-retours	403
		Pièces détachées pour IR	404
		Inverseurs	405
		Flexibles	406
		Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	407
		Pièces détachées pour douches	410

GROHE
SOMMAIRE

		Divers	411
		Outils spéciaux	412
		Entretien des robinetteries	413
		Pièces détachées pour systèmes sanitaires	414
		Pièces détachées pour WC lavants	416
		Accessoires et pièces détachées céramique	417
Pièces détachées			418
Tarif général par référence			438
Suppressions et remplacements			448
Conditions Générales de Vente			449

Les références indiquées Showroom+ sont commercialisées uniquement par les distributeurs partenaires du programme Showroom+

Les éco-participations € HT sont à ajouter au prix du produit. Elles sont susceptibles d'évoluer en cours d'année en fonction des barêmes applicables définis par les éco-organismes.

Éco part. DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
Éco-part. DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement
Éco-part. PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment

TARIF 2026

PRIX PUBLICS INDICATIFS ET ÉCO-PARTICIPATIONS € HT AU 01.01.2026 | GROHE.FR

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉQUIPES COMMERCIALES, PROJETS ET TECHNIQUES

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@lixil.com



B. Virginie Georges
Tél : 06 72 97 76 51
Virginie.Georges@lixil.com



C. Jérôme Dubois
Tél : 06 13 70 62 21
Jerome.Dubois@lixil.com



1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@lixil.com



2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@lixil.com



3. Marion Bachmann
Tél : 06 88 26 87 64
Marion.Bachmann@lixil.com



4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@lixil.com



5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@lixil.com



6. Cyrille Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@lixil.com



7. Jacques Herreman
Tél : 06 88 70 16 22
Jacques.Herreman@lixil.com



8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@lixil.com



9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@lixil.com



10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@lixil.com



11. Steve Delahalle
Tél : 06 84 62 02 94
Steve.Delahalle@lixil.com



12. Julie Sertelet
Tél : 06 85 67 49 96
Julie.Sertelet@lixil.com



13. Casimir Scarlatella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarlatella@lixil.com



14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@lixil.com



15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@lixil.com

16. Recrutement en cours
Tél : 06 84 62 02 95



17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@lixil.com





18. Pascale Garcia
Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@lixil.com



19. Anthony Hérigny
Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@lixil.com



20. Sébastien Boucheres
Tél: 06 02 19 95 49
Sebastien.Boucheres@lixil.com



21. Sandro Rossi
Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@lixil.com



22. Camille Amalfitano
Tél : 06 83 71 31 36
Camille.Amalfitano@lixil.com



23. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@lixil.com

ÉQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 4 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@lixil.com



2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@lixil.com



3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@lixil.com



4. Philippe Vignaux
Tél : 07 61 72 88 71
Philippe.Vignaux@lixil.com



5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@lixil.com




6. Damien Vounatsos
Tél : 07 87 48 69 86
Damien.Vounatsos@lixil.com



7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@lixil.com



8. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@lixil.com



RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Eric Nowak
Tél : 06 30 71 31 09
Erik.Nowak@lixil.com



Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@lixil.com

RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :



Thierry Fauconnier
Tél : 06 73 18 90 52
Thierry.Fauconnier@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



Barbara Lenoir
Tél : 06 07 59 07 42
Barbara.Lenoir@lixil.com



Benoît Laporte
Tél : 06 08 63 76 41
Benoit.Laporte@lixil.com

Veuillez adresser vos demandes d'offres de prix à : prescription-fr@grohe.com

ÉQUIPE TECHNIQUE

Équipe des Responsables Techniques et Formation

En région : 5 Responsables Techniques Régionaux pour vous accompagner au quotidien dans la connaissance technique et l'installation de nos produits. L'assistance et la formation au profit des Expertises dédiées aux membres GROHE



1. Marc Hayem
Tél : 06 47 88 01 50
Marc.Hayem@lixil.com




2. Christophe Fangon
Tél : 06 07 83 65 85
Christophe.Fangon@lixil.com



3. Guillaume Lavigne
Tél : 07 60 78 95 61
Guillaume.Lavigne@lixil.com




4. Sébastien Kazmierczak
Tél : 07 62 66 61 74
sebastien.kazmierczak@lixil.com



ASSISTANCE TECHNIQUE

PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS



Vous êtes un professionnel et membre du programme GROHE + ?

Prenez contact avec l'un de nos Responsables Techniques pour bénéficier de leurs conseils et assistance lors de vos installations.

Un seul numéro, le 01 70 70 02 96

LES SERVICES GROHE

ADMINISTRATION DES VENTES

L'équipe GROHE se tient à la disposition des distributeurs pour toute question relative aux prix, au délai, à la disponibilité des produits, à l'enregistrement ou au suivi de commande.

Contactez-nous par téléphone au **01 49 97 29 00** (touche 2) ou par mail :

- **advservicecommercial-fr@grohe.com**
- ou **Kitchen-fr@grohe.com** (pour les cuisinistes)

LIVRAISON DES COMMANDES

Retrouvez également notre service **litiges-transport@grohe.com** pour répondre aux questions des distributeurs concernant les livraisons :

- Manquant/surplus à la livraisons (réception non conforme à l'attendu)
- Produits livrés endommagés (colis abimés/ouverts)
- Erreur sur l'adresse de livraison
- Informations sur vos dates de fermeture/inventaire

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toutes vos demandes SAV vous pouvez nous contacter :

- Sur notre site internet : **support.grohe.fr**
- Par téléphone, composez exclusivement le : **01 49 97 29 00** (touche 1)

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

NB: Pour toutes les demandes de manquant/s, merci de respecter les CGV et de faire vos demandes par le formulaire de contact, ainsi que de communiquer toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées qui doivent être précisées dans la demande d'origine.

Un produit en condition d'exposition, factice, un achat aux enchères ou autre similaire, ne bénéfice d'aucune garantie sur les manquants.

- Par la page contact de notre site internet : **manquant.grohe.fr** puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte» – Décrire + photos/vidéo + facture

Scannez le QR code ci-contre et accédez directement au **formulaire de contact :**

A LA RECHERCHE D'UNE PIECE DETACHEE

Le **GROHE Spare Parts Finder**, accessible directement sur **grohe.fr**, permet aux installateurs de trouver facilement et rapidement les pièces détachées adaptées. En répondant à quelques questions simples, l'outil guide l'utilisateur vers le bon produit et affiche instantanément les pièces correspondantes.

PRODUCT FINDER – L'APPLICATION INTELLIGENTE POUR IDENTIFIER VOS PRODUITS EN UN INSTANT

Avec la nouvelle application **GROHE Product Finder**, identifiez facilement n'importe quel produit GROHE. Il vous suffit de prendre une photo du robinet ou du mitigeur à l'aide de l'application : grâce à l'intelligence artificielle, elle reconnaît le produit en quelques secondes et vous guide vers les pièces détachées correspondantes. Simple, rapide et pratique – un véritable gain de temps pour les installateurs !

Apple App Store

Google Play Store

SAV EXPRESS – UN SERVICE RAPIDE ET RESPONSABLE SIGNÉ GROHE

Le SAV EXPRESS offre une solution simple et efficace en cas de défaut produit. Il permet de réduire les délais d'échange entre le SAV GROHE et le distributeur, tout en s'inscrivant dans une démarche sociale et environnementale responsable.

Retrouvez toutes les informations et références éligibles sur : **https://www.grohe.fr/fr_fr/service/sav-express/**

Produits hors liste :
Passage en station-service pour réparation, échange ou retour selon la garantie.

PARTENAIRES STATION TECHNIQUE

Présentes partout en France, nos stations partenaires assurent le service après-vente des produits GROHE pour les distributeurs, installateurs et particuliers. GROHE prend en charge les pièces et la main-d'oeuvre sous garantie. Hors garantie ou pour l'entretien, les frais sont à la charge de l'utilisateur. Engagées à respecter la charte qualité GROHE, nos stations offrent un service professionnel et fiable.

Pour trouver la station la plus proche, rendez-vous sur **grohe.fr**, cliquez sur l'icône « localisation », puis sélectionnez « Stations SAV » et saisissez votre numéro de département.

Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : **www.grohe.fr**

FDES & TAXINOMIE

FDES GROHE

- Les FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire – sont la carte d'identité environnementale des produits, basées sur les résultats de son Analyse du Cycle de Vie (ACV). Elles sont au coeur du calcul des émissions globales de CO_2 d'un ouvrage.
- **GROHE** met à votre disposition **13 FDES individuelles couvrant 2500 références** de robinetterie, hydrothérapie, bâti et plaque.
- Retrouvez les FDES GROHE sur le site officiel **www.inies.fr** ou sur notre site **www.grohe.fr**, pour chacune des références concernées, un lien est disponible dans la rubrique documents techniques.

TAXINOMIE

- La taxinomie verte de l'UE est un système de classification des activités économiques permettant d'identifier celles qui sont durables sur le plan environnemental afin de favoriser les investissements durables.
- Les entreprises de « Construction et Immobilier » sont concernées par cet indicateur pour la construction et la rénovation des bâtiments.
- La taxinomie prend en compte les performances de débit des robinetteries.

TEXTE RÉGLEMENTAIRE	NF HABITAT – TRANSPOSITION DANS LES EXIGENCES DU PROFIL TAXINOMIE[1]	SOLUTIONS GROHE
Le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n'excède pas 6 litres/minute	Lavabos mitigeur E00 Ch2 ou Ch3 U3 Évier mitigeur E0 C2 ou C3 U3	Tous les mitigeurs lavabo mécaniques ou infrarouge certifiés NF sont E00 Ch2 ou Ch3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min. Les mitigeurs éviers Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou BauEdge certifiés NF sont E0 C2 ou C3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min. à la butée
Le débit des douches n'excède pas 8 litres/minute	Douches mitigeurs E1 C2 ou C3 U3 ou E0 Ch2 ou Ch3 U3 avec douchette E02	Les mitigeurs de douche mécaniques Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou BauEdge ou thermostatiques apparents Grohtherm 500/800/1000/2000 certifiés NF à associer aux nouvelles douchettes Tempesta certifiées E02
Les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d'eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n'excède pas 3,5 litres	La chasse d'eau du WC est équipée d'un mécanisme à double commande 3/6 L.	Toutes les plaques de commande double touche GROHE ont un débit de 3/6 l/min.
Les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n'excède pas 1 litre.	na	Nos robinetteries temporisées apparentes Rondo, encastrées temporisées ou infrarouge avec Rapido U + peuvent être réglées pour une chasse d'1 litre/minute à 3 bars

Source : [1] **https://www.qualitel.org** / La certification NF habitat profil taxinomie – version juillet 2024

NOTRE QUALITÉ LONGUE DURÉE



Depuis juin 2025, nous étendons la garantie de la majorité de nos produits à 10 ans et assurons la disponibilité de nos pièces détachées pendant 15 ans. La qualité étant au cœur de nos valeurs, nos produits sont rigoureusement testés dans des conditions extrêmes équivalant à 20 ans d'utilisation, afin de garantir leur fiabilité sur le long terme. Cette démarche s'inscrit dans notre engagement en faveur de la durabilité et répond aux attentes croissantes du marché. En favorisant la réparation plutôt que le remplacement, nous contribuons à une industrie plus responsable.

GARANTIE CONSTRUCTEUR 10 ANS*

La garantie est consentie pour une durée de dix ans contre les vices de fabrication (à l'exception des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi. Pour bénéficier de la garantie, la facture originale doit contenir les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat.
L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière.

Pour tout achat avant le 1er juin 2025, les produits GROHE bénéficient de la garantie constructeur 5 ans.

15 ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES*

Les pièces détachées sont disponibles pendant 15 ans après la fin de vie du produit.

* Plus d'informations : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/garantie/

GARANTIE CONSTRUCTEUR 2+1 ANS*

La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans.

L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home et Pro, gamme Sensia (WC lavant), Sensia Arena, Pro, Sense et Sense Guard.

LES PRINCIPAUX INCIDENTS SUSCEPTIBLES DE DÉCLENCHER LA GARANTIE

Défauts	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)
Défauts d'usinage/ décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures

Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de moulage	Déviations dimensionelles Fissures
Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures

LES PRINCIPAUX INCIDENTS QUI NE DÉCLENCHENT PAS LA GARANTIE

	Types d'incidents	Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés dessertis ou pliés	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursouflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant. Appareillages externes de traitement de l'eau type adoucisseurs pas réglé conformément à sa bonne utilisation (TH de sortie adapté à la dureté de l'eau du circuit)

Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, CARSO organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »
Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme NF
La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)
La marque NF – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.
La marque NF concerne :
- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)
=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)
La marque NF –APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.
- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)
La marque NF – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau
- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)
La marque NF – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches
- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

LA CLASSIFICATION ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES	
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	**Valeur de débit à 3 bars**		
	E00	4 l/min. ≤ q < 6 l/min.	
	E01	6 l/min. ≤ q < 9 l/min.	
	E02	5 l/min. ≤ q < 8 l/min.	
	E03	1,5 l/min. ≤ q < 5 l/min.	
	E04	8 l/min. ≤ q < 9 l/min.	
	E0	9 l/min. ≤ q < 12 l/min.	
	E1	12 l/min. ≤ q < 16 l/min.	
	E2	16 l/min. ≤ q < 20 l/min.	
	E3	20 l/min. ≤ q < 25,2 l/min.	
	E4	25,2 l/min. ≤ q	
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)		
	E00	4 l/min. ≤ q ≤ 6 l/min.	Lavabo, Bidet et Évier
	E01	6 l/min. ≤ q < 9 l/min.	Douche
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)		
	E00	4 l/min. ≤ q ≤ 6 l/min.	Lavabo et Bidet
	E0	9 l/min. ≤ q < 12 l/min.	Douche
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	*Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers* Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe	
	C2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %* Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force	
	C3	*Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +* *- Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide* *- Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C* Repérage Économie d'énergie C3	
	Ch2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement* Débit régulé « Économie d'eau »	
	Ch3	*Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 +1 mode d'ouverture sur eau froide* Repérage Économie d'énergie Ch3	
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)		

A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	Classe	Groupe acoustique	Lap (Niveau sonore à 3 bars)
	A1	II	20 dB (A) < Lap £ 30 dB (A)
	A2	I	15 dB (A) < Lap £ 20 dB (A)
	A3	I	Lap £ 15 dB (A)

U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	Classe	Obturateur type tête ou sélecteur	Obturateur type cartouche céramique	Bec mobile :	Inverseur bain-douche :
	U1	200 000 cycles	70 000 cycles	80 000 cycles	30 000 cycles
	U2	350 000 cycles	122 500 cycles	140 000 cycles	50 000 cycles
	U3	500 000 cycles	175 000 cycles	200 000 cycles	80 000 cycles

LA CLASSIFICATION ECAU

Certificat au 8 août 2025. Le certificat est susceptible d'évoluer en cours d'année.
Retrouvez la dernière version sur database.cstb.fr

	Réf	Acoustique	ECAU	Matériau
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – HYDROTHERAPIE				
TEMPESTA				
Douchette	26 161 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	26 161 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 162 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 162 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 163 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 163 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	26 164 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	26 164 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 638 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 597 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 598 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 600 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 644 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 923 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 924 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 925 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	28 419 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douche de tête	26 666 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
TEMPESTA CUBE				
Douchette	26 746 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 748 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 748 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 907 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 908 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 908 2433	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 571 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 574 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 576 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 578 30E	IZZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	27 579 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	27 584 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	27 588 003	IZ	E02 C1 A3 U3	Plastique
Douche de tête	26 685 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
EUPHORIA				
Douche de tête	26 457 000	IIZ	E0 C1 A1 U3	Plastique
Douchette	27 239 000	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	27 221 000	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
RAINSHOWER				
Douche de tête	26 558 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 560 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 566 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 566 2340	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 566 KF0	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 568 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 562 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 564 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 564 2430	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique
Douche de tête	26 564 KF0	IIZ	E04 C1 A1 U3	Plastique

	Réf	Acoustique	ECAU	Matériau
RAINSHOWER				
Douche de tête	26 066 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 066 2430	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 066 KF0	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 067 000	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 067 2430	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
Douche de tête	26 067 KF0	IIZ	E04 C1 A1 U3	Laiton
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
Ensemble avec barre	26 548 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	26 574 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	26 581 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec barre	26 587 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Ensemble avec support	26 589 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	26 582 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
Douchette	26 582 2430	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS				
COSTA C				
Lavabo	20 405 001	II*	E1 C1 A1 U3	
NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES				
GROHTHERM 500				
Douche	34 795 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 795 2430	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 808 001	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	3 pts
Bain-douche	102205 243 0	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	102204 243 0	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 825 002	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 833 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 838 001	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102211 243 0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102210 243 0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	102208 243 0 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	

LA CLASSIFICATION ECAU

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
GROHTHERM ENCASTRES				
Douche	24 079 000 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	102209 243 0 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Bain-douche	34 718 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	102168 KF0 0	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	34 719 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Douche	102169 KF0 0	IIA	E1 C2 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 119 2430 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 507 KF0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 2430 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 508 KF0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 2430 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102166 KF0 0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 2430 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	102167 KF0 0 + 35 604 000	IID/A	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne douche	27 615 002	IA	E1/1 C1 A3 U3	
Colonne douche	26 384 002	IA	E1/1 C1 A3 U3	
Colonne bain-douche	27 475 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	2 pts
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne bain/douche	26 510 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
TEMPESTA SYSTEM				
Colonne bain-douche	26 672 001	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Colonne bain-douche	26 672 2431	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Colonne bain-douche	26 691 001	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Colonne bain-douche	26 691 2431	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 671 001	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 671 2431	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 690 001	IS	E1/1 C1 A2 U3	
Colonne douche	26 690 2431	IS	E1/1 C1 A2 U3	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES

BAULOOP				
Lavabo	22 054 001	I*	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 887 001	I*	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
EUROSMART				
Lavabo	32 926 003	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 926 2433	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 2433	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 003	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 2433	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 003	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 30E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 243E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 395 30E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
EUROSMART				
Lavabo	23 395 243E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 537 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 970 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 043 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 158 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 158 2433	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 303 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 2433	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 042 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 172 003	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 172 2433	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 221 003	I*	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 221 2433	I*	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 003	IB	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 2433	IB	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 001	I*/*	E0/0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 2431	I*/*	E0/0 C3 A2 U3	2 pts
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 965 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pts
Lavabo	24 192 003	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
Bain-douche	24 045 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 833 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 044 000 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 844 000	IIA	E0 C3 A1 U3	
CUBEO				
Lavabo	101730 000 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101730 243 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101732 000 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101732 243 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101756 000 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101756 243 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101757 000 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	101757 243 0	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROSTYLE				
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	I*	E00 C1 A3 U3	
Bain-douche	32 228 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
ESSENCE				
Lavabo	24 180 001	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	24 173 001	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts

LA CLASSIFICATION ECAU

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 445 000	I*	E00 Ch2 A2 U3	1 pt
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I*	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 790 2431	I*	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 114 001	I*	E00 Ch2 A2 U3	1 pt
Lavabo	32 114 2431	I*	E00 Ch2 A2 U3	1 pt
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I*	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 054 001 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 700 001	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 053 001 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Évier	32 663 003	IA	E0 C1 A3 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	

NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE				
EUROECO COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 271 000	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 269 000	I*	E00 Ch2 A2 U3	
EUROSMART COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 327 002	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 325 002	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 315 000	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 422 001	I*	E00 Ch2 A2 U3	
Lavabo	36 421 001	I*	E00 Ch2 A2 U3	
BAU COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 451 000	I*	E00 C3 A3 U3	
Lavabo	36 452 000	I*	E00 C3 A3 U3	
Lavabo	36 453 000	I*	E00 C3 A3 U3	

LA CLASSIFICATION NF

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – BÂTI-SUPPORTS			
Réf	Commande	Type	Réf Réservoir
RAPID SL			
39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0	Applique	491818040

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE		
Réf	Modèle	Larg. (mm)
BAU CERAMIC		
39 421 000	Lavabo suspendu	600
39 420 000	Lavabo suspendu	650
39 422 000	Vasque encastrée	550
39 424 000	Lavabo suspendu	450
39 440 000	Lavabo suspendu	550
EURO CERAMIC		
39 327 000	Lave-mains	370

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU					
Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.
BAU CERAMIC					
39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 428 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
39 429 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
BAUEDGE CERAMIC					
39 809 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui

NF 240 – ABATTANTS DE WC				
Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein
BAU CERAMIC				
39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non
BAUEDGE CERAMIC				
39 813 000	Double	Thermodur	Oui	Oui

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS




SOMMAIRE

Mitigeurs	Lineare	28
	Eurocube	34
	Plus	40
	Essence Poignée martelée	47
	Essence	51
	Eurodisc Cosmopolitan	58
	Concetto	60
	Eurostyle Cosmopolitan	64
	Eurostyle	68
	Cubeo	69
	Eurosmart Cosmopolitan	72
	Eurosmart	77
	Eurosmart Special	86
	BauLoop	90
Mélangeurs	Costa L	93
	Costa S	95
Universal	Universal	96
	Corps encastrés	97
Accessoires	Selection	99
	Selection Cube	104
	Essentials	107
	Essentials Cube	115

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
32 109 001	**Chromé**	229,98	PMCB 0,02
32 109 DC1	**Supersteel**	321,96	PMCB 0,02
32 109 AL1	**Hard Graphite brossé**	367,96	PMCB 0,02
32 109 2431	**Matt Black**	298,98	PMCB 0,02






Lineare
Mitigeur Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 791 001	**Chromé**	229,98	PMCB 0,02
23 791 DC1	**Supersteel**	321,96	PMCB 0,02
23 791 AL1	**Hard Graphite brossé**	367,96	PMCB 0,02
23 791 2431	**Matt Black**	298,98	PMCB 0,02






Lineare
Mitigeur Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 790 001	**Chromé**	229,98	PMCB 0,02
23 790 2431	**Matt Black**	298,98	PMCB 0,02






Lineare
Mitigeur Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3 (Chromé et Matt Black)

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
32 114 001	**Chromé**	245,31	PMCB 0,02
32 114 DC1	**Supersteel**	343,43	PMCB 0,02
32 114 AL1	**Hard Graphite brossé**	392,49	PMCB 0,02
32 114 2431	**Matt Black**	318,91	PMCB 0,02






Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3 (Chromé et Matt Black)

GROHE LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 106 001	**Chromé**	245,31	PMCB 0,02
23 106 DC1	**Supersteel**	343,43	PMCB 0,02
23 106 AL1	**Hard Graphite brossé**	392,49	PMCB 0,02
23 106 2431	**Matt Black**	318,91	PMCB 0,02






Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 296 001	**Chromé**	342,57	PMCB 0,02
23 296 DC1	**Supersteel**	479,60	PMCB 0,02
23 296 AL1	**Hard Graphite brossé**	548,12	PMCB 0,02
23 296 2431	**Matt Black**	445,35	PMCB 0,02






Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
23 405 001	**Chromé**	365,41	PMCB 0,02
23 405 DC1	**Supersteel**	511,57	PMCB 0,02
23 405 AL1	**Hard Graphite brossé**	584,65	PMCB 0,02
23 405 2431	**Matt Black**	475,03	PMCB 0,02






Lineare
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
20 304 001	**Chromé**	383,35	PMCB 0,02
20 304 2431	**Matt Black**	498,35	PMCB 0,02






Lineare
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE
LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





19 409 001	**Chromé**	297,87	PMCB	0,02
19 409 DC1	**Supersteel**	417,03	PMCB	0,02
19 409 AL1	**Hard Graphite brossé**	476,60	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 149 mm


23 444 001	**Chromé**	322,34	PMCB	0,02
23 444 DC1	**Supersteel**	451,28	PMCB	0,02
23 444 AL1	**Hard Graphite brossé**	515,75	PMCB	0,02
23 444 2431	**Matt Black**	419,04	PMCB	0,02

version saillie 207 mm

23 571 000	290,19	PMCB	0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural






33 848 001	**Chromé**	285,48	PMCB	0,02
33 848 DC1	**Supersteel**	399,67	PMCB	0,02
33 848 AL1	**Hard Graphite brossé**	456,76	PMCB	0,02
33 848 2431	**Matt Black**	371,13	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 865 001	**Chromé**	293,63	PMCB	0,02
33 865 DC1	**Supersteel**	411,08	PMCB	0,02
33 865 AL1	**Hard Graphite brossé**	469,81	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau






33 849 001	**Chromé**	375,19	PMCB	0,02
33 849 DC1	**Supersteel**	525,28	PMCB	0,02
33 849 AL1	**Hard Graphite brossé**	600,32	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000

GROHE
LINEARE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






24 063 001	**Chromé**	220,65	PMCB	0,02
24 063 DC1	**Supersteel**	308,91	PMCB	0,02
24 063 AL1	**Hard Graphite brossé**	353,03	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 064 001	**Chromé**	242,71	PMCB	0,02
24 064 DC1	**Supersteel**	339,80	PMCB	0,02
24 064 AL1	**Hard Graphite brossé**	388,34	PMCB	0,02
24 064 2431	**Matt Black**	315,53	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 095 001	**Chromé**	270,53	PMCB	0,02
24 095 DC1	**Supersteel**	378,73	PMCB	0,02
24 095 AL1	**Hard Graphite brossé**	432,84	PMCB	0,02
24 095 2431	**Matt Black**	351,69	PMCB	0,02

Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	19 577 001	**Chromé**	**1 017,60**	**PMCB**	**0,02**
	19 577 DC1	**Supersteel**	**1 424,64**	**PMCB**	**0,02**
	19 577 AL1	**Hard Graphite brossé**	**1 628,15**	**PMCB**	**0,02**






Lineare
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
douchette Stick en métal
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		**961,62**	**PMCB**	**0,02**
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				

19 965 001	**Chromé**	**822,17**	**PMCB**	**0,02**






Lineare
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
douchette Stick en métal
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000		**961,62**	**PMCB**	**0,02**
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				

23 792 001	**Chromé**	**1 892,30**	**PMCB**	**0,02**
23 792 DC1	**Supersteel**	**2 649,22**	**PMCB**	**0,02**
23 792 AL1	**Hard Graphite brossé**	**3 027,67**	**PMCB**	**0,02**






Lineare
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 271 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
douchette Stick en métal
Flexible de douche 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau

45 984 001		**574,36**	**PMCB**	**0,02**
Platine support 1/2"				

GROHE
LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	13 383 001	**Chromé**	**277,32**	**PMCB**	**0,02**
	13 383 DC1	**Supersteel**	**388,25**	**PMCB**	**0,02**
	13 383 AL1	**Hard Graphite brossé**	**443,71**	**PMCB**	**0,02**






Lineare
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm


28 912 000	**Chromé**	**108,21**	**PMCB**	**0,02**
28 912 DC0	**Supersteel**	**151,50**	**PMCB**	**0,02**
28 912 AL0	**Hard Graphite brossé**	**173,15**	**PMCB**	**0,02**
28 912 2430	**Matt Black**	**140,69**	**PMCB**	**0,02**






Siphon 1 1/4"
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE Finition Longue Durée

GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 137 000	**Chromé**	202,07	PMCB	0,02


Eurocube
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Tête céramique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

 	23 127 00E	**Chromé**	256,90	PMCB	0,02
	23 127 DC0	**Supersteel**	359,66	PMCB	0,02
	23 127 AL0	**Hard Graphite brossé**	411,05	PMCB	0,02

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


	23 132 00E	**Chromé**	250,06	PMCB	0,02

Version corps lisse sans vidage

 	23 390 00E	**Chromé**	256,90	PMCB	0,02

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

 	23 445 000	**Chromé**	270,68	PMCB	0,02
	23 445 DC0	**Supersteel**	378,95	PMCB	0,02
	23 445 AL0	**Hard Graphite brossé**	433,09	PMCB	0,02

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3 (Chromé)

	23 446 000	**Chromé**	264,02	PMCB	0,02


Version corps lisse sans vidage

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie


GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 135 00E	**Chromé**	308,30	PMCB	0,02

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples





 	23 406 000	**Chromé**	357,58	PMCB	0,02
	23 406 DC0	**Supersteel**	500,61	PMCB	0,02
	23 406 AL0	**Hard Graphite brossé**	572,13	PMCB	0,02

Eurocube
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples




 	36 441 000	**Chromé**	878,07	DEEE	0,14
	36 441 DC0	**Supersteel**	1 141,49	DEEE	0,14
	36 441 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 317,11	DEEE	0,14

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

GROHE
EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	19 895 000	Chromé	318,58	PMCB	0,02
	19 895 DC0	Supersteel	446,00	PMCB	0,02
	19 895 AL0	Hard Graphite brossé	509,72	PMCB	0,02
	Eurocube **Mitigeur lavabo mural 2 trous** **Taille S** Montage mural apparent **A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC** Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 200 002 **Livré sans corps encastré** (à commander séparément) Rosace en métal Levier de commande métallique **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 171 mm				
	23 447 000	Chromé	334,19	PMCB	0,02
	23 447 DC0	Supersteel	467,87	PMCB	0,02
	23 447 AL0	Hard Graphite brossé	534,71	PMCB	0,02
	Version - Saillie 231 mm				
	23 200 003		290,33	PMCB	0,02
	Corps encastré pour mitigeur lavabo mural **Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026**				
 	23 138 000	Chromé	256,90	PMCB	0,02
	Eurocube **Mitigeur monocommande Bidet** **Taille S** Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
 	23 145 000	Chromé	291,17	PMCB	0,02
	23 145 DC0	Supersteel	407,65	PMCB	0,02
	23 145 AL0	Hard Graphite brossé	465,88	PMCB	0,02
	Eurocube **Mitigeur Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Finition Longue Durée** Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces				
 	23 140 000	Chromé	339,10	PMCB	0,02
	23 140 DC0	Supersteel	542,55	PMCB	0,02
	23 140 AL0	Hard Graphite brossé	610,38	PMCB	0,02
	Eurocube **Mitigeur monocommande Bain/Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Finition Longue Durée** Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Limiteur de température en option (46375)				


GROHE
EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	24 061 000	Chromé	217,13	PMCB	0,02
	24 061 DC0	Supersteel	303,98	PMCB	0,02
	24 061 AL0	Hard Graphite brossé	347,41	PMCB	0,02
	Eurocube **Mitigeur monocommande 1 sortie** **À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC** GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min **Livré sans corps encastré**				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel **Version GROHE Professional**				
 	24 062 000	Chromé	238,85	PMCB	0,02
	24 062 DC0	Supersteel	334,38	PMCB	0,02
	24 062 AL0	Hard Graphite brossé	382,16	PMCB	0,02
	Eurocube **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC** GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Livré sans corps encastré**				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel **Version GROHE Professional**				
 	24 094 000	Chromé	267,30	PMCB	0,02
	24 094 DC0	Supersteel	374,21	PMCB	0,02
	24 094 AL0	Hard Graphite brossé	427,67	PMCB	0,02
	Eurocube **Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur** **À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC** GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 3 sorties** Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Livré sans corps encastré**				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel **Version GROHE Professional**				

GROHE
EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






19 897 001	Chromé	1 254,83	PMCB	0,02
19 897 DC1	Supersteel	1 756,76	PMCB	0,02
19 897 AL1	Hard Graphite brossé	2 007,72	PMCB	0,02

Eurocube
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000	961,62	PMCB	0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage






23 672 001	Chromé	1 927,91	PMCB	0,02
23 672 DC1	Supersteel	2 699,08	PMCB	0,02
23 672 AL1	Hard Graphite brossé	3 084,66	PMCB	0,02

Eurocube
Mitigeur Bain/Douche hors sol
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Avec support de douchette

45 984 001	574,36	PMCB	0,02

Platine support 1/2"






13 303 000	Chromé	153,83	PMCB	0,02
13 303 DC0	Supersteel	215,37	PMCB	0,02
13 303 AL0	Hard Graphite brossé	246,13	PMCB	0,02

Eurocube
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm





19 910 000	Chromé	65,39	PMCB	0,02

Eurocube
Façade pour robinet d'arrêt encastré
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Profondeur réglable 16 - 38 mm
Poignée en métal
Rosace coulissante
GROHE Finition Longue Durée
Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802

35 028 000	166,62	PMCB	0,02

GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt


29 800 000	26,49	PMCB	0,02

Tête Long life 1"

GROHE
EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






22 012 000	Chromé	58,84	PMCB	0,02

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique






22 013 000	Chromé	58,84	PMCB	0,02

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique






40 564 000	Chromé	119,04	PMCB	0,02
40 564 DC0	Supersteel	166,65	PMCB	0,02
40 564 AL0	Hard Graphite brossé	190,46	PMCB	0,02

Siphon
Pour lavabo
GROHE Finition Longue Durée
Corps en laiton

GROHE PLUS

nouveau






Showroom+	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	32 612 004	Chromé	239,27	PMCB	0,02
	32 612 GN4	Cool Sunrise brossé	382,84	PMCB	0,02
	32 612 DL4	Warm Sunset brossé	382,84	PMCB	0,02
	32 612 AL4	Hard Graphite brossé	382,84	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

nouveau






Showroom+	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	33 163 004	Chromé	239,27	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

nouveau





Showroom+	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 870 004	Chromé	239,27	PMCB	0,02


GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

GROHE PLUS

nouveau






Showroom+	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 871 004	Chromé	299,07	PMCB	0,02
	23 871 GN4	Cool Sunrise brossé	478,53	PMCB	0,02
	23 871 DL4	Warm Sunset brossé	478,53	PMCB	0,02
	23 871 AL4	Hard Graphite brossé	478,53	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

nouveau






Showroom+	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 872 004	Chromé	299,07	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

nouveau





Showroom+	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	23 851 004	Chromé	325,53	PMCB	0,02
	23 851 GN4	Cool Sunrise brossé	535,97	PMCB	0,02
	23 851 DL4	Warm Sunset brossé	535,97	PMCB	0,02
	23 851 AL4	Hard Graphite brossé	535,97	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






Showroom+ | 23 873 004 | **Chromé** | 334,98 | PMCB | 0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

nouveau






Showroom+ | 23 843 004 | **Chromé** | 388,81 | PMCB | 0,02
23 843 GN4 | **Cool Sunrise brossé** | 622,10 | PMCB | 0,02
23 843 DL4 | **Warm Sunset brossé** | 622,10 | PMCB | 0,02
23 843 AL4 | **Hard Graphite brossé** | 622,10 | PMCB | 0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec extractible
Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Avec bec-douchette extractible
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

nouveau





Showroom+ | 23 844 004 | **Chromé** | 388,81 | PMCB | 0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec extractible
Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples


Avec bec-douchette extractible
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






Showroom+ | 32 618 004 | **Chromé** | 370,86 | PMCB | 0,02
32 618 GN4 | **Cool Sunrise brossé** | 593,37 | PMCB | 0,02
32 618 DL4 | **Warm Sunset brossé** | 593,37 | PMCB | 0,02
32 618 AL4 | **Hard Graphite brossé** | 593,37 | PMCB | 0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

nouveau





Showroom+ | 20 301 004 | **Chromé** | 370,86 | PMCB | 0,02
20 301 GN4 | **Cool Sunrise brossé** | 556,30 | PMCB | 0,02
20 301 DL4 | **Warm Sunset brossé** | 556,30 | PMCB | 0,02
20 301 AL4 | **Hard Graphite brossé** | 556,30 | PMCB | 0,02

GROHE Plus
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm


Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau





Showroom+

29 303 004	Chromé	291,90	PMCB	0,02
29 303 GN4	Cool Sunrise brossé	467,05	PMCB	0,02
29 303 DL4	Warm Sunset brossé	467,05	PMCB	0,02
29 303 AL4	Hard Graphite brossé	467,05	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 200 002
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

Showroom+

29 306 004	Chromé	311,06	PMCB	0,02
29 306 GN4	Cool Sunrise brossé	497,68	PMCB	0,02
29 306 DL4	Warm Sunset brossé	497,68	PMCB	0,02
29 306 AL4	Hard Graphite brossé	497,68	PMCB	0,02

Version saillie 203 mm

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026


23 200 003		290,33	PMCB	0,02

Corps encastré pour mitigeur lavabo mural

Remplace 23 200 002 à partir d'avril 2026

nouveau





Showroom+


33 577 004	Chromé	287,12	PMCB	0,02
33 577 GN4	Cool Sunrise brossé	459,40	PMCB	0,02
33 577 DL4	Warm Sunset brossé	459,40	PMCB	0,02
33 577 AL4	Hard Graphite brossé	459,40	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

nouveau





Showroom+

33 553 004	Chromé	358,91	PMCB	0,02
33 553 GN4	Cool Sunrise brossé	574,25	PMCB	0,02
33 553 DL4	Warm Sunset brossé	574,25	PMCB	0,02
33 553 AL4	Hard Graphite brossé	574,25	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur laminar
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau


Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau





Showroom+

24 059 004	Chromé	227,31	PMCB	0,02
24 059 GN4	Cool Sunrise brossé	363,70	PMCB	0,02
24 059 DL4	Warm Sunset brossé	363,70	PMCB	0,02
24 059 AL4	Hard Graphite brossé	363,70	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau





Showroom+

24 060 004	Chromé	239,27	PMCB	0,02
24 060 GN4	Cool Sunrise brossé	382,82	PMCB	0,02
24 060 DL4	Warm Sunset brossé	382,82	PMCB	0,02
24 060 AL4	Hard Graphite brossé	382,82	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau





Showroom+

24 093 004	Chromé	269,17	PMCB	0,02
24 093 GN4	Cool Sunrise brossé	430,67	PMCB	0,02
24 093 DL4	Warm Sunset brossé	430,67	PMCB	0,02
24 093 AL4	Hard Graphite brossé	430,67	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

35 604 000		84,21	PMCB	0,02


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau





Showroom+

29 307 004	**Chromé**	986,97	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
bec avec mousseur laminaire pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002


Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

29 037 002	958,24	PMCB	0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

nouveau





Showroom+

23 846 004	**Chromé**	1 818,44	PMCB	0,02
23 846 GN4	**Cool Sunrise brossé**	2 909,49	PMCB	0,02
23 846 DL4	**Warm Sunset brossé**	2 909,49	PMCB	0,02
23 846 AL4	**Hard Graphite brossé**	2 909,49	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC 45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur laminaire
Longueur 282 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

45 984 001	574,36	PMCB	0,02


Platine support 1/2"

GROHE
ESSENCE POIGNÉE MARTELÉE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






Showroom+

24 171 PF1	**Chrome martelé**	225,04	PMCB	0,02
24 171 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	360,07	PMCB	0,02
24 171 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	360,07	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier métal martelé
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau






Showroom+

24 172 PF1	**Chrome martelé**	218,71	PMCB	0,02
24 172 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	349,92	PMCB	0,02
24 172 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	349,92	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier métal martelé
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau





Showroom+


24 175 PF1	**Chrome martelé**	225,04	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier métal martelé
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

GROHE
ESSENCE POIGNÉE MARTELÉE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau Showroom+	24 173 PF1	**Chrome martelé**	258,34	PMCB	0,02
	24 173 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	413,36	PMCB	0,02
	24 173 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	413,36	PMCB	0,02






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier métal martelé
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau Showroom+	24 174 PF1	**Chrome martelé**	280,55	PMCB	0,02
	24 174 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	448,87	PMCB	0,02
	24 174 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	448,87	PMCB	0,02






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier métal martelé
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau Showroom+	24 170 PF1	**Chrome martelé**	369,35	PMCB	0,02
	24 170 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	590,93	PMCB	0,02
	24 170 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	590,93	PMCB	0,02






Essence
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier métal martelé
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit max. (à 3 bar): 6,5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 90° / 360°
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

GROHE
ESSENCE POIGNÉE MARTELÉE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau Showroom+	24 178 PF1	**Chrome martelé**	225,04	PMCB	0,02
	24 178 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	360,07	PMCB	0,02
	24 178 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	360,07	PMCB	0,02






Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier métal martelé
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau Showroom+	29 192 PF1	**Chrome martelé**	280,55	PMCB	0,02
	29 192 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	448,87	PMCB	0,02
	29 192 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	448,87	PMCB	0,02





Essence
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Rosace en métal
Levier métal martelé
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 183 mm
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
Showroom+	29 193 PF1	**Chrome martelé**	312,26	PMCB	0,02
	29 193 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	499,61	PMCB	0,02
	29 193 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	499,61	PMCB	0,02


Version saillie 230 mm

23 571 000	290,19	PMCB	0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau Showroom+	24 168 PF1	**Chrome martelé**	230,19	PMCB	0,02
	24 168 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	368,30	PMCB	0,02
	24 168 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	368,30	PMCB	0,02





Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier métal martelé
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+


GROHE
ESSENCE POIGNÉE MARTELÉE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau

Showroom+





24 167 PF1	Chrome martelé	250,21	PMCB	0,02
24 167 GF1	Cool sunrise brossé martelé	400,33	PMCB	0,02
24 167 DE1	Warm Sunset brossé martelé	400,33	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier métal martelé
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau

Showroom+





25 248 PF1	Chrome martelé	1 457,12	PMCB	0,02
25 248 GF1	Cool sunrise brossé martelé	2 331,37	PMCB	0,02
25 248 DE1	Warm Sunset brossé martelé	2 331,37	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
Levier métal martelé
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Saillie 277 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
douchette Stick en métal
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

45 984 001	574,36	PMCB	0,02


Platine support 1/2"

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

PROFESSIONAL GROHE





24 171 001	Chromé	195,04	PMCB	0,02
24 171 DC1	Supersteel	273,06	PMCB	0,02
24 171 GL1	Cool Sunrise	292,55	PMCB	0,02
24 171 GN1	Cool Sunrise brossé	312,06	PMCB	0,02
24 171 DA1	Warm Sunset	292,55	PMCB	0,02
24 171 DL1	Warm Sunset brossé	312,06	PMCB	0,02
24 171 A01	Hard Graphite	292,55	PMCB	0,02
24 171 AL1	Hard Graphite brossé	312,06	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

PROFESSIONAL GROHE


24 172 001	Chromé	188,70	PMCB	0,02
24 172 DC1	Supersteel	264,17	PMCB	0,02
24 172 GL1	Cool Sunrise	283,04	PMCB	0,02
24 172 GN1	Cool Sunrise brossé	301,92	PMCB	0,02
24 172 DA1	Warm Sunset	283,04	PMCB	0,02
24 172 DL1	Warm Sunset brossé	301,92	PMCB	0,02
24 172 A01	Hard Graphite	283,04	PMCB	0,02
24 172 AL1	Hard Graphite brossé	301,92	PMCB	0,02
24 172 KF1	Phantom Black	264,17	PMCB	0,02

Version corps lisse sans vidage

NF

PROFESSIONAL GROHE






24 180 001	Chromé	195,04	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

PROFESSIONAL GROHE





24 175 001	Chromé	195,04	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

PROFESSIONAL GROHE


34 813 001	Chromé	188,70	PMCB	0,02

Version corps lisse sans vidage

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 173 001	**Chromé**	228,33	PMCB 0,02
	24 173 DC1	**Supersteel**	319,67	PMCB 0,02
	24 173 GL1	**Cool Sunrise**	342,50	PMCB 0,02
	24 173 GN1	**Cool Sunrise brossé**	365,33	PMCB 0,02
	24 173 DA1	**Warm Sunset**	342,50	PMCB 0,02
	24 173 DL1	**Warm Sunset brossé**	365,33	PMCB 0,02
	24 173 A01	**Hard Graphite**	342,50	PMCB 0,02
	24 173 AL1	**Hard Graphite brossé**	365,33	PMCB 0,02





Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 (Chromé)

24 176 001	**Chromé**	222,00	PMCB	0,02
24 176 KF1	**Phantom Black**	310,79	PMCB	0,02

Version corps lisse sans vidage

24 174 001	**Chromé**	250,54	PMCB	0,02
24 174 DC1	**Supersteel**	350,75	PMCB	0,02
24 174 GL1	**Cool Sunrise**	375,80	PMCB	0,02
24 174 GN1	**Cool Sunrise brossé**	400,86	PMCB	0,02
24 174 DA1	**Warm Sunset**	375,80	PMCB	0,02
24 174 DL1	**Warm Sunset brossé**	400,86	PMCB	0,02
24 174 A01	**Hard Graphite**	375,80	PMCB	0,02
24 174 AL1	**Hard Graphite brossé**	400,86	PMCB	0,02





Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


24 177 001	**Chromé**	244,19	PMCB	0,02
24 177 KF1	**Phantom Black**	341,87	PMCB	0,02

Version corps lisse sans vidage

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 170 001	**Chromé**	339,33	PMCB 0,02
	24 170 DC1	**Supersteel**	475,06	PMCB 0,02
	24 170 GL1	**Cool Sunrise**	509,00	PMCB 0,02
	24 170 GN1	**Cool Sunrise brossé**	542,94	PMCB 0,02
	24 170 DA1	**Warm Sunset**	509,00	PMCB 0,02
	24 170 DL1	**Warm Sunset brossé**	542,94	PMCB 0,02
	24 170 A01	**Hard Graphite**	509,00	PMCB 0,02
	24 170 AL1	**Hard Graphite brossé**	542,94	PMCB 0,02
	24 170 KF1	**Phantom Black**	475,06	PMCB 0,02






Essence
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit max. (à 3 bar): 6,5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 90° / 360°
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

36 445 000	**Chromé**	705,59	DEEE	0,14
36 445 DC0	**Supersteel**	917,27	DEEE	0,14
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	987,83	DEEE	0,14
36 445 GN0	**Cool Sunrise brossé**	1 058,39	DEEE	0,14
36 445 DA0	**Warm Sunset**	987,83	DEEE	0,14
36 445 DL0	**Warm Sunset brossé**	1 058,39	DEEE	0,14
36 445 A00	**Hard Graphite**	987,83	DEEE	0,14
36 445 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 058,39	DEEE	0,14






Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

20 296 001	**Chromé**	318,72	PMCB	0,02
20 296 DC1	**Supersteel**	446,20	PMCB	0,02
20 296 GL1	**Cool Sunrise**	478,08	PMCB	0,02
20 296 GN1	**Cool Sunrise brossé**	509,95	PMCB	0,02
20 296 DA1	**Warm Sunset**	478,08	PMCB	0,02
20 296 DL1	**Warm Sunset brossé**	509,95	PMCB	0,02
20 296 AL1	**Hard Graphite brossé**	509,95	PMCB	0,02






Essence
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
29 192 001	Chromé	250,54	PMCB	0,02
29 192 DC1	Supersteel	350,75	PMCB	0,02
29 192 GL1	Cool Sunrise	375,80	PMCB	0,02
29 192 GN1	Cool Sunrise brossé	400,86	PMCB	0,02
29 192 DA1	Warm Sunset	375,80	PMCB	0,02
29 192 DL1	Warm Sunset brossé	400,86	PMCB	0,02
29 192 A01	Hard Graphite	375,80	PMCB	0,02
29 192 AL1	Hard Graphite brossé	400,86	PMCB	0,02
29 192 KF1	Phantom Black	350,75	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 183 mm
Gamme GROHE Professional


29 193 001	Chromé	282,24	PMCB	0,02
29 193 DC1	Supersteel	395,15	PMCB	0,02
29 193 GL1	Cool Sunrise	423,37	PMCB	0,02
29 193 GN1	Cool Sunrise brossé	451,60	PMCB	0,02
29 193 DA1	Warm Sunset	423,37	PMCB	0,02
29 193 DL1	Warm Sunset brossé	451,60	PMCB	0,02
29 193 A01	Hard Graphite	423,37	PMCB	0,02
29 193 AL1	Hard Graphite brossé	451,60	PMCB	0,02
29 193 KF1	Phantom Black	395,15	PMCB	0,02

Version saillie 230 mm

23 571 000		290,19	PMCB	0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
24 178 001	Chromé	195,04	PMCB	0,02
24 178 DC1	Supersteel	273,06	PMCB	0,02
24 178 GL1	Cool Sunrise	292,55	PMCB	0,02
24 178 GN1	Cool Sunrise brossé	312,06	PMCB	0,02
24 178 DA1	Warm Sunset	292,55	PMCB	0,02
24 178 DL1	Warm Sunset brossé	312,06	PMCB	0,02
24 178 A01	Hard Graphite	292,55	PMCB	0,02
24 178 AL1	Hard Graphite brossé	312,06	PMCB	0,02


Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

24 395 KF1	Phantom Black	273,06	PMCB	0,02

Version corps lisse

GROHE ESSENCE






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
25 252 001	Chromé	215,65	PMCB	0,02
25 252 DC1	Supersteel	301,92	PMCB	0,02
25 252 GL1	Cool Sunrise	323,48	PMCB	0,02
25 252 GN1	Cool Sunrise brossé	345,04	PMCB	0,02
25 252 DA1	Warm Sunset	323,48	PMCB	0,02
25 252 DL1	Warm Sunset brossé	345,04	PMCB	0,02
25 252 A01	Hard Graphite	323,48	PMCB	0,02
25 252 AL1	Hard Graphite brossé	345,04	PMCB	0,02
25 252 KF1	Phantom Black	301,92	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Gamme GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
25 250 001	Chromé	264,81	PMCB	0,02
25 250 DC1	Supersteel	370,73	PMCB	0,02
25 250 GL1	Cool Sunrise	397,21	PMCB	0,02
25 250 GN1	Cool Sunrise brossé	423,69	PMCB	0,02
25 250 DA1	Warm Sunset	397,21	PMCB	0,02
25 250 DL1	Warm Sunset brossé	423,69	PMCB	0,02
25 250 A01	Hard Graphite	397,21	PMCB	0,02
25 250 AL1	Hard Graphite brossé	423,69	PMCB	0,02
25 250 KF1	Phantom Black	370,73	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Gamme GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
24 168 001	Chromé	200,18	PMCB	0,02
24 168 DC1	Supersteel	280,26	PMCB	0,02
24 168 GL1	Cool Sunrise	300,27	PMCB	0,02
24 168 GN1	Cool Sunrise brossé	320,29	PMCB	0,02
24 168 DA1	Warm Sunset	300,27	PMCB	0,02
24 168 DL1	Warm Sunset brossé	320,29	PMCB	0,02
24 168 A01	Hard Graphite	300,27	PMCB	0,02
24 168 AL1	Hard Graphite brossé	320,29	PMCB	0,02
24 168 KF1	Phantom Black	280,26	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 167 001	Chromé	220,20	PMCB 0,02
	24 167 DC1	Supersteel	308,28	PMCB 0,02
	24 167 GL1	Cool Sunrise	330,29	PMCB 0,02
	24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	352,31	PMCB 0,02
	24 167 DA1	Warm Sunset	330,29	PMCB 0,02
	24 167 DL1	Warm Sunset brossé	352,31	PMCB 0,02
	24 167 A01	Hard Graphite	330,29	PMCB 0,02
	24 167 AL1	Hard Graphite brossé	352,31	PMCB 0,02
	24 167 KF1	Phantom Black	308,28	PMCB 0,02

Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

35 604 000		84,21	PMCB	0,02


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

 	24 169 001	Chromé	249,07	PMCB 0,02
	24 169 DC1	Supersteel	348,70	PMCB 0,02
	24 169 GL1	Cool Sunrise	373,61	PMCB 0,02
	24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	398,52	PMCB 0,02
	24 169 DA1	Warm Sunset	373,61	PMCB 0,02
	24 169 DL1	Warm Sunset brossé	398,52	PMCB 0,02
	24 169 A01	Hard Graphite	373,61	PMCB 0,02
	24 169 AL1	Hard Graphite brossé	398,52	PMCB 0,02

Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


 	25 251 001	Chromé	903,83	PMCB 0,02
	25 251 DC1	Supersteel	1 265,36	PMCB 0,02
	25 251 GL1	Cool Sunrise	1 355,75	PMCB 0,02
	25 251 GN1	Cool Sunrise brossé	1 446,13	PMCB 0,02
	25 251 DA1	Warm Sunset	1 355,75	PMCB 0,02
	25 251 DL1	Warm Sunset brossé	1 446,13	PMCB 0,02
	25 251 A01	Hard Graphite	1 355,75	PMCB 0,02
	25 251 AL1	Hard Graphite brossé	1 446,13	PMCB 0,02
	25 251 KF1	Phantom Black	1 265,36	PMCB 0,02

Essence
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande, levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche, douchette Stick
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
Gamme GROHE Professional

29 037 000		961,62	PMCB	0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	19 976 001	Chromé	632,68	PMCB 0,02

Essence
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000		961,62	PMCB	0,02


Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

 	25 248 001	Chromé	1 427,10	PMCB 0,02
	25 248 DC1	Supersteel	1 997,94	PMCB 0,02
	25 248 GL1	Cool Sunrise	2 140,65	PMCB 0,02
	25 248 GN1	Cool Sunrise brossé	2 283,36	PMCB 0,02
	25 248 DA1	Warm Sunset	2 140,65	PMCB 0,02
	25 248 DL1	Warm Sunset brossé	2 283,36	PMCB 0,02
	25 248 A01	Hard Graphite	2 140,65	PMCB 0,02
	25 248 AL1	Hard Graphite brossé	2 283,36	PMCB 0,02
	25 248 KF1	Phantom Black	1 997,94	PMCB 0,02

Essence
Mitigeur Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Saillie 277 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
douchette Stick en métal
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Gamme GROHE Professional

45 984 001		574,36	PMCB	0,02

Platine support 1/2"


 	13 449 001	Chromé	148,04	PMCB 0,02
	13 449 DC1	Supersteel	207,25	PMCB 0,02
	13 449 GL1	Cool Sunrise	222,06	PMCB 0,02
	13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	236,86	PMCB 0,02
	13 449 DA1	Warm Sunset	222,06	PMCB 0,02
	13 449 DL1	Warm Sunset brossé	236,86	PMCB 0,02
	13 449 A01	Hard Graphite	222,06	PMCB 0,02
	13 449 AL1	Hard Graphite brossé	236,86	PMCB 0,02

Essence
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 221 mm

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






23 049 002 **Chromé** **207,60** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 190 20E **Chromé** **207,60** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 183 002 **Chromé** **207,60** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

32 469 20E **Chromé** **200,68** **PMCB** **0,02**
Version corps lisse sans vidage






23 448 002 **Chromé** **236,29** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 449 002 **Chromé** **229,55** **PMCB** **0,02**
Version corps lisse sans vidage





33 244 002 **Chromé** **207,60** **PMCB** **0,02**


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






33 569 002 **Chromé** **207,60** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E1 C1 A3 U3





33 390 002 **Chromé** **259,52** **PMCB** **0,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)


Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






32 207 001 **Chromé** 129,73 PMCB 0,02

Concetto
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






32 204 10E **Chromé** 163,85 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

NF





23 380 10E **Chromé** 163,85 PMCB 0,02


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 385 10E **Chromé** 157,03 PMCB 0,02
Version corps lisse sans vidage

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3





23 450 001 **Chromé** 187,04 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


23 451 001 **Chromé** 180,11 PMCB 0,02
Version corps lisse sans vidage

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






32 629 002 **Chromé** 235,49 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






23 920 001 **Chromé** 265,46 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






20 216 001 **Chromé** 283,36 PMCB 0,02

Concetto
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille L
Tête céramique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm





19 575 001 **Chromé** 238,98 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

23 571 000 290,19 PMCB 0,02
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






32 210 001 **Chromé** 163,85 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Protégé contre les retours d’eau
Limiteur de température en option (46308)






32 700 001 **Chromé** 204,83 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
avec **butée 1/2 débit**

GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3






24 053 001 **Chromé** 178,01 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

35 604 000 84,21 PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





24 054 001 **Chromé** 195,82 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

35 604 000 84,21 PMCB 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






19 576 002 **Chromé** 853,47 PMCB 0,02

Concetto
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000 961,62 PMCB 0,02
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage






13 280 001 **Chromé** 122,90 PMCB 0,02

Concetto
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Saillie 170 mm
Filetage extérieur 1/2“

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






23 037 002 **Chromé** 156,57 **PMCB** 0,02

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 387 20E **Chromé** 156,57 **PMCB** 0,02

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3






33 552 20E **Chromé** 156,57 **PMCB** 0,02

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

32 468 20E **Chromé** 149,61 **PMCB** 0,02
Version corps lisse sans vidage





23 374 20E **Chromé** 156,57 **PMCB** 0,02

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3


23 373 20E **Chromé** 149,61 **PMCB** 0,02
Version corps lisse sans vidage

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






23 043 003 **Chromé** 219,10 **PMCB** 0,02

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






20 208 002 **Chromé** 313,13 **PMCB** 0,02

Eurostyle Cosmopolitan
Mélangeur Lavabo 3 trous
Taille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm






19 571 002 **Chromé** 267,91 **PMCB** 0,02

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm

23 571 000 290,19 **PMCB** 0,02
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural





33 565 002 **Chromé** 156,57 **PMCB** 0,02


Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

Certifié NF - E00 C1 A3 U3

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






32 229 002 **Chromé** **156,57** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)

Certifié NF - E1 C2 A2 U3






33 614 002 **Chromé** **285,33** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3






32 228 002 **Chromé** **191,37** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3





24 051 002 **Chromé** **177,31** **PMCB** **0,02**


Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **84,21** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






24 052 002 **Chromé** **195,04** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **84,21** **PMCB** **0,02**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






23 048 003 **Chromé** **965,60** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur Bain/Douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
Composé de :
Bec de remplissage bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000 **961,62** **PMCB** **0,02**
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)









13 276 002 **Chromé** **129,05** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

GROHE EUROSTYLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	33 558 003	**Chromé**	152,00	PMCB	0,02
	32 468 003	**Chromé**	145,09	PMCB	0,02
 	23 569 003	**Chromé**	237,51	PMCB	0,02
 	23 570 003	**Chromé**	294,50	PMCB	0,02
 	33 565 003	**Chromé**	152,00	PMCB	0,02

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3




Version corps lisse sans vidage

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Eurostyle
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE CUBEO

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	101694 000 0	**Chromé**	114,36	PMCB	0,02
	101694 243 0	**Matt Black**	148,67	PMCB	0,02
	101699 000 0	**Chromé**	108,65	PMCB	0,02
	101699 243 0	**Matt Black**	141,23	PMCB	0,02
 	101730 000 0	**Chromé**	114,36	PMCB	0,02
	101730 243 0	**Matt Black**	148,67	PMCB	0,02
	101732 000 0	**Chromé**	114,36	PMCB	0,02
	101732 243 0	**Matt Black**	148,67	PMCB	0,02
 	101749 000 0	**Chromé**	131,52	PMCB	0,02
	101749 243 0	**Matt Black**	170,98	PMCB	0,02
	101755 000 0	**Chromé**	124,95	PMCB	0,02
	101755 243 0	**Matt Black**	162,42	PMCB	0,02

Cubeo
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Version corps lisse sans vidage

Cubeo
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples





Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

Version corps lisse avec vidage clic clac




Cubeo
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Version corps lisse sans vidage


GROHE
CUBEO

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	101756 000 0	**Chromé**	131,52	PMCB	0,02
	101756 243 0	**Matt Black**	170,98	PMCB	0,02
	Cubeo **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Ouverture eau froide au centre** pour les économies d'énergie Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min **GROHE FastFixation** installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples **Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3**				
	101757 000 0	**Chromé**	131,52	PMCB	0,02
	101757 243 0	**Matt Black**	170,98	PMCB	0,02
	Version corps lisse avec vidage clic clac **Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3**				
 	101729 000 0	**Chromé**	186,46	PMCB	0,02
	101729 243 0	**Matt Black**	242,40	PMCB	0,02
	Cubeo **Mitigeur monocommande vasque à poser** **Taille XL** Monotrou sur plage Version rehaussée Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **GROHE FastFixation** installation rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples				
 	101810 000 0	**Chromé**	120,08	PMCB	0,02
	101810 243 0	**Matt Black**	156,11	PMCB	0,02
	Cubeo **Mitigeur monocommande Bidet** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
 	101813 000 0	**Chromé**	137,24	PMCB	0,02
	101813 243 0	**Matt Black**	178,40	PMCB	0,02
	Cubeo **Mitigeur monocommande Bain/Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable **GROHE Finition Longue Durée** Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Bec avec mousseur Raccords en S Rosace de finition murale Protégé contre les retours d'eau				

GROHE
CUBEO


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	101824 000 0	**Chromé**	114,36	PMCB	0,02
	101824 243 0	**Matt Black**	148,67	PMCB	0,02
	Cubeo **Mitigeur Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable **GROHE Finition Longue Durée** Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace de finition murale				
 	101777 000 0	**Chromé**	148,67	PMCB	0,02
	101777 243 0	**Matt Black**	193,28	PMCB	0,02
	Cubeo **Mitigeur monocommande 1 sortie** **À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC** GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min **Livré sans corps encastré** (à commander séparément)				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel **Version GROHE Professional**				
 	101778 000 0	**Chromé**	171,54	PMCB	0,02
	101778 243 0	**Matt Black**	223,01	PMCB	0,02
	Cubeo **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC** GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° **Inverseur 2 sorties** Levier de commande métallique Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Livré sans corps encastré** (à commander séparément)				
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel **Version GROHE Professional**				

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	32 825 00E	**Chromé**	118,41	PMCB	0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3


 	32 824 000	**Chromé**	111,83	PMCB	0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

 	23 377 00E	**Chromé**	118,41	PMCB	0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

 	23 376 00E	**Chromé**	112,10	PMCB	0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 325 000	**Chromé**	135,78	PMCB	0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

	23 327 000	**Chromé**	129,46	PMCB	0,02

Version corps lisse sans vidage

 	23 396 00E	**Chromé**	135,78	PMCB	0,02


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
GROHE Finition Longue Durée
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3


	23 398 00E	**Chromé**	129,46	PMCB	0,02

Version Corps lisse sans vidage

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

 	32 830 001	**Chromé**	173,62	PMCB	0,02

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

 	23 921 000	**Chromé**	216,82	PMCB	0,02


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
36 327 002	**Chromé**	**440,46**	**DEEE**	**0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
20 187 000	**Chromé**	**239,51**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mélangeur Lavabo 3 trous

Taille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
19 381 000	**Chromé**	**219,94**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille S
Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Finition Longue Durée
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

23 571 000		**290,19**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 839 000	**Chromé**	**118,41**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 838 000	**Chromé**	**118,41**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
avec **butée 1/2 débit**

GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Limiteur de température optionnel (08 791)

Certifié NF - E1 C2 A2 U3






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 836 000	**Chromé**	**154,71**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
avec **butée 1/2 débit**

GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 833 000	**Chromé**	**142,09**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
avec **butée 1/2 débit**

GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (08791)

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 044 000	**Chromé**	**150,23**	**PMCB**	**0,02**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3




Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
35 604 000		**84,21**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	24 045 000	**Chromé**	165,26	PMCB	0,02
	Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC** GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Livré sans corps encastré** **Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3**				
	35 604 000	**Chromé**	84,21	PMCB	0,02
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel **Version GROHE Professional**				
	13 261 000	**Chromé**	104,47	PMCB	0,02
	Eurosmart Cosmopolitan **Bec mural pour baignoire** Montage mural apparent **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**				

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 965 003	**Chromé**	101,50	PMCB	0,02
	Eurosmart **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Version inclinée Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable Limiteur de débit ajustable Monotrou sur plage **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel **GROHE FastFixation** installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples **Gamme GROHE Professional** **Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3**				
	23 967 003	**Chromé**	94,95	PMCB	0,02
	Version corps lisse sans vidage				
 	23 969 003	**Chromé**	101,50	PMCB	0,02
	23 969 2433	**Matt Black**	131,96	PMCB	0,02
	Eurosmart **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Version inclinée Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Ouverture eau froide au centre** pour les économies d'énergie Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples **Gamme GROHE Professional** **Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3**				
 	33 265 003	**Chromé**	101,50	PMCB	0,02
	33 265 2433	**Matt Black**	131,95	PMCB	0,02
	Eurosmart **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température ajustable **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel **GROHE FastFixation** installation rapide Flexibles de raccordement souples Tirette et garniture de vidage 1-1/4" **Gamme GROHE Professional**				
	32 467 003	**Chromé**	94,95	PMCB	0,02
	32 467 2433	**Matt Black**	123,43	PMCB	0,02
	Version corps lisse sans vidage				

GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	32 926 003	**Chromé**	101,50	PMCB	0,02
	32 926 2433	**Matt Black**	131,95	PMCB	0,02


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Tirette excentrée
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

	32 154 003	**Chromé**	94,95	PMCB	0,02
	32 154 2433	**Matt Black**	123,43	PMCB	0,02


Version corps lisse sans vidage

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

 	24 192 003	**Chromé**	116,73	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 et Cradle to Cradle Gold

 	23 974 003	**Chromé**	101,50	PMCB	0,02


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Débit maximum : 3,5 l/min à 3 bars
Débit d'eau réduit, efficacité optimale
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Débit 3,5 l/min (avec cartouche spéciale petit débit)

GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 975 003	**Chromé**	390,39	DEEE	0,14
	23 975 2433	**Matt Black**	507,51	DEEE	0,14

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
Fonctionnement manuel prioritaire
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Marquage de conformité CE
Gamme GROHE Professional

 	23 322 003	**Chromé**	116,18	PMCB	0,02
	23 322 2433	**Matt Black**	151,03	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


	23 324 003	**Chromé**	109,62	PMCB	0,02
	23 324 2433	**Matt Black**	142,51	PMCB	0,02

Version corps lisse sans vidage

GROHE EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





Article n°	Couleur	Prix (€)		
23 393 30E	**Chromé**	**116,18**	**PMCB**	**0,02**
23 393 243E	**Matt Black**	**151,03**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

23 395 30E	**Chromé**	**109,62**	**PMCB**	**0,02**
23 395 243E	**Matt Black**	**142,51**	**PMCB**	**0,02**

Version corps lisse sans vidage

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3






Article n°	Couleur	Prix (€)		
23 976 003	**Chromé**	**247,36**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Bec extractible
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional





Article n°	Couleur	Prix (€)		
23 537 003	**Chromé**	**166,46**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

23 970 003	**Chromé**	**166,46**	**PMCB**	**0,02**


Version corps lisse avec vidage clic clac

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

GROHE EUROSMART

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






Article n°	Couleur	Prix (€)		
23 971 003	**Chromé**	**224,86**	**PMCB**	**0,02**
23 971 2433	**Matt Black**	**292,33**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)		
24 164 003	**Chromé**	**224,86**	**PMCB**	**0,02**
24 164 2433	**Matt Black**	**292,33**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional





Article n°	Couleur	Prix (€)		
29 337 003	**Chromé**	**204,88**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille S
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Rosace en métal
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm
Gamme GROHE Professional


23 571 000		**290,19**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	29 338 003	**Chromé**	223,30	PMCB	0,02
	29 338 2433	**Matt Black**	290,29	PMCB	0,02






Eurosmart
Mitigeur lavabo mural 2 trous
Taille M
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Rosace en métal
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
projection 211 mm
Gamme GROHE Professional

23 571 000		**290,19**	**PMCB**	**0,02**

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	32 929 2433	**Matt Black**	137,64	PMCB	0,02






Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	32 928 003	**Chromé**	105,88	PMCB	0,02






Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	32 172 003	**Chromé**	111,19	PMCB	0,02
	32 172 2433	**Matt Black**	144,54	PMCB	0,02






Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C2 A2 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	33 412 003	**Chromé**	139,60	PMCB	0,02
	33 412 2433	**Matt Black**	181,48	PMCB	0,02






Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	32 158 003	**Chromé**	130,23	PMCB	0,02
	32 158 2433	**Matt Black**	169,31	PMCB	0,02







Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional
avec **butée 1/2 débit**
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3

GROHE EUROSMART


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	33 304 003	**Chromé**	123,98	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Sans raccord
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	33 303 003	**Chromé**	185,21	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage sur gorge
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec **butée 1/2 débit**
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords colonnettes
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	24 042 003	**Chromé**	146,16	PMCB	0,02


Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	24 043 003	**Chromé**	160,85	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Levier de commande métallique
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	35 604 000		84,21	PMCB	0,02

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	13 448 003	**Chromé**	103,69	PMCB	0,02
	13 448 2433	**Matt Black**	134,79	PMCB	0,02


Eurosmart
Bec mural pour baignoire
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 171 mm
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 988 003	**Chromé**	148,35	PMCB	0,02


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 4 l/min à bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

 	23 989 003	**Chromé**	163,03	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 4 l/min à bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique


 	23 986 003	**Chromé**	193,33	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique


Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART SPECIAL


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 987 003	**Chromé**	208,00	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional


Équipé d'une sécurité thermostatique

 	23 980 003	**Chromé**	118,68	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

 	23 981 003	**Chromé**	133,36	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

 	25 241 003	**Chromé**	147,41	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 123 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






25 242 003	Chromé	128,37	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 115 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional






23 984 003	Chromé	193,33	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique





23 985 003	Chromé	208,00	PMCB	0,02


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 982 003	Chromé	118,68	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






23 983 003	Chromé	133,36	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






25 243 003	Chromé	147,41	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 124 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional







25 244 003	Chromé	128,37	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
Longueur levier 120 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

GROHE BAULOOP


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 337 001	**Chromé**	**82,17**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	22 054 001	**Chromé**	**88,17**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 917 001	**Chromé**	**101,50**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 887 001	**Chromé**	**106,18**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie


GROHE BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 763 001	**Chromé**	**131,18**	**PMCB**	**0,02**


BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 764 001	**Chromé**	**143,67**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 338 001	**Chromé**	**88,17**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Avec rotule
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 633 001	**Chromé**	**88,17**	**PMCB**	**0,02**


BauLoop
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl Cartouche céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Gamme GROHE Professional

GROHE BAULOOP


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**23 602 001**	**Chromé**	**119,93**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SmoothControl Cartouche céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosace métallique
Gamme GROHE Professional


GROHE COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**20 404 001**	**Chromé**	**47,53**	**PMCB**	**0,02**


Costa L
Robinet monofluide
Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2“ à taraudage 10,5 mm
GROHE Finition Longue Durée

 	**20 393 001**	**Chromé**	**81,93**	**PMCB**	**0,02**


Costa L
Robinet monofluide
Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec mobile avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2“ à taraudage 10,5 mm
GROHE Finition Longue Durée

 	**26 330 001**	**Chromé**	**94,94**	**PMCB**	**0,02**

Costa L
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2“
Raccords en S
GROHE Finition Longue Durée




 	**26 308 001**	**Chromé**	**71,76**	**PMCB**	**0,02**

Costa L
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2“
Sans raccord
GROHE Finition Longue Durée


 	**26 345 001**	**Chromé**	**72,51**	**PMCB**	**0,02**

Costa L
Mélangeur 3/8“ Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
A visser
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2“
Sans raccord
Entraxe 120 mm
GROHE Finition Longue Durée


GROHE
COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**25 450 001**	**Chromé**	**136,44**	**PMCB**	**0,02**
	Costa L **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**25 453 001**	**Chromé**	**110,58**	**PMCB**	**0,02**
	Costa L **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccord **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**19 808 001**	**Chromé**	**28,77**	**PMCB**	**0,02**
	Costa L **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :** 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur A visser Poignée en métal Isolation thermique **Marquage bleu** **GROHE Finition Longue Durée**				
	19 809 001	**Chromé**	**28,77**	**PMCB**	**0,02**
	Version - marquage rouge				
	35 028 000		**166,62**	**PMCB**	**0,02**
	GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt				


GROHE
COSTA S

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**20 405 001**	**Chromé**	**63,60**	**PMCB**	**0,02**
	Costa S **Robinet monofluide** Poignée en métal Isolation thermique A visser **Marquage bleu** Tête Carbodur Bec coulé avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm **GROHE Finition Longue Durée** **Certifié NF - E1 C1 A2 U3**				


GROHE UNIVERSAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	20 201 000	**Chromé**	126,16	PMCB	0,02
	20 201 DC0	**Supersteel**	176,63	PMCB	0,02
	20 201 AL0	**Hard Graphite brossé**	201,86	PMCB	0,02


Robinet monofluide Universal
Bec C
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Ecrou de raccord 1/2“
Avec taraudage 10,5 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d’eau : consommation d’eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Saillie du bec deverseur 113 mm

 	20 202 000	**Chromé**	144,27	PMCB	0,02

Robinet monofluide Universal
Bec 7°
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Ecrou de raccord 1/2“
Avec taraudage 10,5 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d’eau : consommation d’eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Saillie du bec deverseur 114 mm


 	20 205 000	**Chromé**	103,02	PMCB	0,02

Robinet monofluide mural Universal
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Raccords filetés 1/2“
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d’eau : consommation d’eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Saillie 106 mm

 	20 203 000	**Chromé**	111,27	PMCB	0,02

Robinet monofluide mural Universal
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Raccords filetés 1/2“
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d’eau : consommation d’eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Saillie 185 mm


GROHE CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	23 571 000		290,19	PMCB	0,02



Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2“
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d’encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d’étanchéité

46 943 000	186,16	PMCB	0,02

Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 200 003, 23 571



 	23 429 000		300,52	PMCB	0,02

Corps encastré 1/2“ pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d’encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d’étanchéité

 	46 901 000		110,59	PMCB	0,02

Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2“ pour mitigeur Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage

nouveau


 	23 200 003		290,33	PMCB	0,02

Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d’encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d’encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d’étanchéité

Remplace 23 200 002 à partir d’avril 2026

46 943 000	186,16	PMCB	0,02

Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 200 003, 23 571


 	35 604 000		84,21	PMCB	0,02

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2“
2 entrées par le dessous 1/2“
Profondeur d’installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l’arrière d’une cloison ou en cloison légère
Joint d’étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






45 984 001 — 574,36 — PMCB — 0,02


Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation






29 037 000 — 961,62 — PMCB — 0,02

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






35 028 000 — 166,62 — PMCB — 0,02

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Natte d'étanchéité murale fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-asemblée 3/4"
Raccords filetés 1/2"
Débit: 55 l/min à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm






29 800 000 — 26,49 — PMCB — 0,02

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Gabarit de protection
Raccordement 1/2"
Corps Laiton

GROHE
SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






41 027 000	Chromé	79,25	DEA	0,04
41 027 DC0	Supersteel	110,95	DEA	0,04
41 027 GL0	Cool Sunrise	118,87	DEA	0,04
41 027 GN0	Cool Sunrise brossé	126,80	DEA	0,04
41 027 DA0	Warm Sunset	118,87	DEA	0,04
41 027 DL0	Warm Sunset brossé	126,80	DEA	0,04
41 027 A00	Hard Graphite	118,87	DEA	0,04
41 027 AL0	Hard Graphite brossé	126,80	DEA	0,04

Selection
Cadre support
Métal
Pour distributeur de savon Selection (41 028 xx0) ou Verre Selection (41 029 000)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

41 217 KF0	Phantom Black	110,95	DEA	0,04

Version GROHE Professional






41 028 000	Chromé	79,25	DEA	0,13
41 028 DC0	Supersteel	110,95	DEA	0,13
41 028 GL0	Cool Sunrise	118,87	DEA	0,13
41 028 GN0	Cool Sunrise brossé	126,80	DEA	0,13
41 028 DA0	Warm Sunset	118,87	DEA	0,13
41 028 DL0	Warm Sunset brossé	126,80	DEA	0,13
41 028 A00	Hard Graphite	118,87	DEA	0,13
41 028 AL0	Hard Graphite brossé	126,80	DEA	0,13

Selection
Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 120 ml
Convient pour cadre support Selection 41 027 xx0/41 217 KF0
GROHE Finition Longue Durée

41 218 KF0	Phantom Black	110,95	DEA	0,13

Version GROHE Professional






41 029 000	Chromé	38,04	DEA	0,06

Selection
Verre blanc
Matériau : Verre
Convient pour cadre support Selection 41 027 xx0/41 217 KF0






41 035 000	Chromé	88,75	DEA	0,12
41 035 DC0	Supersteel	124,27	DEA	0,12
41 035 GL0	Cool Sunrise	133,14	DEA	0,12
41 035 GN0	Cool Sunrise brossé	142,02	DEA	0,12
41 035 DA0	Warm Sunset	133,14	DEA	0,12
41 035 DL0	Warm Sunset brossé	142,02	DEA	0,12
41 035 A00	Hard Graphite	133,14	DEA	0,12
41 035 AL0	Hard Graphite brossé	142,02	DEA	0,12

Selection
Porte-serviettes et cadre support tablette/panier
Métal
Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)
200 mm de longueur
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée















41 036 000	Verre transparent	50,72	DEA	0,08

Selection
Tablette sans support
Matériau : Verre
Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)





GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**41 037 000**		**22,19**	**DEA 0,05**
	Selection **Panier de douche sans support** matériau synthétique Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)			
 	**41 038 000**	**Chromé**	**104,61**	**DEA 0,22**
	41 038 DC0	**Supersteel**	**146,45**	**DEA 0,22**
	41 038 GL0	**Cool Sunrise**	**156,91**	**DEA 0,22**
	41 038 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**167,38**	**DEA 0,22**
	41 038 DA0	**Warm Sunset**	**156,91**	**DEA 0,22**
	41 038 DL0	**Warm Sunset brossé**	**167,38**	**DEA 0,22**
	41 038 A00	**Hard Graphite**	**156,91**	**DEA 0,22**
	41 038 AL0	**Hard Graphite brossé**	**167,38**	**DEA 0,22**
	Selection **Panier d'angle avec support** Métal / Matériau synthétique Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
 	**41 039 000**	**Chromé**	**28,53**	**DEA 0,03**
	41 039 DC0	**Supersteel**	**39,94**	**DEA 0,03**
	41 039 GL0	**Cool Sunrise**	**42,80**	**DEA 0,03**
	41 039 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**45,65**	**DEA 0,03**
	41 039 DA0	**Warm Sunset**	**42,80**	**DEA 0,03**
	41 039 DL0	**Warm Sunset brossé**	**45,65**	**DEA 0,03**
	41 039 A00	**Hard Graphite**	**42,80**	**DEA 0,03**
	41 039 AL0	**Hard Graphite brossé**	**45,65**	**DEA 0,03**
	Selection **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
	41 216 KF0	**Phantom Black**	**39,94**	**DEA 0,03**
	Version GROHE Professional			
 	**41 049 000**	**Chromé**	**47,54**	**DEA 0,03**
	41 049 DC0	**Supersteel**	**66,57**	**DEA 0,03**
	41 049 GL0	**Cool Sunrise**	**71,33**	**DEA 0,03**
	41 049 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**76,08**	**DEA 0,03**
	41 049 DA0	**Warm Sunset**	**71,33**	**DEA 0,03**
	41 049 DL0	**Warm Sunset brossé**	**76,08**	**DEA 0,03**
	41 049 A00	**Hard Graphite**	**71,33**	**DEA 0,03**
	41 049 AL0	**Hard Graphite brossé**	**76,08**	**DEA 0,03**
	Selection **Double patère** Métal Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
 	**41 056 000**	**Chromé**	**126,80**	**DEA 0,20**
	41 056 DC0	**Supersteel**	**177,52**	**DEA 0,20**
	41 056 GL0	**Cool Sunrise**	**190,20**	**DEA 0,20**
	41 056 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**202,88**	**DEA 0,20**
	41 056 DA0	**Warm Sunset**	**190,20**	**DEA 0,20**
	41 056 DL0	**Warm Sunset brossé**	**202,88**	**DEA 0,20**
	41 056 A00	**Hard Graphite**	**190,20**	**DEA 0,20**
	41 056 AL0	**Hard Graphite brossé**	**202,88**	**DEA 0,20**
	Selection **Barre porte-serviettes** Métal Longueur 600 mm Fixations cachées Pour utilisation avec tablette (41 057) **GROHE Finition Longue Durée**			



GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**41 057 000**	**Chromé**	**148,99**	**DEA 0,29**
	Selection **Tablette en verre** Matériau : Verre Pour utilisation avec barre (41 056)			
 	**41 058 000**	**Chromé**	**164,84**	**DEA 0,24**
	41 058 DC0	**Supersteel**	**230,78**	**DEA 0,24**
	41 058 GL0	**Cool Sunrise**	**247,26**	**DEA 0,24**
	41 058 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**263,75**	**DEA 0,24**
	41 058 DA0	**Warm Sunset**	**247,26**	**DEA 0,24**
	41 058 DL0	**Warm Sunset brossé**	**263,75**	**DEA 0,24**
	41 058 A00	**Hard Graphite**	**247,26**	**DEA 0,24**
	41 058 AL0	**Hard Graphite brossé**	**263,75**	**DEA 0,24**
	Selection **Barre porte-serviettes** Métal Longueur 800 mm Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
 	**41 059 000**	**Chromé**	**174,35**	**DEA 0,12**
	41 059 DC0	**Supersteel**	**244,09**	**DEA 0,12**
	41 059 GL0	**Cool Sunrise**	**261,53**	**DEA 0,12**
	41 059 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**278,95**	**DEA 0,12**
	41 059 DA0	**Warm Sunset**	**261,53**	**DEA 0,12**
	41 059 DL0	**Warm Sunset brossé**	**278,95**	**DEA 0,12**
	41 059 A00	**Hard Graphite**	**261,53**	**DEA 0,12**
	41 059 AL0	**Hard Graphite brossé**	**278,95**	**DEA 0,12**
	Selection **Barre porte-serviettes non pivotable** Métal Longueur 411 mm (utile 360 mm) 2 bras Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
 	**41 063 000**	**Chromé**	**142,64**	**DEA 0,15**
	41 063 DC0	**Supersteel**	**199,71**	**DEA 0,15**
	41 063 GL0	**Cool Sunrise**	**213,97**	**DEA 0,15**
	41 063 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**228,24**	**DEA 0,15**
	41 063 DA0	**Warm Sunset**	**213,97**	**DEA 0,15**
	41 063 DL0	**Warm Sunset brossé**	**228,24**	**DEA 0,15**
	41 063 A00	**Hard Graphite**	**213,97**	**DEA 0,15**
	41 063 AL0	**Hard Graphite brossé**	**228,24**	**DEA 0,15**
	Selection **Barre porte-serviettes pivotable** Métal Longueur 441 mm (utile 400 mm) 2 bras Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
	41 219 KF0	**Phantom Black**	**199,71**	**DEA 0,15**
	Version GROHE Professional			
 	**41 064 000**	**Chromé**	**98,27**	**DEA 0,50**
	41 064 DC0	**Supersteel**	**137,58**	**DEA 0,50**
	41 064 GL0	**Cool Sunrise**	**147,40**	**DEA 0,50**
	41 064 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**157,23**	**DEA 0,50**
	41 064 DA0	**Warm Sunset**	**147,40**	**DEA 0,50**
	41 064 DL0	**Warm Sunset brossé**	**157,23**	**DEA 0,50**
	41 064 A00	**Hard Graphite**	**147,40**	**DEA 0,50**
	41 064 AL0	**Hard Graphite brossé**	**157,23**	**DEA 0,50**
	Selection **Barre d'appui** Métal Longueur 336 mm (utile 300 mm) Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			


GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	41 066 000	Chromé	348,70	DEA 0,83
	41 066 DC0	Supersteel	488,18	DEA 0,83
	41 066 GL0	Cool Sunrise	523,04	DEA 0,83
	41 066 GN0	Cool Sunrise brossé	557,92	DEA 0,83
	41 066 DA0	Warm Sunset	523,04	DEA 0,83
	41 066 DL0	Warm Sunset brossé	557,92	DEA 0,83
	41 066 A00	Hard Graphite	523,04	DEA 0,83
	41 066 AL0	Hard Graphite brossé	557,92	DEA 0,83
	Selection **Rack porte-serviettes** Métal Longueur 596 mm Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
 	41 067 000	Chromé	79,25	DEA 0,11
	41 067 DC0	Supersteel	110,95	DEA 0,11
	41 067 GL0	Cool Sunrise	118,87	DEA 0,11
	41 067 GN0	Cool Sunrise brossé	126,80	DEA 0,11
	41 067 DA0	Warm Sunset	118,87	DEA 0,11
	41 067 DL0	Warm Sunset brossé	126,80	DEA 0,11
	41 067 A00	Hard Graphite	118,87	DEA 0,11
	41 067 AL0	Hard Graphite brossé	126,80	DEA 0,11
	Selection **Porte papier toilette - 2 rouleaux** Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
 	41 068 000	Chromé	63,40	DEA 0,07
	41 068 DC0	Supersteel	88,75	DEA 0,07
	41 068 GL0	Cool Sunrise	95,10	DEA 0,07
	41 068 GN0	Cool Sunrise brossé	101,45	DEA 0,07
	41 068 DA0	Warm Sunset	95,10	DEA 0,07
	41 068 DL0	Warm Sunset brossé	101,45	DEA 0,07
	41 068 A00	Hard Graphite	95,10	DEA 0,07
	41 068 AL0	Hard Graphite brossé	101,45	DEA 0,07
	Selection **Dérouleur de papier mural** Sans couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
	41 220 KF0	Phantom Black	88,75	DEA 0,06
	Version GROHE Professional			
 	41 069 000	Chromé	126,80	DEA 0,09
	41 069 DC0	Supersteel	177,52	DEA 0,09
	41 069 GL0	Cool Sunrise	190,20	DEA 0,09
	41 069 GN0	Cool Sunrise brossé	202,88	DEA 0,09
	41 069 DA0	Warm Sunset	190,20	DEA 0,09
	41 069 DL0	Warm Sunset brossé	202,88	DEA 0,09
	41 069 A00	Hard Graphite	190,20	DEA 0,09
	41 069 AL0	Hard Graphite brossé	202,88	DEA 0,09
	Selection **Dérouleur de papier mural** avec couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			


GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	41 076 000	Chromé	158,50	DEA 0,66
	41 076 DC0	Supersteel	221,90	DEA 0,66
	41 076 GL0	Cool Sunrise	237,74	DEA 0,66
	41 076 GN0	Cool Sunrise brossé	253,60	DEA 0,66
	41 076 DA0	Warm Sunset	237,74	DEA 0,66
	41 076 DL0	Warm Sunset brossé	253,60	DEA 0,66
	41 076 A00	Hard Graphite	237,74	DEA 0,66
	41 076 AL0	Hard Graphite brossé	253,60	DEA 0,66
	Selection **Porte-balai de WC** Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
	41 215 KF0	Phantom Black	221,90	DEA 0,66
	Version GROHE Professional			
	40 791 001	Blanc	9,32	PMCB 0,02
	40 791 KS1	Velvet Black	9,32	PMCB 0,02
	Tête de brosse pour rechange			
 	41 077 000	Chromé	237,74	DEA 0,43
	41 077 DC0	Supersteel	332,84	DEA 0,43
	41 077 GL0	Cool Sunrise	356,63	DEA 0,43
	41 077 GN0	Cool Sunrise brossé	380,40	DEA 0,43
	41 077 DA0	Warm Sunset	356,63	DEA 0,43
	41 077 DL0	Warm Sunset brossé	380,40	DEA 0,43
	41 077 A00	Hard Graphite	356,63	DEA 0,43
	41 077 AL0	Hard Graphite brossé	380,40	DEA 0,43
	Selection **Miroir grossissant** Matériaux : Verre / métal sans lumière Grossissement x7 Fixations cachées **GROHE Finition Longue Durée**			
	102279 KF0 0	Phantom Black	332,84	DEA 0,46
	Version GROHE Professional			


GROHE
SELECTION CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 865 000 40 865 2430	**Chromé** **Matt Black**	67,06 87,17	DEA 0,18 DEA 0,18


Selection Cube
Cadre support
Métal
pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 805 000 40 805 2430	**Chromé** **Matt Black**	83,83 108,98	DEA 0,14 DEA 0,14


Selection Cube
Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 300 ml
S'adapte au cadre support Selection Cube (40 865 000)
GROHE Finition Longue Durée

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 806 000	**verre opaque**	55,89	DEA 0,08


Selection Cube
Porte-savon
Matériau : Verre
S'adapte au cadre support Selection Cube (40 865 000)

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 783 000	**Chromé**	44,71	DEA 0,10

Selection Cube
Verre en cristal
Matériau : Verre
S'adapte au cadre support Selection Cube (40 865 000)


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 766 000	**Chromé**	95,01	DEA 0,20

Selection Cube
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 768 000 40 768 2430	**Chromé** **Matt Black**	268,24 348,72	DEA 0,24 DEA 0,24

Selection Cube
Double barre porte serviette
Métal
2 bras pivotants
400 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée


GROHE
SELECTION CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 767 000	**Chromé**	178,82	DEA 0,25


Selection Cube
Barre porte-serviettes
500 mm (longueur utile 459 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 804 000	**Chromé**	502,95	DEA 0,73


Selection Cube
Rack Porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 575 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 782 000 40 782 2430	**Chromé** **Matt Black**	50,29 65,39	DEA 0,03 DEA 0,03


Selection Cube
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 807 000	**Chromé**	279,41	DEA 0,52

Selection Cube
Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 548 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 781 000 40 781 2430	**Chromé** **Matt Black**	145,30 188,87	DEA 0,17 DEA 0,17

Selection Cube
Dérouleur de papier mural
Métal
Fixations cachées
avec couvercle
GROHE Finition Longue Durée


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 784 000	**Chromé**	67,06	DEA 0,06

Selection Cube
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
SELECTION CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 857 000	**Chromé**	195,59	DEA 0,76
40 857 2430	**Matt Black**	254,27	DEA 0,76






Selection Cube
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 809 000	**Chromé**	195,59	DEA 0,17






Selection Cube
Panier de douche
Métal
pour installation en angle
GROHE Finition Longue Durée

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 808 000	**Chromé**	245,89	DEA 0,29






Selection Cube
Miroir grossissant
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
Grossissement : X3
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 369 001	**Chromé**	38,00	DEA 0,08
40 369 DC1	**Supersteel**	53,20	DEA 0,08
40 369 GL1	**Cool Sunrise**	57,00	DEA 0,08
40 369 GN1	**Cool Sunrise brossé**	60,80	DEA 0,08
40 369 DA1	**Warm Sunset**	57,00	DEA 0,08
40 369 DL1	**Warm Sunset brossé**	60,80	DEA 0,08
40 369 A01	**Hard Graphite**	57,00	DEA 0,08
40 369 AL1	**Hard Graphite brossé**	60,80	DEA 0,08






Essentials
Cadre support
Métal
Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102466 243 0	**Matt Black**	49,40	DEA	0,08

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 394 001	**Chromé**	31,09	DEA 0,11
40 394 DC1	**Supersteel**	43,53	DEA 0,11
40 394 GL1	**Cool Sunrise**	46,64	DEA 0,11
40 394 GN1	**Cool Sunrise brossé**	49,74	DEA 0,11
40 394 DA1	**Warm Sunset**	46,64	DEA 0,11
40 394 DL1	**Warm Sunset brossé**	49,74	DEA 0,11
40 394 A01	**Hard Graphite**	46,64	DEA 0,11
40 394 AL1	**Hard Graphite brossé**	49,74	DEA 0,11






Essentials
Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
GROHE Finition Longue Durée

102470 243 0	**Matt Black**	40,42	DEA	0,11

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 368 001	**Verre transparent**	10,36	DEA 0,06






Essentials
Porte-savon
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 372 001	**Chromé**	12,53	DEA 0,05






Essentials
Verre en cristal
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE ESSENTIALS






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 448 001	**Chromé**	**70,45**	**DEA 0,18**
40 448 DC1	**Supersteel**	**98,63**	**DEA 0,18**

Essentials
Distributeur de savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Composé de :
Support (40 369)
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102257 243 0	**Matt Black**	**91,59**	**DEA**	**0,18**

Version GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 444 001	**Chromé**	**48,37**	**DEA 0,15**
40 444 DC1	**Supersteel**	**67,71**	**DEA 0,15**

Essentials
Porte savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 369)
Porte savon (40 368 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 447 001	**Chromé**	**47,07**	**DEA 0,13**
40 447 DC1	**Supersteel**	**65,91**	**DEA 0,13**

Essentials
Verre en cristal avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 369)
Verre (40 372 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102256 243 0	**Matt Black**	**61,20**	**DEA**	**0,13**

Version GROHE Professional





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 365 001	**Chromé**	**38,00**	**DEA 0,10**
40 365 DC1	**Supersteel**	**53,20**	**DEA 0,10**
40 365 GL1	**Cool Sunrise**	**57,00**	**DEA 0,10**
40 365 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**60,80**	**DEA 0,10**
40 365 DA1	**Warm Sunset**	**57,00**	**DEA 0,10**
40 365 DL1	**Warm Sunset brossé**	**60,80**	**DEA 0,10**
40 365 A01	**Hard Graphite**	**57,00**	**DEA 0,10**
40 365 AL1	**Hard Graphite brossé**	**60,80**	**DEA 0,10**


Essentials
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102461 243 0	**Matt Black**	**49,40**	**DEA**	**0,08**

Version GROHE Professional

GROHE ESSENTIALS






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 371 001	**Chromé**	**67,37**	**DEA 0,13**
40 371 DC1	**Supersteel**	**94,31**	**DEA 0,13**
40 371 GL1	**Cool Sunrise**	**101,05**	**DEA 0,13**
40 371 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**107,78**	**DEA 0,13**
40 371 DA1	**Warm Sunset**	**101,05**	**DEA 0,13**
40 371 DL1	**Warm Sunset brossé**	**107,78**	**DEA 0,13**
40 371 A01	**Hard Graphite**	**101,05**	**DEA 0,13**
40 371 AL1	**Hard Graphite brossé**	**107,78**	**DEA 0,13**

Essentials
Porte-serviettes
Métal
2 bras pivotants
439 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses

102467 243 0	**Matt Black**	**87,58**	**DEA**	**0,12**

Version GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 688 001	**Chromé**	**55,28**	**DEA 0,14**
40 688 DC1	**Supersteel**	**77,38**	**DEA 0,14**
40 688 GL1	**Cool Sunrise**	**82,91**	**DEA 0,14**
40 688 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**88,44**	**DEA 0,14**
40 688 DA1	**Warm Sunset**	**82,91**	**DEA 0,14**
40 688 DL1	**Warm Sunset brossé**	**88,44**	**DEA 0,14**
40 688 A01	**Hard Graphite**	**82,91**	**DEA 0,14**
40 688 AL1	**Hard Graphite brossé**	**88,44**	**DEA 0,14**

Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
504 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 10 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 366 001	**Chromé**	**60,46**	**DEA 0,16**
40 366 DC1	**Supersteel**	**84,64**	**DEA 0,16**
40 366 GL1	**Cool Sunrise**	**90,68**	**DEA 0,16**
40 366 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**96,73**	**DEA 0,16**
40 366 DA1	**Warm Sunset**	**90,68**	**DEA 0,16**
40 366 DL1	**Warm Sunset brossé**	**96,73**	**DEA 0,16**
40 366 A01	**Hard Graphite**	**90,68**	**DEA 0,16**
40 366 AL1	**Hard Graphite brossé**	**96,73**	**DEA 0,16**


Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 10 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102251 243 0	**Matt Black**	**78,59**	**DEA**	**0,13**

Version GROHE Professional

GROHE ESSENTIALS






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 386 001	Chromé	76,00	DEA 0,19
40 386 DC1	Supersteel	106,40	DEA 0,19
40 386 GL1	Cool Sunrise	114,01	DEA 0,19
40 386 GN1	Cool Sunrise brossé	121,60	DEA 0,19
40 386 DA1	Warm Sunset	114,01	DEA 0,19
40 386 DL1	Warm Sunset brossé	121,60	DEA 0,19
40 386 A01	Hard Graphite	114,01	DEA 0,19
40 386 AL1	Hard Graphite brossé	121,60	DEA 0,19

Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
854 mm (longueur utile 800 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 10 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 802 001	Chromé	103,64	DEA 0,24
40 802 DC1	Supersteel	145,09	DEA 0,24
40 802 GL1	Cool Sunrise	155,45	DEA 0,24
40 802 GN1	Cool Sunrise brossé	165,82	DEA 0,24
40 802 DA1	Warm Sunset	155,45	DEA 0,24
40 802 DL1	Warm Sunset brossé	165,82	DEA 0,24
40 802 A01	Hard Graphite	155,45	DEA 0,24
40 802 AL1	Hard Graphite brossé	165,82	DEA 0,24

Essentials
Double barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses

102473 243 0	Matt Black	134,74	DEA	0,21

Version GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 800 001	Chromé	203,23	DEA 0,54
40 800 DC1	Supersteel	284,52	DEA 0,54
40 800 GL1	Cool Sunrise	304,85	DEA 0,54
40 800 GN1	Cool Sunrise brossé	325,17	DEA 0,54
40 800 DA1	Warm Sunset	304,85	DEA 0,54
40 800 DL1	Warm Sunset brossé	325,17	DEA 0,54
40 800 A01	Hard Graphite	304,85	DEA 0,54
40 800 AL1	Hard Graphite brossé	325,17	DEA 0,54

Essentials
Rack Porte-serviettes
Métal
604 mm (longueur utile 550 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 364 001	Chromé	20,80	DEA 0,05
40 364 DC1	Supersteel	29,12	DEA 0,05
40 364 GL1	Cool Sunrise	31,20	DEA 0,05
40 364 GN1	Cool Sunrise brossé	33,28	DEA 0,05
40 364 DA1	Warm Sunset	31,20	DEA 0,05
40 364 DL1	Warm Sunset brossé	33,28	DEA 0,05
40 364 A01	Hard Graphite	31,20	DEA 0,05
40 364 AL1	Hard Graphite brossé	33,28	DEA 0,05


Essentials
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102460 243 0	Matt Black	27,04	DEA	0,04

Version GROHE Professional

GROHE ESSENTIALS





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 421 001	Chromé	60,46	DEA 0,14
40 421 DC1	Supersteel	84,64	DEA 0,14
40 421 GL1	Cool Sunrise	90,68	DEA 0,14
40 421 GN1	Cool Sunrise brossé	96,73	DEA 0,14
40 421 DA1	Warm Sunset	90,68	DEA 0,14
40 421 DL1	Warm Sunset brossé	96,73	DEA 0,14
40 421 A01	Hard Graphite	90,68	DEA 0,14
40 421 AL1	Hard Graphite brossé	96,73	DEA 0,14

Essentials
Barre d'appui
Métal
349 mm (longueur utile 295 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses


102471 243 0	Matt Black	78,59	DEA	0,15

Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 793 001	Chromé	86,37	DEA 0,21
40 793 DC1	Supersteel	120,92	DEA 0,21

Essentials
Barre d'appui
Métal
507 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 794 001	Chromé	103,64	DEA 0,25
40 794 DC1	Supersteel	145,09	DEA 0,25

Essentials
Barre d'appui
Métal
657 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
40 797 001	Chromé	269,46	DEA 0,74

Essentials
Barre d'appui
Métal
737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses

GROHE ESSENTIALS






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 689 001	Chromé	44,91	DEA	0,09
40 689 DC1	Supersteel	62,88	DEA	0,09
40 689 GL1	Cool Sunrise	67,37	DEA	0,09
40 689 GN1	Cool Sunrise brossé	71,86	DEA	0,09
40 689 DA1	Warm Sunset	67,37	DEA	0,09
40 689 DL1	Warm Sunset brossé	71,86	DEA	0,09
40 689 A01	Hard Graphite	67,37	DEA	0,09
40 689 AL1	Hard Graphite brossé	71,86	DEA	0,09

Essentials
Dérouleur de papier mural
Métal
Sans couvercle
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102472 243 0	Matt Black	58,38	DEA	0,09

Version GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 367 001	Chromé	50,09	DEA	0,12
40 367 DC1	Supersteel	70,13	DEA	0,12
40 367 GL1	Cool Sunrise	75,14	DEA	0,12
40 367 GN1	Cool Sunrise brossé	80,15	DEA	0,12
40 367 DA1	Warm Sunset	75,14	DEA	0,12
40 367 DL1	Warm Sunset brossé	80,15	DEA	0,12
40 367 A01	Hard Graphite	75,14	DEA	0,12
40 367 AL1	Hard Graphite brossé	80,15	DEA	0,12

Essentials
Dérouleur de papier mural
Métal
avec couvercle
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102465 243 0	Matt Black	65,12	DEA	0,11

Version GROHE Professional





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 385 001	Chromé	38,00	DEA	0,10
40 385 DC1	Supersteel	53,20	DEA	0,10
40 385 GL1	Cool Sunrise	57,00	DEA	0,10
40 385 GN1	Cool Sunrise brossé	60,80	DEA	0,10
40 385 DA1	Warm Sunset	57,00	DEA	0,10
40 385 DL1	Warm Sunset brossé	60,80	DEA	0,10
40 385 A01	Hard Graphite	57,00	DEA	0,10
40 385 AL1	Hard Graphite brossé	60,80	DEA	0,10


Essentials
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102469 243 0	Matt Black	49,40	DEA	0,09

Version GROHE Professional

GROHE ESSENTIALS





Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 374 001	Chromé	62,19	DEA	0,26
40 374 DC1	Supersteel	87,05	DEA	0,26
40 374 GL1	Cool Sunrise	93,28	DEA	0,26
40 374 GN1	Cool Sunrise brossé	99,49	DEA	0,26
40 374 DA1	Warm Sunset	93,28	DEA	0,26
40 374 DL1	Warm Sunset brossé	99,49	DEA	0,26
40 374 A01	Hard Graphite	93,28	DEA	0,26
40 374 AL1	Hard Graphite brossé	99,49	DEA	0,26

Essentials
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

102468 243 0	Matt Black	80,83	DEA	0,24

Version GROHE Professional

40 791 001	Blanc	9,32	PMCB	0,02
40 791 KS1	Velvet Black	9,32	PMCB	0,02

Tête de brosse pour rechange


40 392 000	Chromé	26,78	PMCB	0,02

Brosse de remplacement

40 393 000		20,60	PMCB	0,02

Verre de remplacement






Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 696 000	Chromé	122,56	DEA	0,30
40 696 GL0	Cool Sunrise	183,84	DEA	0,30
40 696 DC0	Supersteel	171,59	DEA	0,30
40 696 DA0	Warm Sunset	183,84	DEA	0,30
40 696 AL0	Hard Graphite brossé	196,10	DEA	0,30

Essentials
Porte-balai de WC métallique
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses
Tête de brosse noire
Réservoir intérieur en plastique, amovible







Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
40 407 001	Chromé	119,78	DEA	0,52
40 407 DC1	Supersteel	167,69	DEA	0,52

Essentials
Set d'accessoires 3 en 1
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Brosse et support (40 374)
Patère murale (40 364 001)
Support papier toilette (40 367)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**40 776 001**	**Chromé**	**152,42**	**DEA 0,53**

Essentials
Set d'accessoires 4 en 1
Métal
Composé de :
Anneau porte serviette (40 365 001)
Patère murale (40 364 001)
Support papier toilette (40 367)
Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse


 	**40 344 001**	**Chromé**	**192,71**	**DEA 0,58**

Essentials
Set d'accessoires 5 en 1
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Anneau porte serviette (40 365 001)
Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)
Patère murale (40 364 001)
Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001)
Porte savon avec support (40 444 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse


	40 915 000	**9,65**

Colle pour accessoires de salle de bains
Contient 1 seringue de colle et 1 adaptateur pour support mural
Temps de séchage 24 heures
1 seringue de colle est nécessaire pour chaque platine murale. Prévoir le nombre de seringues en fonction du nombre de platine(s) de fixation de l'accessoire souhaité
Applicable sur : carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal
Non applicable sur : papier peint, enduit, revêtements et sur certains plastiques tels que le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE
Ce produit est classé comme non dangereux, mais soumis à un étiquetage spécial. Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité. Vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante : www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**40 508 001**	**Chromé**	**50,13**	**DEA 0,07**
	40 508 DC1	**Supersteel**	**70,18**	**DEA 0,07**
	40 508 AL1	**Hard Graphite brossé**	**80,20**	**DEA 0,07**


Essentials Cube
Cadre support
Métal
Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

 	**40 394 001**	**Chromé**	**31,09**	**DEA 0,11**
	40 394 DC1	**Supersteel**	**43,53**	**DEA 0,11**
	40 394 AL1	**Hard Graphite brossé**	**49,74**	**DEA 0,11**


Essentials
Distributeur de savon
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
GROHE Finition Longue Durée

	40 368 001	**Verre transparent**	**10,36**	**DEA 0,06**


Essentials
Porte-savon
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

 	**40 372 001**	**Chromé**	**12,53**	**DEA 0,05**

Essentials
Verre en cristal
Matériau : Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

 	**40 756 001**	**Chromé**	**81,22**	**DEA 0,18**

Essentials Cube
Distributeur de savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Quantité 160 ml
Composé de :
Support (40 508)
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée


 	**40 755 001**	**Chromé**	**60,49**	**DEA 0,12**

Essentials Cube
Verre en cristal avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 508)
Verre en cristal (40 372 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






40 754 001	Chromé	61,01	DEA	0,14

Essentials Cube
Porte savon avec support
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Support (40 508)
Porte savon (40 368 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée






40 510 001	Chromé	69,10	DEA	0,12
40 510 DC1	Supersteel	96,73	DEA	0,12
40 510 AL1	Hard Graphite brossé	110,55	DEA	0,12

Essentials Cube
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée





40 624 001	Chromé	97,00	DEA	0,12
40 624 DC1	Supersteel	135,80	DEA	0,12
40 624 AL1	Hard Graphite brossé	155,21	DEA	0,12

Essentials Cube
Porte-serviettes
Métal
2 bras pivotants
439 mm
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée






40 509 001	Chromé	76,76	DEA	0,13
40 509 DC1	Supersteel	107,46	DEA	0,13
40 509 AL1	Hard Graphite brossé	122,82	DEA	0,13

Essentials Cube
Barre porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 558 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée






40 512 001	Chromé	252,19	DEA	0,62
40 512 DC1	Supersteel	353,07	DEA	0,62
40 512 AL1	Hard Graphite brossé	403,50	DEA	0,62

Essentials Cube
Rack porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 558 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée






40 511 001	Chromé	29,12	DEA	0,05
40 511 DC1	Supersteel	40,78	DEA	0,05
40 511 AL1	Hard Graphite brossé	46,59	DEA	0,05

Essentials Cube
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






40 514 001	Chromé	103,64	DEA	0,26
40 514 DC1	Supersteel	145,09	DEA	0,26
40 514 AL1	Hard Graphite brossé	165,82	DEA	0,26

Essentials Cube
Barre d'appui
Métal
392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée






40 507 001	Chromé	58,04	DEA	0,08
40 507 DC1	Supersteel	81,26	DEA	0,08
40 507 AL1	Hard Graphite brossé	92,86	DEA	0,08

Essentials Cube
Dérouleur de papier mural
Métal
Sans couvercle
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée






40 623 001	Chromé	48,51	DEA	0,06
40 623 DC1	Supersteel	67,91	DEA	0,06
40 623 AL1	Hard Graphite brossé	77,60	DEA	0,06

Essentials Cube
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée





40 513 001	Chromé	100,32	DEA	0,30
40 513 DC1	Supersteel	140,45	DEA	0,30
40 513 AL1	Hard Graphite brossé	160,52	DEA	0,30

Essentials Cube
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

40 791 001	Blanc	9,32	PMCB	0,02
40 791 KS1	Velvet Black	9,32	PMCB	0,02

Tête de brosse pour rechange


40 392 000	Chromé	26,78	PMCB	0,02

Brosse de remplacement

40 393 000		20,60	PMCB	0,02

Verre de remplacement





40 757 001	Chromé	168,72	DEA	0,48

Essentials Cube
Set d'accessoires 3 en 1
Matériaux : Verre / métal
Composé de :
Patère murale (40 511 001)
Dérouleur de papier (40 507 001)
Brosse (40 513 001)
Fixations cachées
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE



SOMMAIRE


Grohtherm SmartControl	120
Grohtherm 2000	121
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	123
Grohtherm 1000	124
Grohtherm 1000 Performance	126
Grohtherm 800 Cosmopolitan	128
Grohtherm 800	130
Grohtherm 500	132

NOTE DE SÉCURITÉ

Protection contre les brûlures
Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**34 719 000**	**Chromé**	**437,81**	**PMCB**	**0,02**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

Certifié NF - E1 C1 A1 U3

	102169 KF0 0	**Phantom Black**	**612,94**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional
Certifié NF - E1 C2 A1 U3

 	**34 718 000**	**Chromé**	**481,10**	**PMCB**	**0,02**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

	102168 KF0 0	**Phantom Black**	**673,54**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3


	**14 079 XH0**	**Chromé/granite**	**22,46**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

	**47 175 000**		**166,86**	**PMCB**	**0,02**


Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 2000

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**34 463 001**	**Chromé**	**369,26**	**PMCB**	**0,02**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A3 U3


 	**34 446 001**	**Chromé**	**328,21**	**PMCB**	**0,02**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A3 U3

	34 170 001	**Chromé**	**305,66**	**PMCB**	**0,02**

Version avec écrous chromés sans raccords en S avec rosace


 	**34 467 001**	**Chromé**	**448,39**	**PMCB**	**0,02**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
1 jet : GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE
GROHTHERM 2000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 466 001 **Chromé** **407,37** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
Départ de douche 1/2" par le dessous
- Inverseur pour 2 sorties
1 jet : GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait






34 176 001 **Chromé** **548,91** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage sur gorge
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
Départ de douche 1/2" par le dessous
1 jet : GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords colonnettes avec fixation chromée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait





18 608 001 **Chromé** **55,86** **DEA** **0,11**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach Tablette
Porte savon métal
Amovible pour nettoyage facile
GROHE Finition Longue Durée
Pour Grohtherm 2000
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm




47 175 000 **166,86** **PMCB** **0,02**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





34 065 DC2 **Supersteel** **432,24** **PMCB** **0,02**
34 065 GN2 **Cool Sunrise brossé** **493,98** **PMCB** **0,02**
34 065 A02 **Hard Graphite** **493,98** **PMCB** **0,02**
34 065 AL2 **Hard Graphite brossé** **493,98** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait




47 175 000 **166,86** **PMCB** **0,02**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 814 2433 **Matt Black** **314,63** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional






34 818 003 **Chromé** **246,38** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3






34 817 003 **Chromé** **236,18** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccord
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 1000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 821 003 **Chromé** **313,47** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C3 A1 U3






34 823 003 **Chromé** **303,24** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccord
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional





34 825 002 **Chromé** **271,67** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 1000 mitigeur thermostatique 1/2" (34 818)
Ensemble de douche Tempesta Cube avec barre, 600 mm (26 748)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3




47 175 000 **166,86** **PMCB** **0,02**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






34 827 KF0 **Phantom Black** 308,95 PMCB 0,02

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional






34 828 000 **Chromé** 215,37 PMCB 0,02

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional






34 831 000 **Chromé** 282,19 PMCB 0,02

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Mousseur
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






34 832 000 **Chromé** 225,19 PMCB 0,02

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3




34 833 000 **Chromé** 292,01 PMCB 0,02

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3





34 838 001 **Chromé** 249,67 PMCB 0,02


Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Thermostatique douche Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 832)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 767 000 **Chromé** **203,75** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Clapets anti-retour intégrés
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait






34 771 000 **Chromé** **213,57** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A3 U3






34 770 000 **Chromé** **267,06** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccord
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 772 000 **Chromé** **276,89** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3






34 768 001 **Chromé** **242,87** **PMCB** **0,02**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162)
Gamme GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 800

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





PROFESSIONAL GROHE


102202 243 0 **Matt Black** 253,97 PMCB 0,02

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Clapets anti-retour intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

NF

34 562 000 **Chromé** 187,76 PMCB 0,02





Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A3 U3


PROFESSIONAL GROHE

102204 243 0 **Matt Black** 259,66 PMCB 0,02
Version GROHE Professional
Certifié NF - E1 C3 A3 U3

NF

34 569 000 **Chromé** 242,58 PMCB 0,02





Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3


PROFESSIONAL GROHE

102205 243 0 **Matt Black** 335,48 PMCB 0,02
Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3

GROHE
GROHTHERM 800

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 568 000 **Chromé** 247,85 PMCB 0,02

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccord
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait






PROFESSIONAL GROHE

34 566 002 **Chromé** 236,11 PMCB 0,02

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 900 mm (26 163)
Gamme GROHE Professional





PROFESSIONAL GROHE

34 565 002 **Chromé** 231,84 PMCB 0,02

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Avec ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Grohtherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558)
Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162)
Gamme GROHE Professional



47 175 000 166,86 PMCB 0,02


Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
GROHTHERM 500

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	34 795 000	**Chromé**	**164,36**	**PMCB**	**0,02**
	34 795 2430	**Matt Black**	**213,67**	**PMCB**	**0,02**






Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Cartouche thermostatique GROHE
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
Tête à clapet 90°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3

	34 808 001	**Chromé**	**200,43**	**PMCB**	**0,02**





Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
avec ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Mitigeur thermostatique Grohtherm 500 1/2" (34 795)
Ensemble de douche Tempesta avec barre, 600 mm (27 924)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
LES ENCASTRÉS




SOMMAIRE


GROHE Rapido bâti à récupération de chaleur	140
GROHE Rapido Bâti-douche	142
Packs façades pour encastrés	143
Packs encastrés	144
Plafonniers et douches de tête	148
Bras de douche	156
Façades thermostatiques	158
Façades mécaniques	167
Douchettes avec support	175
Robinets d'arrêt et inverseurs	177
Eléments encastrés	178
Coudes et supports	179
Accessoires encastrés	183
Becs baignoire	184
Talentofill	186

DÉBIT
SMARTCONTROL

Scannez ce QR code et accédez à la brochure dédiée aux installations encastrées.







MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ


		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sorties B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1

MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	douchette	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0
	sorties B + douchette	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2

DÉBIT
MITIGEURS THERMOSTATIQUES






A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		


1 FONCTION		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min.

DÉBIT
MITIGEURS MÉCANIQUES





A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

*ne s'applique pas à Allure Brillant

1 FONCTION		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bar	6 bars
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42

2 FONCTIONS		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

3 FONCTIONS		1 bar	2 bars	3 bars	4 bars	5 bars	6 bars
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min.

GROHE
RAPIDO BÂTI À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau



105787 999 0 — **3 671,41** — **DEEE** **0,68**

GROHE Bâti-douche récupérateur de chaleur DUO
Rapido bâti-douche Duo
Pour les installations avec une douchette et une douche de tête duo
avec un système de récupération de chaleur des eaux usées (deux échangeurs de chaleur)
Réduction des coûts énergétiques en utilisant la chaleur des eaux usées :
efficacité jusqu'à 60 %.
Inclus :
Deux tuyaux en cuivre pour récupération de chaleur.
Trappe de révision (à carreler) pour l'entretien de l'alimentation en eau et des composants électroniques.
alimentation électrique à découpage externe 230 V CA, 50 Hz pour une tension de sécurité de 24 V CC
Système plug & play
IPx4 via la trappe de visite
Raccordement des eaux usées derrière le drain de la douche.
Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604)
corps encastré pré-installé 9,5 l/min pour douche de tête (107 241 9990)
Raccord mural pré-monté pour douchette
Conduites d'eau mixtes pré-montées
Pour les installations murales ou les revêtements à sec
Châssis en acier finition époxy
Entièrement pré-assemblé
Réglable en profondeur
2 entrées à hauteur d'accès de la trappe révision, 1/2"
Profondeur d'installation mini. (du mur brut à la finition finale) : 195-210 mm.
Profondeur d'installation mini. (du mur brut à l'avant du bâti) : 170 mm.
Trappe de révision pour double plaque de plâtre de 25 mm d'épaisseur
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
Nattes d'étanchéité
Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine
Convient aux façades encastrées 3 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox
Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
Convient à la douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets avec bras de douche 430 mm
S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm
103997 000 0 et 103998 000 0
Compatible uniquement avec un mitigeur thermostatique
Pour une installation en applique murale, veuillez commander les supports muraux 38 558 00M (vendus séparément, 3 kits sont nécessaires).
Gamme GROHE Professional

GROHE
RAPIDO BÂTI À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau




105789 999 0 — **3 597,93** — **DEEE** **0,68**

GROHE Bâti-douche récupérateur de chaleur MONO
Rapido bâti-douche Mono
Pour les installations avec une douchette et une douche de tête Mono
avec un système de récupération de chaleur des eaux usées (deux échangeurs de chaleur)
Réduction des coûts énergétiques en utilisant la chaleur des eaux usées :
efficacité jusqu'à 60 %.
Inclus :
Deux tuyaux en cuivre pour récupération de chaleur.
Trappe de révision (à carreler) pour l'entretien de l'alimentation en eau et des composants électroniques.
alimentation électrique à découpage externe 230 V CA, 50 Hz pour une tension de sécurité de 24 V CC
Système plug & play
IPx4 via la trappe de visite
Raccordement des eaux usées derrière le drain de la douche.
Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Corps encastré pré-monté pour douche de tête 9,5 l/min (26 484)
Raccord mural pré-monté pour douchette
Conduites d'eau mixtes pré-montées
Pour les installations murales ou les revêtements à sec
Châssis en acier finition époxy
Entièrement pré-assemblé
Réglable en profondeur
2 entrées à hauteur d'accès de la trappe révision, 1/2"
Profondeur d'installation mini. (du mur brut à la finition finale) : 195-210 mm.
Profondeur d'installation mini. (du mur brut à l'avant du bâti) : 170 mm.
Trappe de révision pour double plaque de plâtre de 25 mm d'épaisseur
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
Nattes d'étanchéité
Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine
Convient aux façades encastrées 2 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox
Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
Convient à tous les bras de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm
103995 000 0 et 103996 000 0
Compatible uniquement avec un mitigeur thermostatique
Pour une installation en applique murale, veuillez commander les supports muraux 38 558 00M (vendus séparément, 3 kits sont nécessaires).
Gamme GROHE Professional

GROHE
RAPIDO BÂTI-DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






PROFESSIONAL GROHE

103994 999 0 — **616,66** — **PMCB** — **0,20**

Rapido Bâti-douche
Rapido bâti-douche Duo
Pour les installations avec une douchette et une douche de tête duo
Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604)
corps encastré pré-installé 9,5 l/min pour douche de tête (107 241 9990)
Raccord mural pré-monté pour douchette
Conduites d'eau mixtes pré-montées
Pour les installations murales ou les revêtements à sec
Châssis en acier finition époxy
Entièrement pré-assemblé
Réglable en profondeur
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'encastrement min. (du mur brut au mur fini) 77 -107 mm
Profondeur d'encastrement min. (du mur brut à l'avant du bâti) 67 mm
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
Nattes d'étanchéité
Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine
Convient aux façades encastrées 3 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox
Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
Convient à la douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets avec bras de douche 430 mm
S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm 103997 000 0 et 103998 000 0
Pour les installations contre le mur (prof. d'encastrement entre 77 et 107 mm), commander le kit d'équerres murales 103999 999 0 **(à commander séparément)**
Gamme GROHE Professional





PROFESSIONAL GROHE

103993 999 0 — **542,67** — **PMCB** — **0,20**

Rapido Bâti-douche
Rapido bâti-douche Mono
Pour les installations avec une douchette et une douche de tête Mono
Corps encastré pré-monté GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Raccords pré-montés pour la douchette et la douche de tête
Conduites d'eau mixtes pré-montées
Pour les installations murales ou les revêtements à sec
Châssis en acier finition époxy
Entièrement pré-assemblé
Réglable en profondeur
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'encastrement min. (du mur brut au mur fini) 77 -107 mm
Profondeur d'encastrement min. (du mur brut à l'avant du bâti) 67 mm
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
Nattes d'étanchéité
Test d'étanchéité effectué en sortie d'usine
Convient aux façades encastrées 2 sorties en association avec GROHE Rapido SmartBox
Convient à tous les coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
Convient à tous les bras de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2"
S'adapte parfaitement aux packs façades pour encastrés Grohtherm 103995 000 0 et 103996 000 0
Pour les installations contre le mur (prof. d'encastrement entre 77 et 107 mm), commander le kit d'équerres murales 103999 999 0 **(à commander séparément)**
Gamme GROHE Professional



PROFESSIONAL GROHE

103999 999 0 — **29,84** — **PMCB** — **0,02**

Kit d'équerres murales
Pour les installations contre le mur
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Ajustement 85 - 145 mm
Profondeur d'encastrement (du mur brut à l'avant du bâti) 112 - 172 mm
4 pièces
Compatible avec Rapido bâti-douche 103 994 9990 et 103 993 9990
(À COMMANDER SÉPAREMMENT)
Gamme GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PACKS FAÇADES POUR ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)



PROFESSIONAL GROHE

103998 000 0 **Chromé** — **1 426,46** — **PMCB** — **0,02**

Grohtherm SmartControl
Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126)
Ensemble avec douche de tête Rainshower SmartActive 310 cube 2 jets (26 479) incluant bras de douche horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 Cube douchette 3 jets (26 582)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) et un corps encastré pour douche de tête <9,5l/min (26 483) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Duo (103994 999 0)



PROFESSIONAL GROHE

103997 000 0 **Chromé** — **1 426,46** — **PMCB** — **0,02**

Grohtherm SmartControl
Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121)
Ensemble avec douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant bras de douche horizontal 430 mm
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets (26 574)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) et un corps encastré pour douche de tête <9,5l/min (26 483) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Duo (103994 999 0)



PROFESSIONAL GROHE

103995 000 0 **Chromé** — **781,99** — **PMCB** — **0,02**

Grohtherm
Pack pour douche encastrée avec Tempesta Cube 250
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec inverseur intégré (24 079)
Ensemble avec douche de tête Tempesta 250 Cube (26 687) incluant bras de douche horizontal 380 mm
Douchette Tempesta Cube 110, 2 jets (26 746)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Mono (103993 999 0)
Gamme GROHE Professional



PROFESSIONAL GROHE

103996 000 0 **Chromé** — **781,99** — **PMCB** — **0,02**

Grohtherm
Pack pour douche encastrée avec Tempesta 250
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
Ensemble avec douche de tête Tempesta 250 (26 668) incluant bras horizontal 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (26 161)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
S'adapte parfaitement au Rapido bâti-douche Mono (103993 999 0)
Gamme GROHE Professional



PROFESSIONAL GROHE

105336 000 0 **Chromé** — **430,85** — **PMCB** — **0,02**
105336 243 0 **Matt Black** — **574,01** — **PMCB** — **0,02**


Cubeo
Pack pour douche encastrée avec Tempesta 250
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (101 778)
Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
Tempesta Cube 110 ensemble 3 jets avec coude / support mural (26 910)
Livré sans corps encastré

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PACKS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
Showroom+	34 863 000	Chromé	1 606,43	PMCB	0,02
	34 863 DC0	Supersteel	2 249,00	PMCB	0,02
	34 863 GN0	Cool Sunrise brossé	2 570,29	PMCB	0,02
	34 863 DL0	Warm Sunset brossé	2 570,29	PMCB	0,02
	34 863 AL0	Hard Graphite brossé	2 570,29	PMCB	0,02
	34 863 KF0	Phantom Black	2 249,00	PMCB	0,02






Grohtherm SmartControl
Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant : douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

Showroom+	34 864 000	Chromé	1 606,43	PMCB	0,02
	34 864 DC0	Supersteel	2 249,00	PMCB	0,02
	34 864 GN0	Cool Sunrise brossé	2 570,29	PMCB	0,02
	34 864 DL0	Warm Sunset brossé	2 570,29	PMCB	0,02
	34 864 AL0	Hard Graphite brossé	2 570,29	PMCB	0,02






Grohtherm SmartControl
Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant: bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

PROFESSIONAL GROHE	34 865 000	Chromé	1 329,40	PMCB	0,02
	34 865 KF0	Phantom Black	1 861,15	PMCB	0,02






Grohtherm SmartControl
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 125)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets (26 550)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)

PROFESSIONAL GROHE	34 866 000	Chromé	1 329,40	PMCB	0,02






Grohtherm SmartControl
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)

GROHE
PACKS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
PROFESSIONAL GROHE	34 867 000	Chromé	1 128,50	PMCB	0,02






Grohtherm SmartControl
Pack douche encastrée avec Euphoria 260
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458) et bras 380 mm (28 361)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)

PROFESSIONAL GROHE	34 868 000	Chromé	1 286,70	PMCB	0,02






Grohtherm Cube
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310 Cube
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)

PROFESSIONAL GROHE	34 870 000	Chromé	1 116,12	PMCB	0,02






Grohtherm
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)

PROFESSIONAL GROHE	34 869 000	Chromé	1 116,12	PMCB	0,02






Grohtherm
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)


PROFESSIONAL GROHE	34 871 000	Chromé	861,37	PMCB	0,02






Grohtherm
Pack pour douche encastrée avec Tempesta Cube 250
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 Cube 2 jets (27 571)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)


GROHE
PACKS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	34 872 000	**Chromé**	**861,37**	**PMCB**	**0,02**


Grohtherm
Pack pour douche encastrée avec Tempesta 250
Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)

 	34 873 000	**Chromé**	**1 549,02**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Pack pour douche encastrée avec Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Mitigeur mécanique encastré 3 sorties (29 149)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant:
bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483)
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)


 	25 287 000	**Chromé**	**881,99**	**PMCB**	**0,02**
	25 287 DC0	**Supersteel**	**1 234,77**	**PMCB**	**0,02**
	25 287 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 411,16**	**PMCB**	**0,02**
	25 287 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 411,16**	**PMCB**	**0,02**
	25 287 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 411,16**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Pack douche encastrée avec Rainshower Mono 310
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 167)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 incluant bras de douche horizontal 422 mm
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

 	25 289 000	**Chromé**	**644,37**	**PMCB**	**0,02**

Eurocube
Pack pour douche encastrée avec Tempesta Cube 250
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 062)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)

GROHE
PACKS ENCASTRÉS


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	25 288 000	**Chromé**	**545,82**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Pack pour douche encastrée avec Tempesta 250
Composé de :
Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 043)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Flexible Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 475 000	Chromé	621,20	PMCB	0,02
26 475 DC0	Supersteel	869,68	PMCB	0,02
26 475 GL0	Cool Sunrise	993,92	PMCB	0,02
26 475 GN0	Cool Sunrise brossé	1 056,04	PMCB	0,02
26 475 DA0	Warm Sunset	993,92	PMCB	0,02
26 475 DL0	Warm Sunset brossé	1 056,04	PMCB	0,02
26 475 A00	Hard Graphite	993,92	PMCB	0,02
26 475 AL0	Hard Graphite brossé	1 056,04	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive 310
Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

22 123 KF0	Phantom Black	869,68	PMCB	0,02

Version GROHE Professional






26 477 000	Chromé	621,20	PMCB	0,02
26 477 DC0	Supersteel	869,68	PMCB	0,02
26 477 GL0	Cool Sunrise	993,92	PMCB	0,02
26 477 GN0	Cool Sunrise brossé	1 056,04	PMCB	0,02
26 477 DA0	Warm Sunset	993,92	PMCB	0,02
26 477 DL0	Warm Sunset brossé	1 056,04	PMCB	0,02
26 477 A00	Hard Graphite	993,92	PMCB	0,02
26 477 AL0	Hard Graphite brossé	1 056,04	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive 310
Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

22 124 KF0	Phantom Black	869,68	PMCB	0,02

Version GROHE Professional






26 479 000	Chromé	654,24	PMCB	0,02
26 479 DC0	Supersteel	915,95	PMCB	0,02
26 479 GL0	Cool Sunrise	1 046,79	PMCB	0,02
26 479 GN0	Cool Sunrise brossé	1 112,22	PMCB	0,02
26 479 DA0	Warm Sunset	1 046,79	PMCB	0,02
26 479 DL0	Warm Sunset brossé	1 112,22	PMCB	0,02
26 479 A00	Hard Graphite	1 046,79	PMCB	0,02
26 479 AL0	Hard Graphite brossé	1 112,22	PMCB	0,02
26 479 KF0	Phantom Black	915,95	PMCB	0,02
26 479 2430	Matt Black	850,53	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 481 000	Chromé	654,24	PMCB	0,02
26 481 DC0	Supersteel	915,95	PMCB	0,02
26 481 GL0	Cool Sunrise	1 046,79	PMCB	0,02
26 481 GN0	Cool Sunrise brossé	1 112,22	PMCB	0,02
26 481 DA0	Warm Sunset	1 046,79	PMCB	0,02
26 481 DL0	Warm Sunset brossé	1 112,22	PMCB	0,02
26 481 A00	Hard Graphite	1 046,79	PMCB	0,02
26 481 AL0	Hard Graphite brossé	1 112,22	PMCB	0,02
26 481 KF0	Phantom Black	915,95	PMCB	0,02
26 481 2430	Matt Black	850,53	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparemment






26 483 000		128,87	PMCB	0,02

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
Sans façade






26 484 000		128,87	PMCB	0,02

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Économie d'eau débit limité 8 l/min sur chaque sortie
Sans façade





26 562 000	Chromé	365,71	PMCB	0,02


Rainshower Mono 310
Douche de tête 1 jet
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Surface de jet : chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 568 000	**Chromé**	397,79	PMCB	0,02

Rainshower Mono 310 Cube
Douche de tête 1 jet
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Surface de jet : chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3





26 558 000	**Chromé**	445,91	PMCB	0,02
26 558 DC0	**Supersteel**	624,28	PMCB	0,02
26 558 GL0	**Cool Sunrise**	713,47	PMCB	0,02
26 558 GN0	**Cool Sunrise brossé**	758,06	PMCB	0,02
26 558 DA0	**Warm Sunset**	713,47	PMCB	0,02
26 558 DL0	**Warm Sunset brossé**	758,06	PMCB	0,02
26 558 A00	**Hard Graphite**	713,47	PMCB	0,02
26 558 AL0	**Hard Graphite brossé**	758,06	PMCB	0,02


Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562)
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)

22 121 KF0	**Phantom Black**	624,28	PMCB	0,02

Version GROHE Professional





26 560 000	**Chromé**	445,91	PMCB	0,02
26 560 DC0	**Supersteel**	624,28	PMCB	0,02
26 560 GL0	**Cool Sunrise**	713,47	PMCB	0,02
26 560 GN0	**Cool Sunrise brossé**	758,06	PMCB	0,02
26 560 DA0	**Warm Sunset**	713,47	PMCB	0,02
26 560 DL0	**Warm Sunset brossé**	758,06	PMCB	0,02
26 560 A00	**Hard Graphite**	713,47	PMCB	0,02
26 560 AL0	**Hard Graphite brossé**	758,06	PMCB	0,02

Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562)
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé)


22 122 KF0	**Phantom Black**	624,28	PMCB	0,02

Version GROHE Professional

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 564 000	**Chromé**	477,99	PMCB	0,02
26 564 DC0	**Supersteel**	812,60	PMCB	0,02
26 564 GL0	**Cool Sunrise**	764,79	PMCB	0,02
26 564 GN0	**Cool Sunrise brossé**	955,99	PMCB	0,02
26 564 DA0	**Warm Sunset**	764,79	PMCB	0,02
26 564 DL0	**Warm Sunset brossé**	955,99	PMCB	0,02
26 564 A00	**Hard Graphite**	908,19	PMCB	0,02
26 564 AL0	**Hard Graphite brossé**	955,99	PMCB	0,02
26 564 KF0	**Phantom Black**	669,20	PMCB	0,02
26 564 2430	**Matt Black**	621,39	PMCB	0,02

Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale


Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)

26 566 000	**Chromé**	477,99	PMCB	0,02
26 566 DC0	**Supersteel**	812,60	PMCB	0,02
26 566 GL0	**Cool Sunrise**	764,79	PMCB	0,02
26 566 GN0	**Cool Sunrise brossé**	955,99	PMCB	0,02
26 566 DA0	**Warm Sunset**	764,79	PMCB	0,02
26 566 DL0	**Warm Sunset brossé**	955,99	PMCB	0,02
26 566 A00	**Hard Graphite**	908,19	PMCB	0,02
26 566 AL0	**Hard Graphite brossé**	955,99	PMCB	0,02
26 566 KF0	**Phantom Black**	669,20	PMCB	0,02
26 566 2430	**Matt Black**	621,39	PMCB	0,02

Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)






27 477 000	**Chromé**	617,24	PMCB	0,02

Rainshower Cosmopolitan 310
Douche de tête 1 jet
Jet : Pluie
Ø 310 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



26 066 000	**Chromé**	652,82	PMCB	0,02
26 066 DC0	**Supersteel**	913,95	PMCB	0,02
26 066 GL0	**Cool Sunrise**	1 044,51	PMCB	0,02
26 066 GN0	**Cool Sunrise brossé**	1 109,79	PMCB	0,02
26 066 DA0	**Warm Sunset**	1 044,51	PMCB	0,02
26 066 DL0	**Warm Sunset brossé**	1 109,79	PMCB	0,02
26 066 A00	**Hard Graphite**	1 044,51	PMCB	0,02
26 066 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 109,79	PMCB	0,02
26 066 KF0	**Phantom Black**	913,95	PMCB	0,02
26 066 2430	**Matt Black**	848,65	PMCB	0,02

Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
Jet : Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)




26 067 000	**Chromé**	652,82	PMCB	0,02
26 067 DC0	**Supersteel**	913,95	PMCB	0,02
26 067 GL0	**Cool Sunrise**	1 044,51	PMCB	0,02
26 067 GN0	**Cool Sunrise brossé**	1 109,79	PMCB	0,02
26 067 DA0	**Warm Sunset**	1 044,51	PMCB	0,02
26 067 DL0	**Warm Sunset brossé**	1 109,79	PMCB	0,02
26 067 A00	**Hard Graphite**	1 044,51	PMCB	0,02
26 067 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 109,79	PMCB	0,02
26 067 KF0	**Phantom Black**	913,95	PMCB	0,02
26 067 2430	**Matt Black**	848,65	PMCB	0,02

Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
Jet : Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**

Certifié NF - E04 C1 A1 U3 (Chromé, Matt et Phantom Black)






26 257 000 **Chromé** **630,74** **PMCB** **0,02**

Rainshower 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
Jet : Pluie
Débit maximum : 12,5 l/min à 3 bars
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**





28 368 000 **Chromé** **420,29** **PMCB** **0,02**


Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
Jet : Pluie
Ø 210 mm
Métal
Angle de rotation ± 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée **uniquement** avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 171 000 **Chromé** **503,20** **PMCB** **0,02**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000)
Jet : Pluie
Débit maximum : 16,5 l/min à 3 bars
Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**






27 705 000	**Chromé**	179,15	PMCB	0,02

Euphoria Cube 150
Douche de tête 1 jet
Jet : Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
152 x 152 mm
Tête rotative
angle de rotation ± 12°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**






26 457 000	**Chromé**	158,85	PMCB	0,02

Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Types de jets : Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Ø 260 mm
Rotule réglable à +/- 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Certifié NF - E0 C1 A1 U3

26 455 000 **Chromé** **158,85** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité






26 459 000	**Chromé**	263,70	PMCB	0,02

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Types de jets : Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

26 458 000 **Chromé** **263,70** **PMCB** **0,02**
Version débit non limité






26 461 000	**Chromé**	209,68	PMCB	0,02


Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Types de jets : Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	26 666 000	**Chromé**	134,30	PMCB	0,02

Tempesta 250
Douche de tête 1 jet
Jet : Pluie
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Ø 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E0 C1 A1 U3

 	26 668 000	**Chromé**	231,33	PMCB	0,02
	26 668 2430	**Matt Black**	300,73	PMCB	0,02

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm (28 361)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

 	26 669 000	**Chromé**	183,75	PMCB	0,02
	26 669 2430	**Matt Black**	238,87	PMCB	0,02


Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (28 724)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

 	26 685 000	**Chromé**	134,30	PMCB	0,02


Tempesta 250 Cube
Douche de tête 1 jet
Jet : Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
250 mm x 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0 C1 A1 U3

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	26 687 000	**Chromé**	231,33	PMCB	0,02
	26 687 2430	**Matt Black**	300,73	PMCB	0,02

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm
Avec rosace carrée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional


 	26 688 000	**Chromé**	183,75	PMCB	0,02
	26 688 2430	**Matt Black**	238,87	PMCB	0,02

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (27 485)
Avec rosace carrée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Gamme GROHE Professional

GROHE
BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






28 982 000 **Chromé** 166,51 PMCB 0,02

Rainshower
Bras de douche 372 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée
Pour toute douche de tête Rainshower






28 576 000 **Chromé** 95,72 PMCB 0,02

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE Finition Longue Durée





28 724 000 **Chromé** 63,43 PMCB 0,02


Rainshower
Bras de douche plafonnier 142 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée

---

27 485 000 **Chromé** 70,75 PMCB 0,02

Rainshower
Bras de douche plafonnier 142 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Finition Longue Durée






27 709 000 **Chromé** 132,07 PMCB 0,02

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée et bras rectangulaire
Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube
GROHE Finition Longue Durée






27 711 000 **Chromé** 112,66 PMCB 0,02

Rainshower
Bras de douche plafonnier 154 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 145 000 **Chromé** 105,71 PMCB 0,02


Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Finition Longue Durée





26 146 000 **Chromé** 105,71 PMCB 0,02

Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace ronde, Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Finition Longue Durée




28 497 000 **Chromé** 84,50 PMCB 0,02

Rainshower
Bras de douche plafonnier 292 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace ronde
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





35 604 000 — 84,21 — PMCB — 0,02


Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2“
2 entrées par le dessous 1/2“
Profondeur d’installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l’arrière d’une cloison ou en cloison légère
Joint d’étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional



14 077 XH0 — Chromé/granite — 32,08 — PMCB — 0,02

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques





29 123 000	Chromé	594,77	PMCB	0,02
29 123 DC0	Supersteel	832,68	PMCB	0,02
29 123 GN0	Cool Sunrise brossé	951,63	PMCB	0,02
29 123 DL0	Warm Sunset brossé	951,63	PMCB	0,02
29 123 A00	Hard Graphite	892,15	PMCB	0,02
29 123 AL0	Hard Graphite brossé	951,63	PMCB	0,02


Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

35 604 000 — 84,21 — PMCB — 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





29 124 000	Chromé	647,64	PMCB	0,02
29 124 DC0	Supersteel	906,69	PMCB	0,02
29 124 GL0	Cool Sunrise	971,46	PMCB	0,02
29 124 GN0	Cool Sunrise brossé	1 036,22	PMCB	0,02
29 124 DA0	Warm Sunset	971,46	PMCB	0,02
29 124 DL0	Warm Sunset brossé	1 036,22	PMCB	0,02
29 124 A00	Hard Graphite	971,46	PMCB	0,02
29 124 AL0	Hard Graphite brossé	1 036,22	PMCB	0,02
29 124 2430	Matt Black	841,93	PMCB	0,02

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)

102166 KF0 0 — Phantom Black — 906,69 — PMCB — 0,02
Version GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000 — 84,21 — PMCB — 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional





29 125 000 — Chromé — 777,17 — PMCB — 0,02

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2“
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000 — 84,21 — PMCB — 0,02
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
29 126 000	**Chromé**	**700,51**	**PMCB**	**0,02**
29 126 DC0	**Supersteel**	**980,70**	**PMCB**	**0,02**
29 126 GL0	**Cool Sunrise**	**1 050,75**	**PMCB**	**0,02**
29 126 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 120,81**	**PMCB**	**0,02**
29 126 DA0	**Warm Sunset**	**1 050,75**	**PMCB**	**0,02**
29 126 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 120,81**	**PMCB**	**0,02**
29 126 A00	**Hard Graphite**	**1 050,75**	**PMCB**	**0,02**
29 126 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 120,81**	**PMCB**	**0,02**
29 126 2430	**Matt Black**	**910,67**	**PMCB**	**0,02**





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)

102167 KF0 0	**Phantom Black**	**980,70**	**PMCB**	**0,02**


Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000		**84,21**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

29 127 000	**Chromé**	**427,44**	**PMCB**	**0,02**
29 127 DC0	**Supersteel**	**598,41**	**PMCB**	**0,02**
29 127 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**683,90**	**PMCB**	**0,02**
29 127 DL0	**Warm Sunset brossé**	**683,90**	**PMCB**	**0,02**
29 127 A00	**Hard Graphite**	**641,16**	**PMCB**	**0,02**
29 127 AL0	**Hard Graphite brossé**	**683,90**	**PMCB**	**0,02**





Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min


35 604 000		**84,21**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
29 118 000	**Chromé**	**594,77**	**PMCB**	**0,02**
29 118 DC0	**Supersteel**	**832,68**	**PMCB**	**0,02**
29 118 GL0	**Cool Sunrise**	**892,15**	**PMCB**	**0,02**
29 118 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**951,63**	**PMCB**	**0,02**
29 118 DA0	**Warm Sunset**	**892,15**	**PMCB**	**0,02**
29 118 DL0	**Warm Sunset brossé**	**951,63**	**PMCB**	**0,02**
29 118 A00	**Hard Graphite**	**892,15**	**PMCB**	**0,02**
29 118 AL0	**Hard Graphite brossé**	**951,63**	**PMCB**	**0,02**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

29 119 000	**Chromé**	**647,64**	**PMCB**	**0,02**
29 119 DC0	**Supersteel**	**906,69**	**PMCB**	**0,02**
29 119 GL0	**Cool Sunrise**	**971,46**	**PMCB**	**0,02**
29 119 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 036,22**	**PMCB**	**0,02**
29 119 DA0	**Warm Sunset**	**971,46**	**PMCB**	**0,02**
29 119 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 036,22**	**PMCB**	**0,02**
29 119 A00	**Hard Graphite**	**971,46**	**PMCB**	**0,02**
29 119 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 036,22**	**PMCB**	**0,02**
29 119 2430	**Matt Black**	**841,93**	**PMCB**	**0,02**





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)


29 507 KF0	**Phantom Black**	**906,69**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
29 120 000	**Chromé**	**777,17**	**PMCB**	**0,02**





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

35 604 000		**84,21**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

29 121 000	**Chromé**	**700,51**	**PMCB**	**0,02**
29 121 DC0	**Supersteel**	**980,70**	**PMCB**	**0,02**
29 121 GL0	**Cool Sunrise**	**1 050,75**	**PMCB**	**0,02**
29 121 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 120,81**	**PMCB**	**0,02**
29 121 DA0	**Warm Sunset**	**1 050,75**	**PMCB**	**0,02**
29 121 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 120,81**	**PMCB**	**0,02**
29 121 A00	**Hard Graphite**	**1 050,75**	**PMCB**	**0,02**
29 121 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 120,81**	**PMCB**	**0,02**
29 121 2430	**Matt Black**	**910,67**	**PMCB**	**0,02**





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé et Matt Black)


29 508 KF0	**Phantom Black**	**980,70**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
29 122 000	**Chromé**	**427,44**	**PMCB**	**0,02**
29 122 DC0	**Supersteel**	**598,41**	**PMCB**	**0,02**
29 122 GL0	**Cool Sunrise**	**641,16**	**PMCB**	**0,02**
29 122 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**683,90**	**PMCB**	**0,02**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**641,16**	**PMCB**	**0,02**
29 122 DL0	**Warm Sunset brossé**	**683,90**	**PMCB**	**0,02**
29 122 A00	**Hard Graphite**	**641,16**	**PMCB**	**0,02**
29 122 AL0	**Hard Graphite brossé**	**683,90**	**PMCB**	**0,02**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — 84,21 — PMCB — 0,02

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2“
2 entrées par le dessous 1/2“
Profondeur d’installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l’arrière d’une cloison ou en cloison légère
Joint d’étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional

NF






24 154 000	**Chromé**	644,34	PMCB	0,02
24 154 DC0	**Supersteel**	902,07	PMCB	0,02
24 154 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 030,93	PMCB	0,02

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d’arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

NF






24 155 000	**Chromé**	644,34	PMCB	0,02
24 155 DC0	**Supersteel**	902,07	PMCB	0,02
24 155 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 030,93	PMCB	0,02

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain“ et „douche“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d’arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)





24 078 000	**Chromé**	444,63	PMCB	0,02

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d’arrêt
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d’arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE

102215 243 0	**Matt Black**	578,03	PMCB	0,02


Version GROHE Professional

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

NF





24 079 000	**Chromé**	495,64	PMCB	0,02

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d’arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A1 U3


PROFESSIONAL GROHE

102209 243 0	**Matt Black**	644,34	PMCB	0,02

Version GROHE Professional
Certifié NF - E1 C1 A1 U3

NF





24 080 000	**Chromé**	495,64	PMCB	0,02

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain“ et „douche“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d’arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

PROFESSIONAL GROHE

102211 243 0	**Matt Black**	644,34	PMCB	0,02

Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3





24 075 000	**Chromé**	444,63	PMCB	0,02

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d’arrêt
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2“ (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d’arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE


102212 243 0	**Matt Black**	578,03	PMCB	0,02

Version GROHE Professional

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 076 000	Chromé	495,64	PMCB	0,02





Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Certifié NF - E1 C1 A1 U3

102208 243 0	Matt Black	644,34	PMCB	0,02

Version GROHE Professional
Certifié NF - E1 C1 A1 U3

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 077 000	Chromé	495,64	PMCB	0,02





Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3


102210 243 0	Matt Black	644,34	PMCB	0,02

Version GROHE Professional
Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
35 604 000		84,21	PMCB	0,02





Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées par le dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional


14 077 XH0	Chromé/granite	32,08	PMCB	0,02



SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques

29 147 000	Chromé	512,16	PMCB	0,02






SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

29 148 000	Chromé	565,03	PMCB	0,02






SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min

29 149 000	Chromé	617,90	PMCB	0,02






SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






29 144 000	**Chromé**	**512,16**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min






29 145 000	**Chromé**	**565,03**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min






29 146 000	**Chromé**	**617,90**	**PMCB**	**0,02**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min






24 063 001	**Chromé**	**220,65**	**PMCB**	**0,02**
24 063 DC1	**Supersteel**	**308,91**	**PMCB**	**0,02**
24 063 AL1	**Hard Graphite brossé**	**353,03**	**PMCB**	**0,02**

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 064 001	**Chromé**	**242,71**	**PMCB**	**0,02**
24 064 DC1	**Supersteel**	**339,80**	**PMCB**	**0,02**
24 064 AL1	**Hard Graphite brossé**	**388,34**	**PMCB**	**0,02**
24 064 2431	**Matt Black**	**315,53**	**PMCB**	**0,02**

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






24 095 001	**Chromé**	**270,53**	**PMCB**	**0,02**
24 095 DC1	**Supersteel**	**378,73**	**PMCB**	**0,02**
24 095 AL1	**Hard Graphite brossé**	**432,84**	**PMCB**	**0,02**
24 095 2431	**Matt Black**	**351,69**	**PMCB**	**0,02**

Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 168 001	**Chromé**	**200,18**	**PMCB**	**0,02**
24 168 DC1	**Supersteel**	**280,26**	**PMCB**	**0,02**
24 168 GL1	**Cool Sunrise**	**300,27**	**PMCB**	**0,02**
24 168 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**320,29**	**PMCB**	**0,02**
24 168 DA1	**Warm Sunset**	**300,27**	**PMCB**	**0,02**
24 168 DL1	**Warm Sunset brossé**	**320,29**	**PMCB**	**0,02**
24 168 A01	**Hard Graphite**	**300,27**	**PMCB**	**0,02**
24 168 AL1	**Hard Graphite brossé**	**320,29**	**PMCB**	**0,02**
24 168 KF1	**Phantom Black**	**280,26**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

nouveau






24 168 PF1	**Chrome martelé**	**230,19**	**PMCB**	**0,02**
24 168 GF1	**Cool sunrise brossé martelé**	**368,30**	**PMCB**	**0,02**
24 168 DE1	**Warm Sunset brossé martelé**	**368,30**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier métal martelé
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau





24 093 004	**Chromé**	**269,17**	**PMCB**	**0,02**
24 093 GN4	**Cool Sunrise brossé**	**430,67**	**PMCB**	**0,02**
24 093 DL4	**Warm Sunset brossé**	**430,67**	**PMCB**	**0,02**
24 093 AL4	**Hard Graphite brossé**	**430,67**	**PMCB**	**0,02**


GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 059 004	Chromé	227,31	PMCB	0,02
24 059 GN4	Cool Sunrise brossé	363,70	PMCB	0,02
24 059 DL4	Warm Sunset brossé	363,70	PMCB	0,02
24 059 AL4	Hard Graphite brossé	363,70	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 060 004	Chromé	239,27	PMCB	0,02
24 060 GN4	Cool Sunrise brossé	382,82	PMCB	0,02
24 060 DL4	Warm Sunset brossé	382,82	PMCB	0,02
24 060 AL4	Hard Graphite brossé	382,82	PMCB	0,02

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+
Disponible à partir du 1er trimestre 2026






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 167 001	Chromé	220,20	PMCB	0,02
24 167 DC1	Supersteel	308,28	PMCB	0,02
24 167 GL1	Cool Sunrise	330,29	PMCB	0,02
24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	352,31	PMCB	0,02
24 167 DA1	Warm Sunset	330,29	PMCB	0,02
24 167 DL1	Warm Sunset brossé	352,31	PMCB	0,02
24 167 A01	Hard Graphite	330,29	PMCB	0,02
24 167 AL1	Hard Graphite brossé	352,31	PMCB	0,02
24 167 KF1	Phantom Black	308,28	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 167 PF1	Chrome martelé	250,21	PMCB	0,02
24 167 GF1	Cool sunrise brossé martelé	400,33	PMCB	0,02
24 167 DE1	Warm Sunset brossé martelé	400,33	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier métal martelé
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 169 001	Chromé	249,07	PMCB	0,02
24 169 DC1	Supersteel	348,70	PMCB	0,02
24 169 GL1	Cool Sunrise	373,61	PMCB	0,02
24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	398,52	PMCB	0,02
24 169 DA1	Warm Sunset	373,61	PMCB	0,02
24 169 DL1	Warm Sunset brossé	398,52	PMCB	0,02
24 169 A01	Hard Graphite	373,61	PMCB	0,02
24 169 AL1	Hard Graphite brossé	398,52	PMCB	0,02

Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 053 001	Chromé	178,01	PMCB	0,02

Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
24 054 001	Chromé	195,82	PMCB	0,02


Concetto
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






24 051 002 **Chromé** **177,31** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré





24 052 002 **Chromé** **195,04** **PMCB** **0,02**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré




24 044 000 **Chromé** **150,23** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E1 C1 A3 U3






24 045 000 **Chromé** **165,26** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3





24 042 003 **Chromé** **146,16** **PMCB** **0,02**


Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C1 A3 U3

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






24 043 003 **Chromé** **160,85** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Levier de commande métallique
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3






101777 000 0 **Chromé** **148,67** **PMCB** **0,02**
101777 243 0 **Matt Black** **193,28** **PMCB** **0,02**

Cubeo
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré (à commander séparément)






101778 000 0 **Chromé** **171,54** **PMCB** **0,02**
101778 243 0 **Matt Black** **223,01** **PMCB** **0,02**

Cubeo
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Levier de commande métallique
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré (à commander séparément)






24 061 000 **Chromé** **217,13** **PMCB** **0,02**
24 061 DC0 **Supersteel** **303,98** **PMCB** **0,02**
24 061 AL0 **Hard Graphite brossé** **347,41** **PMCB** **0,02**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 062 000 **Chromé** **238,85** **PMCB** **0,02**
24 062 DC0 **Supersteel** **334,38** **PMCB** **0,02**
24 062 AL0 **Hard Graphite brossé** **382,16** **PMCB** **0,02**


Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**24 094 000**	**Chromé**	**267,30**	**PMCB 0,02**
	24 094 DC0	**Supersteel**	**374,21**	**PMCB 0,02**
	24 094 AL0	**Hard Graphite brossé**	**427,67**	**PMCB 0,02**


Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**26 581 000**	**Chromé**	**131,18**	**PMCB 0,02**


Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3


 	**26 589 000**	**Chromé**	**131,18**	**PMCB 0,02**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3


 	**26 405 000**	**Chromé**	**118,14**	**PMCB 0,02**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

 	**26 404 000**	**Chromé**	**91,55**	**PMCB 0,02**


Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	27 588 003	**Chromé**	53,02	PMCB	0,02
	27 588 2433	**Matt Black**	82,21	PMCB	0,02


Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	26 164 003	**Chromé**	41,84	PMCB	0,02


Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	26 406 003	**Chromé**	60,53	PMCB	0,02
	26 406 2433	**Matt Black**	93,82	PMCB	0,02

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional


GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	19 910 000	**Chromé**	65,39	PMCB	0,02

Eurocube
Façade pour robinet d'arrêt encastré
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Profondeur réglable 16 - 38 mm
Poignée en métal
Rosace coulissante
GROHE Finition Longue Durée
Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802







	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	19 808 001	**Chromé**	28,77	PMCB	0,02

Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable 20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
A visser
Poignée en métal
Isolation thermique
Marquage bleu
GROHE Finition Longue Durée






	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	19 809 001	**Chromé**	28,77	PMCB	0,02

Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable 20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
A visser
Poignée en métal
Isolation thermique
Pour eau pré-mitigée **(marquage rouge)**

GROHE
ELÉMENTS ENCASTRÉS

		Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		**35 031 000**		**481,26**	**PMCB**	**0,02**
		Rapido C **Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Natte d'étanchéité murale fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" 3 entrées et 3 sorties Raccords filetés 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm				
		**35 028 000**		**166,62**	**PMCB**	**0,02**
		Rapido C **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Natte d'étanchéité murale fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Raccords filetés 1/2" Débit: 55 l/min à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm				
		**29 800 000**		**26,49**	**PMCB**	**0,02**
		Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton				
		**29 032 000**		**39,45**	**PMCB**	**0,02**
		Corps encastré pour robinet d'arrêt Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton				
		**29 033 000**		**323,63**	**PMCB**	**0,02**
		Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) Corps encastré Montage encastré Disques d'étanchéité céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2" 2 sorties 1/2" 1 départ 3/4" Profondeur réglable 66 - 113 mm Corps Laiton				


GROHE
COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		**27 704 000**	**Chromé**	**35,83**	**PMCB**	**0,02**
		Euphoria Cube **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur **GROHE Finition Longue Durée**				
		**26 370 000**	**Chromé**	**48,37**	**PMCB**	**0,02**
		26 370 DC0	**Supersteel**	**67,71**	**PMCB**	**0,02**
		26 370 GL0	**Cool Sunrise**	**77,38**	**PMCB**	**0,02**
		26 370 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**82,22**	**PMCB**	**0,02**
		26 370 DA0	**Warm Sunset**	**77,38**	**PMCB**	**0,02**
		26 370 DL0	**Warm Sunset brossé**	**82,22**	**PMCB**	**0,02**
		26 370 A00	**Hard Graphite**	**77,38**	**PMCB**	**0,02**
		26 370 AL0	**Hard Graphite brossé**	**82,22**	**PMCB**	**0,02**
		26 370 KF0	**Phantom Black**	**67,72**	**PMCB**	**0,02**
		26 370 2430	**Matt Black**	**62,87**	**PMCB**	**0,02**
		Euphoria Cube **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE Finition Longue Durée**				
		**27 693 000**	**Chromé**	**31,09**	**PMCB**	**0,02**
		27 693 2430	**Matt Black**	**40,41**	**PMCB**	**0,02**
		Euphoria Cube **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Finition Longue Durée**				
		**27 076 000**	**Chromé**	**63,22**	**PMCB**	**0,02**
		27 076 DC0	**Supersteel**	**88,51**	**PMCB**	**0,02**
		27 076 GL0	**Cool Sunrise**	**101,15**	**PMCB**	**0,02**
		27 076 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**107,47**	**PMCB**	**0,02**
		27 076 DA0	**Warm Sunset**	**101,15**	**PMCB**	**0,02**
		27 076 DL0	**Warm Sunset brossé**	**107,47**	**PMCB**	**0,02**
		27 076 A00	**Hard Graphite**	**101,15**	**PMCB**	**0,02**
		27 076 AL0	**Hard Graphite brossé**	**107,47**	**PMCB**	**0,02**
		27 076 2430	**Matt Black**	**82,20**	**PMCB**	**0,02**
		Rainshower **Coude à encastrer** Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau **GROHE Finition Longue Durée**				
		**27 057 000**	**Chromé**	**63,22**	**PMCB**	**0,02**
		27 057 DC0	**Supersteel**	**88,51**	**PMCB**	**0,02**
		27 057 GL0	**Cool Sunrise**	**101,15**	**PMCB**	**0,02**
		27 057 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**107,47**	**PMCB**	**0,02**
		27 057 DA0	**Warm Sunset**	**101,15**	**PMCB**	**0,02**
		27 057 DL0	**Warm Sunset brossé**	**107,47**	**PMCB**	**0,02**
		27 057 A00	**Hard Graphite**	**101,15**	**PMCB**	**0,02**
		27 057 AL0	**Hard Graphite brossé**	**107,47**	**PMCB**	**0,02**
		Rainshower **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau **GROHE Finition Longue Durée**				
		22 118 KF0	**Phantom Black**	**88,51**	**PMCB**	**0,02**
		Version GROHE Professional				

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 659 000	Chromé	70,63	PMCB	0,02
26 659 DC0	Supersteel	98,88	PMCB	0,02
26 659 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB	0,02
26 659 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB	0,02
26 659 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB	0,02
26 659 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB	0,02
26 659 A00	Hard Graphite	113,01	PMCB	0,02
26 659 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB	0,02
26 659 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB	0,02
26 659 2430	Matt Black	91,82	PMCB	0,02


Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace carrée
48 x 48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée






26 658 000	Chromé	70,63	PMCB	0,02
26 658 DC0	Supersteel	98,88	PMCB	0,02
26 658 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB	0,02
26 658 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB	0,02
26 658 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB	0,02
26 658 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB	0,02
26 658 A00	Hard Graphite	113,01	PMCB	0,02
26 658 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB	0,02
26 658 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB	0,02
26 659 2430	Matt Black	91,82	PMCB	0,02

Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace ronde
48 mm
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée






27 075 000	Chromé	40,46	PMCB	0,02
27 075 DC0	Supersteel	56,64	PMCB	0,02
27 075 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB	0,02
27 075 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB	0,02
27 075 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB	0,02
27 075 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB	0,02
27 075 A00	Hard Graphite	64,72	PMCB	0,02
27 075 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB	0,02
27 075 2430	Matt Black	52,59	PMCB	0,02

Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace carrée
GROHE Finition Longue Durée





27 074 000	Chromé	40,46	PMCB	0,02
27 074 DC0	Supersteel	56,64	PMCB	0,02
27 074 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB	0,02
27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB	0,02
27 074 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB	0,02
27 074 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB	0,02
27 074 A00	Hard Graphite	64,72	PMCB	0,02
27 074 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB	0,02

Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace ronde
GROHE Finition Longue Durée


22 117 KF0	Phantom Black	56,64	PMCB	0,02

Version GROHE Professional

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 055 000	Chromé	54,14	PMCB	0,02

Rainshower
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Finition Longue Durée






28 679 001	Chromé	52,94	PMCB	0,02

Tempesta
Disque de raccordement mural
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional






28 628 001	Chromé	36,89	PMCB	0,02
28 628 2431	Matt Black	57,18	PMCB	0,02

Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional






28 680 001	Chromé	52,94	PMCB	0,02

Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional

nouveau






28 671 2431	Matt Black	48,08	PMCB	0,02

Tempesta
Coude à encastrer avec support
Raccord fileté 1/2"
Filetage extérieur
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026






28 605 001	Chromé	18,38	PMCB	0,02


Tempesta
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional

GROHE
COUDES ET SUPPORTS


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	27 595 001	Chromé	23,60	PMCB	0,02
	27 595 2431	Matt Black	36,57	PMCB	0,02

Tempesta
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional


GROHE
ACCESSOIRES ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	14 056 000		100,28	PMCB	0,02


Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**

 	14 057 000		123,21	PMCB	0,02


Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**

 	14 058 000	Chromé	48,71	PMCB	0,02


Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec
GROHE Rapido SmartBox

 	14 048 000		88,82	PMCB	0,02

Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox






 	14 055 000		108,88	PMCB	0,02

Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox
Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage
Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel
S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques



 	14 053 00M	Chromé	42,98	PMCB	0,02

Robinets d'arrêt
Pour Grohtherm SmartControl, SmartControl mécanique et façade Grohtherm THM en association avec GROHE Rapido SmartBox
2 pièces






GROHE
BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	13 383 001	Chromé	277,32	PMCB 0,02
	13 383 DC1	Supersteel	388,25	PMCB 0,02
	13 383 AL1	Hard Graphite brossé	443,71	PMCB 0,02
	Lineare **Bec mural pour baignoire** Montage mural apparent **GROHE Finition Longue Durée** Mousseur Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**			
 	13 303 000	Chromé	153,83	PMCB 0,02
	13 303 DC0	Supersteel	215,37	PMCB 0,02
	13 303 AL0	Hard Graphite brossé	246,13	PMCB 0,02
	Eurocube **Bec mural pour baignoire** Montage mural apparent **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**			
 	13 449 001	Chromé	148,04	PMCB 0,02
	13 449 DC1	Supersteel	207,25	PMCB 0,02
	13 449 GL1	Cool Sunrise	222,06	PMCB 0,02
	13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	236,86	PMCB 0,02
	13 449 DA1	Warm Sunset	222,06	PMCB 0,02
	13 449 DL1	Warm Sunset brossé	236,86	PMCB 0,02
	13 449 A01	Hard Graphite	222,06	PMCB 0,02
	13 449 AL1	Hard Graphite brossé	236,86	PMCB 0,02
	Essence **Bec mural pour baignoire** Montage mural apparent Mousseur Filetage extérieur 1/2" **GROHE Finition Longue Durée** Saillie 221 mm			
 	13 280 001	Chromé	122,90	PMCB 0,02
	Concetto **Bec mural pour baignoire** Montage mural apparent **GROHE Finition Longue Durée** **Saillie 170 mm** Filetage extérieur 1/2"			
 	13 276 002	Chromé	129,05	PMCB 0,02
	Eurostyle Cosmopolitan **Bec mural pour baignoire** Montage mural apparent **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**			



GROHE
BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	13 261 000	Chromé	104,47	PMCB 0,02
	Eurosmart Cosmopolitan **Bec mural pour baignoire** Montage mural apparent **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**			
 	13 448 003	Chromé	103,69	PMCB 0,02
	13 448 2433	Matt Black	134,79	PMCB 0,02
	Eurosmart **Bec mural pour baignoire** Montage mural apparent **GROHE Finition Longue Durée** Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 171 mm **Gamme GROHE Professional**			

GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**28 990 000**	**Chromé**	**229,04**	**PMCB**	**0,02**
	28 990 DC0	**Supersteel**	**320,66**	**PMCB**	**0,02**
	28 990 GL0	**Cool Sunrise**	**343,56**	**PMCB**	**0,02**
	28 990 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**366,46**	**PMCB**	**0,02**
	28 990 DA0	**Warm Sunset**	**343,56**	**PMCB**	**0,02**
	28 990 DL0	**Warm Sunset brossé**	**366,46**	**PMCB**	**0,02**
	28 990 A00	**Hard Graphite**	**343,56**	**PMCB**	**0,02**
	28 990 AL0	**Hard Graphite brossé**	**366,46**	**PMCB**	**0,02**
	Talentofill **Système de vidage - remplissage** Pour baignoire standard Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995) **A associer au set de finition 19 952 000**				
 	**28 991 000**	**Chromé**	**317,68**	**PMCB**	**0,02**
	Talentofill **Système de vidage - remplissage** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995) **A associer au set de finition 19 952 000**				
 	**19 952 000**	**Chromé**	**209,62**	**PMCB**	**0,02**
	19 952 DC0	**Supersteel**	**293,48**	**PMCB**	**0,02**
	19 952 GL0	**Cool Sunrise**	**314,44**	**PMCB**	**0,02**
	19 952 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**335,41**	**PMCB**	**0,02**
	19 952 DA0	**Warm Sunset**	**314,44**	**PMCB**	**0,02**
	19 952 DL0	**Warm Sunset brossé**	**335,41**	**PMCB**	**0,02**
	19 952 A00	**Hard Graphite**	**314,44**	**PMCB**	**0,02**
	19 952 AL0	**Hard Graphite brossé**	**335,41**	**PMCB**	**0,02**
	19 952 2430	**Matt Black**	**272,51**	**PMCB**	**0,02**
	Talentofill **Système de vidage - remplissage** **Set de finition** Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage **A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000** **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**19 025 000**	**Chromé**	**73,07**	**PMCB**	**0,02**
	Talento **Vidage baignoire** **Set de finition** Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage **A associer à un vidage 28 939 000 ou 28 943 000** **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**19 954 000**	**Chromé**	**17,85**	**PMCB**	**0,02**
	Talentofill **Rosace** Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997 **GROHE Finition Longue Durée**				

GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**28 939 000**	**Chromé**	**129,73**	**PMCB**	**0,02**
	Talento **Garniture de vidage et de trop plein** Pour baignoire standard Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45° **A associer au set de finition 19 025 000**				
 	**28 943 000**		**170,68**	**PMCB**	**0,02**
	Talento **Garniture de vidage et de trop plein** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45° **A associer au set de finition 19 025 000**				

GROHE
HYDROTHÉRAPIE




SOMMAIRE

Colonnes de douche	Rainshower SmartActive System	190
	Euphoria SmartControl System	193
	Euphoria System	195
	Tempesta System 250	199
	GROHE Purefoam	204
	Accessoires pour colonnes de douche	209
Douches	Rainshower SmartActive	212
	Euphoria	216
	Tempesta	221
	Tempesta Cube	227
	Douchette à gâchette Tempesta-F	231
	Flexibles de douche	233
	Accessoires de douche	236

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 648 000	**Chromé**	**1 010,54**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Débit minimum nécessaire 5l/min


Existe en version débit non limité : réf. 26 647 000

22 119 KF0	**Phantom Black**	**1 414,75**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional

26 836 DC0	**Supersteel**	**1 414,75**	**PMCB**	**0,02**
26 836 GL0	**Cool Sunrise**	**1 616,86**	**PMCB**	**0,02**
26 836 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 717,91**	**PMCB**	**0,02**
26 836 DA0	**Warm Sunset**	**1 616,86**	**PMCB**	**0,02**
26 836 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 717,91**	**PMCB**	**0,02**
26 836 A00	**Hard Graphite**	**1 616,86**	**PMCB**	**0,02**
26 836 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 717,91**	**PMCB**	**0,02**






Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Débit minimum nécessaire 5l/min
Corps Laiton

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 652 000	**Chromé**	**1 010,54**	**PMCB**	**0,02**


Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 Cube
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Débit minimum nécessaire 5l/min

Existe en version débit non limité : réf. 26 649 000

26 837 DC0	**Supersteel**	**1 414,75**	**PMCB**	**0,02**
26 837 GL0	**Cool Sunrise**	**1 616,86**	**PMCB**	**0,02**
26 837 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 717,91**	**PMCB**	**0,02**
26 837 DA0	**Warm Sunset**	**1 616,86**	**PMCB**	**0,02**
26 837 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 717,91**	**PMCB**	**0,02**
26 837 A00	**Hard Graphite**	**1 616,86**	**PMCB**	**0,02**
26 837 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 717,91**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional






26 657 000	**Chromé**	**1 162,11**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 310
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Rainshower SmartActive 130
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Débit minimum nécessaire 5l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
27 968 001	**Chromé**	**1 228,52**	**PMCB**	**0,02**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Rainshower SmartActive 130
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Débit minimum nécessaire 5l/min

Existe en version débit non limité : réf. 27 966 001

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 507 000	**Chromé**	**1 078,40**	**PMCB**	**0,02**
26 507 DC0	**Supersteel**	**1 739,34**	**PMCB**	**0,02**
26 507 GL0	**Cool Sunrise**	**1 971,26**	**PMCB**	**0,02**
26 507 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**2 087,21**	**PMCB**	**0,02**
26 507 DA0	**Warm Sunset**	**1 971,26**	**PMCB**	**0,02**
26 507 DL0	**Warm Sunset brossé**	**2 087,21**	**PMCB**	**0,02**
26 507 A00	**Hard Graphite**	**1 971,26**	**PMCB**	**0,02**
26 507 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 087,21**	**PMCB**	**0,02**


Euphoria SmartControl System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
débit max (à 3 bars): 20 l/min
Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)
Types de jets : Rain, SmartRain, Massage
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Débit minimum nécessaire 5l/min

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé)
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

22 120 KF0	**Phantom Black**	**1 623,38**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional





26 508 000	**Chromé**	**1 078,40**	**PMCB**	**0,02**
26 508 DC0	**Supersteel**	**1 739,34**	**PMCB**	**0,02**
26 508 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**2 087,21**	**PMCB**	**0,02**
26 508 DL0	**Warm Sunset brossé**	**2 087,21**	**PMCB**	**0,02**
26 508 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 087,21**	**PMCB**	**0,02**


Euphoria SmartControl System 310 Cube
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
débit max (à 3 bars): 20 l/min
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Débit minimum nécessaire 5l/min

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé)
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






26 509 000	**Chromé**	935,70	PMCB	0,02

Euphoria SmartControl System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
Types de jets : Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)
Types de jets : Rain, SmartRain, Massage
Débit maximum : 15 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Débit minimum nécessaire 5l/min

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499





26 510 000	**Chromé**	1 171,36	PMCB	0,02


Euphoria SmartControl System 260
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique douche apparent SmartControl
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
Types de jets : Rain, SmartRain, Jet
débit max (à 3 bars): 20 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)
Types de jets : Rain, SmartRain, Massage
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Débit minimum nécessaire 5l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






26 075 DC0	**Supersteel**	1 170,78	PMCB	0,02
26 075 GL0	**Cool Sunrise**	1 338,03	PMCB	0,02
26 075 GN0	**Cool Sunrise brossé**	1 421,66	PMCB	0,02
26 075 DA0	**Warm Sunset**	1 338,03	PMCB	0,02
26 075 DL0	**Warm Sunset brossé**	1 421,66	PMCB	0,02
26 075 A00	**Hard Graphite**	1 338,03	PMCB	0,02
26 075 AL0	**Hard Graphite brossé**	1 421,66	PMCB	0,02

Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête métal Rainshower Cosmopolitan 310
Jet : Pluie
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°, Douchette Euphoria 110 Massage
TYpes de jets : Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Système anti-torsion
Débit minimum nécessaire 5l/min
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)






26 384 002	**Chromé**	706,50	PMCB	0,02

Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Type de jet : GROHE PureRain
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
TYpes de jets : Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E1/1 C1 A3 U3
Existe en version débit non limité : réf. 26 075 001

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	27 615 002	**Chromé**	**613,54**	**PMCB**	**0,02**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Types de jets : Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
TYpes de jets : Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional



Certifié NF - E1/1 C1 A3 U3
Existe en version débit non limité : réf. 27 296 003

 	26 241 001	**Chromé**	**474,10**	**PMCB**	**0,02**

Euphoria System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
élément glissant
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional


En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	27 475 002	**Chromé**	**774,17**	**PMCB**	**0,02**

Euphoria System 260
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Types de jets : Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
TYpes de jets : Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053

 	27 473 002	**Chromé**	**560,93**	**PMCB**	**0,02**


Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Types de jets : Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
TYpes de jets : Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 087 000 **Chromé** **1 385,08** **PMCB** **0,02**

Euphoria Cube System 230
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche
Longueur 400 mm
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Rainshower douche de tête (27 479 000)
Métal
Jet : Pluie
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria Cube (27 699)
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Système anti-torsion
Débit minimum nécessaire 5l/min





27 421 002 **Chromé** **538,53** **PMCB** **0,02**


Euphoria System 260
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Types de jets : Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
Types de jets : Rain, SmartRain, Massage
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Flexible de douche 800 mm
Raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Débit minimum nécessaire 5l/min

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






26 671 001 **Chromé** **509,08** **PMCB** **0,02**

Tempesta System 250
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (26 161)
2 jets : jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3

26 671 2431 **Matt Black** **661,81** **PMCB** **0,02**
Partie supérieure de la douche de tête noire
Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3





26 672 001 **Chromé** **622,84** **PMCB** **0,02**

Tempesta System 250
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta 110 (27 597)
2 jets : jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

26 672 2431 **Matt Black** **809,71** **PMCB** **0,02**
Partie supérieure de la douche de tête noire
Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






26 673 001 **Chromé** 441,45 PMCB 0,02

Tempesta System 250
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (27 597)
2 jets : jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional

26 673 2431 **Matt Black** 573,88 PMCB 0,02
Partie supérieure de la douche de tête noire
Disponible à partir du 2nd trimestre 2026






26 675 001 **Chromé** 292,69 PMCB 0,02

Tempesta System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)
Raccordement au robinet / coude mural 1/2"
Débit maximum : 7,9 l/min à bars
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






26 980 001 **Chromé** 283,72 PMCB 0,02

Tempesta System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage
Curseur ajustable en hauteur
Curseur réglable en hauteur
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150 001)
Système anti-torsion
Débit maximum : 7,9 l/min à bars
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional

26 980 2431 **Matt Black** 453,95 PMCB 0,02
Partie supérieure de la douche de tête noire





26 690 001 **Chromé** 509,08 PMCB 0,02

Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
2 jets : jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3


26 690 2431 **Matt Black** 661,81 PMCB 0,02
Partie supérieure de la douche de tête noire

Certifié NF - E1/1 C1 A2 U3

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	26 691 001	**Chromé**	622,84	PMCB	0,02





Tempesta System 250 Cube
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta Cube 110 (27 571)
2 jets : jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

	26 691 2431	**Matt Black**	809,71	PMCB	0,02

Partie supérieure de la douche de tête noire
Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3

	26 692 001	**Chromé**	441,45	PMCB	0,02






Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement (14 047)
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (27 571)
2 jets : jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	26 694 001	**Chromé**	292,69	PMCB	0,02






Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec inverseur manuel
inverseur
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)
débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Gamme GROHE Professional

GROHE PUREFOAM

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)


nouveau



Showroom+ 105074 000 0 **Chromé** 685,78 DEEE 0,10

GROHE Purefoam
Kit de démarrage
Compatible uniquement avec un mitigeur thermostatique
Composé de :
Dispositif GROHE Purefoam blanc avec un couvercle en verre.
Comprenant une batterie rechargeable lithium-ion (103385), un chargeur avec prise de courant type C (103384) et type G (103386) et un gel douche Kinuami Menthe (250 ml)
GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce
Douchette GROHE Purefoam 110 2 jets (Pluie, Jet)avec surface de jet blanche (107298)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars
Pression min. recommandée 2.0 bar
Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires).
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau



Showroom+ 103367 000 0 **Chromé** 685,78 DEEE 0,10


GROHE Purefoam
Kit de démarrage
Compatible uniquement avec un mitigeur thermostatique
Composé de :
Dispositif GROHE Purefoam noir avec couvercle en verre.
Comprenant une batterie rechargeable lithium-ion (105076), un chargeur avec prise de courant type C (103384) et type G (103386) et un gel douche Kinuami Menthe (250 ml)
GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce
Douchette GROHE Purefoam 110 2 jets (Pluie, Jet) avec surface de jet noire (107299)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars
Pression min. recommandée 2.0 bar
Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires).
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

GROHE PUREFOAM

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






Showroom+ 105812 000 0 **Chromé** 2 016,22 DEEE 0,10

GROHE SmartControl Purefoam
Pack douche encastrée
Composé de :
Dispositif GROHE Purefoam blanc avec un couvercle en verre.
Inclu : une batterie lithium-ion rechargeable (103385), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386), ainsi qu'un kit de démarrage de gels douche (parfums : Menthe 2 x 250 ml, Marin 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleurs 2 x 250 ml, Lys d'eau 2 x 250 ml).
GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce
Mitigeur thermostatique Grohtherm SmartControl 3 sorties pour installation encastrée (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant : douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483)
Douchette stick 1 jet (28 034)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
2 flexibles Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum (à 3 bars): 25 l/min
Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires).
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau





Showroom+ 105812 KF0 0 **Phantom Black** 2 822,69 DEEE 0,10


GROHE SmartControl Purefoam
Pack douche encastrée
Composé de :
Dispositif GROHE Purefoam noir avec couvercle en verre.
Inclu : une batterie lithium-ion rechargeable (105076), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386), ainsi qu'un kit de démarrage de gels douche (parfums : Menthe 2 x 250 ml, Marin 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleurs 2 x 250 ml, Lys d'eau 2 x 250 ml).
GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce
Mitigeur thermostatique Grohtherm SmartControl 3 sorties pour installation encastrée (29 508)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Ensemble douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (22 123), bras horizontal 430 mm et corps encastré (26 483)
Douchette stick 1 jet
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
2 flexibles Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum (à 3 bars): 25 l/min
Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires).
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

GROHE PUREFOAM

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






Showroom+ 105813 000 0 **Chromé** **1 562,56** **DEEE** **0,10**

Euphoria Purefoam
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Dispositif GROHE Purefoam blanc avec un couvercle en verre.
Inclu : une batterie lithium-ion rechargeable (103385), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386), ainsi qu'un kit de démarrage de gels douche (parfums : Menthe 2 x 250 ml, Marin 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleurs 2 x 250 ml, Lys d'eau 2 x 250 ml).
GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce
Colonne de douche Euphoria SmartControl 310 Duo
incluant bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SmartControl et tablette GROHE EasyReach
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310, 2 jets: GROHE PureRain, ActiveRain et la douchette
Douchette GROHE Purefoam 110 2 jets (Pluie, Jet) avec surface de jet blanche (107 298)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum à 3 bars : 16 l/min
Le dispositif GROHE Purefoam convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (colle 40 915 000 vendue séparément - 4 tubes sont nécessaires).
Tenue à l'arrachement : 5 kg max
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau






103381 999 0 **sur dem.**

Kinuami
Mousse de douche pour le corps tonifiant / Agrumes
Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce.
Vegan, sans microplastiques.
250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche.
500 ml (2 x 250 ml)
Ingrédients : Eau, Lauryléther sulfate de sodium, Coco-glucoside, Glycérine, Disodium laureth sulfosuccinate, Parfum, Acide lactique, Glycine, Tétrasodium iminodisuccinate, Hyaluronate de sodium, Benzoate de sodium , Sorbate de potassium, Linalol, Citral, Limonène, Huile d'écorce d'orange amère, Acétate de linalyle, Pinène
Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr

nouveau





103369 999 0 **sur dem.**


Kinuami
Mousse de douche pour le corps - rafraîchissant / Menthe
Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce.
Vegan, sans microplastiques.
250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche.
500 ml (2 x 250 ml)
Ingrédients : eau, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycérine, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, acide lactique, glycine, tetrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, benzoate de sodium, sorbate de potassium, linalool, alpha-isométhyl ionone, tetraméthyl acétyloctahydronaphtalènes, acétyl cèdre.
Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr

GROHE PUREFOAM

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)

nouveau






103380 999 0 **sur dem.**

Kinuami
Mousse de douche pour le corps hydratant / Marin
Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce.
Vegan, sans microplastiques.
250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche.
500 ml (2 x 250 ml)
Ingrédients : eau, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycérine, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, acide lactique, glycine, tetrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acétate de géranyle, acétyl cèdre.
Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr

nouveau






103382 999 0 **sur dem.**

Kinuami
Mousse de douche pour le corps nourissant / Floral
Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce.
Vegan, sans microplastiques.
250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche.
500 ml (2 x 250 ml)
Ingrédients : eau, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycérine, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, acide lactique, glycine, tetrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acétate de linalyle.
Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr

nouveau






103383 999 0 **sur dem.**

Kinuami
Mousse de douche pour le corps apaisant / Lys d'eau.
Gel douche spécialement conçu pour une utilisation avec GROHE Purefoam, offrant une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce.
Vegan, sans microplastiques.
250 ml de savon permettent de prendre 39 douches, avec 10 secondes de mousse par douche.
500 ml (2 x 250 ml)
Ingrédients : eau, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycérine, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, acide lactique, glycine, tetrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, benzoate de sodium, sorbate de potassium, tetraméthyl acétyloctahydronaphtalènes, acétate de linalyle.
Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr

nouveau





Showroom+ 107298 000 0 **Chromé** **34,78** **PMCB** **0,02**


GROHE Purefoam 110
Douchette 2 jets
Types de jets : Rain, Jet
Surface de jet blanche
À utiliser uniquement avec GROHE Purefoam.
GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum (à 3 bars) lors de l'utilisation avec GROHE Purefoam : 7,6 l/min.
Pression minimale 1 bar
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

GROHE
PUREFOAM

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






Showroom+ 107299 000 0 **Chromé** 34,78 PMCB 0,02

GROHE Purefoam 110
Douchette 2 jets
Types de jets : Rain, Jet
Surface de jet noire
À utiliser uniquement avec GROHE Purefoam.
GROHE Mousse instantanée : une expérience de douche enveloppante grâce à une mousse chaude et douce
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum (à 3 bars) lors de l'utilisation avec GROHE Purefoam : 7,6 l/min.
Pression minimale 1 bar
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau






Showroom+ 103384 999 0 58,78 DEEE 0,10

GROHE Purefoam
Chargeur
Chargeur et adaptateur secteur blancs.
Prise de courant de type C.
Transformateur de prise 100-230 V CA, 50-60 Hz, 0,5 A.
protection de type IP 65
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau






Showroom+ 103385 999 0 97,97 DEEE 0,10

GROHE Purefoam
Batterie
Boîtier de batterie avec capôt blanc.
Lithium-ion, 4 cellules (2 x 2), 14,8 V / 2000 mAh.
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

nouveau





Showroom+ 105076 999 0 97,97 DEEE 0,10


GROHE Purefoam
Batterie
Boîtier de batterie avec capôt noir.
Lithium-ion, 4 cellules (2 x 2), 14,8 V / 2000 mAh.
Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






48 514 000 **Chromé** 63,40 PMCB 0,02

Rallonge pour colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE Finition Longue Durée






48 515 000 **Chromé** 57,06 PMCB 0,02

Rallonge pour colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE Finition Longue Durée






48 497 000 **Chromé** 279,10 PMCB 0,02


Rallonge pour colonne de douche
Métal
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE Finition Longue Durée
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche





48 498 000 **Chromé** 129,93 PMCB 0,02





Rallonge pour colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE Finition Longue Durée
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche



48 499 000 **Chromé** 145,97 PMCB 0,02

Rallonge pour colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE Finition Longue Durée
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**48 053 000**	**Chromé**	**91,40**	**PMCB**	**0,02**
	Rallonge pour colonne de douche Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**48 054 000**	**Chromé**	**82,41**	**PMCB**	**0,02**
	Rallonge pour colonne de douche Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**14 014 000**	**Chromé**	**64,22**	**PMCB**	**0,02**
	Rainshower **Bras pour colonne de douche** Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" **GROHE Finition Longue Durée** Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE **avec raccord long,** se référer au TPI				
 	**14 047 000**	**Chromé**	**64,35**	**PMCB**	**0,02**
	Rainshower **Bras pour colonne de douche** à partir de 2017 Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" **GROHE Finition Longue Durée** Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE **avec raccord court,** se référer au TPI				
	**14 079 XH0**	**Chromé/granite**	**22,46**	**PMCB**	**0,02**
	SmartControl **Pictogrammes pour systèmes apparents** Composé de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl				


GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	**47 175 000**		**166,86**	**PMCB**	**0,02**
	Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch				

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 574 000	**Chromé**	93,69	PMCB	0,02
26 574 DC0	**Supersteel**	140,54	PMCB	0,02
26 574 GL0	**Cool Sunrise**	159,28	PMCB	0,02
26 574 GN0	**Cool Sunrise brossé**	168,65	PMCB	0,02
26 574 DA0	**Warm Sunset**	159,28	PMCB	0,02
26 574 DL0	**Warm Sunset brossé**	168,65	PMCB	0,02
26 574 A00	**Hard Graphite**	159,28	PMCB	0,02
26 574 AL0	**Hard Graphite brossé**	168,65	PMCB	0,02





Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet : chromée
Types de jets : Rain, Jet, ActiveMassage
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)

22 127 KF0	**Phantom Black**	131,18	PMCB	0,02

Version GROHE Professional

26 575 000	**Chromé**	200,19	PMCB	0,02






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

26 548 000	**Chromé**	206,06	PMCB	0,02





Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion


Certifié NF - E0 C1 A3 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
26 581 000	**Chromé**	131,18	PMCB	0,02






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3

26 580 000	**Chromé**	154,59	PMCB	0,02






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

26 582 000	**Chromé**	93,69	PMCB	0,02
26 582 DC0	**Supersteel**	140,54	PMCB	0,02
26 582 GL0	**Cool Sunrise**	149,91	PMCB	0,02
26 582 GN0	**Cool Sunrise brossé**	168,65	PMCB	0,02
26 582 DA0	**Warm Sunset**	149,91	PMCB	0,02
26 582 DL0	**Warm Sunset brossé**	168,65	PMCB	0,02
26 582 A00	**Hard Graphite**	159,28	PMCB	0,02
26 582 AL0	**Hard Graphite brossé**	168,65	PMCB	0,02
26 582 2430	**Matt Black**	121,81	PMCB	0,02






Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet : chromée
Types de jets : Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé et Matt Black)

26 584 000	**Chromé**	200,19	PMCB	0,02






Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






26 587 000 **Chromé** 206,06 **PMCB** 0,02

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3






26 589 000 **Chromé** 131,18 **PMCB** 0,02

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3






26 588 000 **Chromé** 154,59 **PMCB** 0,02

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 590 000 **Chromé** 117,90 **PMCB** 0,02

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet : chromée
Types de jets : Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du type de jet grâce à un bouton
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Filetage extérieur

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






26 592 000 **Chromé** 237,73 **PMCB** 0,02

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion













26 594 000 **Chromé** 244,42 **PMCB** 0,02

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE EUPHORIA


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**27 222 000**	**Chromé**	**75,97**	**PMCB**	**0,02**
	Euphoria 110 Champagne **Douchette 3 jets** Types de jets : Pluie, Shampoing, SmartRain Débit maximum à 3 bars : 17 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Finition Longue Durée** Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche				
 	27 239 001	**Chromé**	**79,64**	**PMCB**	**0,02**
	Euphoria 110 Massage **Douchette 3 jets** Surface de jets Ø 110 mm TYpes de jets : Pluie, Massage, SmartRain Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Finition Longue Durée** blanc Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Adapté pour les chauffe-eaux instantanés				
	27 221 001	**Chromé**	**72,69**	**PMCB**	**0,02**
	Version débit non limité				
 	27 239 000	**Chromé**	**72,86**	**PMCB**	**0,02**
	Euphoria 110 Massage **Douchette 3 jets** TYpes de jets : Pluie, Massage, SmartRain Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Finition Longue Durée** Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche				
	Certifié NF - E2 C1 A3 U3				
	27 221 000	**Chromé**	**65,61**	**PMCB**	**0,02**
	Version débit non limité				
	Certifié NF - E2 C1 A3 U3				
 	27 238 000	**Chromé**	**56,10**	**PMCB**	**0,02**
	Euphoria 110 Duo **Douchette 2 jets** Types de jets : Pluie, SmartRain Débit maximum à 3 bars : 9,1 l/min **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Finition Longue Durée** Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche				
	27 220 000	**Chromé**	**52,48**	**PMCB**	**0,02**
	Version débit non limité				

GROHE EUPHORIA


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**27 232 001**	**Chromé**	**135,70**	**PMCB**	**0,02**
	Euphoria 110 Champagne **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette Champagne (27 222 000) Débit maximum à 3 bars : 17 l/min Barre de douche 600 mm (27 499) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
 	**27 231 001**	**Chromé**	**125,33**	**PMCB**	**0,02**
	Euphoria 110 Massage **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette Massage (27 221 000) Débit maximum à 3 bars : 16,6 l/min Barre de douche 600 mm (27 499) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
 	27 242 001	**Chromé**	**119,39**	**PMCB**	**0,02**
	Euphoria 110 Duo **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000) Débit maximum à 3 bars : 9,1 l/min Barre de douche 600 mm (27 499) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
	27 230 001	**Chromé**	**113,42**	**PMCB**	**0,02**
	Version débit non limité				
 	**27 227 001**	**Chromé**	**144,71**	**PMCB**	**0,02**
	Euphoria 110 Champagne **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette Champagne (27 222 000) Débit maximum à 3 bars : 17 l/min Barre de douche 900 mm (27 500) Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**27 226 001**	**Chromé**	**134,35**	**PMCB**	**0,02**


Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Débit maximum à 3 bars : 16,6 l/min
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

 	**27 225 001**	**Chromé**	**128,44**	**PMCB**	**0,02**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette 2 jets (27 220 000)
Débit maximum à 3 bars : 16,6 l/min
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**27 400 000**	**Chromé**	**59,52**	**PMCB**	**0,02**


Euphoria Cosmopolitan Stick
Douchette 1 jet
Type de jet : Jet Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

	22 126 KF0	**Phantom Black**	**83,34**	**PMCB**	**0,02**


Version GROHE Professional

	27 367 000	**Chromé**	**59,52**	**PMCB**	**0,02**


Version débit non limité

 	**26 404 000**	**Chromé**	**91,55**	**PMCB**	**0,02**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

 	**27 369 000**	**Chromé**	**82,34**	**PMCB**	**0,02**


Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

 	**27 699 000**	**Chromé**	**59,73**	**PMCB**	**0,02**

Euphoria Cube Stick
Douchette 1 jet
Type de jet : Jet Pluie
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


	27 698 000	**Chromé**	**59,73**	**PMCB**	**0,02**

Version débit non limité


 	**27 700 000**	**Chromé**	**264,10**	**PMCB**	**0,02**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette (27 698)
Type de jet : Jet Pluie
Débit maximum : 15 l/min à 3 bars
Barre de douche 900 mm (27 841)
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	26 405 000	**Chromé**	118,14	PMCB	0,02

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion


 	27 703 000	**Chromé**	100,98	PMCB	0,02

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Douchette (27 699 000)
Débit maximum à 3 bars : 8,2 l/min
Support mural (27 693 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

27 702 000	**Chromé**	100,98	PMCB	0,02

Version débit non limité

GROHE TEMPESTA


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	28 419 003	**Chromé**	37,58	PMCB	0,02

Tempesta 110
Douchette 3 jets
Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

28 261 003	**Chromé**	37,58	PMCB	0,02

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min


 	27 597 30E	**Chromé**	28,37	PMCB	0,02

Tempesta 110
Douchette 2 jets
Types de jets : Rain, Jet
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

26 161 003	**Chromé**	28,37	PMCB	0,02
26 161 2433	**Matt Black**	36,87	PMCB	0,02




Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min
Certifié NF - E02 C1 A3 U3

 	27 923 003	**Chromé**	22,44	PMCB	0,02




Tempesta 110
Douchette 1 jet
Jet : Pluie
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

GROHE TEMPESTA


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	27 600 003	**Chromé**	85,02	PMCB	0,02
	Tempesta 110 **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette **GROHE EasyReach** (26 770) **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min **Gamme GROHE Professional** **Certifié NF - E02 C1 A3 U3**				
	27 927 003	**Chromé**	87,46	PMCB	0,02
	Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min				
 	26 638 003	**Chromé**	77,03	PMCB	0,02
	Tempesta 110 **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette **GROHE EasyReach** (26 770) **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min **Gamme GROHE Professional** **Certifié NF - E02 C1 A3 U3**				
 	27 644 003	**Chromé**	76,98	PMCB	0,02
	Tempesta 110 **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min **Gamme GROHE Professional** **Certifié NF - E02 C1 A3 U3**				
	27 794 003	**Chromé**	76,98	PMCB	0,02
	Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min				

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	27 598 30E	**Chromé**	66,89	PMCB	0,02
	Tempesta 110 **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min **Gamme GROHE Professional** **Certifié NF - E02 C1 A3 U3**				
	26 162 003	**Chromé**	66,89	PMCB	0,02
	26 162 2433	**Matt Black**	144,91	PMCB	0,02
	Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min **Certifié NF - E02 C1 A3 U3**				
 	27 924 003	**Chromé**	58,88	PMCB	0,02
	Tempesta 110 **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 923) Barre de douche 600 mm (27 523) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars **Gamme GROHE Professional** **Certifié NF - E02 C1 A3 U3**				
 	26 771 003	**Chromé**	85,03	PMCB	0,02
	Tempesta 110 **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Barre de douche **900 mm** (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min **Gamme GROHE Professional** **Certifié NF - E02 C1 A3 U3**				
	27 796 003	**Chromé**	85,03	PMCB	0,02
	Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min				

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE TEMPESTA


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	27 646 30E	**Chromé**	**74,74**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 597)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Economie d'eau
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Gamme GROHE Professional

26 163 003	**Chromé**	**74,72**	**PMCB**	**0,02**
26 163 2433	**Matt Black**	**161,90**	**PMCB**	**0,02**


Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

 	27 925 003	**Chromé**	**62,93**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 923)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 7,6 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3


 	27 601 30E	**Chromé**	**47,84**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 597)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Economie d'eau
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Gamme GROHE Professional

27 601 003	**Chromé**	**50,13**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min


GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	26 639 003	**Chromé**	**51,02**	**PMCB**	**0,02**


Tempesta 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (28 419)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

27 849 003	**Chromé**	**55,21**	**PMCB**	**0,02**

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min

 	27 803 30E	**Chromé**	**43,81**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 597)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Economie d'eau
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Pression minimale 1 bar
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Gamme GROHE Professional

 	27 799 30E	**Chromé**	**41,84**	**PMCB**	**0,02**

Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (27 597)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE Economie d'eau
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Pression minimale 1 bar
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Gamme GROHE Professional

26 164 003	**Chromé**	**41,84**	**PMCB**	**0,02**
26 164 2433	**Matt Black**	**64,86**	**PMCB**	**0,02**


Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
PROFESSIONAL GROHE	26 406 003	**Chromé**	60,53	PMCB	0,02
	26 406 2433	**Matt Black**	93,82	PMCB	0,02






Tempesta 110
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

GROHE TEMPESTA CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
NF PROFESSIONAL GROHE	27 574 003	**Chromé**	37,58	PMCB	0,02





Tempesta Cube 110
Douchette 3 jets
Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E02 C1 A3 U3

PROFESSIONAL GROHE	27 572 003	**Chromé**	37,58	PMCB	0,02

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min

NF PROFESSIONAL GROHE	27 571 30E	**Chromé**	28,37	PMCB	0,02





Tempesta Cube 110
Douchette 2 jets
Types de jets : Rain, Jet
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit maximum à 3 bars : 5,7 l/min
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E02 C1 A3 U3

PROFESSIONAL GROHE	26 746 003	**Chromé**	28,37	PMCB	0,02
	26 746 2433	**Matt Black**	36,87	PMCB	0,02

Débit max. à 3 bars : 7,4 l/min
Certifié NF - E02 C1 A3 U3

NF PROFESSIONAL GROHE	27 576 003	**Chromé**	85,02	PMCB	0,02






Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

PROFESSIONAL GROHE	27 929 003	**Chromé**	85,02	PMCB	0,02

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min


GROHE
TEMPESTA CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	26 907 003	**Chromé**	77,03	PMCB	0,02

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
Tablette **GROHE EasyReach** (26 770)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

27 579 003	**Chromé**	76,98	PMCB	0,02


Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3

27 786 003	**Chromé**	76,98	PMCB	0,02

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min

26 748 003	**Chromé**	66,89	PMCB	0,02
26 748 2433	**Matt Black**	144,91	PMCB	0,02

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche 600 mm (27 523)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E02 C1 A3 U3

27 578 30E	**Chromé**	66,89	PMCB	0,02

Débit max. à 3 bars : 5,6 l/min
Certifié NF - E02 C1 A3 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
TEMPESTA CUBE


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	26 909 003	**Chromé**	85,03	PMCB	0,02

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

27 789 003	**Chromé**	85,03	PMCB	0,02

Débit max. à 3 bars : 13,5 l/min


26 908 003	**Chromé**	74,74	PMCB	0,02
26 908 2433	**Matt Black**	161,90	PMCB	0,02

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3


27 584 003	**Chromé**	57,05	PMCB	0,02

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E02 C1 A3 U3

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	27 588 003	**Chromé**	53,02	PMCB	0,02
	27 588 2433	**Matt Black**	82,21	PMCB	0,02


Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E02 C1 A3 U3


 	26 910 003	**Chromé**	60,53	PMCB	0,02
	26 910 2433	**Matt Black**	93,82	PMCB	0,02

Tempesta Cube 110
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
Pression minimale 1 bar
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Gamme GROHE Professional


GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	27 512 001	**Chromé**	24,18	PMCB	0,02

Tempesta-F Trigger Spray 30
Douchette 1 jet
Avec gâchette
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Se référer aux normes locales d'installation

 	28 020 L01	**Blanc**	17,27	PMCB	0,02

Tempesta-F Trigger Spray 30
Douchette 1 jet
Avec gâchette
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Se référer aux normes locales d'installation

 	26 353 000	**Chromé**	44,91	PMCB	0,02


Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation

27 513 001	**Chromé**	43,18	PMCB	0,02
27 513 DC1	**Supersteel**	115,79	PMCB	0,02
27 513 GL1	**Cool Sunrise**	131,75	PMCB	0,02
27 513 GN1	**Cool Sunrise brossé**	140,94	PMCB	0,02
27 513 DA1	**Warm Sunset**	131,75	PMCB	0,02
27 513 DL1	**Warm Sunset brossé**	140,93	PMCB	0,02
27 513 A01	**Hard Graphite**	131,75	PMCB	0,02
27 513 AL1	**Hard Graphite brossé**	140,94	PMCB	0,02

avec flexible 1250 mm




26 352 000	**Chromé**	40,59	PMCB	0,02

avec flexible 1000 mm



 	26 354 000	**Chromé**	50,09	PMCB	0,02

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette (27 512 001)
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible métallique 1250 mm
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Se référer aux normes locales d'installation

GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	**26 356 IL0**	**Chromé/Blanc**	**39,73**	**PMCB**	**0,02**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette Débit maximum à 3 bars : 8 l/min Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE Finition Longue Durée** Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation				
 	**26 357 000**	**Chromé**	**89,82**	**PMCB**	**0,02**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Débit maximum à 3 bars : 7l/min Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346) robinet d'arrêt 1/2" (22 958) **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE Finition Longue Durée** Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation				
	27 514 001	**Chromé** **avec flexible 1250 mm**	**88,10**	**PMCB**	**0,02**
 	**26 358 000**	**Chromé**	**138,19**	**PMCB**	**0,02**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Débit maximum à 3 bars : 7l/min Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334) **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait **GROHE Finition Longue Durée** Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation				

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**28 025 001**	**Chromé**	**44,02**	**PMCB**	**0,02**
	Rotaflex Metal Long-Life TwistStop **Flexible de douche en métal** **1750 mm** Métal Système anti-torsion **GROHE Long-Life** haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale **GROHE Finition Longue Durée**				
	28 417 001	**Chromé** **Version 1500 mm**	**40,59**	**PMCB**	**0,02**
 	**28 145 001**	**Chromé**	**44,45**	**PMCB**	**0,02**
	Relexaflex Metal Long-Life **Flexible de douche en métal** **2000 mm** Métal **GROHE Long-Life** haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la traction jusqu'à 750 N Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**				
	28 143 001 **28 143 KS1**	**Chromé** **Velvet Black** **Version 1500 mm**	**37,59** **52,63**	**PMCB** **PMCB**	**0,02** **0,02**
	28 142 002	**Chromé** **Version 1250 mm**	**34,17**	**PMCB**	**0,02**
 	**28 140 001**	**Chromé**	**37,74**	**PMCB**	**0,02**
	Relexaflex Metal **Flexible de douche en métal** **2000 mm** Métal Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**				
	28 139 001	**Chromé** **Version 1750 mm**	**34,30**	**PMCB**	**0,02**
	28 105 001	**Chromé** **Version 1500 mm**	**30,87**	**PMCB**	**0,02**


GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE





	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	26 346 001	**Chromé**	**34,55**	**PMCB**	**0,02**
	Silverflex Long-Life TwistStop **Flexible** **1500 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion **GROHE Long-Life** haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**				
	26 335 001	**Chromé**	**31,13**	**PMCB**	**0,02**
	Version 1250 mm				
	26 334 001	**Chromé**	**27,67**	**PMCB**	**0,02**
	Version 1000 mm				





	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	27 137 001	**Chromé**	**34,31**	**PMCB**	**0,02**
	Silverflex TwistStop **Flexible** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**				
	28 388 001	Chromé	30,89	PMCB	0,02
	28 388 DC1	Supersteel	43,24	PMCB	0,02
	28 388 GL1	Cool Sunrise	49,42	PMCB	0,02
	28 388 DA1	Warm Sunset	49,42	PMCB	0,02
	28 388 A01	Hard Graphite	49,42	PMCB	0,02
	28 388 KF1	Phantom Black	43,24	PMCB	0,02
	Version 1750 mm				
	28 364 001	Chromé	27,46	PMCB	0,02
	28 364 KF1	Phantom Black	38,46	PMCB	0,02
	Version 1500 mm				
	28 362 001	Chromé	24,04	PMCB	0,02
	28 362 DC1	Supersteel	33,67	PMCB	0,02
	28 362 GL1	Cool Sunrise	38,47	PMCB	0,02
	28 362 DA1	Warm Sunset	38,47	PMCB	0,02
	28 362 A01	Hard Graphite	38,47	PMCB	0,02
	28 362 KF1	Phantom Black	33,67	PMCB	0,02
	Version 1250 mm				


GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE






	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	28 413 002	**Chromé**	**26,70**	**PMCB**	**0,02**
	Rotaflex TwistStop **Flexible** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**				
	28 410 002	**Chromé**	**23,73**	**PMCB**	**0,02**
	Version 1750 mm				
	28 409 002	**Chromé**	**20,76**	**PMCB**	**0,02**
	Version 1500 mm				






	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	28 155 002	**Chromé**	**23,74**	**PMCB**	**0,02**
	Relexaflex **Flexible** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Finition Longue Durée**				
	28 154 002	**Chromé**	**20,76**	**PMCB**	**0,02**
	Version 1750 mm				
	28 151 002	Chromé	17,79	PMCB	0,02
	28 151 L02	Blanc	23,14	PMCB	0,02
	Version 1500 mm				
	28 150 002	**Chromé**	**14,82**	**PMCB**	**0,02**
	Version 1250 mm				
	22 115 000	**Chromé**	**12,87**	**PMCB**	**0,02**
	Version 500 mm				





	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	28 158 001	**Chromé**	**52,87**	**PMCB**	**0,02**
	Flexible de douche en métal **2000 mm** pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches **GROHE Finition Longue Durée**				






	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	28 146 000	**Chromé**	**53,07**	**PMCB**	**0,02**
	Flexible de douche en métal **2000 mm** M 15 x M 15 **GROHE Finition Longue Durée**				

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





26 603 000	Chromé	127,43	PMCB	0,02
26 603 DC0	Supersteel	229,37	PMCB	0,02
26 603 GL0	Cool Sunrise	254,85	PMCB	0,02
26 603 GN0	Cool Sunrise brossé	280,33	PMCB	0,02
26 603 DA0	Warm Sunset	254,85	PMCB	0,02
26 603 DL0	Warm Sunset brossé	280,33	PMCB	0,02
26 603 A00	Hard Graphite	254,85	PMCB	0,02
26 603 AL0	Hard Graphite brossé	280,33	PMCB	0,02

Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm Ø 22 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach tablette
GROHE Finition Longue Durée


22 125 KF0	Phantom Black	178,39	PMCB	0,02

Version GROHE Professional

26 602 000	Chromé	121,18	PMCB	0,02

Version en 600 mm






27 892 000	Chromé	233,01	PMCB	0,02

Euphoria Cube
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Support mural
GROHE Finition Longue Durée

27 841 000	Chromé	244,69	PMCB	0,02

Version en 900 mm






27 499 000	Chromé	60,83	PMCB	0,02

Euphoria
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Support mural
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
GROHE Finition Longue Durée

27 500 000	Chromé	64,18	PMCB	0,02

Version 900 mm






27 523 001	Chromé	53,78	PMCB	0,02
27 523 2431	Matt Black	116,53	PMCB	0,02

Tempesta
Barre de douche 600 mm Ø 22 mm
Avec curseur et support pivotant
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants






27 524 001	Chromé	56,49	PMCB	0,02
27 524 2431	Matt Black	122,41	PMCB	0,02

Tempesta
Barre de douche 900 mm Ø 22 mm
Avec curseur et support pivotant
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






27 055 000	Chromé	54,14	PMCB	0,02

Rainshower
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Finition Longue Durée






27 595 001	Chromé	23,60	PMCB	0,02
27 595 2431	Matt Black	36,57	PMCB	0,02

Tempesta
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Finition Longue Durée
Gamme GROHE Professional







27 074 000	Chromé	40,46	PMCB	0,02
27 074 DC0	Supersteel	56,64	PMCB	0,02
27 074 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB	0,02
27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB	0,02
27 074 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB	0,02
27 074 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB	0,02
27 074 A00	Hard Graphite	64,72	PMCB	0,02
27 074 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB	0,02

Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace ronde
GROHE Finition Longue Durée

22 117 KF0	Phantom Black	56,64	PMCB	0,02

Version GROHE Professional






27 075 000	Chromé	40,46	PMCB	0,02
27 075 DC0	Supersteel	56,64	PMCB	0,02
27 075 DA0	Warm Sunset	64,72	PMCB	0,02
27 075 DL0	Warm Sunset brossé	68,77	PMCB	0,02
27 075 GL0	Cool Sunrise	64,72	PMCB	0,02
27 075 GN0	Cool Sunrise brossé	68,77	PMCB	0,02
27 075 A00	Hard Graphite	64,72	PMCB	0,02
27 075 AL0	Hard Graphite brossé	68,77	PMCB	0,02
27 075 2430	Matt Black	52,59	PMCB	0,02

Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace carrée
GROHE Finition Longue Durée














27 693 000	Chromé	31,09	PMCB	0,02
27 693 2430	Matt Black	40,41	PMCB	0,02

Euphoria Cube
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Finition Longue Durée







GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	28 605 001	Chromé	18,38	PMCB 0,02
	Tempesta **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Finition Longue Durée** **Gamme GROHE Professional**			
 	27 151 000	Chromé	120,19	PMCB 0,02
	Garniture de douche pour montage sur gorge Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Support de douchette encastré, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000) A associer à une douchette à main GROHE			
 	27 531 000	Chromé	150,36	PMCB 0,02
	Garniture de douche pour montage sur gorge Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Support de douchette encastré Avec rosace carrée Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000) A associer à une douchette à main GROHE **GROHE Finition Longue Durée**			






GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 057 000	Chromé	63,22	PMCB 0,02
	27 057 DC0	Supersteel	88,51	PMCB 0,02
	27 057 GL0	Cool Sunrise	101,15	PMCB 0,02
	27 057 GN0	Cool Sunrise brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 057 DA0	Warm Sunset	101,15	PMCB 0,02
	27 057 DL0	Warm Sunset brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 057 A00	Hard Graphite	101,15	PMCB 0,02
	27 057 AL0	Hard Graphite brossé	107,47	PMCB 0,02
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau **GROHE Finition Longue Durée**			
	22 118 KF0	Phantom Black	88,51	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			
 	27 076 000	Chromé	63,22	PMCB 0,02
	27 076 DC0	Supersteel	88,51	PMCB 0,02
	27 076 GL0	Cool Sunrise	101,15	PMCB 0,02
	27 076 GN0	Cool Sunrise brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 076 DA0	Warm Sunset	101,15	PMCB 0,02
	27 076 DL0	Warm Sunset brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 076 A00	Hard Graphite	101,15	PMCB 0,02
	27 076 AL0	Hard Graphite brossé	107,47	PMCB 0,02
	27 076 2430	Matt Black	82,20	PMCB 0,02
	Rainshower **Coude à encastrer** Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau **GROHE Finition Longue Durée**			
 	27 704 000	Chromé	35,83	PMCB 0,02
	Euphoria Cube **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur **GROHE Finition Longue Durée**			
nouveau  	28 671 2431	Matt Black	48,08	PMCB 0,02
	Tempesta **Coude à encastrer avec support** Raccord fileté 1/2" Filetage extérieur **Gamme GROHE Professional** **Disponible à partir du 2nd trimestre 2026**			
	28 680 001	Chromé	52,94	PMCB 0,02
	Protégé contre les retours d'eau			
 	26 658 000	Chromé	70,63	PMCB 0,02
	26 658 DC0	Supersteel	98,88	PMCB 0,02
	26 658 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB 0,02
	26 658 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 658 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB 0,02
	26 658 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 658 A00	Hard Graphite	113,01	PMCB 0,02
	26 658 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 658 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB 0,02
	26 658 2430	Matt Black	91,82	PMCB 0,02
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2" avec support** Avec rosace ronde 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE Finition Longue Durée**			

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 659 000	Chromé	70,63	PMCB 0,02
	26 659 DC0	Supersteel	98,88	PMCB 0,02
	26 659 GL0	Cool Sunrise	113,01	PMCB 0,02
	26 659 GN0	Cool Sunrise brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 659 DA0	Warm Sunset	113,01	PMCB 0,02
	26 659 DL0	Warm Sunset brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 659 A00	Hard Graphite	113,01	PMCB 0,02
	26 659 AL0	Hard Graphite brossé	120,09	PMCB 0,02
	26 659 KF0	Phantom Black	98,91	PMCB 0,02
	26 659 2430	Matt Black	91,82	PMCB 0,02
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2" avec support** Avec rosace carrée 48 x 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE Finition Longue Durée**			
 	26 370 000	Chromé	48,37	PMCB 0,02
	26 370 DC0	Supersteel	67,71	PMCB 0,02
	26 370 GL0	Cool Sunrise	77,38	PMCB 0,02
	26 370 GN0	Cool Sunrise brossé	82,22	PMCB 0,02
	26 370 DA0	Warm Sunset	77,38	PMCB 0,02
	26 370 DL0	Warm Sunset brossé	82,22	PMCB 0,02
	26 370 A00	Hard Graphite	77,38	PMCB 0,02
	26 370 AL0	Hard Graphite brossé	82,22	PMCB 0,02
	26 370 KF0	Phantom Black	67,72	PMCB 0,02
	26 370 2430	Matt Black	62,87	PMCB 0,02
	Euphoria Cube **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE Finition Longue Durée**			
 	28 628 001	Chromé	36,89	PMCB 0,02
	28 628 2431	Matt Black	57,18	PMCB 0,02
	Tempesta **Coude à encastrer avec support** Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur **GROHE Finition Longue Durée** **Gamme GROHE Professional**			
 	28 679 001	Chromé	52,94	PMCB 0,02
	Tempesta **Disque de raccordement mural** Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE Finition Longue Durée** **Gamme GROHE Professional**			
 	27 206 000		23,53	PMCB 0,02
	Porte-savon Transparent Surface mate Pour diamètre 22 et 25 mm			

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 770 001		7,84	PMCB 0,02
	Tempesta **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique Pour barres de douche Tempesta Ø 22 mm			
 	26 362 LN1	blanc	40,60	DEA 0,04
	Tablette GROHE EasyReach Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique Entraxe 150 mm			
 	27 845 000	Chromé	12,10	PMCB 0,02
	Euphoria Cube **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Superposable			
 	45 914 XE0	Gris	16,25	PMCB 0,02
	Câle d'épaisseur Pour ensemble de douche Relexa / Rainshower 28 819 000/28 797 000/27 136 000 Non superposable			
 	48 543 001		9,81	PMCB 0,02
	Tempesta **Câle d'épaisseur** Pour les barres de douche Tempesta 27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001 Superposable			
 	27 180 000	Chromé	52,09	PMCB 0,02
	Câle d'épaisseur peut-être utilisé avec les différentes colonnes de douche, Rainshower et Euphoria Vérifier la compatibilité dans les TPI **GROHE Finition Longue Durée** Superposable			
	14 165 00M	Chromé	28,70	PMCB 0,02
	Clapet anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" **GROHE Finition Longue Durée** Paquet de 2 pièces			

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE




SOMMAIRE

Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	244
	GROHE Blue Home	246
	GROHE Blue Pure	250
	Accessoires GROHE Blue	252
Mitigeurs	K7	255
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	256
	Essence	258
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	260
	Concetto	263
	Eurosmart Cosmopolitan	266
	Eurosmart	268
	Costa	273
	BauLoop	274
	Distributeurs de savon	275
Eviers	Eviers inox	276
	Eviers composite	280
	Accessoires pour éviers	282


GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
31 323 002	**Chromé**	**3 030,73**	**DEEE**	**12,23**
31 323 DC2	**Supersteel**	**3 611,76**	**DEEE**	**12,23**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Indicateur de pression CO_2
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

31 325 002	**Chromé**	**3 288,38**	**DEEE**	**12,23**
31 325 DC2	**Supersteel**	**3 980,68**	**DEEE**	**12,23**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec un mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Indicateur de pression CO_2
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres adaptés :
- Filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- Filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- Filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- Filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- Filtre Ultrasafe, capacité 3000 l (40 575 002)
- Filtre magnésium + zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.


* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.


GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
31 347 003	**Chromé**	**3 030,73**	**DEEE**	**12,23**
31 347 DC3	**Supersteel**	**3 611,76**	**DEEE**	**12,23**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

31 326 002	**Chromé**	**3 288,38**	**DEEE**	**12,23**
31 326 DC2	**Supersteel**	**3 980,68**	**DEEE**	**12,23**



GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Indicateur de pression CO_2
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres adaptés :
- Filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- Filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- Filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- Filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- Filtre Ultrasafe, capacité 3000 l (40 575 002)
- Filtre magnésium + zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.


* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 455 001	**Chromé**	**2 131,03**	**DEEE 12,23**
31 455 DC1	**Supersteel**	**2 687,38**	**DEEE 12,23**
31 455 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 663,77**	**DEEE 12,23**
31 455 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 663,77**	**DEEE 12,23**




GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant, zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.

31 455 KS1	**Velvet Black**	**2 784,85**	**DEEE**	**12,23**

Version GROHE Professional

31 541 000	**Chromé**	**2 471,59**	**DEEE**	**12,23**
31 541 DC0	**Supersteel**	**3 165,32**	**DEEE**	**12,23**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Bec tube pivotant, zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.

31 541 KS0	**Velvet Black**	**3 229,92**	**DEEE**	**12,23**

Version GROHE Professional

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 454 001	**Chromé**	**2 131,03**	**DEEE 12,23**
31 454 DC1	**Supersteel**	**2 687,38**	**DEEE 12,23**
31 454 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 663,77**	**DEEE 12,23**
31 454 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 663,77**	**DEEE 12,23**






GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant, zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.

31 454 KS1	**Velvet Black**	**2 784,85**	**DEEE**	**12,23**

Version GROHE Professional

31 539 000	**Chromé**	**2 471,59**	**DEEE**	**12,23**
31 539 DC0	**Supersteel**	**3 165,32**	**DEEE**	**12,23**





GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Bec tube pivotant, zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.

31 539 KS0	**Velvet Black**	**3 229,92**	**DEEE**	**12,23**

Version GROHE Professional

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 456 001	**Chromé**	**2 131,03**	**DEEE 12,23**
31 456 DC1	**Supersteel**	**2 687,38**	**DEEE 12,23**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.

31 543 000	**Chromé**	**2 471,59**	**DEEE 12,23**
31 543 DC0	**Supersteel**	**3 165,32**	**DEEE 12,23**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 498 001	**Chromé**	**2 056,51**	**DEEE 12,23**
31 498 DC1	**Supersteel**	**2 485,92**	**DEEE 12,23**
31 498 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 570,63**	**DEEE 12,23**
31 498 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 570,63**	**DEEE 12,23**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
Composé de :
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.

40 711 001		**1 725,46**	**DEEE 12,23**



GROHE Blue Home
Unité réfrigérante
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Produit connecté conformément au règlement (UE) 2023/2854. Informations précontractuelles sur www.grohe.com/eu-data-act/.

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.


GROHE
BLUE PURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**30 580 000**	**Chromé**	**232,84**	**PMCB**	**0,02**


GROHE Blue Pure BauCurve
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)

 	**30 581 000**	**Chromé**	**459,99**	**DEEE**	**0,14**

GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses


 	**30 583 000**	**Chromé**	**258,72**	**PMCB**	**0,02**
	30 583 DC0	**Supersteel**	**297,52**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)


 	**30 584 000**	**Chromé**	**484,85**	**DEEE**	**0,14**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses


GROHE
BLUE PURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**30 588 000**	**Chromé**	**375,15**	**PMCB**	**0,02**


GROHE Blue Pure Minta
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)

 	**30 589 000**	**Chromé**	**596,74**	**DEEE**	**0,14**

GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses

 	**30 590 000**	**Chromé**	**426,89**	**PMCB**	**0,02**
	30 590 DC0	**Supersteel**	**490,93**	**PMCB**	**0,02**
	30 590 KF0	**Phantom Black**	**490,93**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Blue Pure Minta
Mitigeur filtrant avec douchette
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bec extractible pour plus de flexibilité
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)


 	**30 591 000**	**Chromé**	**646,46**	**DEEE**	**0,14**

GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bec extractible pour plus de flexibilité
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 438 001 258,72 DEEE 0,14

GROHE Blue
Kit filtre S
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure






40 875 000 310,46 DEEE 0,14

GROHE Blue
Kit filtre Mg+Zn
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre Magnésium + zinc
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Capactié de 400 L (17 dGH)
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure





40 876 000 362,21 DEEE 0,14

GROHE Blue
Kit filtre Ultrasafe
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre Ultrasafe retenant 99.999 % des particules de microplastiques > 1 µm et des bactéries ainsi que 99,5 % des particules de plomb
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure






40 547 001 66,55

GROHE Blue
Filtre à charbon actif
Filtre pour GROHE Blue
Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH
Capacité 3000 L
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure





40 404 001 71,09

GROHE Blue
Filtre taille S
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

Certifié Cradle to Cradle Bronze

40 430 001 133,05
Taille M

Certifié Cradle to Cradle Bronze

40 412 001 174,78
Taille L

Certifié Cradle to Cradle Bronze

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






40 691 002 92,63

GROHE Blue
Filtre Magnésium + Zinc
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capactié de 400 L (17 dGH)
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

Certifié Cradle to Cradle Bronze





40 575 002 155,86

GROHE Blue
Filtre UltraSafe
Filtre pour GROHE Blue
Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage
Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques suppérieur à 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet.
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure





40 434 001

GROHE Blue
Cartouche de nettoyage
Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre
Nécessite pour son utilisation: un adaptateur de cartouche de nettoyage réf 40 694 000, vendu séparément
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr




40 694 000

GROHE Blue
Adaptateur cartouche de nettoyage
Pour raccord pour tête de filtre GROHE Blue réf 64 508 001
Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément

Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr





40 422 000 96,18

GROHE Blue
Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner)
Dioxyde de carbone (E290)
Pureté du CO_2 99,9% v/v min
Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante
Pour la recharge, veuillez commander la référence Kit de 4 recharges: 40 687 000
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



40 962 000

GROHE Blue
Adaptateur de bouteille de CO_2
Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel réducteur de pression de CO_2
Pour utilisation avec les bouteilles de CO_2 425 g

Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr



40 843 000


GROHE Blue
Rallonge
Composé de :
Câble d'extension: 5 mètres
Flexible pour l'eau: 5 mètres
Coupe tube
Adaptateurs et clips
Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel

Disponible sur la boutique en ligne Grohe.fr

GROHE
K7

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






32 950 000 **Chromé** **882,74** **PMCB** **0,02**
32 950 DC0 **Supersteel** **1 147,56** **PMCB** **0,02**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 14 l/min






31 379 000 **Chromé** **849,59** **PMCB** **0,02**
31 379 DC0 **Supersteel** **1 104,46** **PMCB** **0,02**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 14,5 l/min

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






30 219 002 **Chromé** **884,97** **DEEE** **0,14**

Zedra Touch
Mitigeur Evier électronique
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible pour plus de flexibilité
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min






31 593 002 **Chromé** **695,33** **PMCB** **0,02**

Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Bec extractible pour plus de flexibilité
Douchette extractible avec jet laminaire
Métal
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min






32 294 002 **Chromé** **495,30** **PMCB** **0,02**

Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Douchette extractible pour plus de flexibilité
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






32 553 002 **Chromé** **464,35** **PMCB** **0,02**

Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 892 000	**Chromé**	**701,64**	**PMCB**	**0,02**
31 892 DC0	**Supersteel**	**912,14**	**PMCB**	**0,02**
31 892 KF0	**Phantom Black**	**982,30**	**PMCB**	**0,02**

Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Métal
Bec extractible pour plus de flexibilité
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
2 jets
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant, zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min






31 615 000	**Chromé**	**584,71**	**PMCB**	**0,02**
31 615 DC0	**Supersteel**	**760,13**	**PMCB**	**0,02**
31 615 GL0	**Cool Sunrise**	**818,60**	**PMCB**	**0,02**
31 615 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**877,07**	**PMCB**	**0,02**
31 615 DA0	**Warm Sunset**	**818,60**	**PMCB**	**0,02**
31 615 DL0	**Warm Sunset brossé**	**877,07**	**PMCB**	**0,02**
31 615 A00	**Hard Graphite**	**818,60**	**PMCB**	**0,02**
31 615 AL0	**Hard Graphite brossé**	**877,07**	**PMCB**	**0,02**

Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Bec extractible pour plus de flexibilité
Douchette extractible avec jet laminaire
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min

31 928 KF0	**Phantom Black**	**818,60**	**PMCB**	**0,02**

Version GROHE Professional





30 503 000	**Chromé**	**609,64**	**PMCB**	**0,02**
30 503 DC0	**Supersteel**	**792,53**	**PMCB**	**0,02**
30 503 KF0	**Phantom Black**	**853,49**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Gamme GROHE Professional

30 294 GL0	**Cool Sunrise**	**853,49**	**PMCB**	**0,02**
30 294 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**914,45**	**PMCB**	**0,02**
30 294 DA0	**Warm Sunset**	**853,49**	**PMCB**	**0,02**
30 294 DL0	**Warm Sunset brossé**	**914,45**	**PMCB**	**0,02**
30 294 A00	**Hard Graphite**	**853,49**	**PMCB**	**0,02**
30 294 AL0	**Hard Graphite brossé**	**914,45**	**PMCB**	**0,02**


Version boîte bleue

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE ESSENCE


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





30 504 000	**Chromé**	**431,82**	**PMCB**	**0,02**
30 504 DC0	**Supersteel**	**561,37**	**PMCB**	**0,02**
30 504 GL0	**Cool Sunrise**	**604,56**	**PMCB**	**0,02**
30 504 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**647,74**	**PMCB**	**0,02**
30 504 DA0	**Warm Sunset**	**604,56**	**PMCB**	**0,02**
30 504 DL0	**Warm Sunset brossé**	**647,74**	**PMCB**	**0,02**
30 504 A00	**Hard Graphite**	**604,56**	**PMCB**	**0,02**
30 504 AL0	**Hard Graphite brossé**	**647,74**	**PMCB**	**0,02**
30 504 KF0	**Phantom Black**	**604,56**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Brise-jet
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Limiteur de température intégré
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Gamme GROHE Professional




30 505 000	**Chromé**	**328,19**	**PMCB**	**0,02**
30 505 DC0	**Supersteel**	**426,64**	**PMCB**	**0,02**
30 505 GL0	**Cool Sunrise**	**459,46**	**PMCB**	**0,02**
30 505 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**492,28**	**PMCB**	**0,02**
30 505 DA0	**Warm Sunset**	**459,46**	**PMCB**	**0,02**
30 505 DL0	**Warm Sunset brossé**	**492,28**	**PMCB**	**0,02**
30 505 A00	**Hard Graphite**	**459,46**	**PMCB**	**0,02**
30 505 AL0	**Hard Graphite brossé**	**492,28**	**PMCB**	**0,02**
30 505 KF0	**Phantom Black**	**459,46**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Limiteur de température intégré
Débit max. (à 3 bar): 6,5 l/min
Gamme GROHE Professional
Remplace la référence 30 269 xx0

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 360 001	**Chromé**	769,62	DEEE	0,14
31 360 DC1	**Supersteel**	1 000,50	DEEE	0,14

Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min






31 889 000	**Chromé**	580,89	PMCB	0,02
31 889 DC0	**Supersteel**	755,17	PMCB	0,02

Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
2 jets
Métal
Bec extractible pour plus de flexibilité
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min





31 613 000	**Chromé**	484,09	PMCB	0,02
31 613 DC0	**Supersteel**	629,32	PMCB	0,02
31 613 A00	**Hard Graphite**	677,72	PMCB	0,02


Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
Bec extractible pour plus de flexibilité
Douchette extractible avec jet laminaire
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






30 274 000	**Chromé**	314,05	PMCB	0,02
30 274 DC0	**Supersteel**	408,27	PMCB	0,02
30 274 GN0	**Cool Sunrise brossé**	471,08	PMCB	0,02
30 274 DA0	**Warm Sunset**	439,68	PMCB	0,02
30 274 DL0	**Warm Sunset brossé**	471,08	PMCB	0,02
30 274 A00	**Hard Graphite**	439,68	PMCB	0,02
30 274 AL0	**Hard Graphite brossé**	471,08	PMCB	0,02

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Brise-jet
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min






32 321 002	**Chromé**	263,02	PMCB	0,02
32 321 DC2	**Supersteel**	341,93	PMCB	0,02
32 321 GN2	**Cool Sunrise brossé**	394,52	PMCB	0,02
32 321 DL2	**Warm Sunset brossé**	394,52	PMCB	0,02
32 321 AL2	**Hard Graphite brossé**	394,52	PMCB	0,02

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min







32 322 002	**Chromé**	263,02	PMCB	0,02
32 322 DC2	**Supersteel**	341,93	PMCB	0,02
32 322 DL2	**Warm Sunset brossé**	394,52	PMCB	0,02
32 322 AL2	**Hard Graphite brossé**	394,52	PMCB	0,02

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

		Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		**32 168 000**	**Chromé**	**253,97**	**PMCB**	**0,02**
		32 168 DC0	**Supersteel**	**330,16**	**PMCB**	**0,02**


Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Bec tube pivotant
Clapets anti-retour intégrés
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min

		**31 375 000**	**Chromé**	**226,66**	**PMCB**	**0,02**
		31 375 DC0	**Supersteel**	**294,66**	**PMCB**	**0,02**
		31 375 DL0	**Warm Sunset brossé**	**340,00**	**PMCB**	**0,02**
		31 375 AL0	**Hard Graphite brossé**	**340,00**	**PMCB**	**0,02**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Angle 0°/150°/360°
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min


		**32 917 000**	**Chromé**	**210,72**	**PMCB**	**0,02**
		32 917 DC0	**Supersteel**	**273,94**	**PMCB**	**0,02**
		32 917 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**316,08**	**PMCB**	**0,02**
		32 917 DL0	**Warm Sunset brossé**	**316,08**	**PMCB**	**0,02**
		32 917 AL0	**Hard Graphite brossé**	**316,08**	**PMCB**	**0,02**
		32 917 KS0	**Velvet Black**	**274,29**	**PMCB**	**0,02**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min


		**32 488 000**	**Chromé**	**210,72**	**PMCB**	**0,02**
		32 488 DC0	**Supersteel**	**273,94**	**PMCB**	**0,02**
		32 488 AL0	**Hard Graphite brossé**	**316,08**	**PMCB**	**0,02**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min


GROHE
CONCETTO

		Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
		**31 491 000**	**Chromé**	**498,66**	**PMCB**	**0,02**
		31 491 DC0	**Supersteel**	**648,26**	**PMCB**	**0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
MagneticDocking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min

		**31 483 002**	**Chromé**	**285,30**	**PMCB**	**0,02**
		31 483 DC2	**Supersteel**	**370,89**	**PMCB**	**0,02**




Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min

		**32 663 003**	**Chromé**	**272,62**	**PMCB**	**0,02**
		32 663 DC3	**Supersteel**	**354,41**	**PMCB**	**0,02**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min

Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)

GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**32 661 DC3**	**Supersteel**	**313,91**	**PMCB**	**0,02**
	32 662 003	**Chromé**	**241,47**	**PMCB**	**0,02**
 	**30 273 001**	**Chromé**	**344,71**	**PMCB**	**0,02**
	30 273 DC1	**Supersteel**	**448,12**	**PMCB**	**0,02**
 	**31 128 001**	**Chromé**	**248,72**	**PMCB**	**0,02**
	31 128 DC1	**Supersteel**	**323,34**	**PMCB**	**0,02**


Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec extractible pour plus de flexibilité
Brise-jet
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Métal
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 100°
Protégé contre les retours d'eau
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 12 l/min

GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**31 210 001**	**Chromé**	**410,94**	**PMCB**	**0,02**


Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






31 481 001 **Chromé** **263,11** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Easy Docking Function assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min






32 843 DC2 **Supersteel** **251,88** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min






32 845 002 **Chromé** **193,85** **PMCB** **0,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10,5 l/min





30 199 000 **Chromé** **148,43** **PMCB** **0,02**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie avec **butée 1/2 débit**
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min

Certifié NF - E0 C3 A2 U3

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)





32 844 000 **Chromé** **148,43** **PMCB** **0,02**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie avec **butée 1/2 débit**
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Avec butée économique 1/2 débit
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 10,5 l/min

Certifié NF - E0 C3 A1 U3

GROHE
EUROSMART

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
101235 000 0	**Chromé**	**650,18**	**DEEE**	**0,14**
101235 DC0 0	**Supersteel**	**845,23**	**DEEE**	**0,14**
101235 243 0	**Matt Black**	**845,23**	**DEEE**	**0,14**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
Fonctionnement manuel prioritaire
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Avec brise-jet
Limiteur de température intégré
Electronique infrarouge
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE Finition Longue Durée
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Pression minimale 1 bar
Marquage de conformité CE
Gamme GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 619 000	**Chromé**	**276,37**	**PMCB**	**0,02**
30 619 DC0	**Supersteel**	**359,27**	**PMCB**	**0,02**
30 619 2430	**Matt Black**	**359,27**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 7l/min
Gamme GROHE Professional





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 618 000	**Chromé**	**294,79**	**PMCB**	**0,02**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Mousseur
Bec tube pivotant
0° / 150° / 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min
Gamme GROHE Professional

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 567 000	**Chromé**	**184,27**	**PMCB**	**0,02**
30 567 DC0	**Supersteel**	**239,54**	**PMCB**	**0,02**
30 567 2430	**Matt Black**	**239,54**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 10 l/min
Gamme GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 223 003	**Chromé**	**137,41**	**PMCB**	**0,02**
32 223 2433	**Matt Black**	**178,65**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Eco-Click butée 1/2 débit
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0 C3 A2 U3






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 617 000	**Chromé**	**219,87**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 11 l/min
Gamme GROHE Professional

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 463 000	**Chromé**	**137,41**	**PMCB**	**0,02**
30 463 DC0	**Supersteel**	**178,65**	**PMCB**	**0,02**
30 463 2430	**Matt Black**	**178,65**	**PMCB**	**0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
101232 000 0	**Chromé**	250,07	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Avec brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 10,5 l/min
Gamme GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 305 DC1	**Supersteel**	251,73	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec extractible pour plus de flexibilité
2 jets
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 10,5 l/min
Gamme GROHE Professional





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 355 001	**Chromé**	193,63	PMCB	0,02
30 355 2431	**Matt Black**	251,73	PMCB	0,02


Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible pour plus de flexibilité
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E0/0 C3 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
30 506 000	**Chromé**	150,85	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau mousseur 5,7 l/min
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Gamme GROHE Professional

Certifié Cradle to Cradle Gold






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
33 281 DC3	**Supersteel**	170,53	PMCB	0,02
33 281 2433	**Matt Black**	170,53	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 11 l/min
Gamme GROHE Professional






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
33 281 30E	**Chromé**	131,18	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Gamme GROHE Professional

Débit 5l/min





Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
32 221 003	**Chromé**	131,18	PMCB	0,02
32 221 2433	**Matt Black**	170,53	PMCB	0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Ouverture eau froide au centre pour les économies d'énergie
Eco-Click butée 1/2 débit
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
Gamme GROHE Professional


Certifié NF - E0 C3 A2 U3

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 224 003 **Chromé** **162,41** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Longueur du bec 276 mm
Limiteur de température intégré
Raccords en S
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional






32 482 003 **Chromé** **162,41** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Longueur du bec 244mm
Limiteur de température intégré
Raccord en C
Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

GROHE
COSTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 829 001 **Chromé** **112,62** **PMCB** **0,02**

Costa L
Mélangeur Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min






31 187 001 **Chromé** **123,23** **PMCB** **0,02**

Costa L
Mélangeur mural Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
GROHE Finition Longue Durée
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Raccords en S
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min







31 182 001 **Chromé** **110,52** **PMCB** **0,02**

Costa L
Mélangeur mural Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
A visser
GROHE Finition Longue Durée
Têtes à clapet GROHE Long-Life
Bec mobile
Zone de rotation à 360°
Saillie 200 mm
Sans raccord
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min


GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**30 543 000**	**Chromé**	**171,76**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec extractible pour plus de flexibilité
Douchette extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min


 	**31 368 001**	**Chromé**	**118,68**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 11,5l/min
Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni


 	**31 706 000**	**Chromé**	**112,43**	**PMCB**	**0,02**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SmoothControl Cartouche céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum à 3 bars : 11 l/min

GROHE
DISTRIBUTEURS DE SAVON

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**40 535 000**	**Chromé**	**77,66**	**DEA**	**0,12**
	40 535 DC0	**Supersteel**	**108,72**	**DEA**	**0,12**
	40 535 GL0	**Cool Sunrise**	**116,49**	**DEA**	**0,12**
	40 535 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**124,25**	**DEA**	**0,12**
	40 535 DA0	**Warm Sunset**	**116,49**	**DEA**	**0,12**
	40 535 DL0	**Warm Sunset brossé**	**124,25**	**DEA**	**0,12**
	40 535 A00	**Hard Graphite**	**116,49**	**DEA**	**0,12**
	40 535 AL0	**Hard Graphite brossé**	**124,25**	**DEA**	**0,12**

Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE Finition Longue Durée


 	**40 536 000**	**Chromé**	**69,92**	**DEA**	**0,11**
	40 536 DC0	**Supersteel**	**97,88**	**DEA**	**0,11**
	102165 243 0	**Matt Black**	**90,89**	**DEA**	**0,12**

Distributeur de savon
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	31 574 SD1	**Inox**	**346,36**	**PMCB**	**0,14**
	31 574 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**519,52**	**PMCB**	**0,14**
	31 574 DL1	**Warm Sunset brossé**	**519,52**	**PMCB**	**0,14**
	31 574 AL1	**Hard Graphite brossé**	**519,52**	**PMCB**	**0,14**






K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Rayon extérieur: R16 (encastrement par le dessous)/R3 (encastrement par le dessus), rayon intérieur: R15
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous): 502 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm
Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8

	31 575 SD1	**Inox**	**427,56**	**PMCB**	**0,14**






K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 760 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant): 745 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10
Total des fixations fournies (par le dessous): 10

	31 578 SD1	**Inox**	**312,00**	**PMCB**	**0,14**






K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 464 x 464 mm
1 bac : 400 x400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant): 449 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -465 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8

GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	31 726 SD0	**Inox**	**346,36**	**PMCB**	**0,14**






K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 60-S 55/45 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Rayon extérieur: R11 (à encastrer par le dessous)/R3 (à encastrer par le dessus), rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm
Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8

	31 580 SD1	**Inox**	**405,70**	**PMCB**	**0,14**






K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 864 x 464 mm
1 bac : 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant): 849 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -865 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8

	31 571 SD1	**Inox**	**265,16**	**PMCB**	**0,14**






K500
Évier en acier inoxydable
Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 563 SD1 **Inox** **312,00** **PMCB** **0,14**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 550 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 450 x 400 x 180 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer par le dessus): 990 x 490 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)






31 588 SD1 **Inox** **352,60** **PMCB** **0,14**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Finition Longue Durée
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
2eme bac : 340 x 420 x 185 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)






31 565 SD1 **Inox** **265,16** **PMCB** **0,14**

Eurosmart
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Epaisseur : 0.6 mm (± 0.1 mm)
Mitigeur Eurosmart (33 281 003)
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Rayon extérieur: R6 (par le dessus), rayon intérieur: R100
GROHE FastFixation installation rapide
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14

GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






31 562 SD1 **Inox** **249,54** **PMCB** **0,14**

Bau
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer par le dessus
BauEdge mitigeur monocommande évier (31 367 001)
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SmoothControl cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






31 650 AP0 **Noir Granite** **338,38** **PMCB** **0,14**

K700
Evier composite
Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 400 x 500 mm
1 bac : 350 x 375 x 200 mm
Rayon extérieur : R6, rayon intérieur du bac : R45
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe: 380 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 651 AP0 **Noir Granite** **399,45** **PMCB** **0,14**

K700
Evier composite
Modèle : K700 60-C 56/51 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 560 x 510 mm
1 bac : 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 545 x 495 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 652 AP0 **Noir Granite** **446,30** **PMCB** **0,14**

K700
Evier composite
Modèle : K700 80-C 78/51 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 780 x 510 mm
1 bac : 720 x 370 x 220 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 764 x 494 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 9
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






31 644 AP0 **Noir Granite** **450,19** **PMCB** **0,14**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 645 AP0 **Noir Granite** **470,20** **PMCB** **0,14**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 646 AP0 **Noir Granite** **499,71** **PMCB** **0,14**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac: 345 x 440 x 200 mm
Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: grand bac R12, petit bac R10
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C





31 647 AP0 **Noir Granite** **562,16** **PMCB** **0,14**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 1140 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12
Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
ACCESSOIRES POUR ÉVIERS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	**40 996 GN0**	**Cool Sunrise brossé**	**72,26**	**PMCB**	**0,02**
	40 996 DL0	**Warm Sunset brossé**	**72,26**	**PMCB**	**0,02**
	40 996 AL0	**Hard Graphite brossé**	**72,26**	**PMCB**	**0,02**
	Kit vidage avec excentreur pour évier à 1 cuve Composé de : Cache pour le trop-plein cache carré Panier Vidage automatique couvercle rond Compatible avec : 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652				
	**40 400 GN0**	**Cool Sunrise brossé**	**65,66**	**PMCB**	**0,02**
	40 400 DL0	**Warm Sunset brossé**	**65,66**	**PMCB**	**0,02**
	40 400 AL0	**Hard Graphite brossé**	**65,66**	**PMCB**	**0,02**
	Kit vidage avec excentreur pour évier à 1 cuve Composé de : Kit cadre et trop-plein Vidage automatique Panier cache carré Compatible avec : 31 656, 31 650				
	**40 986 SD0**	**Inox**	**45,98**	**PMCB**	**0,02**
	40 986 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**81,99**	**PMCB**	**0,02**
	40 986 DL0	**Warm Sunset brossé**	**81,99**	**PMCB**	**0,02**
	40 986 AL0	**Hard Graphite brossé**	**81,99**	**PMCB**	**0,02**
	Vidage complet pour évier de cuisine Bouton poussoir rond Vidage gain de place Inclus : panier filtre Découpe : Ø 35 mm Convient pour tous les éviers				

GROHE
COLLECTIVITÉS ET SANS CONTACT



SOMMAIRE

Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	292
	Essence E	293
	Eurosmart Cosmopolitan E	295
	Eurosmart Hybride	299
	Euroeco Cosmopolitan E	300
	Bau Cosmopolitan E	301
Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	303
	Grohtherm Special	304
Mitigeurs	Eurosmart Special	306
	Euroeco Special	311
Robinetteries temporisées	Eurosmart Cosmopolitan T	312
	Euroeco Cosmopolitan T	313
Compléments	Corps encastrés	314

DÉCOUVERTE
LE CONFORT TACTILE

HYGIÈNE

SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.

CONDUIT D'EAU INTERNE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

RESSOURCES

GROHE ÉCONOMIE D'EAU

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L' aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5 l/min avec possibilité d'avoir des débits inférieurs (sur consultation). Technologie sans contact précise.

QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

DESIGN

GROHE BRILLANCE LONGUE DURÉE

Surfaces éclatantes année après année.

TECHNOLOGIE

CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.



36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.

TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique

BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



36 451 000
Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



36 452 000
Robinet monofluide de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)

ALIMENTATION SECTEUR



36 453 000
Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

GROHE
PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE disposent de 7 programmes enregistrés comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge	
7 options programmables avec les paramétrages suivants	Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main
Fonction rinçage automatique (arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)	Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)
Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)	Indicateur de charge de la batterie LeD clignotante = faible charge de la batterie
Désinfection thermique (3.5 ou 11 min ou opération continue)	4 niveaux de charge sont indiqués > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINCAGE AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE




LA TÉLÉCOMMANDE GROHE
INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La télécommande GROHE permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder facilement aux paramètres de réglage de toutes nos robinetteries à détection infrarouge.

Économie de temps et d'argent.
Elle permet de régler rapidement les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux besoins. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits contrôlés par infrarouge.

La télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Ainsi le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires a accès à toutes les informations sur le produit et sa consommation pour assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.






LA TÉLÉCOMMANDE GROHE
EN UN CLIN D'OEIL

Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)
Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm) Rinçage automatique
Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures) Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s) Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min) Activation de la désinfection thermique avec une seule touche
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

Services disponibles via la télécommande
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit (selon la catégorie du produit)
Indicateur de charge de la batterie
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge, du numéro de série et de la date de fabrication
Nombre de coupures de courant
Mise en marche/arrêt du produit

Données de consommation via la télécommande (surveillance)
Surveillance des données de consommation et de débit
Nombre de désinfections thermiques
Durée totale de fonctionnement
Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne
Nombre de rinçages automatiques
Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance






GROHE
EUROCUBE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 440 000	**Chromé**	**909,44**	**DEEE**	**0,14**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K






36 441 000	**Chromé**	**878,07**	**DEEE**	**0,14**
36 441 DC0	**Supersteel**	**1 141,49**	**DEEE**	**0,14**
36 441 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 317,11**	**DEEE**	**0,14**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K





36 442 000	**Chromé**	**987,83**	**DEEE**	**0,14**

Eurocube E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Jet laminaire
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)


36 264 001	**219,52**	**DEEE**	**0,14**

Set de pré-montage

GROHE
ESSENCE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 444 000	**Chromé**	**736,96**	**DEEE**	**0,14**

Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Finition Longue Durée
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K






36 445 000	**Chromé**	**705,59**	**DEEE**	**0,14**
36 445 DC0	**Supersteel**	**917,27**	**DEEE**	**0,14**
36 445 GL0	**Cool Sunrise**	**987,83**	**DEEE**	**0,14**
36 445 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 058,39**	**DEEE**	**0,14**
36 445 DA0	**Warm Sunset**	**987,83**	**DEEE**	**0,14**
36 445 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 058,39**	**DEEE**	**0,14**
36 445 A00	**Hard Graphite**	**987,83**	**DEEE**	**0,14**
36 445 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 058,39**	**DEEE**	**0,14**

Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

GROHE
ESSENCE E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 446 000 **Chromé** 658,55 DEEE 0,14

Essence E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K





36 447 000 **Chromé** 934,52 DEEE 0,14


Essence E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

36 264 001 219,52 DEEE 0,14
Set de pré-montage

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 327 002 **Chromé** 440,46 DEEE 0,14

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3

36 331 001 **Chromé** 458,08 DEEE 0,14
Version - Avec tirette et garniture de vidage






36 422 001 **Chromé** 556,19 DEEE 0,14

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3





36 325 002 **Chromé** 468,65 DEEE 0,14


Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 421 001 **Chromé** **552,74** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3






36 439 001 **Chromé** **413,03** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





36 334 SD0 **Inox** **538,51** **DEEE** **0,14**


Eurosmart Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Rosace acier inox
Bec acier mat
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Pression minimale 1 bar

36 335 SD0 **Inox** **519,27** **DEEE** **0,14**
Version bec 170 mm

36 337 001 **153,22** **DEEE** **0,14**
Set de prémontage encastré avec pré-mitigeur thermostatique pour robinet infrarouge monofluide

36 336 001 **406,46** **DEEE** **0,14**
Set de prémontage encastré pour robinet infrarouge monofluide





36 376 000 **Chromé** **583,83** **DEEE** **0,14**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 339 001
Marquage de conformité CE

36 315 000 **Chromé** **576,97** **DEEE** **0,14**
Version avec saillie172 mm


Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3

36 339 001 **280,02** **DEEE** **0,14**
Set de prémontage encastré pour mitigeur infrarouge

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)





36 407 001 212,40 DEEE 0,12


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie



42 388 000 81,29 DEEE 0,14

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile






36 338 000 115,39 DEEE 0,14

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

GROHE
EUROSMART HYBRIDE

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
23 975 003	**Chromé**	390,39	DEEE	0,14
23 975 2433	**Matt Black**	507,51	DEEE	0,14






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
Fonctionnement manuel prioritaire
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Marquage de conformité CE
Gamme GROHE Professional

COLLECTIVITÉS ET SANS CONTACT

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 271 000 **Chromé** 346,18 DEEE 0,14

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3





36 269 000 **Chromé** 373,10 DEEE 0,14


Euroeco Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





36 451 000 **Chromé** 275,89 DEEE 0,14

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3

36 452 000 **Chromé** 256,64 DEEE 0,14


Bau Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






36 453 000 **Chromé** 291,93 **DEEE** 0,14

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3





36 407 001 212,40 **DEEE** 0,12


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie



42 388 000 81,29 **DEEE** 0,14

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile






36 338 000 115,39 **DEEE** 0,14

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

GROHE
GROHTHERM MICRO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 487 000 **Chromé** 172,73 **PMCB** 0,02

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Finition Longue Durée
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion






47 533 000 **Chromé** 31,69 **PMCB** 0,02

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






34 667 000 **Chromé** 438,73 PMCB 0,02

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SafetyPlus butée fixe de limite de température






29 094 000 **Chromé** 335,10 PMCB 0,02

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique 1 sortie douche
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SafetyPlus butée fixe de limite de température





29 095 000 **Chromé** 342,01 PMCB 0,02

Grohtherm Special
Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SafetyPlus butée fixe de limite de température



47 979 000 12,09 PMCB 0,02

Clapets anti-retour
2 pièces

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



47 994 000 8,64 PMCB 0,02

Grohtherm Special
Poignée de déverrouillage de température
Déverouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique






47 781 000 211,05 PMCB 0,02

Rallonge 27,5 mm
Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties






28 874 000 **Chromé** 21,48 PMCB 0,02

Raccordement en T 1/2"
Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche
Ecrou de serrage 1/2"
2 raccords 1/2" male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange






28 988 000 **Chromé** 48,91 PMCB 0,02

Vidangeur 1/2"
Se place entre la sortie d'eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2"

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






23 988 003 **Chromé** 148,35 **PMCB** 0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Finition Longue Durée
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 4 l/min à bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique






23 989 003 **Chromé** 163,03 **PMCB** 0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 4 l/min à bars
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique





23 986 003 **Chromé** 193,33 **PMCB** 0,02


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






23 987 003 **Chromé** 208,00 **PMCB** 0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique






23 980 003 **Chromé** 118,68 **PMCB** 0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






23 981 003 **Chromé** 133,36 **PMCB** 0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






25 241 003 **Chromé** 147,41 **PMCB** 0,02

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 123 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






25 242 003 **Chromé** **128,37** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 115 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






23 984 003 **Chromé** **193,33** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique






23 985 003 **Chromé** **208,00** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
lever length 147 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Débit maximum : 4 l/min à bars
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

Équipé d'une sécurité thermostatique






23 982 003 **Chromé** **118,68** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






23 983 003 **Chromé** **133,36** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Brise-jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4“
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






25 243 003 **Chromé** **147,41** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain/Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
longueur du levier : 124 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d’eau
Gamme GROHE Professional






25 244 003 **Chromé** **128,37** **PMCB** **0,02**

Eurosmart
Mitigeur Douche
Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
Longueur levier 120 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d’eau
Gamme GROHE Professional





28 988 000 **Chromé** **48,91** **PMCB** **0,02**

Vidangeur 1/2“
Se place entre la sortie d’eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2“






28 874 000 **Chromé** **21,48** **PMCB** **0,02**

Raccordement en T 1/2“
Pour raccordement d’un robinet Bain ou Bain/Douche
Ecrou de serrage 1/2“
2 raccords 1/2“ male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






32 786 000 **Chromé** **172,67** **PMCB** **0,02**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de température
Bec tube pivotant
0° / 150° / 360°
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min





32 787 000 **Chromé** **172,67** **PMCB** **0,02**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Bec tube pivotant
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min





46 688 000 **Chromé** **50,76** **PMCB** **0,02**






Levier 120 mm
Pour mitigeur Euroeco Spécial
Métal
Longueur levier 120 mm
GROHE Finition Longue Durée

46 689 000 **Chromé** **34,32** **PMCB** **0,02**
Version - longueur 170 mm






GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**36 318 000**	**Chromé**	**359,41**	**PMCB**	**0,02**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable** **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) 2 flexibles de connexion souple Filtres intégrés				
	36 317 000	**Chromé**	**328,55**	**PMCB**	**0,02**
	Version corps lisse sans vidage				
 	**36 321 000**	**Chromé**	**374,45**	**PMCB**	**0,02**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable** **GROHE Finition Longue Durée** Rosace chromée 3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Filtres intégrés Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 322 001 **Livré sans corps encastré** (à commander séparément)				
	36 322 001		**164,07**	**PMCB**	**0,02**
	Set de prémontage encastré pour mitigeur temporisé				


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	36 265 000	**Chromé**	**138,47**	**PMCB**	**0,02**
	Euroeco Cosmopolitan T **Robinet monofluide temporisé** Marquage bleu/rouge - monofluide **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)				
 	36 266 000	**Chromé**	**126,93**	**PMCB**	**0,02**
	Euroeco Cosmopolitan T **Robinetterie temporisée** Pour eau froide ou prémitigée Marquage bleu/rouge - monofluide **GROHE Finition Longue Durée** **GROHE Économie d'eau** : consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum à 3 bars : 5l/min Limiteur de débit 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) Rosace				
 	36 316 000	**Chromé**	**50,00**	**PMCB**	**0,02**
	Euroeco Cosmopolitan T **Rallonge 42 mm** Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000) **GROHE Finition Longue Durée**				
 	36 268 000	**Chromé**	**126,93**	**PMCB**	**0,02**
	Euroeco Cosmopolitan T **Robinetterie temporisée pour Douche** **Montage mural encastré** Ensemble complet facade et corps Pour eau froide ou prémitigée Marquage bleu/rouge - monofluide **GROHE Finition Longue Durée** 3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)				
 	36 267 000	**Chromé**	**119,24**	**PMCB**	**0,02**
	Euroeco Cosmopolitan T **Robinetterie temporisée** **Montage mural apparent** Marquage bleu/rouge - monofluide **GROHE Finition Longue Durée** 3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Rosace				

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**36 264 001**		**219,52**	**DEEE 0,14**
	Set de prémontage pour Radar-Electronic Montage encastré Pour raccordement en eau froide ou prémitigée Convient pour les sets d'installation finale IR Câble de connexion pour alimentation électrique pour 36 447 000, 36 442 000			
 	**36 337 001**		**153,22**	**DEEE 0,14**
	Euroeco Cosmopolitan E **Set de pré-montage** Montage encastré Pour raccordement en eau froide ou prémitigée Convient pour les sets d'installation finale IR Avec robinet d'arrêt Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
 	**36 336 001**		**406,46**	**DEEE 0,14**
	Eurosmart Cosmopolitan E **Set de pré-montage** Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
 	**36 339 001**		**280,02**	**DEEE 0,14**
	Eurosmart Cosmopolitan E **Set de pré-montage** **Avec mitigeur** Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Boitier avec mitigeur Clapets anti-retour Compatible avec : 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
 	**36 322 001**		**164,07**	**PMCB 0,02**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Set de pré-montage** **Avec mitigeur** Montage encastré Convient pour des robinetteries temporisées murales Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étancheité dans les locaux humides 2 robinets d'arrêt Boitier avec mitigeur Clapets anti-retour A associer avec 36 321 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**35 500 000**	**Chromé**	**276,37**	**PMCB 0,02**
	GROHE Rapido T **Corps encastré pour mitigeur thermostatique** **A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F** Livré sans façade Profondeur de montage 70-95 mm Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide 2 sorties hautes 1/2" Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre) Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Natte d'étanchéité murale fournie Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade Corps en laiton Clapets anti-retour et filtres intégrés **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait			

GROHE
WC ET ABATTANT LAVANTS




SOMMAIRE

GROHE Sensia Pro	318
GROHE Sensia Arena	320
Abattants lavants	323

GROHE
SENSIA PRO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





Showroom+ **36 508 SH0** **Blanc alpin** **2 332,75** **DEEE** **0,30**

GROHE Sensia Pro
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau
GROHE Skin Clean:
2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité
Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Fonction de détartrage
Siège en PP et abattant avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence avec capteur pyroélectrique
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conformité EN 1717
Marquage de conformité CE

Commercialisé uniquement par les distributeurs agréés Showroom+

PROFESSIONAL GROHE **39 599 000** **377,17** **PMCB** **0,20**
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13 m avec prise de courant intégrée
Pour le montage des grandes plaques de commande, commander séparément le gabarit 66 791 000



101458 SH0 0 **Blanc alpin** **109,58** **DEEE** **0,12**
Sensia
Télécommande
Pour WC lavant Sensia
Support mural inclus



101520 999 0 **29,22** **PMCB** **0,02**
Sensia
Embouts de douchette
Pour WC lavant Sensia
1 x douchette standard et 1 x douchette féminine

GROHE
SENSIA PRO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)



101546 999 0 **62,09**
Sensia
Kit de détartrage
Sac de 80 g
Récipient pour détartrage
Embouts pour douchette (1 x douchette standard et 1 x douchette féminine)




101547 999 0 **15,83**
Sensia
Détartrage
1 x sachet de 80 g
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/




101548 999 0 **17,05**
Sensia
Récipient pour détartrage






46 944 001 **259,14** **DEEE** **0,14**
Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec réservoir de chasse **GD 2** en combinaison avec le WC lavant GROHE
Composé de :
Moteur servo pour GD 2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible de raccordement souple
Plaque de commande WC non inclue
Marquage de conformité CE

GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**39 354 SH1**	**Blanc alpin**	**3 085,72**	**DEEE**	**0,30**

GROHE Sensia Arena
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau
GROHE Skin Clean:
2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité
Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence infra-rouge
Commande du siège
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Application pour Smartphone Android et iOS
Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conformité EN 1717
Marquage de conformité CE
Installation recommandée avec un bâti GROHE Rapid SLX (hauteur d'installation 1,13 m)

 	**46 944 001**		**259,14**	**DEEE**	**0,14**

Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec réservoir de chasse **GD 2** en combinaison avec le WC lavant GROHE
Composé de :
Moteur servo pour GD 2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible de raccordement souple
Plaque de commande WC non inclue
Marquage de conformité CE

	**40 899 000**		**46,63**	**PMCB**	**0,02**

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	**14 928 000**		**29,29**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Sensia Arena
Douchette
Pour WC lavant GROHE Sensia Arena
Jet standard

	14 929 000		**29,29**	**PMCB**	**0,02**

GROHE Sensia Arena
Douchette
Pour WC lavant GROHE Sensia Arena
Jet féminin

	14 936 000		**43,94**	**PMCB**	**0,02**


GROHE Sensia Arena
Protection contre les projections
Pour WC lavants Sensia Arena

	**46 978 000**		**54,18**		

GROHE Sensia Arena
Kit de détartrage
Pour 39 354 SH0 jusqu'en 12/2018
Sac de 80 g
Protection contre les éclaboussures
Bouteille
Adaptateur


	**46 978 001**		**112,77**		

GROHE Sensia Arena
Kit de détartrage
Pour 39 354 SH1 à partir de 12/2018
Sac de 80 g
Bouteille
Adaptateur
Flexible avec clip
Sticker
Support pour bouteille
1 x jet standard (14 928 000)
1 x jet féminin (14 929 000)



 	**14 926 002**		**366,11**	**DEEE**	**0,12**

GROHE Sensia Arena
Télécommande
Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus

GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**14 992 000**		**40,95**	**PMCB** **0,02**
	GROHE Sensia Arena **Support pour télécommande Sensia Arena** Support anti-vol pour 14 926 002 Inclus visserie			

GROHE
ABATTANTS LAVANTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**39 648 SH0**	**Blanc alpin**	**310,69**	**PMCB** **0,02**
	Bau Ceramic **Abattant lavant** Siège abattant WC 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin) Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité Siège et abattant Duroplast avec frein de chute Connexion 3/8" Contient : Plaque de fixation Filtre Pression 1 - 10 Bar Conformité EN 1717 **Conditionnement unitaire**			
 	**14 074 000**		**44,51**	**PMCB** **0,02**
	Set : flexible et T Pour abattant lavant Composé de : T 3/8" Flexible de raccordement souple 795 mm 3/8" x 3/8"			

GROHE
CÉRAMIQUE



SOMMAIRE


Essence	326
Euro Ceramic	329
BauEdge Ceramic	335
Bau Ceramic	337

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






103538 SH0 0 **Blanc alpin** **256,97** **PMCB** **0,11**

Essence
Vasque à poser 40 cm
Sans trop-plein
400 mm
Set de fixation inclus
Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison
Garnitures d'écoulement recommandées : 103 575 SH00, 118 793 0000 (à commander séparément)
Porcelaine vitrifiée
GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence
GROHE HyperClean : Emaillage antibactérien
Conditionnement unitaire

nouveau






103560 SH0 0 **Blanc alpin** **282,66** **PMCB** **0,11**

Essence
Vasque à poser 45 cm
Sans trop-plein
450 mm
Set de fixation inclus
Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison
Garnitures d'écoulement recommandées : 103 575 SH00, 118 793 0000 (à commander séparément)
Porcelaine vitrifiée
GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence
GROHE HyperClean : Emaillage antibactérien
Conditionnement unitaire

nouveau






103563 SH0 0 **Blanc alpin** **334,05** **PMCB** **0,11**

Essence
Vasque à poser 60 cm
Sans trop-plein
60 x 40 cm
Set de fixation inclus
Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison
Garnitures d'écoulement recommandées : 103 575 SH00, 118 793 0000 (à commander séparément)
Porcelaine vitrifiée
GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence
GROHE HyperClean : Emaillage antibactérien
Conditionnement unitaire

nouveau






103566 SH0 0 **Blanc alpin** **316,92** **PMCB** **0,11**

Essence
Vasque à poser 50 cm
1 trou de perçage
Avec trop-plein
500 x 400 mm
Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison
Garniture d'écoulement recommandée : 118 229 SH00 (à commander séparément)
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence
GROHE HyperClean : Emaillage antibactérien
Conditionnement unitaire

nouveau





103569 SH0 0 **Blanc alpin** **348,63** **PMCB** **0,11**


Essence
Vasque à poser 60 cm
1 trou de perçage
Avec trop-plein
60 x 40 cm
Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison
Garniture d'écoulement recommandée : 118 229 SH00 (à commander séparément)
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence
GROHE HyperClean : Emaillage antibactérien
Conditionnement unitaire

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






103571 SH0 0 **Blanc alpin** **538,77** **PMCB** **0,11**

Essence
Vasque à poser 60 cm
1 trou de perçage
Avec trop-plein
800 x 400 mm
Garniture d'écoulement non comprise dans la livraison
Garniture d'écoulement recommandée : 118 229 SH00 (à commander séparément)
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence
GROHE HyperClean : Emaillage antibactérien
Conditionnement unitaire

nouveau






105535 SH0 0 **Blanc alpin** **391,28** **PMCB** **0,18**

Essence
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
GROHE AquaCeramic : finition de céramique anti-adhérence
GROHE HyperClean : Emaillage antibactérien
Technologie de chasse **GROHE Triple Vortex**
Chasse d'eau
Sans bride
Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Également compatible avec une chasse 6l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
compatible avec siège abattant 39 557 001 (frein de chute)
Conditionnement unitaire






39 573 00H **Blanc alpin** **414,21** **PMCB** **0,18**

Essence
Cuvette WC à poser
Évacuation universelle
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Compatible avec une chasse 6l / 5l (Classe 1 - EN 997)
Compatible avec une chasse 4.5l / 3l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège abattant WC 39577001 (frein de chute)
Conditionnement unitaire






39 572 00H **Blanc alpin** **444,78** **PMCB** **0,18**

Essence
Cuvette WC à poser
WC à poser
Évacuation universelle
Chasse d'eau
Sans bride
Compatible avec une chasse 6l / 5l (Classe 1 - EN 997)
Compatible avec une chasse 4.5l / 3l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège abattant WC 39577001 (frein de chute)
Conditionnement unitaire







39 579 000 **Blanc alpin** **250,19** **PMCB** **0,12**

Essence
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Double touche 4.5/3 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire


GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**39 577 001**	**Blanc alpin**	**116,23**	**PMCB**	**0,02**


Essence
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic
Conditionnement unitaire

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**39 574 00H**	**Blanc alpin**	**397,52**	**PMCB**	**0,15**


Essence
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Conditionnement unitaire

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**39 575 00H**	**Blanc alpin**	**414,21**	**PMCB**	**0,15**


Essence
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Conditionnement unitaire

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau  	**118229 SH0 0**	**Blanc alpin**	**44,97**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Bonde clic clac
Pour lavabo avec trop-plein
Refermable
Couvercle d'écoulement en céramique
pour vasque 103 566 SH00, 103 569 SH00 et 103 571 SH00


	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau  	**103575 SH0 0**	**Blanc alpin**	**44,97**	**PMCB**	**0,02**

Essence
Bonde à écoulement libre
Pour vasque sans trop-plein
Clapet de bonde amovible
Bonde à écoulement libre
Couvercle d'écoulement en céramique
pour vasque à poser 103 538 SH00, 103 560 SH00 et 103 563 SH00

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau 	**118793 000 0**	**Chromé**	**44,97**	**PMCB**	**0,02**


Essence
Bonde à écoulement libre
Pour vasque sans trop-plein
Clapet de bonde amovible
Bonde à écoulement libre
GROHE Finition Longue Durée

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau  	**102415 SH0 0**	**Blanc alpin**	**159,20**	**PMCB**	**0,11**


Euro Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Emaillage HyperClean antibactérien
600 x 470 mm
Fixations murales non incluses
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 10 pièces

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau  	**102418 SH0 0**	**Blanc alpin**	**159,20**	**PMCB**	**0,11**


Euro Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Sans trop-plein
Emaillage HyperClean antibactérien
600 x 470 mm
Fixations murales non incluses
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 10 pièces

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau  	**102417 SH0 0**	**Blanc alpin**	**159,20**	**PMCB**	**0,11**


Euro Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
Sans trou de perçage
Avec trop-plein
Emaillage HyperClean antibactérien
600 x 470 mm
Fixations murales non incluses
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 10 pièces

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau  	**102416 SH0 0**	**Blanc alpin**	**159,20**	**PMCB**	**0,11**

Euro Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
Sans trou de perçage
Sans trop-plein
Emaillage HyperClean antibactérien
600 x 470 mm
Fixations murales non incluses
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 10 pièces

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
nouveau  	**102430 SH0 0**	**Blanc alpin**	**154,30**	**PMCB**	**0,11**

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Emaillage HyperClean antibactérien
550 x 440 mm
Fixations murales non incluses
Porcelaine vitrifiée


Conditionnement par palette de 10 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






102433 SH0 0 **Blanc alpin** 154,30 PMCB 0,11

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Sans trop-plein
Emaillage HyperClean antibactérien
550 x 440 mm
Fixations murales non incluses
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 10 pièces

nouveau






102432 SH0 0 **Blanc alpin** 154,30 PMCB 0,11

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
Sans trou de perçage
Avec trop-plein
Emaillage HyperClean antibactérien
550 x 440 mm
Fixations murales non incluses
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 10 pièces

nouveau






102431 SH0 0 **Blanc alpin** 154,30 PMCB 0,11

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
Sans trou de perçage
Sans trop-plein
Emaillage HyperClean antibactérien
550 x 440 mm
Fixations murales non incluses
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 10 pièces

nouveau






102434 SH0 0 **Blanc alpin** 159,20 PMCB 0,11

Euro Ceramic
Vasque à poser 60 cm
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
60 x 40 cm
Emaillage HyperClean antibactérien
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 10 pièces

nouveau





102435 SH0 0 **Blanc alpin** 134,71 PMCB 0,11


Euro Ceramic
Lave-mains 45 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 385 mm
Emaillage HyperClean antibactérien
Fixations murales non incluses
Porcelaine vitrifiée
Entraxe : 160 mm

Conditionnement par palette de 10 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






39 327 000 **Blanc alpin** 96,00 PMCB 0,11

Euro Ceramic
Lave-mains 37x18 cm
Suspendu
1 trou de perçage
370 x 180 mm
Porcelaine vitrifiée
La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains.

Certifié NF 017
Conditionnement unitaire

nouveau






102485 SH0 0 **Blanc alpin** 333,09 PMCB 0,18

Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse **GROHE Triple Vortex**
Sans bride
Compatible avec une chasse 5l / 4l (Classe 1 - EN 997)
Compatible avec une chasse 3l / 2l
Également compatible avec une chasse 6l
Set de fixation inclus
Emaillage HyperClean antibactérien
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège et abattant 102 500 SH00 (fin) et 102 501 SH00 (recouvrant)

Conditionnement par palette de 8 pièces

nouveau






102510 SH0 0 **Blanc alpin** 435,97 PMCB 0,18

Euro Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic WC suspendu Triple Vortex (102 485 SH00)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Compatible avec une chasse 5l / 4l (Classe 1 - EN 997)
Compatible avec une chasse 3l / 2l
Également compatible avec une chasse 6l
Emaillage HyperClean antibactérien
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic abattant fermeture frein de chute (102 501 SH00)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 4 pièces

nouveau





102486 SH0 0 **Blanc alpin** 318,40 PMCB 0,18

Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue compact
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse **GROHE Triple Vortex**
Sans bride
Compatible avec une chasse 5l / 4l (Classe 1 - EN 997)
Compatible avec une chasse 3l / 2l
Également compatible avec une chasse 6l
Profondeur : 49 cm
Set de fixation inclus
Emaillage HyperClean antibactérien
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège et abattant 102 500 SH00 (fin) et 102 501 SH00 (recouvrant)


Conditionnement par palette de 8 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






102509 SH0 0 **Blanc alpin** **421,27** **PMCB** **0,18**

Euro Ceramic
Ensemble WC suspendu compact
Composé de :
WC suspendu compact Euro Ceramic Triple Vortex (102 486 SH00)
Sortie horizontale
Sans bride
Compatible avec une chasse 5l / 3l (Classe 1 - EN 997)
Compatible avec une chasse 4l / 2l
Également compatible avec une chasse 6l
Profondeur : 49 cm
Emaillage HyperClean antibactérien
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic abattant fermeture frein de chute (102 501 SH00)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 4 pièces

nouveau






102489 SH0 0 **Blanc alpin** **269,41** **PMCB** **0,18**

Euro Ceramic
Cuvette WC à poser
Évacuation universelle
Adossé au mur
Technologie de chasse **GROHE Triple Vortex**
Sans bride
Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Également compatible avec une chasse 6l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Emaillage HyperClean antibactérien
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec siège et abattant 102 500 SH00 (fin) et 102 501 SH00 (recouvrant)

Conditionnement par palette de 4 pièces

nouveau






102502 SH0 0 **Blanc alpin** **195,93** **PMCB** **0,12**

Euro Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation arrière
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Compatible avec cuvettes Euro Ceramic 102 489 SH00
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 16 pièces

nouveau





102503 SH0 0 **Blanc alpin** **195,93** **PMCB** **0,12**

Euro Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Compatible avec cuvettes Euro Ceramic 102 489 SH00
Porcelaine vitrifiée


Conditionnement par palette de 16 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)

nouveau






102513 SH0 0 **Blanc alpin** **568,23** **PMCB** **0,31**

Euro Ceramic
Ensemble WC à poser
Composé de :
WC Euro Ceramic (102 489 SH00)
Sans bride
Évacuation universelle
Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Également compatible avec une chasse 6l
Technologie de chasse **GROHE Triple Vortex**
Emaillage HyperClean antibactérien
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Réservoir Euro Ceramic (102 503 SH00)
Alimentation par le dessous
Inclus set de chasse et bouton
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic abattant fermeture frein de chute (102 501 SH00)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast

Conditionnement par palette de 4 pièces

nouveau






102500 SH0 0 **Blanc alpin** **102,87** **PMCB** **0,02**

Euro Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150 kg
Compatible avec les cuvettes Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00 et 102 489 SH00
Conditionnement unitaire

nouveau






102501 SH0 0 **Blanc alpin** **102,87** **PMCB** **0,02**

Euro Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150 kg
Compatible avec les cuvettes Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00 et 102 489 SH00
Conditionnement unitaire

nouveau





102487 SH0 0 **Blanc alpin** **306,16** **PMCB** **0,15**


Euro Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Emaillage HyperClean antibactérien
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles

Conditionnement par palette de 12 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





39 340 000 **Blanc alpin** **260,29** **PMCB** **0,15**


Euro Ceramic
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles

Conditionnement par palette de 12 pièces

GROHE
BAUEDGE CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






39 808 000 **Blanc alpin** **101,95** **PMCB** **0,11**

BauEdge Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
600 x 448 mm
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000

Conditionnement par palette de 12 pièces






39 807 000 **Blanc alpin** **98,87** **PMCB** **0,11**

BauEdge Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
550 x 400 mm
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000

Conditionnement par palette de 21 pièces






39 806 000 **Blanc alpin** **95,92** **PMCB** **0,11**

BauEdge Ceramic
Lave-mains 45 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 350 mm
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 27 pièces






39 809 000 **Blanc alpin** **184,27** **PMCB** **0,18**

BauEdge Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Compatible avec une chasse 5l / 3l (Classe 1 - EN 997)
Compatible avec une chasse 4l / 2l
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec l'abattant 39 813 000

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 811 000 **Blanc alpin** **163,28** **PMCB** **0,18**

BauEdge Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Également compatible avec une chasse 6l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec l'abattant 39 813 000


Conditionnement par palette de 6 pièces

GROHE
BAUEDGE CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	106740 SH0 0	**Blanc alpin**	342,60	PMCB	0,18


BauEdge Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
WC suspendu BauEdge Ceramic
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Chasse d'eau
Sans bride
Compatible avec une chasse 5l (Classe 1 - EN 997)
Compatible avec une chasse 4.5l / 3l
Également compatible avec une chasse 6l
Porcelaine vitrifiée
Siège abattant WC
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 8 pièces

 	39 812 000	**Blanc alpin**	124,22	PMCB	0,12


BauEdge Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Fixation du couvercle possible au corps du réservoir
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire

 	39 861 000	**Blanc alpin**	124,22	PMCB	0,12

BauEdge Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Fixation du couvercle possible au corps du réservoir
Porcelaine vitrifiée


Conditionnement unitaire

 	39 813 000	**Blanc alpin**	106,99	PMCB	0,02

BauEdge Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150 kg
Compatible avec les cuvettes BauEdge Ceramic


Certifié NF 240
Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	39 420 000	**Blanc alpin**	80,68	PMCB	0,11


Bau Ceramic
Lavabo suspendu 65 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
646 x 468 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 18 pièces

 	39 421 000	**Blanc alpin**	69,93	PMCB	0,11


Bau Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
609 x 442 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 12 pièces

 	39 440 000	**Blanc alpin**	68,12	PMCB	0,11


Bau Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
553 x 386 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 21 pièces

 	39 422 000	**Blanc alpin**	126,29	PMCB	0,11


Bau Ceramic
Vasque à encastrer 55cm
1 trou de perçage
Avec trop-plein
560 x 400 mm
Porcelaine vitrifiée

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 21 pièces

 	39 423 000	**Blanc alpin**	126,29	PMCB	0,11

Bau Ceramic
Vasque à encastrer 55cm
A encastrer par le dessous
Avec trop-plein
560 x 420 mm
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 21 pièces

 	39 424 000	**Blanc alpin**	68,26	PMCB	0,11


Bau Ceramic
Lave-mains 45 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
453 x 354 mm
Porcelaine vitrifiée
Entraxe : 205 mm

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 27 pièces

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






PROFESSIONAL GROHE

103860 SH0 0 **Blanc alpin** **328,17** **PMCB** **0,18**

Bau Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Bau Ceramic Ensemble WC suspendu
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Chasse d'eau
Sans bride
Compatible avec une chasse 5l / 3l (Classe 1 - EN 997)
Compatible avec une chasse 4l / 2l
Également compatible avec une chasse 6l
Porcelaine vitrifiée
Siège abattant (39 913 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 8 pièces






PROFESSIONAL GROHE

39 910 000 **Blanc alpin** **189,52** **PMCB** **0,18**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie universelle
Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations visibles
Compatible avec l'abattant 39 913 (avec frein de chute)
Compatible avec les réservoirs Bau Ceramic 39 911 000 et 39 912 000

Conditionnement par palette de 9 pièces






PROFESSIONAL GROHE

39 911 000 **Blanc alpin** **124,21** **PMCB** **0,12**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000

Conditionnement par palette de 24 pièces





PROFESSIONAL GROHE

39 912 000 **Blanc alpin** **124,21** **PMCB** **0,12**


Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000

Conditionnement par palette de 24 pièces

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






PROFESSIONAL GROHE

39 913 000 **Blanc alpin** **110,79** **PMCB** **0,02**

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150 kg
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000

Conditionnement unitaire






39 913 001 **Blanc alpin** **110,79** **PMCB** **0,02**

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000

Conditionnement unitaire

nouveau






112948 SH0 0 **Blanc alpin** **127,05** **PMCB** **0,18**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les abattants ultra-fins 112 947 SH00 et 112 946 SH00 (frein de chute)

Conditionnement par palette de 12 pièces

nouveau





112949 SH0 0 **Blanc alpin** **234,27** **PMCB** **0,18**


Bau Ceramic
Ensemble WC suspendu
Composé de :
Cuvette WC suspendue Bau Ceramic (112948 SH0 0)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Porcelaine vitrifiée
Abattant Bau Ceramic (112 946 SH00)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 4 pièces

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






39 428 000 **Blanc alpin** 142,89 PMCB 0,18

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Avec bride
Sortie horizontale
Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39 493 000 (frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 9 pièces






39 349 000 **Blanc alpin** 158,86 PMCB 0,18

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)

Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 9 pièces






39 429 000 **Blanc alpin** 158,86 PMCB 0,18

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie verticale
Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)


Certifié NF 017
Conditionnement par palette de 9 pièces



39 436 000 **Blanc alpin** 124,24 PMCB 0,12

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 494 000 **Blanc alpin** 93,17 PMCB 0,12

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée


Certifié NF 017
Conditionnement uniraire

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






39 898 000 **Blanc alpin** 106,99 PMCB 0,02

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150 kg
Compatible avec les cuvettes Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 et 39 431 000

Conditionnement unitaire

nouveau






112947 SH0 0 **Blanc alpin** 54,35 PMCB 0,02

Bau Ceramic
Abattant WC fin
Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150 kg
Compatible avec la cuvette Bau Ceramic 112948 SH0 0

Conditionnement unitaire

nouveau






112946 SH0 0 **Blanc alpin** 97,39 PMCB 0,02

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150 kg
Compatible avec la cuvette Bau Ceramic 112948 SH0 0
Conditionnement unitaire






39 433 000 **Blanc alpin** 205,29 PMCB 0,15

Bau Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire





39 432 000 **Blanc alpin** 215,01 PMCB 0,15


Bau Ceramic
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)





39 438 000 **Blanc alpin** **245,73** **PMCB** **0,08**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par l'arrière
Compatible avec une chasse 1l (Classe 1 - EN 997)
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
non compatible avec le capteur de température 39 367 000
Conditionnement unitaire






39 439 000 **Blanc alpin** **245,73** **PMCB** **0,08**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le haut
Compatible avec une chasse 1l (Classe 1 - EN 997)
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
Conditionnement unitaire






39 732 000 **53,91** **PMCB** **0,02**

Siphon pour urinoirs
Siphon horizontal Ø 50 mm
Volume de chasse entre 0.5 - 4 l
Garde d'eau de 80 mm
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000






39 733 000 **53,91** **PMCB** **0,02**

Siphon pour urinoirs
Sortie verticale
Volume de chasse entre 2 - 4 l
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
matériau synthétique





39 495 000 **Blanc alpin** **269,64** **PMCB** **0,31**


Bau Ceramic
Ensemble WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)






39 496 000 **Blanc alpin** **353,47** **PMCB** **0,31**

Bau Ceramic
Ensemble WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997)
Petite chasse 3l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces






39 648 SH0 **Blanc alpin** **310,69** **PMCB** **0,02**

Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
Plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
Conformité EN 1717
Conditionnement unitaire





14 074 000 **44,51** **PMCB** **0,02**

Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
BÂTI-SUPPORTS




SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	346
Rapid SL	Rapid SL pour WC	347
	Rapid SL pour urinoirs	350
	Rapid SL pour lavabos et bidets	351
	Rapid SL mobilité réduite	352
	Rapid SL accessoires	353

GROHE
RAPID SLX

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
39 599 000		377,17	PMCB	0,20





Rapid SLX
Bâti-support pour WC, 1,13 m avec prise de courant intégrée
Avec réservoir de chasse GDX, 6 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d´évacuation multi-position
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical
Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme
Pour le montage des grandes plaques de commande, commander séparément le gabarit 66 791 000

39 607 000		93,11	PMCB	0,02




Rapid SLX
Accessoire
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)

GROHE
RAPID SL POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
38 340 001		279,55	PMCB	0,20






Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal
Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000
Pour la régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme commander le régulateur de chasse 42 593 000 (vendu séparément)

38 587 000		430,32	PMCB	0,20






Rapid SL
Bâti support pour WC, 0.82 m
Avec réservoir 6 - 9 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Réglable en profondeur
Réducteur Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir de chasse 6 - 9 l:
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)
Pas compatible avec le WC lavant Sensia Arena

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





38 599 001 **423,15** **PMCB** **0,20**


Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Bâti support adapté PMR

NF

39 144 000 **Chromé** **250,68** **PMCB** **0,20**





Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Classe acoustique I
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000


Certifié NF 017

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 994 000 **395,43** **PMCB** **0,20**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
Largeur 0.62 m
Pour les espaces petits ou étroits
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir 80 mm, 6-9 L
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) alimentation d'en haut ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

---

38 519 001 **Chromé** **473,02** **PMCB** **0,20**





Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse
Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
Pour commande manuelle ou électronique
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Rinçage automatique
3/4"
Robinet d'arrêt
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Coude de chasse
Débit ajustable
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)




40 899 000 **46,63** **PMCB** **0,02**

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE
RAPID SL POUR URINOIRS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 786 001		**312,94**	**DEEE 0,14**






Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur 230V
Boîtier avec joint d'étanchéité
Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE
RAPID SL POUR LAVABOS ET BIDETS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
38 581 001		**498,18**	**PMCB 0,20**






Rapid SL
Bâti support pour bidet, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Complètement préassemblé
Raccords réglables en hauteur
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Fixation pour bidet
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
2 raccords de robinetterie DN 15
Matériel de fixation pour bidet
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

38 554 001		**145,91**	**PMCB 0,20**



Rapid SL
Bâti support pour lavabo, installation 1 trou
Avec protection contre le bruit
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)


GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**38 599 001**		**423,15**	**PMCB 0,20**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Bâti support adapté PMR

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**38 558 00M**	**Chromé**	**16,93**	**PMCB 0,02**

Rapid SL
Equerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

 	**38 562 001**		**119,72**	**PMCB 0,02**

Rapid SL
Kit de montage d'angle
pour WC, bidet, lavabo et urinoir
montage individuel ou sur rail
écarts entre angles max. 625 mm
matériel de fixation pour montage d'angle
2 angles paroi **1,13 m**
135°

 	**42 333 000**	**Chromé**	**20,05**	**PMCB 0,02**


Culot réducteur de volume de chasse pour rèservoir GD2
Pour réduire le volume grande chasse / petite chasse à 4,5 l / 2,8 l ou 3,8 l / 1,8 l

	**42 397 000**		**10,88**	**PMCB 0,02**

Tube d'alimentation






 	**38 338 000**		**14,16**	**PMCB 0,02**

Boîtier de connexion

 	**40 911 000**		**17,40**	**PMCB 0,02**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**40 950 000**		**22,31**	**PMCB**	**0,02**
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset				
 	**40 949 000**	**Chromé**	**28,70**	**PMCB**	**0,02**
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m				
 	**42 326 000**		**27,33**	**PMCB**	**0,02**
	Trappe de visite pour réservoir bati Pour combinaison avec réservoirs GD2 et 0.82 m Peut être coupé avec protection de matériaux de construction				
 	**66 791 000**	**Chromé**	**12,35**	**PMCB**	**0,02**
	Trappe de visite pour grandes plaques de commande Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000				
 	**39 954 000**		**37,00**	**PMCB**	**0,02**
	Rapid SL **Pipe d'évacuation WC Orientable 90°** Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel				
	**42 593 000**		**36,20**	**PMCB**	**0,02**
	Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec réservoir de chasse GD 2				

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE




SOMMAIRE

Pour WC	Réservoirs de chasse WC	358
	Accessoires pour réservoirs de chasse	359
	Commandes pour WC	365
Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	367

GROHE
RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 661 000 **Chromé** **137,10** **PMCB** **0,12**

Réservoir de chasse WC GD 2
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal
Livré sans plaque de commande
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000





38 771 000 **Chromé** **50,75** **PMCB** **0,02**


Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE Finition Longue Durée

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)





37 095 000 **43,28** **PMCB** **0,02**


Robinet flotteur
3/8"
Installation universelle
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon
Réduction maxi 100 mm

37 093 000 **61,52** **PMCB** **0,02**
Version : avec tuyau pour prise du dessous

37 092 000 **52,13** **PMCB** **0,02**
Version : avec adaptateur

Certifié NF 076






37 502 000 **34,47** **PMCB** **0,02**

Robinet flotteur

Certifié NF 076






37 322 000 **38,64** **PMCB** **0,02**

Robinet flotteur
1/2"
Pour réservoirs de chasse, céramique ou fonte
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon
sans raccordement






37 498 PI0 **Chromé mat** **98,18** **PMCB** **0,02**

Eco Set
Mécanisme complet WC pour réservoir attenant
Robinet flotteur, 1/2"
Soupape DT AV1
Commande par bouton-poussoir touche Eco
pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm
Avec fixation de couvercle
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF 076





37 494 PI0 **Chromé mat** **99,34** **PMCB** **0,02**


Servo Set
Pour réservoirs de chasse apparents
avec robinet flotteur, soupape servo
Mécanisme interrompable
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE Finition Longue Durée

Certifié NF 076

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






37 497 PI0 **Chromé mat** 70,13 PMCB 0,02

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
Pour réservoirs de chasse apparents
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE Finition Longue Durée

Certifié NF 076





37 086 PI0 **Chromé mat** 95,58 PMCB 0,02

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
volume de rinçage mini 3 l
Boîtier de robinet de vidage court
Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm
Rosace
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse






43 733 000 4,68 PMCB 0,02

Membrane
Robinet flotteur

43 758 00M 34,05 PMCB 0,02
Version : 10 pièces par ensemble






38 736 000 52,23 PMCB 0,02

Soupape DT pour réservoir encastré
pour réservoir de chasse GD 2 avant 2008
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
soupape de chasse AV1 double chasse pour réservoirs de chasse mécanique et pneumatique GD 2 avant 2008
Fournie avec son siège
Livré sans plaque de commande
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF 076






42 320 000 51,57 PMCB 0,02

Système double chasses AV1
AV1 complet avec extension
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Sans siège de soupape
Livré sans plaque de commande





43 486 000 72,91 PMCB 0,02


Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
Sans siège de soupape

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






42 690 000 28,63 PMCB 0,02

Soupape d'évacuation Servo
Sans siège de soupape
sans rallonge et sans siège
de soupape
pour commande interrompable






42 689 000 10,11 PMCB 0,02

Rallonge
pour robinet de vidage GD 2






42 774 000 85,39 PMCB 0,02

Soupape Double chasse
Pour actionnement pneumatique





42 253 000 95,65 PMCB 0,02


Système double chasses AV1
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)



42 233 000 **Chromé** 18,01 PMCB 0,02

Tube d'alimentation












37 311 K00 **Noir** 50,60 PMCB 0,02

Garniture de raccordement
Pour WC suspendu
Tube d'alimentation Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm
150 mm de longueur
Cache-boulons

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**43 352 000**		**6,87**	**PMCB 0,02**
	Coude à encastrer avec support 300 mm de longueur			
 	**37 105 K00**	**Noir**	**27,90**	**PMCB 0,02**
	Rallonge Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur			
 	**37 119 000**	**Noir**	**4,68**	**PMCB 0,02**
	Nez de jonction Ø 55 mm Pour réservoir bas			
 	**42 333 000**		**20,05**	**PMCB 0,02**
	Culot réducteur de volume de chasse pour rèservoir GD2 Pour réduire le volume grande chasse / petite chasse à 4,5 l / 2,8 l ou 3,8 l / 1,8 l			
 	**39 954 000**		**37,00**	**PMCB 0,02**
	Rapid SL **Pipe d'évacuation WC Orientable 90°** Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel			
	**42 315 000**		**16,31**	**PMCB 0,02**
	Robinet à siège pour GD2			

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**43 544 000**		**18,33**	**PMCB 0,02**
	Piston d'évacuation complet Pour mécanisme de chasse interrompable			
	**43 745 000**		**15,99**	**PMCB 0,02**
	Joint			
 	**38 714 000**		**27,69**	**PMCB 0,02**
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique			
	**42 593 000**		**36,20**	**PMCB 0,02**
	Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec réservoir de chasse GD 2			
 	**40 911 000**		**17,40**	**PMCB 0,02**
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2			
	40 949 000	**Chromé**	**28,70**	**PMCB 0,02**
	Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m			
 	**40 950 000**		**22,31**	**PMCB 0,02**
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset			

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**66 791 000**		**12,35**	**PMCB**	**0,02**
	Trappe de visite pour grandes plaques de commande Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000				


GROHE
COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	38 698 SD1	**Inox**	**729,58**	**DEEE**	**0,14**
	Tectron Skate **Plaque infrarouge pour réservoir GD2 et GDX** Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel Servo-moteur Pour encastrement mural Dimension de la plaque 156 x 197 mm Commande par infrarouge 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)				
 	37 419 000	**Chromé**	**981,05**	**DEEE**	**0,14**
	37 419 SD0	**Inox**	**981,05**	**DEEE**	**0,14**
	Tectron Skate **Plaque infrarouge pour réservoir GD2 et GDX** Avec activation manuelle additionnelle Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Simple touche Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel Servo-moteur Pour encastrement mural Fixation dissimulee Dimension de la plaque 156 x 197 mm 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)				
 	38 393 SD1	**Inox**	**714,57**	**DEEE**	**0,14**
	Tectron Skate **Plaque infrarouge électronique pour robinet de chasse encastré** Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Pour encastrement mural Dimension de la plaque 156 x 197 mm Commande par infrarouge Electrovanne 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE A utiliser avec robinet de chasse WC 37 048 000 et 38 519 001				

GROHE
COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	39 881 000	**Chromé**	426,09	DEEE	0,14
	39 881 SH0	**Blanc alpin**	408,73	DEEE	0,14
	39 881 KF0	**Phantom Black**	502,91	DEEE	0,14






Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir GD2 et GDX
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE Finition Longue Durée
avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	39 882 000	**Chromé**	335,33	DEEE	0,14
	39 882 SH0	**Blanc alpin**	318,00	DEEE	0,14
	39 882 KF0	**Phantom Black**	412,16	DEEE	0,14






Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir GD2 et GDX
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE Finition Longue Durée
Pile lithium 6V, type CR-P2
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	37 059 000	**Chromé**	242,07	PMCB	0,02








Surf
Commande pneumatique WC
GROHE Finition Longue Durée
Commande manuelle à distance
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm
Tube capillaire 1,50 m

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	37 321 001	**Chromé**	650,13	DEEE	0,14
	37 321 SH1	**Blanc alpin**	650,13	DEEE	0,14
	37 321 SD1	**Inox**	650,13	DEEE	0,14






Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	37 324 001	**Chromé**	650,13	DEEE	0,14
	37 324 SD1	**Inox**	650,13	DEEE	0,14






Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE

	Article n°		Prix (€)		Eco-part. (€)
	36 407 001		212,40	DEEE	0,12





Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE



SOMMAIRE

Pour WC	Plaques de commande WC	374
	Plaques de commande robinets de chasse WC	380
Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	381

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt					
	 **Skate Cosmo-politan S**	 **Nova Cosmo-politan S**	 **Arena Cosmo-politan S**	 **Skate Air S**	 **Skate Cosmo-politan**	 **Skate Cosmo-politan**
 **39 144 000** **38 340 001** **38 661 000** **38 680 001** **38 994 000**	37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	38 821 Montage vertical	38 732 Montage vertical et horizontal
 **39 599 000**	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
 **38 599 001**					38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000
 **38 587 000**	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000				38 732 Montage horizontal avec 66 791 000

Commande manuelle Double débit et marche / arrêt				
 **Nova Cosmo-politan**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Arena Cosmo-politan**	 **Skate Air**
38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical 38 858 Montage horizontal	38 505 Montage vertical 38 506 Montage horizontal
38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000 38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000 38 506 Montage horizontal avec 66 791 000
38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical
38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC ET URINOIRS
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt		Manuel & électronique		Électronique radio	Commande pneumatique	Option chasse automatique GD 2
	 **Skate Air**	 **Skate**	 **Tectron Skate**	 **Tectron Bau E**			 **Kit d'installation**
 **38 340 001** **38 680 001** **39 002 000** **39 140 000** **39 144 000** **38 661 000**	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0 39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060	46 944 001
 **38 994 000**	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical		39 141 000	37 059 37 060	
 **39 599 000**	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000		39 141 000	37 059 37 060	46 944 001
 **38 599 001**	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical			37 059 Montage vertical 37 060	
 **38 587 000**						37 060	

Urinoir	Commande manuelle			Électronique infrarouge
	 **Arena Cosmopolitan**	 **Skate Cosmopolitan**	 **Nova Cosmopolitan**	 **Tectron Skate**
 **39 376 000** Capteur de température				
 **38 786 001** **37 338 000** manuel / 230 V / 6 V	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
37 535 000	Chromé	89,28	PMCB	0,02
37 535 P00	Chromé mat	89,28	PMCB	0,02
37 535 SH0	Blanc alpin	73,34	PMCB	0,02
37 535 DC0	Supersteel	195,03	PMCB	0,02
37 535 GL0	Cool Sunrise	195,03	PMCB	0,02
37 535 GN0	Cool Sunrise brossé	195,03	PMCB	0,02
37 535 DA0	Warm Sunset	195,03	PMCB	0,02
37 535 DL0	Warm Sunset brossé	195,03	PMCB	0,02
37 535 A00	Hard Graphite	195,03	PMCB	0,02
37 535 AL0	Hard Graphite brossé	195,03	PMCB	0,02
37 535 KF0	Phantom Black	183,02	PMCB	0,02

Skate Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)
Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0,82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparement)






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
37 601 000	Chromé	108,41	PMCB	0,02
37 601 P00	Chromé mat	108,41	PMCB	0,02
37 601 SH0	Blanc alpin	89,28	PMCB	0,02
37 601 DC0	Supersteel	195,14	PMCB	0,02
37 601 GL0	Cool Sunrise	195,14	PMCB	0,02
37 601 GN0	Cool Sunrise brossé	195,14	PMCB	0,02
37 601 DA0	Warm Sunset	195,14	PMCB	0,02
37 601 DL0	Warm Sunset brossé	195,14	PMCB	0,02
37 601 A00	Hard Graphite	195,14	PMCB	0,02
37 601 AL0	Hard Graphite brossé	195,14	PMCB	0,02
37 601 KF0	Phantom Black	222,23	PMCB	0,02

Nova Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)
Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0,82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparement)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC






Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
37 624 000	Chromé	108,41	PMCB	0,02
37 624 P00	Chromé mat	108,41	PMCB	0,02
37 624 SH0	Blanc alpin	89,28	PMCB	0,02
37 624 DC0	Supersteel	195,15	PMCB	0,02
37 624 GL0	Cool Sunrise	195,14	PMCB	0,02
37 624 GN0	Cool Sunrise brossé	195,14	PMCB	0,02
37 624 DA0	Warm Sunset	195,14	PMCB	0,02
37 624 DL0	Warm Sunset brossé	195,14	PMCB	0,02
37 624 A00	Hard Graphite	195,14	PMCB	0,02
37 624 AL0	Hard Graphite brossé	195,14	PMCB	0,02
37 624 KF0	Phantom Black	222,23	PMCB	0,02

Arena Cosmopolitan taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)
Pour le montage sur bâti Rapid SL bas hauteur 0,82 m et Uniset, commander la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparement)






37 965 000	Chromé	73,34	PMCB	0,02

Skate Air taille S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendue séparément)





40 911 000		17,40	PMCB	0,02

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2


40 950 000		22,31	PMCB	0,02

Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m

40 949 000	Chromé	28,70	PMCB	0,02

Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m






66 791 000	Chromé	12,35	PMCB	0,02

Trappe de visite pour grandes plaques de commande
Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 765 000	**Chromé**	87,10	PMCB	0,02
38 765 SH0	**Blanc alpin**	69,67	PMCB	0,02
38 765 P00	**Chromé mat**	95,80	PMCB	0,02
38 765 KF0	**Phantom Black**	195,96	PMCB	0,02
38 765 KV0	**Glossy black**	87,10	PMCB	0,02

Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






38 821 000	**Chromé**	287,53	PMCB	0,02

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
anti-vandalisme
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Laiton
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)






38 732 SD0	**Inox**	185,08	PMCB	0,02

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Fixation dissimulee
Ne convient pas pour GROHE Fresh
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)





38 732 000	**Chromé**	66,28	PMCB	0,02
38 732 DC0	**Supersteel**	156,98	PMCB	0,02
38 732 SH0	**Blanc alpin**	55,82	PMCB	0,02
38 732 P00	**Chromé mat**	76,74	PMCB	0,02
38 732 GL0	**Cool Sunrise**	174,42	PMCB	0,02
38 732 GN0	**Cool Sunrise brossé**	191,87	PMCB	0,02
38 732 DA0	**Warm Sunset**	174,42	PMCB	0,02
38 732 DL0	**Warm Sunset brossé**	191,87	PMCB	0,02
38 732 A00	**Hard Graphite**	174,42	PMCB	0,02
38 732 AL0	**Hard Graphite brossé**	191,87	PMCB	0,02

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)

38 732 KF0	**Phantom Black**	156,98	PMCB	0,02
38 732 KV0	**Glossy black**	69,76	PMCB	0,02


Version GROHE Professional

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 732 SHH	**Blanc alpin**	69,76	PMCB	0,02

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée






38 844 000	**Chromé**	87,03	PMCB	0,02
38 844 SH0	**Blanc alpin**	69,62	PMCB	0,02
38 844 P00	**Chromé mat**	95,72	PMCB	0,02
38 844 KF0	**Phantom Black**	195,80	PMCB	0,02
38 844 KV0	**Glossy black**	87,03	PMCB	0,02

Arena Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 858 000	**Chromé**	87,03	PMCB	0,02
38 858 P00	**Chromé mat**	95,72	PMCB	0,02
38 858 SH0	**Blanc alpin**	69,62	PMCB	0,02

Version - Montage horizontal





38 505 000	**Chromé**	54,23	PMCB	0,02
38 505 SH0	**Blanc alpin**	43,38	PMCB	0,02
38 505 P00	**Chromé mat**	62,78	PMCB	0,02

Skate Air
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)

38 505 KF0	**Phantom Black**	128,44	PMCB	0,02
38 505 KV0	**Glossy black**	57,09	PMCB	0,02

Version GROHE Professional


38 506 000	**Chromé**	57,09	PMCB	0,02
38 506 SH0	**Blanc alpin**	45,66	PMCB	0,02

Version - Montage horizontal

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 505 SHH	**Blanc alpin**	57,09	PMCB	0,02

Skate Air
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée
Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Traitement antibactérien pour une hygiène renforcée

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)






38 564 000	**Chromé**	55,22	PMCB	0,02
38 564 SH0	**Blanc alpin**	44,17	PMCB	0,02

Skate Air
Plaque de commande
Simple touche
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait

38 565 000	**Chromé**	55,22	PMCB	0,02

Version - Montage horizontal






38 672 SD0	**Inox**	132,69	PMCB	0,02

Skate
Plaque de commande en acier Inox
Simple touche
anti-vandalisme
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Fixation dissimulee
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait








37 059 000	**Chromé**	242,07	PMCB	0,02

Surf
Commande pneumatique WC
GROHE Finition Longue Durée
Commande manuelle à distance
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm
Tube capillaire 1,50 m






38 771 000	**Chromé**	50,75	PMCB	0,02

Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE Finition Longue Durée











38 714 000		27,69	PMCB	0,02

Rallonge de commande 70 mm
Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l
Avec soupape d'évacuation pneumatique

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**38 445 SD0**	**Inox**	**139,27**	**PMCB 0,02**
	Skate **Plaque de commande en acier Inox** Montage vertical 156 x 197 mm Commande par bouton-poussoir Cadre en matériau synthétique Fixation dissimulee			
 	**37 063 000** **37 063 SH0**	**Chromé** **Blanc alpin**	**71,47** **72,03**	**PMCB 0,02** **PMCB 0,02**
	Surf **Plaque de commande** 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle Commande par bouton-poussoir **En ABS** **GROHE Finition Longue Durée**			

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	**38 784 000**	**Chromé**	**146,85**	**PMCB 0,02**
	Skate Cosmopolitan **Plaque de commande urinoir** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres **GROHE Finition Longue Durée**			
 	**38 784 SD0**	**Inox**	**216,65**	**PMCB 0,02**
	Skate Cosmopolitan **Plaque de commande en acier Inox** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres Cadre en matériau synthétique Fixation dissimulee			
 	**38 804 000** **38 804 SH0**	**Chromé** **Blanc alpin**	**146,85** **117,47**	**PMCB 0,02** **PMCB 0,02**
	Nova Cosmopolitan **Plaque de commande urinoir** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres **GROHE Finition Longue Durée**			
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**Chromé** **Blanc alpin** **Chromé mat**	**146,91** **117,53** **161,61**	**PMCB 0,02** **PMCB 0,02** **PMCB 0,02**
	Arena Cosmopolitan **Plaque de commande urinoir** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres **GROHE Finition Longue Durée**			





GROHE
ROBINETS D'ARRET








SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre 384

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE





	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**22 039 000**	**Chromé**	**9,64**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**22 043 000**	**Chromé**	**9,12**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				
	**22 037 000**	**Chromé**	**8,39**	**PMCB**	**0,02**
	22 037 DC0	**Supersteel**	**53,73**	**PMCB**	**0,02**
	22 037 GL0	**Cool Sunrise**	**54,57**	**PMCB**	**0,02**
	22 037 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**55,41**	**PMCB**	**0,02**
	22 037 DA0	**Warm Sunset**	**54,57**	**PMCB**	**0,02**
	22 037 DL0	**Warm Sunset brossé**	**55,41**	**PMCB**	**0,02**
	22 037 A00	**Hard Graphite**	**54,57**	**PMCB**	**0,02**
	22 037 AL0	**Hard Graphite brossé**	**55,41**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				
	22 074 KF0	**Phantom Black**	**58,77**	**PMCB**	**0,02**
	Version GROHE Professional				
 	**102342 243 0**	**Matt Black**	**49,78**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**22 046 000**	**Chromé**	**9,33**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**22 023 000**	**Chromé**	**7,50**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**22 025 000**	**Chromé**	**5,88**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**22 031 000**	**Chromé**	**7,50**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**22 029 000**	**Chromé**	**6,53**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**22 032 000**	**Chromé**	**7,16**	**PMCB**	**0,02**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**				

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
	**22 940 000**	**Chromé**	**13,00**	**PMCB**	**0,02**
	**Robinet d'arrêt équerre 1/2"** Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL, Marquage neutre Avec rosace de recouvrement **GROHE Finition Longue Durée**				
	**41 263 000**	**Chromé**	**9,87**	**PMCB**	**0,02**
	**Robinet d'arrêt équerre** Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique				
	**22 012 000**	**Chromé**	**58,84**	**PMCB**	**0,02**
	**Eurocube** **Robinet d'arrêt équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique				
	**22 013 000**	**Chromé**	**58,84**	**PMCB**	**0,02**
	**Eurocube** **Robinet d'arrêt équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique				

GROHE
PIÈCES DETACHÉES



SOMMAIRE

Cartouches	390
Eléments thermostatiques	392
Aquadimmer	394
Têtes	395
Rallonge	396
Raccords	397
Becs	398
Mousseurs	399
Bondes et siphons	401
Clapets anti-retours	403
Pièces détachées pour IR	404
Inverseurs	405
Flexibles	406
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	407
Pièces détachées pour douches	410
Divers	411
Outils spéciaux	412
Entretien des robinetteries	413
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	414
Pièces détachées pour WC lavants	416
Accessoires et pièces détachées céramique	417

GROHE
CARTOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**46 580 000**	**68,46**	**0,02**
	Cartouche Ø 28 mm **GROHE SilkMove** avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable pour mitigeurs monocommande		
	**46 374 000**	**60,33**	**0,02**
	Cartouche Ø 35 mm **GROHE SilkMove** avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable pour mitigeurs monocommande		
	**46 824 000**	**60,34**	**0,02**
	Cartouche Ø 35 mm **Ouverture eau froide au centre** pour les économies d'énergie avec **butée 1/2 débit** avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable pour mitigeurs monocommande		
	**46 048 000**	**58,93**	**0,02**
	Cartouche Ø 46 mm **GROHE SilkMove** avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande		
	46 588 000	**97,70**	**0,02**
	Version : avec Eco-bouton		
	**46 589 000**	**60,34**	**0,02**
	Cartouche Ø 35 mm avec **butée 1/2 débit** **GROHE SilkMove** avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable		
	**46 375 000**	**11,87**	**0,02**
	Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		


	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**46 907 000**	**64,20**	**0,02**
	Cartouche 29 mm **GROHE SilkMove** Joystick cartridge avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande		
	**46 863 000**	**62,83**	**0,02**
	Cartouche Ø 35 mm **Ouverture eau froide au centre** pour les économies d'énergie Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température ajustable pour mitigeurs monocommande		
	**48 518 000**	**18,13**	**0,02**
	Cartouche Ø 28 mm **GROHE SilkMove** Limiteur de température ajustable avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande		
	**46 386 000**	**125,95**	**0,02**
	Cartouche 56 mm **GROHE SilkMove** avec système d'étanchéité céramique mitigeurs de bain		
	**46 308 000**	**12,67**	**0,02**
	Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		
	**08 791 000**	**15,42**	**0,02**
	Limiteur de température Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		

GROHE
CARTOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**48 297 000**	**17,63**	**0,02**
	Cartouche pour Rainshower system SmartControl bouton poussoir Fixation incluse		
	**48 359 000**	**61,87**	**0,02**
	Cartouche Pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**46 989 000**	**50,93**	**0,02**
	Cartouche Pour mitigeur mécanique SmartControl Inclus : écrou de fixation		

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 450 000	119,00	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion		
	47 282 000	228,64	0,02
	Version - élément à cire inversé 1/2"		
	47 310 000	233,06	0,02
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire		
	47 379 000	377,09	0,02
	Version - élément à cire inversé 3/4"		
	47 349 000	137,59	0,02
	Elément thermostatique 3/8" Elément à cire		
	47 217 000	62,93	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire Elément à axe compensé		
	47 657 000	520,07	0,02
	Version - élément à cire inversé 1/2"		
	47 220 000	207,43	0,02
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire Elément à axe compensé		
	47 658 000	503,14	0,02
	Version - élément à cire inversé 3/4"		
	47 010 000	250,72	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 111 000	294,28	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 012 000	285,23	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 025 000	463,92	0,02
	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 019 000	456,89	0,02
	Elément thermostatique 3/4" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 386 000	262,61	0,02
	Elément thermostatique 3/8" NF		
	47 050 000	217,73	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF		

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 024 000	268,79	0,02
	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 439 000	115,36	0,02
	Cartouche thermostatique compacte 1/2" **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide		
	47 175 000	166,86	0,02
	Version - élément à cire inversé 1/2"		
	47 885 000	115,36	0,02
	Cartouche thermostatique compacte 1/2" **GROHE TurboStat** cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide		
	47 483 000	169,20	0,02
	Cartouche thermostatique compact 3/4" **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide		
	47 186 000	273,71	0,02
	Version - élément à cire inversé 3/4"		
	49 028 000	60,31	0,02
	Cartouche thermostatique compact 3/4" Pour Grohtherm SmartControl encastré **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide Inclus : écrou de fixation		
	49 175 000	45,64	0,02
	Cartouche thermostatique compacte 1/2" **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide		

Référence en vert : Economie d'eau et/ou d'énergie

GROHE AQUADIMMER

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**47 364 000** **Aquadimmer** pour mitigeurs thermostatiques	**108,86**	**0,02**
	**12 433 000** **Aquadimmer** pour robinetterie apparente	**98,66**	**0,02**


GROHE TÊTES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**06 170 000** **Tête complète** Tige d'axe court 3/8"	**11,23**	**0,02**
	**45 346 000** **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**	**38,65**	**0,02**
	45 978 000 **Version : 20 unités**	**32,63**	**0,02**
	**45 885 000** **Tête céramique 3/4** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**	**62,93**	**0,02**
	**45 882 000** **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: droite**	**38,65**	**0,02**
	**49 174 000** **Tête long-life 1/2"** pour mitigeurs thermostatiques Tête à étanchéité radiale angle de rotation 90°	**21,06**	**0,02**

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**07 146 000** **Tête long-life 1/2"** tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces	**13,28**	**0,02**
	45 964 000 **Version : 20 unités**	**9,08**	**0,02**
	**45 342 000** **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: gauche**	**38,80**	**0,02**
	**45 869 000** **Tête Carbodur encastrée 1/2'** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**	**39,99**	**0,02**
	**45 883 000** **Tête à disques en céramique 1/2"** Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: gauche**	**44,37**	**0,02**

GROHE
RALLONGE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**46 191 000**	**104,83**	**0,02**
	Rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2“ pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes		
	**46 943 000**	**186,16**	**0,02**
	Rallonge 25 mm Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2“ Pour corps encastré 23 200 002, 23 200 003, 23 571		
	**14 048 000**	**88,82**	**0,02**
	Rapido SmartBox **Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm** Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu‘à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox		
	**14 057 000**	**123,21**	**0,02**
	Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**46 343 000**	**281,55**	**0,02**
	Rallonge 50 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2“ pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes		
	**46 901 000**	**110,59**	**0,02**
	Kit de prolongation 25 mm pour corps encastré 1/2“ pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage		
	**14 056 000**	**100,28**	**0,02**
	Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**		
	**14 058 000**	**48,71**	**0,02**
	Set d’extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**		

GROHE
RACCORDS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**12 465 000**	**93,44**	**0,02**
	Raccord S mural Filetage extérieur Rosace à visser 1/2“ x 3/4“ Excentricité 55 mm **GROHE Finition Longue Durée**		
	**12 075 000** **12 075 2430**	**29,62** **54,81**	**0,02** **0,02**
	Raccord S mural 1/2“ x 3/4“ Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser Ø 70 mm profondeur 26 mm **GROHE Finition Longue Durée** contient: 1 pièce		
	**12 693 000**	**33,30**	**0,02**
	Raccord S mural 1/2“ x 3/4“ Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser **GROHE Finition Longue Durée**		
	**14 012 000**	**115,39**	**0,02**
	Raccord colonnette Raccords filetés 1/2“ Contre-écrou de serrage 1/2“ Taille 75 mm Saillie 49,5 mm Avec connexion G3/4 **GROHE Finition Longue Durée**		
	**12 036 000**	**456,96**	**0,02**
	Raccord colonnette 1/2“ Connection par nipple Raccords filetés 1/2“ Contre-écrou de serrage 1/2“ **Saillie 57 mm** Hauteur 150 mm Sans nipple de montage **GROHE Finition Longue Durée**		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**12 058 000**	**29,44**	**0,02**
	Raccord S mural 1/2“ x 3/4“ Rosace Excentricité 7,5 mm **GROHE Finition Longue Durée**		
	**12 662 000** **12 662 2430**	**27,58** **64,32**	**0,02** **0,02**
	Raccord S mural 1/2“ x 3/4“ Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser Ø 70 mm profondeur 26 mm **GROHE Finition Longue Durée** contient: 1 pièce		
	**12 030 000**	**82,28**	**0,02**
	Raccord colonnette 1/2“ Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4“ coude 3/4“ x 1/2“ Contre-écrou de serrage 1/2“ Saillie 47 mm **GROHE Finition Longue Durée**		
	**14 013 000**	**188,43**	**0,02**
	Raccord colonnette Raccords filetés 1/2“ Contre-écrou de serrage 1/2“ Hauteur 70 mm Saillie 31 mm Avec connexion G3/4 **GROHE Finition Longue Durée**		
	**47 327 000**	**41,96**	**0,02**
	Nipple M 20 x 1		

GROHE
BECS


	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	13 084 000	39,67	0,02
	13 017 000	49,61	0,02
	Bec en S Pour robinetterie murale cuisine 1/2“ Bec tube Saillie 200 mm Femelle 3/4“ Corps Laiton **GROHE Finition Longue Durée**		
	13 051 000	41,46	0,02
	Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine Orientable Mâle M 22 x 1 Saillie 200 mm Corps Laiton **GROHE Finition Longue Durée**		
	13 052 000	43,38	0,02
	Version Saillie 150 mm		
	13 071 000	43,37	0,02
	Bec tubulaire orientable, sans butée Femelle 3/4“ Saillie 140 mm Corps Laiton **GROHE Finition Longue Durée**		
	13 072 000	28,28	0,02
	Bec tubulaire Orientable Mâle M 22 x 1 Saillie 140 mm Corps Laiton **GROHE Finition Longue Durée**		
	13 073 000	39,10	0,02
	Bec col de cygne **pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“** Bec tube Saillie 185 mm Corps Laiton **GROHE Finition Longue Durée**		
	13 077 000	47,86	0,02
	Bec tubulaire **pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“** Femelle 3/4“ Saillie 235 mm Sans butée Corps Laiton **GROHE Finition Longue Durée**		

GROHE
MOUSSEURS






	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 189 000	22,21	0,02
	Set d’économie d’eau Débit 3.8 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8“ Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop		
	48 190 000	22,21	0,02
	Set d’économie d’eau Débit 1.9 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8“ Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop		
	48 191 000	22,21	0,02
	Set d’économie d’eau Débit 1.35 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8“ Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop		
	13 954 000	18,01	0,02
	Mousseur jet laminaire Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe PCA 7,8 l/min à 3,5 bars Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** **GROHE Finition Longue Durée** Filetage femelle		
	13 928 000	17,02	0,02
	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage femelle		
	48 418 000	9,05	0,02
	48 418 DC0	37,74	0,02
	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage femelle		
	48 159 000	8,90	0,02
	48 159 2430	56,00	0,02
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5,7 l/min à 3 bars Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Filetage extérieur		
	46 837 000	26,43	0,02
	Brise-jet Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5.7 l/min **GROHE AquaGuide**, angle du jet d’eau ajustable par le mousseur **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur		
	13 955 000	11,01	0,02
	Mousseur jet laminaire Filetage externe M 24 x 1 8.3 l/min à 4 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur		
	13 951 000	12,22	0,02
	Mousseur d’économie Filetage externe M 24 x 1 aérateur classe Z 9 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur		
	13 929 000	16,92	0,02
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur		
	13 927 000	14,65	0,02
	Mousseur Filetage externe M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur		

GROHE
MOUSSEURS



	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**13 943 000**	**18,17**	**0,02**
	Mousseur Filetage externe M 16.5 x 1 Aérateur classe PCA 5 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**48 408 000**	**13,41**	**0,02**
	Mousseur jet laminaire Filetage externe M 18.5 x 1 5.7 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**48 270 000**	**17,44**	**0,02**
	Mousseur Filetage externe M 21.5 x 1 Aérateur classe PCA Débit maximum : 6 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur		
	**13 915 000**	**50,00**	**0,02**
	Mousseur à rotule Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur		
	**48 194 000**	**46,36**	**0,02**
	Mousseur bec L GROHE Blue Filetage interne M 22 x 1 19,0 l/min Mousseur double flux GROHE Blue pour GROHE Blue Minta avec bec L **GROHE Finition Longue Durée**		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**13 937 000**	**24,48**	**0,02**
	Mousseur Composé de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 6,6 l/min à 3 bar Filetage externe M 16.5 x 1 Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**13 994 000**	**16,60**	**0,02**
	Mousseur Filetage externe M 18.5 x 1 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**13 926 000**	**16,96**	**0,02**
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 27 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**13 220 000**	**34,77**	**0,02**
	Mousseur aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Avec clé de démontage		
	**48 379 000** **48 379 DC0**	**40,92** **64,51**	**0,02** **0,02**
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 19.0 l/min à 3 bar Mousseur double flux GROHE Blue **GROHE Finition Longue Durée** Filetage extérieur		

GROHE
BONDES ET SIPHONS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Eco-part. (€)
 	**28 910 000**	**Chromé**	**57,43**	**PMCB**	**0,02**
	28 910 DC0	**Supersteel**	**88,11**	**PMCB**	**0,02**
	28 910 AL0	**Hard Graphite brossé**	**91,88**	**PMCB**	**0,02**
	28 910 2430	**Matt Black**	**69,92**	**PMCB**	**0,02**
	Garniture de vidage 1 1/4" Pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**40 565 000**	**Chromé**	**96,25**	**PMCB**	**0,02**
	40 565 DC0	**Supersteel**	**134,76**	**PMCB**	**0,02**
	40 565 A00	**Hard Graphite**	**144,38**	**PMCB**	**0,02**
	40 565 AL0	**Hard Graphite brossé**	**154,01**	**PMCB**	**0,02**
	Bonde clic clac Bonde clic clac Pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible Refermable **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**65 807 000**	**Chromé**	**56,17**	**PMCB**	**0,02**
	65 807 DC0	**Supersteel**	**78,64**	**PMCB**	**0,02**
	65 807 LS0	**Blanc**	**106,50**	**PMCB**	**0,02**
	65 807 GL0	**Cool Sunrise**	**84,25**	**PMCB**	**0,02**
	65 807 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**89,87**	**PMCB**	**0,02**
	65 807 DA0	**Warm Sunset**	**84,25**	**PMCB**	**0,02**
	65 807 DL0	**Warm Sunset brossé**	**89,87**	**PMCB**	**0,02**
	65 807 A00	**Hard Graphite**	**84,25**	**PMCB**	**0,02**
	65 807 AL0	**Hard Graphite brossé**	**89,87**	**PMCB**	**0,02**
	65 807 2430	**Matt Black**	**90,06**	**PMCB**	**0,02**
	Bonde clic clac Bonde clic clac Pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible **GROHE Finition Longue Durée**				
	29 510 KF0	**Phantom Black**	**78,64**	**PMCB**	**0,02**
	Version GROHE Professional				
 	**65 808 000**	**Chromé**	**60,01**	**PMCB**	**0,02**
	Bonde de vidage 1 1/4" Pour vasque sans trop-plein Clapet de bonde amovible Bonde à écoulement libre **GROHE Finition Longue Durée**				
 	**40 824 000**	**Chromé**	**23,15**	**PMCB**	**0,02**
	102464 243 0	**Matt Black**	**30,09**	**PMCB**	**0,02**
	Bonde clic clac Pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible				

GROHE
BONDES ET SIPHONS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	07 182 000	Chromé	19,17	PMCB 0,02
	07 182 DC0	Supersteel	28,48	PMCB 0,02
	07 182 2430	Matt Black	15,50	PMCB 0,02
	Clapet de vidage pour set de vidage 1 1/4" **GROHE Finition Longue Durée**			
	07 341 000	Chromé	27,93	PMCB 0,02
	Tige et rotule de vidage pour set de vidage 1 1/4" Longueur 350 mm **GROHE Finition Longue Durée**			
 	40 564 000	Chromé	119,04	PMCB 0,02
	40 564 DC0	Supersteel	166,65	PMCB 0,02
	40 564 A00	Hard Graphite	178,55	PMCB 0,02
	40 564 AL0	Hard Graphite brossé	190,46	PMCB 0,02
	Siphon Pour lavabo **GROHE Finition Longue Durée** Corps en laiton			
 	28 912 000	Chromé	108,21	PMCB 0,02
	28 912 DC0	Supersteel	151,50	PMCB 0,02
	28 912 GL0	Cool Sunrise	162,33	PMCB 0,02
	28 912 GN0	Cool Sunrise brossé	173,15	PMCB 0,02
	28 912 DA0	Warm Sunset	162,33	PMCB 0,02
	28 912 DL0	Warm Sunset brossé	173,15	PMCB 0,02
	28 912 A00	Hard Graphite	162,33	PMCB 0,02
	28 912 AL0	Hard Graphite brossé	173,15	PMCB 0,02
	28 912 2430	Matt Black	140,69	PMCB 0,02
	Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée **GROHE Finition Longue Durée**			
PROFESSIONAL GROHE	29 509 KF0	Phantom Black	151,50	PMCB 0,02
	Version GROHE Professional			

GROHE
CLAPETS ANTI-RETOURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 165 00M	28,70	0,02
	Clapet anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" **GROHE Finition Longue Durée** Paquet de 2 pièces		
	14 116 00M	64,62	0,02
	Clapet N/R thermostatique encastré 1/2" Paquet de 2 pièces		
	42 572 00M	18,98	0,02
	Clapet anti-retours pour flexibles de raccordement spécifiques Paquet de 5 pièces		
	48 277 000	51,19	0,02
	Clapet anti-retours Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 189 000	42,01	0,02
	47 189 2430	35,33	0,02
	Clapet anti-retours Paquet de 2 pièces **GROHE Finition Longue Durée**		
	08 565 000	5,66	0,02
	Clapet anti-retours		
	42 601 000	11,30	0,02
	Clapet anti-retours		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 479 000	86,12	0,14
	Electrovanne Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V Fixation incluse		
	42 886 000	35,92	
	Batterie **Pile lithium 6V, type CR-P2**		
	42 388 000	81,29	0,14
	Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 394 000	272,73	0,14
	Electrovanne Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur		
	65 790 000	67,93	0,14
	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'explotation 6 V Longueur de câble 400 mm		

GROHE
INVERSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	08 915 000	71,34	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties		
	46 058 000	55,53	0,02
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 **GROHE Finition Longue Durée**		
	47 238 000	39,45	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique blocable : ban/douche inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 442 000	84,01	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 445 000	168,70	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 50 mm inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	64 309 000	13,95	0,02
	Bouton d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Pour inverseur automatique bain/douche **GROHE Finition Longue Durée**		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	65 655 000	24,31	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties **GROHE Finition Longue Durée**		
	46 056 000	43,83	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : ban/douche inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	46 920 000	56,19	0,02
	Mécanisme d'inverseur pour Essence mitigeur monocommande mural inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 444 000	131,16	0,02
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 25 mm inverseur inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 411 000 48 411 DC0	46,17 106,74	0,02 0,02
	Bouton d'inverseur Pour 5 trous bain **GROHE Finition Longue Durée**		

GROHE
FLEXIBLES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**48 378 000** **Flexible pour douchette extractible** Pour mitigeur GROHE Blue Avec gaine en matériau synthétique Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm	87,23	0,02
	**28 112 000** **Flexible Relexaflex** pour mitigeurs évier **1500 mm** écrou M 15 x 1 x 3/8" **GROHE Finition Longue Durée**	35,38	0,02
	**46 092 000** **Flexible Relexaflex** pour mitigeurs évier avec bec extractible **1500 mm**	69,32	0,02
	**48 293 000** **Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible** **Easy Docking Function** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Environ 1425 mm M15 x 1 **GROHE Finition Longue Durée**	42,96	0,02

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**45 484 000** **Flexible alimentation** 2 pièces	56,65	0,02
	**46 104 000** **Flexible métal** 860 mm	53,20	0,02
	**46 174 000** **Flexible métal**	60,05	0,02

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**42 573 SD0** **Bouton de vidage** Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 55.4 mm **GROHE Finition Longue Durée**	51,26	0,02
	**42 575 SD0** **Bouton de vidage** Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 47 mm **GROHE Finition Longue Durée**	54,81	0,02
	**42 580 SD0** **Clapet de vidage** Panier filtre Pour évier de cuisine sans vidage automatique Inclus : Joint à lèvre Ø 83 mm **GROHE Finition Longue Durée**	19,08	0,02
	**42 577 SD0** **Clapet de vidage** Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvre Ø 83 mm **GROHE Finition Longue Durée**	69,20	0,02
	**42 579 SD0** **Élément de couverture** Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm **GROHE Finition Longue Durée**	36,04	0,02
	**46 173 IE0** **Douchette extractible**	105,70	0,02

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**42 574 SD0** **Bouton de vidage** Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm **GROHE Finition Longue Durée**	81,47	0,02
	**42 587 SD0** **Bouton de vidage** Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond Ø 46 mm **GROHE Finition Longue Durée**	22,77	0,02
	**42 576 SD0** **Clapet de vidage** Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvre Ø 83 mm **GROHE Finition Longue Durée**	26,98	0,02
	**42 578 SD0** **Élément de couverture** Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté Dimensions: 90.2 mm x 30 mm **GROHE Finition Longue Durée**	24,28	0,02
	**46 312 LC0** **46 312 IE0** **46 312 SD0** **Douchette extractible** Inverseur : Jet pluie/mousseur Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933	111,72 101,25 196,65	0,02 0,02 0,02
	**46 575 000** K **Douchette extractible** **GROHE Finition Longue Durée**	133,21	0,02

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 592 000	87,98	0,02
	Minta **Douchette extractible** Incluant le flexible		
	46 731 000	80,36	0,02
	Douchette extractible Bec professionnel jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** **GROHE Finition Longue Durée**		
	46 590 000	72,66	0,02
	Douchette extractible		
	46 857 000	80,14	0,02
	46 857 DC0	133,30	0,02
	Douchette extractible **Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie** Retour automatique du mousseur **GROHE Finition Longue Durée** Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** Compatible avec les modèles 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000		
	48 427 000	96,72	0,02
	48 427 DC0	158,25	0,02
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec C Avec double flux GROHE Blue Extractible **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 380 000	54,38	0,02
	48 380 DC0	115,91	0,02
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec U Avec double flux GROHE Blue Extractible **GROHE Finition Longue Durée**		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 710 000	97,10	0,02
	Douchette extractible **GROHE Finition Longue Durée**		
	46 769 000	54,77	0,02
	Douchette extractible **GROHE Finition Longue Durée**		
	46 926 000	119,45	0,02
	Douchette extractible jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Boîtier métallique Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** **GROHE Finition Longue Durée** Inclus : clé pour mousseur Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Concetto et Minta		
	46 956 000	63,09	0,02
	46 956 DC0	75,08	0,02
	46 956 2430	72,74	0,02
	Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** **GROHE Finition Longue Durée** Inclus : clé pour jet laminaire Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015		
	46 999 000	64,83	0,02
	46 999 DC0	66,24	0,02
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec L Avec double flux GROHE Blue Extractible **GROHE Finition Longue Durée**		
	48 416 000	41,96	0,02
	48 416 DC0	56,42	0,02
	Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** **GROHE Finition Longue Durée** Avec clé de démontage		


GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 924 000	83,17	0,02
	Douchette extractible Bec professionnel Boîtier métallique jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean** **GROHE Finition Longue Durée** Inclus : clé pour mousseur Pour mitigeur cuisine Eurocube		
	46 315 000	25,59	0,02
	Raccord instantané		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 338 000	32,67	0,02
	Raccord instantané		
	05 334 000	3,97	0,02
	Plaque de renfort		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 279 000	33,82	0,02
	Embout de barre pour système de douche avec thermostatique pour installation murale Set de fixation inclus **GROHE Finition Longue Durée**		
	08 864 000	26,67	0,02
	Cône d'écrou Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain Pour connecter la douchette au flexible **GROHE Finition Longue Durée**		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 333 000	67,76	0,02
	Embout de barre Métal inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000 inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000 2 pièces **GROHE Finition Longue Durée**		

GROHE
DIVERS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 165 000	11,50	0,02
	Rosace Pour mitigeurs lavabo ou bidet sur plage Pour couvrir des diamètres de perçage importants		
	46 249 000	12,63	0,02
	Fixation M26x1,5		
	45 044 000	22,53	0,02
	Ecrou chromé avec partie filetée 1/2"		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	07 264 00M	8,67	0,02
	Filtre à impuretés Paquet de 2 pièces		
	48 384 000	14,94	0,02
	Kit de fixation Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints		

GROHE
OUTILS SPÉCIAUX

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**19 332 000** **Clé** Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique **GROHE TurboStat** Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm	**37,43**	**0,02**
	**48 021 000** **Clé de démontage** Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **A commander par 10 pièces**	**10,27**	**0,02**
	**19 017 000** **Clé à tube SW 46 mm de 400 mm** SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces	**32,34**	**0,02**

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**19 132 000** **Clé de démontage** Pour démonter / assembler les tubes de cuivre	**34,86**	**0,02**
	**19 377 000** **Clé spéciale** Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique **GROHE TurboStat**	**54,70**	**0,02**
	**36 407 001** **Télécommande** Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home **Contrôle et surveillance** Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home) **Configuration** Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) **Service** Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie	**212,40**	**0,12**

GROHE
ENTRETIEN DES ROBINETTERIES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	**45 937 000** **Graisse GROHE** Graisse Grohe carton de 15 pièces **A commander par 15 pièces**		**16,80**	
	**48 166 000** **GrohClean** **Nettoyant pour robinetteries** Vaporisateur 500 ml A base d'acide citrique en carton présentoir **A commander par 10 pièces**		**22,07**	

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 689 000	10,11	0,02
	Rallonge pour robinet de vidage GD 2		
	42 315 000	16,31	0,02
	Robinet à siège pour GD2		
	42 233 000	18,01	0,02
	Tube d'alimentation		
	43 745 000	15,99	0,02
	Joint		
	42 077 00M	20,19	0,02
	Joint torique 35 x 2 paquet de 10 pièces		
	42 396 000	13,43	0,02
	Robinet d'arrêt d'équerre		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	43 544 000	18,33	0,02
	Piston d'évacuation complet Pour mécanisme de chasse interrompable		
	42 593 000	36,20	0,02
	Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec réservoir de chasse GD 2		
	42 310 000	7,87	0,02
	Joint Pour mécanisme pneumatique AV1		
	43 880 00M	25,28	0,02
	Joint torique 35 x 2 unité d'emballage: 10 pièces		
	43 758 00M	34,05	0,02
	Membrane Robinet flotteur paquet de 10 pièces		
	37 119 000	4,68	0,02
	Nez de jonction Ø 55 mm Pour réservoir bas		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	43 352 000	6,87	0,02
	Coude à encastrer avec support 300 mm de longueur		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 884 000	99,95	
	Set d'entretien Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Composé de : 1 filtre à charbon Produit détartrant pour 2 utilisations		
	46 883 00M	121,81	
	Filtre à odeur Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Contient 2 filtres pour odeurs		
	14 925 SH0	131,80	0,02
	GROHE Sensia Arena **Couvercle abattant WC** Pour WC lavant Sensia Arena Fonction ouverture/fermeture automatique Siège WC adapté : 14 924 SH0		
	14 930 000	29,29	0,02
	Capuchon de protection douchette Pour WC lavant GROHE Sensia Arena		
	14 972 000	29,29	0,02
	GROHE Sensia Arena **Vis anti-violation** Pour WC lavant Sensia Arena		
	14 976 000	1 459,72	0,30
	GROHE Sensia Arena **Unité WC lavants** pour 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Set de rechange		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 882 00M	65,59	
	Produit anti-calcaire Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Pour 4 utilisations Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	14 924 SH0	117,16	0,02
	GROHE Sensia Arena **Siège abattant WC** Pour WC lavant Sensia Arena Fonction ouverture/fermeture automatique Couvercle WC adapté : 14 925 SH0		
	14 926 002	366,11	0,12
	GROHE Sensia Arena **Télécommande** Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus		
	14 969 000	29,29	0,02
	GROHE Sensia Arena **Fixation arrière** Pour WC lavant Sensia Arena		
	14 919 000	1 288,72	0,30
	GROHE Sensia Arena **Unité WC lavants** Pour 39 354 SH0 Pour WC lavant Sensia Arena Set de rechange		
	101458 SH0 0	109,58	0,12
	Sensia **Télécommande** Pour WC lavant Sensia Support mural inclus		

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	49 025 000	30,05	0,02
	Kit de fixation Compatible avec les cache siphons 39 426 000 39 201 000 39 325 000 Set de 2 pièces		
	102902 999 0	14,15	0,02
	Set de fixation Pour siège et abattant Euro Ceramic 39 330 002 et 39 331 002		
	49 020 000	34,56	0,02
	Robinet flotteur pour gamme EURO CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale 39 333 000 Installation universelle		
	37 095 000	43,28	0,02
	Robinet flotteur 3/8" Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon Réduction maxi 100 mm		
	49 066 000	44,34	0,02
	Mécanisme de chasse Pour réservoirs de chasse d'eau Compatible avec la référence 39332000 39 333 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm		
	49 528 000	45,09	0,02
	Amortisseurs Frein de chute Pour abattant frein de chute BAU CERAMIC Gauche et droite 39 493 000 Set de 2 pièces		

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	49 529 000	26,11	0,02
	Set de fixation Pour siège et abattant Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 Set de 2 pièces		
	49 023 000	17,02	0,02
	Robinet flotteur Pour réservoir alimentation par le dessous Compatible avec la référence 39332000 Compatible avec la référence 39436000 Installation universelle		
	49 527 000	29,27	0,02
	Robinet flotteur Pour réservoir alimentation latérale 39 494 000 39 531 000 Installation universelle		
	49 061 000	23,89	0,02
	Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale Compatible avec la référence 39436000 39 437 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm		
	49 065 000	25,12	0,02
	Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale 39 494 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm		
	49 526 000	14,55	0,02
	Bouton chasse double commande Compatible avec réservoirs Compatible avec la référence 39436000 39 437 000 39 333 000 Compatible avec la référence 39332000		



MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence	Clapet		Disque en céramique CARBODUR®					
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885
Allure 2007 – 2020 2020 –	toute la gamme*						•	•	
Allure Brillant 2011 –	toute la gamme*						•	•	
Atlanta	Trecorn	• 32007 32015	•						
Atlanta Standard – 2008		• 32088 32089	•						
Atlanta Confort – 2008	toute la gamme			•					
Atrio Iota 2002 – 2019	toute la gamme*						• droite	• gauche	
Atrio Y – 2019	toute la gamme*						•		
Arabesk – 2013	toute la gamme		•						
Aria 2007 – 2014	toute la gamme			•					
Avina 2008 – 2014	toute la gamme			•					
Chiara 3 T – 2003 2003 – 2013				• 20620 20062					
Concetto 2007 – 2011	Robinet monofluide						•		
Concetto 2011 –	20 216 001*						• droite	• gauche	
Concetto 2011 –	Robinet monofluide						•		
Costa (ex Adria) – 2008	toute la gamme		•						
Costa L 2008 –	toute la gamme		•						
Costa S 2008 –				•		• 26319001			
Essence 2005 – 2015 2015 –	toute la gamme*						• droite	• gauche	
Eurocube 2011 –	toute la gamme*						• droite	• gauche	
Europlus	toute la gamme*						• droite	• gauche	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	20187*						• droite	• gauche	
Florida	toute la gamme			•					

* : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®					
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885
Lineare 2007 – 2017 2017 –	toute la gamme						• droite	• gauche	
Montano – 2006	toute la gamme		•						
Ondus 2008 – 2016				• 20149			• 24031 31047 20178	• 24031 31047 20178	
Quadra 2008 – 2017	toute la gamme						• droite	• gauche	
Sentosa – 2007				•					• 25551
Sinfonia – 2015	toute la gamme			•					
Supra – 2008				•		• 26319			
Veris 2008 – 2019							• 20195 20180LS0 20180KS0	• 20195 20180LS0 20180KS0	

***** Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 580 – 28 MM

Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure 2007 – 2021		32 248 32 249 32 146	32 147	
Allure Brillant 2011 –		23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	23 117	
Atrio 2009 – 2015				32 003 001 32 136 001
Concetto 2011 –		32 204 001 32 204 10E		
Essence 2011 – 2015 2015 –		32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	32 935	
Eurocube 2011 –		23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	23 138 23 139	31 255 000
Europlus 2009 – 2019	33 156 002			
Lineare 2007 – 2017		32 250		
Ondus 2008 – 2016		32 589 32 125	32 695	
Quadra 2008 – 2017	32 632	32 633		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	32 632 KS0 32 632 LS0			
Veris 2008 – 2019		23 064 KS0 23 064 LS0 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	32 193	32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant 2011 –	19 781 + 23 200(1) 19 783 + 23 200(1)		
Atrio 2005 – 2009	32 042 000	32 043	
Chiara 2004 – 2013	32 361 32 304	32 305	
Concetto 2007 – 2008	32 203 / 32 240 / 32 207	32 241	32 663
Concetto 2011 –	32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos 2000 – 2006	33 180	33 247	
Essence 2005 – 2015	33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	33 603	32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube 2011 –	19 895 + 23 200(1)		
Eurodisc 2006 – 2013	33 183 001 32 469 001 33 190 001	33 184 001 33 244 001	33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –	32 469 002		31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh 2003 – 2009	32 391	32 397	
Europlus 1999 – 2006	33 992 33 156		
Europlus 2006 – 2009	33 991 001 33 163 001	33 993 001	
Europlus 2009 – 2020	33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	33 241 002	
Europlus 2010 – 2018			33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart 2000 – 2006	32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	32 830 19 381 + 32 635(1)	32 839	32 842 00E
Eurostyle 2001 – 2006	32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan 2011 –	32 468 002		32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure 2010 – 2014			31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			31 304 31 079
K 2007 – 2018			33 782 33 786
K 4 2007 – 2018			33 782 SD0 33 786 SD0
K 7 2010 –			32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare 2007 – 2017	32 115	33 848	
Quadra 2010 – 2017	32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635(1)		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635(1)		
Taron 1998 – 2006	33 134 33 133	33 227	
Tenso – 2014	32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	33 348 32 367	
Veris 2008 – 2019	19 342 + 32 635(1) 19 388 + 32 635(1)		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 863 – 35 MM – OUVERTURE EAU FROIDE

Limiteur de température intégré

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Eurosmart 2013 – 2023	 32 926 002 32 154 002 23 924 002	 32 928 002	
Eurosmart Cosmopolitan 2016 –	 23 377 00E 23 396 00E 23 398 00E 23 376 00E		
Eurostyle 2015 –	 23 374 003		
Eurostyle Cosmopolitan 2015 –	 23 374 20E		

CARTOUCHE 46 824 – 35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT – OUVERTURE EAU FROIDE

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013 – 2019	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2006 – 2015	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2006 – 2015	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2011 – 2023	 33 549 002 32 468 002 23 277 002		 31 125 002 32 230 002

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 589 – 35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température intégré

	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto 2008 – 2012	 32 696 000 32 697 000			 32 662 000 32 666 000
Concetto 2011 –				 32 662 001 32 662 003
Eurosmart 2013 – 2023		 32 158 002 33 412 002 33 304 002 33 303 002	 32 172 002	
Eurosmart 2021 –		 32 158 003 33 412 003 33 304 003 33 303 003	 32 172 003	 32 223 003
Eurosmart Cosmopolitan 2016 –				 32 845 000 32 845 002
Eurostyle Cosmopolitan 2011 – 2021				 32 231 002 32 231 004
Eurostyle 2015 –		32 228 003	32 229 003	

CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600 32 796	 33 912

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto 2007 – 2011		32 700 000 32 701 000 32 702 000	32 699	
Concetto 2011 –		32 700 001 32 701 001 32 702 001	32 699 001	
Eurosmart 2006 – 2015		33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	32 172 001	32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –		32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	32 838	
Eurostyle – 2016	32 444 001	33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	32 229 001	32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		33 612 002		
Essence 2005 – 2015				32 107

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira 2003 – 2015 Limiteur : 46 308							32 997 SD 32 998 SD	
Allure 2007 – 2020 Limiteur : 46 375	19 309 + 33 769(2)		32 148	32 149	19 315	19 317		Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339(2) Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant 2011 –			23 119					Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio 2007 – 2019 Limiteur : 46 308	19 287 001 + 33 769(2)							
Chiara 1995 – 2004 Limiteur : 46 308	33 001 33 003	33 201	33 418	33 601	19 530 + 33 961(2)	19 531 + 33 962(2)		
Chiara 2004 – 2013 Limiteur : 46 308			33 206 32 306	32 307	19 155 + 33 361(2)	19 156 + 33 962(2)		Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339(2) 19 158 + 33 340(2)
Concetto 2007 – 2008 Limiteur : 46 375			32 211 32 243/32 242	32 210	19 346	19 345		
Ectos 2000 – 2007 Limiteur : 46 308					19 547 + 33 961(2)	19 546 + 33 962(2)		
Essence 2005 – 2015 Limiteur : 46 308			33 624	33 636	19 285	19 286		Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								27 536
Eurocube 2011 –			23 140/23 143	23 145				Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc 1983 – 1993(1) Limiteur : 46 308	33 055 33 050 33 051	33 215	33 467 33 455 33 484	33 655	33 465 19 504 + 33 950(2)	33 665 19 505 + 33 951(2)	33 881 33 882	
Eurodisc 1993 – 1999 Limiteur : 46 308	33 086 33 090 33 091	33 225	33 475 33 485 33 486	33 610	19 514 +33 950(2) 19 518 + 33 961(2)	19 515 +33 951(2) 19 519 + 33 962(2)	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 1999 – 2007 Limiteur : 46 308	33 190 33 176 33 183	33 184 33 224	33 192 33 391 33 392 33 394	33 570	33 961 19 548	33 962 19 549	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 2006 – 2013 Limiteur : 46 375			33 390 001 33 395 001 33 392 001	33 569 001	19 548 001	19 549 001	32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc 2006 – 2013							32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –								Bain-douche 4 Trous 19 574 002

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco – 2006 Limiteur : 46 308	33 025	33 223	33 522 33 405 33 523	33 602			33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	23 292 33 130 33 122 33 124		33 511	23 295 33 594			33 898	
Eurofresh 2003 – 2009 Limiteur : 46 308			32 405 32 401 32 403 32 404	32 398	19 199 + 33 961(2)	19 198 + 33 962(2)		Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339(2)
Europlus 1988 – 1997 Limiteur : 46 308	33 065 33 060 33 080	33 234 33 235	33 480 33 482 33 470 33 472	33 680	33 476 33 477 19 500 +33 950(2) 19 522 + 33 961(2)	33 685 33 686 19 502 +33 951(2) 19 523 + 33 962(2)	33 861 33 863	Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339(2) 19 037 + 33 334(2)
Europlus 1997 – 2007 Limiteur : 46 308	33 153 33 155 33 991	33 993 33 241 33 242	33 539/33 540	33 577	19 536 + 33 961(2)	19 537 + 33 962(2)	33 930 33 933	
Europlus 2006 – 2009 Limiteur : 46 375			33 553 001 33 540 001	33 577 001	19 536 001	19 537 001		
Europlus 2009 – 2020 Limiteur : 46 375			33 553 002	32 625 002 33 577 002				
Eurosmart 2000 – 2007 Limiteur : 46 308			33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	33 555 33 555 001			33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle 2001 – 2007 Limiteur : 46 308	32 540 001 33 552 00E		33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	33 590 33 590 001 32 994 001	19 506 001	19 507 001	33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							33 982 002	Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurowing 1993 – 2007 Limiteur : 46 308	33 085	33 237	33 468 33 424	33 679			33 807 33 809	
Lineare 2007 – 2017 Limiteur : 46 505			33 849	33 865	19 297	19 296		Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra 2008 – 2017 Limiteur : 46 505	19 479 + 32 635(2)	32 638	32 637					Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra 2010 – 2017 Noir & Blanc Limiteur : 46 505	19 479 KS0 19 479 LS0	32 638 KS0 32 638 LS0	32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron 1998 – 2006 Limiteur : 46 308			33 598	19 532 + 33 961(2)	19 533 + 33 962(2)			
Tenso(2) – 2014 Limiteur : 46 505	19 289 + 33 769(2)			19 050 + 33 961(2)	19 051 + 33 962(2)			
Veris 2008 – 2019		32 195 32 196	32 197					
Zedra 1997 – 2009						33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra 2010 –						32 294 32 296		
Zedra Touch							30 219	

CARTOUCHE 46 386 – 56 MM

Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos 2000 – 2006	33 397	Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342(2)
Taron 1998 – 2006	33 524	
Tenso 2001 – 2014	33 349	Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341(2)

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Moen (1961-1978)	33 000 33 006				33 400		33 800 33 806	
Euromix[1] (1972-1975)	33 020 / 33 022		33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	33 620/33 621 33 626/33 627		33 640 33 641	33 820 33 826/33 827	07 800
Euromix[2] (1976-1993)	33 030 / 33 040	33 200			33 440		33 710/33 740 33 860/33 880	07 000[3]
Ladylux (1984-1996)							33 710 33 740	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579

CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

Cartouche	Rapido E
46 048	35 501

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

Élément	Rapido T	Élément inversé
47 483	35 500	47 186

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX

Élément	GROHE Ondus	F-digital
47 881	36 067	36 344 / 36 349 / 36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 217	Aquatower	27 015 27 017		47 657
	Rainshower		27 174 27 032	
47 220	Aquatower (après 2003)	27 202		47 658
47 439	Euphoria		27 420 27 537 27 296	47 175
	Rainshower (2010)		27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 450	Automatic 2000 1997-2006	34 357[1] 34 359[2] / 34 350 34 352 / 34 354	34 650[1] 34 651[2]	34 300[1] 19 604[3] + 34 953[2]	34 310[1] 19 605[3] + 34 954[2]		34 450 34 647	47 282
	Chiara 1995-2004	34 472	34 610	19 610[3] + 34 303	19 611[3] + 34 612			
	Ectos -2010	34 555		19 674[3] + 34 967	19 675[3] + 34 966			
	Europlus 1999-2006	34 001						
	Eurotrend	34 371[2]	34 663[2]					
	Grohtherm 1000 1995-2006	34 486 34 334 / 34 336	34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grohtherm 3000 1998-2006	34 367 / 34 369		19 664[3] + 34 967	19 663[3] + 34 966	19 665[3] + 34 968		
	Sentosa -2008	34 551						
	Taron 1998-2006	34 338		19 660[3] + 34 967	19 658[3] + 34 966			
47 050	Grohtherm 3000 2000-2006	34 022 NF						47 282
47 217	Atrio	34 061 34 062	34 010 34 011	19 147[3] + 34 101	19 144[3] + 34 100			47 657
	Chiara 2004	34 070	34 071	19 161[3] + 34 101	19 159[3] + 34 100			
	Tenso	34 026	34 027	19 067[3] + 34 101	19 066[3] + 34 100			
47 349	Ectos 2000-2007		34 694					
	Europlus 1999-2006		34 005					
	Grohtherm 3000 1995-2006		34 679 34 680				34 201	
	Sentosa -2007		34 686					
	Taron 1998-2006		34 682 34 683					
47 386	Grohtherm 3000 2000-2006		34 664 NF					

Pour arrivées EC/EF inversées

(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)
(2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 310	Aquatower avant 2003					27 202	47 379
	Automatic 2000 1997-2006	34 444	34 621	19 621[3] + 34 959		34 366	
	Chiara 1995-2004			19 610[3] + 34 305	19 613[3] + 34 306	19 623[3] + 34 307	
	Ectos 2000-2007			19 674[3] + 34 971	19 676[3] + 34 964		
	Grohtherm 3000 1995-2006			19 664[3] + 34 971			
	Sinfonia 2006			19 030[3] + 34 963			
	Taron 1998-2006			19 660[3] + 34 971	19 659[3] + 34 964	19 661[3] + 34 307	
47 220	Atrio			19 147[3] + 34 102	19 135[3] + 34 103	19 141[3] ou 19 142[3] + 34 086	47 658
	Chiara 2004				19 160[3] + 34 103 19 162[3] + 34 086	19 163[3] + 34 085	
	Tenso -2008			19 067[3] + 34 102	19 060[3] + 34 103		

Pour arrivées EC/EF inversées


* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 439	Allure 2006-2014		34 236				47 175
	Grohtherm 1000 2006-2015	34 155 34 156	34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 151	19 235[3] + 34 213	19 236[3] + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 215 34 323	34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	19 240[3] + 34 213	19 241[3] + 34 211	19 242[3] + 34 212	
	Grohtherm 3000	34 185	34 179	34 211	19 255[3] + 34 212	19 253	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	34 276 34 277 34 187	34 274				
	GROHE Ondus		34 258				
	Veris	34 327	34 330				
47 885	Grohtherm 1000	34 439 000	34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 441 000	34 440 000				
	Grohtherm 2000	34 466 001 34 467 001 34 484 001	34 446 001 34 463 001 34 482 001				
	Dn20						
47 483	Grohtherm 1000			19 235[3] + 34 214			47 186
	Grohtherm 2000			19 240[3] + 34 214			
	Grohtherm 3000			19 250[3] + 34 214			
47 450	Grohtherm Ergomix		34 020 34 021				47 282
	Dn25						
47 565	Grohtherm XL		35 086 / 35 085				
	Dn32						
	Grohtherm XL		35 088 / 35 087	35 003 / 35 004			

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent (Entraxe 150 mm)	Douche apparent (Entraxe 150 mm)	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988[4]	Non
 47 010		 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979[2]	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979[2]	 34 400 jusqu'à 1979[2]		 47 011
 47 012		 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979[3]	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979[3]	 34 400 34 499 19 601[10]+34 950 depuis 1979[3]	 34 903 depuis 1988	 47 016
 47 024	Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 [7]	 34 635 / 34 637 [7]	 34 518 [7]	 34 007 34 219 [8]	 47 061
 47 111	Grohmix De Luce (Equil. Press)		 34 530 34 407 [9]	 34 430 34 422 19 602[10]+34 951 [9]		 47 040
47 149	Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées

(2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
(3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
(4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
(7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
(8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85)
(9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
(10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent (Entraxe 180 mm)	Douche apparent (Entraxe 180 mm)	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981[5]	 34 619 34 620 jusqu'à 1981[5]	 34 411 jusqu'à 1981	47 020
 47 025		 34 415 34 428 depuis 1981[6]	 34 619 34 620 depuis 1981[6]	 19 603[10] + 34 952 depuis 1981[6]	 47 032
	Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607[10] + 34 952 19 608[10] + 34 952	
	Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606[10] + 34 952	

Pour arrivées EC/EF inversées

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.
(6) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

MÉCANIQUES INTERROMPABLES

		Réf. Produit	37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633
			(1) Présent en 1996											1997			
	Bâti h 1,20 m 0,82 m	37 161 37 162 37 197 37 198* 37 163 / 37 174 37 177	●	●	●	●								●	●	●	●
	Bâti bas h 1 m h 0,82 m	Dessus 37 175 37 164 37 176 37 166	●				●	●	●					●			
	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	●				●							●			
	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196								●	●	●	●				
	Élément à maçonner	37 285 37 286								●	●	●	●				
		37 287 37 288	●	●	●	●											
		Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●					●			
		Frontal 37 293 37 279	●				●										
43 486	Bâti h 1,20 m	37 566	●	●	●	●								●	●	●	●
1997	Uniset	37 582								●	●	●	●				
1997		37 588	●	●	●	●								●	●	●	●
1997		Frontal 35 586 37 587	●				●							●			
1997		Dessus 37 585 37 591	●				●	●	●					●			
1998	Réservoir extra plat	37 643								●							
1998	Kit bâti complet	95 950 avec bâti 37 161												●			
1998		95 951 avec bâti 37 159								●							
2000	Bâti h 1 m	37 625	●	●	●	●								●	●	●	●
2001	Bâti h 1,20 m	37 844 37 862*								●	●	●	●				
2002	Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied	37 568	●	●	●	●								●	●	●	●
2003	Bâti h 1,20 m et réservoir	38 334 38 308	■	■	■					■	■			■	■	■	■

		Réf. Produit	43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
			2000							2001		2003	2004							
	Bâti h 1,20 m 0,82 m	37 161 37 162 37 197 37 198* 37 163 / 37 174 37 177					●	●	●											CAS N°1
	Bâti bas h 1 m h 0,82 m	Dessus 37 175 37 164 37 176 37 166											37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●			37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	CAS N°2
	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165											37 165 ●	37 165 ●	●			37 165 ●	37 165 ●	
	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196	●	●	●					●	●									CAS N°3
	Élément à maçonner	37 285 37 286																		
		37 287 37 288																		CAS N°1
		Dessus 37 289 37 290																		CAS N°2
		Frontal 37 293 37 279																		
43 486	Bâti h 1,20 m	37 566					●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
1997	Uniset	37 582	●	●	●															CAS N°3
1997		37 588					●	●	●											CAS N°1
1997		Frontal 35 586 37 587																		CAS N°2
1997		Dessus 37 585 37 591																		CAS N°2
1998	Réservoir extra plat	37 643				●														
1998	Kit bâti complet	95 950 avec bâti 37 161																		CAS N°1
1998		95 951 avec bâti 37 159																		CAS N°3
2000	Bâti h 1 m	37 625					●	●							●		●			CAS N°1
2001	Bâti h 1,20 m	37 844 37 862*	●	●	●					●	●									CAS N°3
2002	Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied	37 568					●	●												CAS N°1
2003	Bâti h 1,20 m et réservoir	38 334 38 308					■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

42 690

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308) voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.
2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166) et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095
■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.
(2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.
(4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.
(5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
△ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.
* Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur
CAS N°1 : 38 735 ou 66 558
CAS N°2 : 42 314
CAS N°3 : 42 253 + 37 859
CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

Soupape pneumatique
● = 2 capillaires 42 774
▲ = 2 capillaires 42 253
■ = 1 capillaire 42 320 (AV1)

			réf. plaque (1)	2000 37 769	2000 37 767	2002 37 376	2002 37 381	2003 37 864	2005 38 505	2005 38 564	2005 38 574	2005 38 668	2005 38 669	2005 38 670	2005 38 671	2006 38 672 SD0	2006 37 068	2006 38 598	2006 43 977	2006 38 394 SD0	2006 37 059	2006 37 060	2006 38 506	2006 38 565	2006 38 698 SD0	2007 38 732	2008 38 861	2008 38 862 SD0	2008 38 765	2009 38 732 SD0	Références robinet flotteur, soupape et culot
●	42 774	2000	Bâti 1 m 20	37 754 37 829	●	●	●	●																							37 095 Robinet 47 774 Soupape 42 773 Culot
		2001	Bâti 1 m 20	37 890	●	●	●	●																							
▲	42 253	2003	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 325 38 307			▲	▲	▲																						37 095 Robinet 42 253 Soupape inclus culot
		2005	Bâti 1 m 20	38 340 38 680			▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲						
●	42 774	2006 (2)	Bâti 0,82 m	38 587			●					●	●	●	●	●						●	●	●							37 095 Robinet 42 774 Soupape 42 198 Culot
			Bâti 1 m 20	38 599*			●			●	●	●					●				●										37 095 Robinet 42 774 Soupape 42 773 Culot
■	42 320	2008 (Août 2007)	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 340 38 680 38 661						■	■	■	■		■	■		■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	37 095 Robinet 42 320 Soupape 42 599 Culot
			Bâti 0,82 m	38 587								■	■		■	■					■	■	■		■	■		■	■		37 095 Robinet 42 314 Soupape inclus culot
			Bâti 1 m 20*	38 599*						■	■	■				■				■					■	■		■	■		37 095 Robinet 66 558 Soupape inclus culot

			réf. plaque (1)	37 535	37 601	37 624	37 965	Référence des robinet flotteur, soupape et culot
■	42 320	2008 (Août 2007)	Bâti 1 m 20	39 599	■	■	■	■	Robinet Flotteur : 37095 Soupape 42320 Culot avec régulateur : 42593

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
* Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.
38 433 = 42 253
37 801 = 42 774 + 42 773

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
05			
05 334 000		3,97	409
06			
06 170 000		11,23	395
07			
07 146 000		13,28	395
07 182 000		19,17	402
07 182 2430		15,50	402
07 182 DC0		28,48	402
07 264 00M		8,67	411
07 341 000		27,93	402
08			
08 565 000		5,66	403
08 791 000		15,42	390
08 864 000		26,67	410
08 915 000		71,34	405
10			
101232 0000	GP	250,07	270
101235 0000	GP	650,18	268
101235 2430	GP	845,23	268
101235 DC00	GP	845,23	268
101458 SH00		109,58	318
101520 9990		29,22	318
101546 9990		62,09	319
101547 9990		15,83	319
101548 9990		17,05	319
101694 0000	GP	114,36	69
101694 2430	GP	148,67	69
101699 0000	GP	108,65	69
101699 2430	GP	141,23	69
101729 0000	GP	186,46	70
101729 2430	GP	242,40	70
101730 0000	GP	114,36	69
101730 2430	GP	148,67	69
101732 0000	GP	114,36	69
101732 2430	GP	148,67	69
101749 0000	GP	131,52	69
101749 2430	GP	170,98	69
101755 0000	GP	124,95	69
101755 2430	GP	162,42	69
101756 0000	GP	131,52	70
101756 2430	GP	170,98	70
101757 0000	GP	131,52	70
101757 2430	GP	170,98	70
101777 0000	GP	148,67	71
101777 2430	GP	193,28	71
101778 0000	GP	171,54	71
101778 2430	GP	223,01	71
101810 0000	GP	120,08	70
101810 2430	GP	156,11	70
101813 0000	GP	137,24	70
101813 2430	GP	178,40	70
101824 0000	GP	114,36	71
101824 2430	GP	148,67	71
102165 2430		90,89	275
102166 KF00	GP	906,69	159
102167 KF00	GP	980,70	160
102168 KF00	GP	673,54	120
102169 KF00	GP	612,94	120
102202 2430	GP	253,97	130
102204 2430	GP	259,66	130
102205 2430	GP	335,48	130
102208 2430	GP	644,34	166
102209 2430	GP	644,34	165
102210 2430	GP	644,34	166
102211 2430	GP	644,34	165
102212 2430	GP	578,03	165
102215 2430	GP	578,03	164
102218 2430	GP	248,87	
102251 2430	GP	78,59	109
102256 2430	GP	61,20	108
102257 2430	GP	91,59	108
102279 KF00	GP	332,84	103
102342 2430	GP	49,78	384
102415 SH00		159,20	329
102416 SH00		159,20	329
102417 SH00		159,20	329
102418 SH00		159,20	329
102430 SH00		154,30	329
102431 SH00		154,30	330
102432 SH00		154,30	330
102433 SH00		154,30	330
102434 SH00		159,20	330
102435 SH00		134,71	330
102460 2430	GP	27,04	110
102461 2430	GP	49,40	108
102464 2430		30,09	401
102465 2430	GP	65,12	112
102466 2430	GP	49,40	107
102467 2430	GP	87,58	109
102468 2430	GP	80,83	113
102469 2430	GP	49,40	112
102470 2430	GP	40,42	107
102471 2430	GP	78,59	111
102472 2430	GP	58,38	112
102473 2430	GP	134,74	110
102485 SH00		333,09	331
102486 SH00		318,40	331
102487 SH00		306,16	333
102489 SH00		269,41	332
102500 SH00		102,87	333
102501 SH00		102,87	333
102502 SH00		195,93	332
102503 SH00		195,93	332
102509 SH00		421,27	332
102510 SH00		435,97	331
102513 SH00		568,23	333
102902 9990		14,15	417
103367 0000	SH+	685,78	204
103369 9990		sur dem,	206
103380 9990		sur dem,	207
103381 9990		sur dem,	206
103382 9990		sur dem,	207
103383 9990		sur dem,	207
103384 9990	SH+	58,78	208
103385 9990	SH+	97,97	208
103538 SH00		256,97	326
103560 SH00		282,66	326
103563 SH00		334,05	326
103566 SH00		316,92	326
103569 SH00		348,63	326
103571 SH00		538,77	327
103575 SH00		44,97	328
103860 SH00	GP	328,17	338
103993 9990	GP	542,67	142
103994 9990	GP	616,66	142
103995 0000	GP	781,99	143
103996 0000	GP	781,99	143
103997 0000	GP	1426,46	143
103998 0000	GP	1426,46	143
103999 9990	GP	29,84	142
105074 0000	SH+	685,78	204
105076 9990	SH+	97,97	208
105336 0000	GP	430,85	143
105336 2430	GP	574,01	143
105535 SH00		391,28	327
105761 9990	¤		
105762 9990	¤		
105787 9990	GP	3671,41	140
105789 9990	GP	3597,93	141
105812 0000	SH+	2016,22	205
105812 KF00	SH+	2822,69	205
105813 0000	SH+	1562,56	206
106740 SH00	GP	342,60	336
107298 0000	SH+	34,78	207
107299 0000	SH+	34,78	208
11			
111 188		31,60	
112946 SH00		97,39	341
112947 SH00		54,35	341
112948 SH00		127,05	339
112949 SH00		234,27	339
118229 SH00		44,97	328
118793 0000		44,97	328
12			
12 030 000		82,28	397
12 036 000		456,96	397
12 058 000		29,44	397
12 075 000		29,62	397
12 075 2430		54,81	397
12 433 000		98,66	394
12 465 000		93,44	397
12 662 000		27,58	397
12 662 2430		64,32	397
12 693 000		33,30	397
13			
13 017 000		49,61	398
13 051 000		41,46	398
13 052 000		43,38	398
13 071 000		43,37	398
13 072 000		28,28	398
13 073 000		39,10	398
13 077 000		47,86	398
13 084 000		39,67	398
13 220 000		34,77	400
13 261 000		104,47	76
13 276 002		129,05	67
13 280 001		122,90	63
13 303 000		153,83	38
13 303 AL0		246,13	38
13 303 DC0		215,37	38
13 383 001		277,32	33
13 383 AL1		443,71	33
13 383 DC1		388,25	33
13 404 003	¤		
13 404 AL3	¤		
13 404 DC3	¤		
13 448 003	GP	103,69	85
13 448 2433	GP	134,79	85
13 449 001		148,04	57
13 449 A01		222,06	57
13 449 AL1		236,86	57
13 449 DA1		222,06	57
13 449 DC1		207,25	57
13 449 DL1		236,86	57
13 449 GL1		222,06	57
13 449 GN1		236,86	57
13 915 000		50,00	400
13 926 000		16,96	400
13 927 000		14,65	399
13 928 000		17,02	399
13 929 000		16,92	399
13 937 000		24,48	400
13 943 000		18,17	400
13 951 000		12,22	399
13 954 000		18,01	399
13 955 000		11,01	399
13 994 000		16,60	400
14			
14 012 000		115,39	397
14 013 000		188,43	397
14 014 000		64,22	210
14 047 000		64,35	210
14 048 000		88,82	183
14 053 00M		42,98	183
14 055 000		108,88	183
14 056 000		100,28	183
14 057 000		123,21	183
14 058 000		48,71	183
14 074 000		44,51	323
14 077 XH0		32,08	158
14 079 XH0		22,46	120
14 116 00M		64,62	403
14 165 00M		28,70	241
14 919 000		1288,72	416
14 924 SH0		117,16	416
14 925 SH0		131,80	416
14 926 002		366,11	321
14 928 000		29,29	321
14 929 000		29,29	321
14 930 000		29,29	416
14 936 000		43,94	321
14 969 000		29,29	416
14 972 000		29,29	416
14 976 000		1459,72	416
14 992 000		40,95	322
18			
18 608 001		55,86	122
18 904 001	¤		
19			
19 017 000		32,34	412
19 025 000		73,07	186
19 132 000		34,86	412
19 332 000		37,43	412
19 377 000		54,70	412
19 381 000		219,94	74
19 409 001		297,87	30
19 409 AL1		476,60	30
19 409 DC1		417,03	30
19 571 002		267,91	65
19 571 003	¤		
19 575 001		238,98	61
19 576 002		853,47	63
19 577 001		1017,60	32
19 577 AL1		1628,15	32
19 577 DC1		1424,64	32
19 808 001		28,77	94

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
19 809 001		28,77	94
19 895 000		318,58	36
19 895 AL0		509,72	36
19 895 DC0		446,00	36
19 897 001		1254,83	38
19 897 AL1		2007,72	38
19 897 DC1		1756,76	38
19 910 000		65,39	38
19 952 000		209,62	186
19 952 2430	GP	272,51	186
19 952 A00		314,44	186
19 952 AL0		335,41	186
19 952 DA0		314,44	186
19 952 DC0		293,48	186
19 952 DL0		335,41	186
19 952 GL0		314,44	186
19 952 GN0		335,41	186
19 954 000		17,85	186
19 965 001		822,17	32
19 976 001		632,68	57
20			
20 187 000		239,51	74
20 201 000		126,16	96
20 201 AL0		201,86	96
20 201 DC0		176,63	96
20 202 000		144,27	96
20 203 000		111,27	96
20 205 000		103,02	96
20 208 002		313,13	65
20 216 001		283,36	61
20 296 001		318,72	53
20 296 AL1		509,95	53
20 296 DA1		478,08	53
20 296 DC1		446,20	53
20 296 DL1		509,95	53
20 296 GL1		478,08	53
20 296 GN1		509,95	53
20 301 003	¤		
20 301 004	SH+	370,86	43
20 301 AL4	SH+	556,30	43
20 301 DL4	SH+	556,30	43
20 301 GN4	SH+	556,30	43
20 304 001		383,35	29
20 304 2431		498,35	29
20 393 001		81,93	93
20 404 001		47,53	93
20 405 001		63,60	95
21			
21 094 001	¤		
21 097 001	¤		
21 255 001	¤		
22			
22 012 000		58,84	39
22 012 AL0		94,14	39
22 012 DC0		82,36	39
22 013 000		58,84	39
22 023 000		7,50	385
22 025 000		5,88	385
22 029 000		6,53	385
22 031 000		7,50	385
22 032 000		7,16	385
22 037 000		8,39	384
22 037 A00		54,57	384
22 037 AL0		55,41	384
22 037 DA0		54,57	384
22 037 DC0		53,73	384
22 037 DL0		55,41	384
22 037 GL0		54,57	384
22 037 GN0		55,41	384
22 039 000		9,64	384
22 043 000		9,12	384
22 046 000		9,33	384
22 054 001	GP	88,17	90
22 074 KF0	GP	58,77	384
22 115 000	GP	12,87	235
22 117 KF0	GP	56,64	180
22 118 KF0	GP	88,51	179
22 119 KF0	GP	1414,75	190
22 120 KF0	GP	1623,38	193
22 121 KF0	GP	624,28	150
22 122 KF0	GP	624,28	150
22 123 KF0	GP	869,68	148
22 124 KF0	GP	869,68	148
22 125 KF0	GP	178,39	236
22 126 KF0	GP	83,34	219
22 127 KF0	GP	131,18	212
22 940 000		13,00	386
23			
23 037 002		156,57	64
23 043 003		219,10	65
23 048 003		965,60	67
23 049 002		207,60	58
23 054 003		259,46	
23 106 001		245,31	29
23 106 2431		318,91	29
23 106 AL1		392,49	29
23 106 DC1		343,43	29
23 127 00E		256,90	34
23 127 AL0		411,05	34
23 127 DC0		359,66	34
23 132 00E		250,06	34
23 135 00E		308,30	35
23 135 AL0	¤		
23 135 DC0	¤		
23 137 000		202,07	34
23 138 000		256,90	36
23 140 000		339,10	36
23 140 AL0		610,38	36
23 140 DC0		542,55	36
23 145 000		291,17	36
23 145 AL0		465,88	36
23 145 DC0		407,65	36
23 200 002	¤		
23 200 003		290,33	36
23 296 001		342,57	29
23 296 2431		445,35	29
23 296 AL1		548,12	29
23 296 DC1		479,60	29
23 322 003	GP	116,18	79
23 322 2433	GP	151,03	79
23 324 003	GP	109,62	79
23 324 2433	GP	142,51	79
23 325 000		135,78	73
23 327 000		129,46	73
23 337 001	GP	82,17	90
23 338 001	GP	88,17	91
23 373 20E		149,61	64
23 374 003	¤		
23 374 20E		156,57	64
23 376 00E		112,10	72
23 377 00E		118,41	72
23 380 10E		163,85	60
23 382 20E	¤		
23 385 10E		157,03	60
23 387 20E		156,57	64
23 390 00E		256,90	34
23 393 243E	GP	151,03	80
23 393 30E	GP	116,18	80
23 395 243E	GP	142,51	80
23 395 30E	GP	109,62	80
23 396 00E		135,78	73
23 398 00E		129,46	73
23 405 001		365,41	29
23 405 2431		475,03	29
23 405 AL1		584,65	29
23 405 DC1		511,57	29
23 406 000		357,58	35
23 406 AL0		572,13	35
23 406 DC0		500,61	35
23 427 000	¤		
23 429 000		300,52	97
23 432 000		361,19	
23 444 001		322,34	30
23 444 2431		419,04	30
23 444 AL1		515,75	30
23 444 DC1		451,28	30
23 445 000		270,68	34
23 445 AL0		433,09	34
23 445 DC0		378,95	34
23 446 000		264,02	34
23 447 000		334,19	36
23 447 AL0		534,71	36
23 447 DC0		467,87	36
23 448 002		236,29	58
23 449 002		229,55	58
23 450 001		187,04	60
23 451 001		180,11	60
23 537 003	GP	166,46	80
23 569 003		237,51	68
23 570 003		294,50	68
23 570 LS3	¤		
23 571 000		290,19	30
23 602 001	GP	119,93	92
23 633 001	GP	88,17	91
23 672 001		1927,91	38
23 672 AL1		3084,66	38
23 672 DC1		2699,08	38
23 739 002		277,65	
23 763 001	GP	131,18	91
23 764 001	GP	143,67	91
23 790 001		229,98	28
23 790 2431		298,98	28
23 791 001		229,98	28
23 791 2431		298,98	28
23 791 AL1		367,96	28
23 791 DC1		321,96	28
23 792 001		1892,30	32
23 792 AL1		3027,67	32
23 792 DC1		2649,22	32
23 843 003	¤		
23 843 004	SH+	388,81	42
23 843 AL3	¤		
23 843 AL4	SH+	622,10	42
23 843 DC3	¤		
23 843 DL4	SH+	622,10	42
23 843 GN4	SH+	622,10	42
23 844 003	¤		
23 844 004	SH+	388,81	42
23 846 003	¤		
23 846 004	SH+	1818,44	46
23 846 AL3	¤		
23 846 AL4	SH+	2909,49	46
23 846 DC3	¤		
23 846 DL4	SH+	2909,49	46
23 846 GN4	SH+	2909,49	46
23 851 003	¤		
23 851 004	SH+	325,53	41
23 851 AL3	¤		
23 851 AL4	SH+	535,97	41
23 851 DC3	¤		
23 851 DL4	SH+	535,97	41
23 851 GN4	SH+	535,97	41
23 870 003	¤		
23 870 004	SH+	239,27	40
23 871 003	¤		
23 871 004	SH+	299,07	41
23 871 AL3	¤		
23 871 AL4	SH+	478,53	41
23 871 DC3	¤		
23 871 DL4	SH+	478,53	41
23 871 GN4	SH+	478,53	41
23 872 003	¤		
23 872 004	SH+	299,07	41
23 873 003	¤		
23 873 004	SH+	334,98	42
23 887 001	GP	106,18	90
23 917 001	GP	101,50	90
23 920 001		265,46	61
23 921 000		216,82	73
23 958 003	¤		
23 959 003	¤		
23 965 003	GP	101,50	77
23 967 003	GP	94,95	77
23 969 003	GP	101,50	77
23 969 2433	GP	131,96	77
23 970 003	GP	166,46	80
23 971 003	GP	224,86	81
23 971 2433	GP	292,33	81
23 974 003		101,50	78
23 975 003	GP	390,39	79
23 975 2433	GP	507,51	79
23 976 003	GP	247,36	80
23 980 003	GP	118,68	87
23 981 003	GP	133,36	87
23 982 003	GP	118,68	89
23 983 003	GP	133,36	89
23 984 003	GP	193,33	88
23 985 003	GP	208,00	88
23 986 003	GP	193,33	86
23 987 003	GP	208,00	87
23 988 003	GP	148,35	86
23 989 003	GP	163,03	86
24			
24 042 003	GP	146,16	84
24 043 003	GP	160,85	85
24 044 000		150,23	75
24 045 000		165,26	76
24 048 LS3	¤		
24 049 LS3	¤		
24 051 002		177,31	66
24 052 002		195,04	67
24 053 001		178,01	62
24 054 001		195,82	62

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
24 059 003	¤		
24 059 004	SH+	227,31	45
24 059 AL3	¤		
24 059 AL4	SH+	363,70	45
24 059 DC3	¤		
24 059 DL4	SH+	363,70	45
24 059 GN4	SH+	363,70	45
24 060 003	¤		
24 060 004	SH+	239,27	45
24 060 AL3	¤		
24 060 AL4	SH+	382,82	45
24 060 DC3	¤		
24 060 DL4	SH+	382,82	45
24 060 GN4	SH+	382,82	45
24 061 000		217,13	37
24 061 AL0		347,41	37
24 061 DC0		303,98	37
24 062 000		238,85	37
24 062 AL0		382,16	37
24 062 DC0		334,38	37
24 063 001		220,65	31
24 063 AL1		353,03	31
24 063 DC1		308,91	31
24 064 001		242,71	31
24 064 2431		315,53	31
24 064 AL1		388,34	31
24 064 DC1		339,80	31
24 075 000		444,63	165
24 076 000		495,64	166
24 077 000		495,64	166
24 078 000		444,63	164
24 079 000		495,64	165
24 080 000		495,64	165
24 093 003	¤		
24 093 004	SH+	269,17	45
24 093 AL3	¤		
24 093 AL4	SH+	430,67	45
24 093 DC3	¤		
24 093 DL4	SH+	430,67	45
24 093 GN4	SH+	430,67	45
24 094 000		267,30	37
24 094 AL0		427,67	37
24 094 DC0		374,21	37
24 095 001		270,53	31
24 095 2431		351,69	31
24 095 AL1		432,84	31
24 095 DC1		378,73	31
24 153 000		578,03	
24 153 AL0		924,84	
24 153 DC0		809,24	
24 154 000		644,34	164
24 154 AL0		1030,93	164
24 154 DC0		902,07	164
24 155 000		644,34	164
24 155 AL0		1030,93	164
24 155 DC0		902,07	164
24 164 003	GP	224,86	81
24 164 2433	GP	292,33	81
24 167 001	GP	220,20	56
24 167 A01	GP	330,29	56
24 167 AL1	GP	352,31	56
24 167 DA1	GP	330,29	56
24 167 DC1	GP	308,28	56
24 167 DE1	SH+	400,33	50
24 167 DL1	GP	352,31	56
24 167 GF1	SH+	400,33	50
24 167 GL1	GP	330,29	56
24 167 GN1	GP	352,31	56
24 167 KF1	GP	308,28	56
24 167 PF1	SH+	250,21	50
24 168 001	GP	200,18	55
24 168 A01	GP	300,27	55
24 168 AL1	GP	320,29	55
24 168 DA1	GP	300,27	55
24 168 DC1	GP	280,26	55
24 168 DE1	SH+	368,30	49
24 168 DL1	GP	320,29	55
24 168 GF1	SH+	368,30	49
24 168 GL1	GP	300,27	55
24 168 GN1	GP	320,29	55
24 168 KF1	GP	280,26	55
24 168 PF1	SH+	230,19	49
24 169 001	GP	249,07	56
24 169 A01	GP	373,61	56
24 169 AL1	GP	398,52	56
24 169 DA1	GP	373,61	56
24 169 DC1	GP	348,70	56
24 169 DL1	GP	398,52	56
24 169 GL1	GP	373,61	56
24 169 GN1	GP	398,52	56
24 170 001	GP	339,33	53
24 170 A01	GP	509,00	53
24 170 AL1	GP	542,94	53
24 170 DA1	GP	509,00	53
24 170 DC1	GP	475,06	53
24 170 DE1	SH+	590,93	48
24 170 DL1	GP	542,94	53
24 170 GF1	SH+	590,93	48
24 170 GL1	GP	509,00	53
24 170 GN1	GP	542,94	53
24 170 KF1	GP	475,06	53
24 170 PF1	SH+	369,35	48
24 171 001	GP	195,04	51
24 171 A01	GP	292,55	51
24 171 AL1	GP	312,06	51
24 171 DA1	GP	292,55	51
24 171 DC1	GP	273,06	51
24 171 DE1	SH+	360,07	47
24 171 DL1	GP	312,06	51
24 171 GF1	SH+	360,07	47
24 171 GL1	GP	292,55	51
24 171 GN1	GP	312,06	51
24 171 PF1	SH+	225,04	47
24 172 001	GP	188,70	51
24 172 A01	GP	283,04	51
24 172 AL1	GP	301,92	51
24 172 DA1	GP	283,04	51
24 172 DC1	GP	264,17	51
24 172 DE1	SH+	349,92	47
24 172 DL1	GP	301,92	51
24 172 GF1	SH+	349,92	47
24 172 GL1	GP	283,04	51
24 172 GN1	GP	301,92	51
24 172 KF1	GP	264,17	51
24 172 PF1	SH+	218,71	47
24 173 001	GP	228,33	52
24 173 A01	GP	342,50	52
24 173 AL1	GP	365,33	52
24 173 DA1	GP	342,50	52
24 173 DC1	GP	319,67	52
24 173 DE1	SH+	413,36	48
24 173 DL1	GP	365,33	52
24 173 GF1	SH+	413,36	48
24 173 GL1	GP	342,50	52
24 173 GN1	GP	365,33	52
24 173 KF1	GP	258,34	48
24 173 PF1	SH+	258,34	48
24 174 001	GP	250,54	52
24 174 A01	GP	375,80	52
24 174 AL1	GP	400,86	52
24 174 DA1	GP	375,80	52
24 174 DC1	GP	350,75	52
24 174 DE1	SH+	448,87	48
24 174 DL1	GP	400,86	52
24 174 GF1	SH+	448,87	48
24 174 GL1	GP	375,80	52
24 174 GN1	GP	400,86	52
24 174 PF1	SH+	280,55	48
24 175 001	GP	195,04	51
24 175 PF1	SH+	225,04	47
24 176 001	GP	222,00	52
24 176 KF1	GP	310,79	52
24 177 001	GP	244,19	52
24 177 KF1	GP	341,87	52
24 178 001	GP	195,04	54
24 178 A01	GP	292,55	54
24 178 AL1	GP	312,06	54
24 178 DA1	GP	292,55	54
24 178 DC1	GP	273,06	54
24 178 DE1	SH+	360,07	49
24 178 DL1	GP	312,06	54
24 178 GF1	SH+	360,07	49
24 178 GL1	GP	292,55	54
24 178 GN1	GP	312,06	54
24 178 PF1	SH+	225,04	49
24 180 001	GP	195,04	51
24 192 003	GP	116,73	78
24 395 KF1	GP	273,06	54

25

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
25 241 003	GP	147,41	87
25 242 003	GP	128,37	88
25 243 003	GP	147,41	89
25 244 003	GP	128,37	89
25 248 001	GP	1427,10	57
25 248 A01	GP	2140,65	57
25 248 AL1	GP	2283,36	57
25 248 DA1	GP	2140,65	57
25 248 DC1	GP	1997,94	57
25 248 DE1	SH+	2331,37	50
25 248 DL1	GP	2283,36	57
25 248 GF1	SH+	2331,37	50
25 248 GL1	GP	2140,65	57
25 248 GN1	GP	2283,36	57
25 248 KF1	GP	1997,94	57
25 248 PF1	SH+	1457,12	50
25 250 001	GP	264,81	55
25 250 A01	GP	397,21	55
25 250 AL1	GP	423,69	55
25 250 DA1	GP	397,21	55
25 250 DC1	GP	370,73	55
25 250 DL1	GP	423,69	55
25 250 GL1	GP	397,21	55
25 250 GN1	GP	423,69	55
25 250 KF1	GP	370,73	55
25 251 001	GP	903,83	56
25 251 A01	GP	1355,75	56
25 251 AL1	GP	1446,13	56
25 251 DA1	GP	1355,75	56
25 251 DC1	GP	1265,36	56
25 251 DL1	GP	1446,13	56
25 251 GL1	GP	1355,75	56
25 251 GN1	GP	1446,13	56
25 251 KF1	GP	1265,36	56
25 252 001	GP	215,65	55
25 252 A01	GP	323,48	55
25 252 AL1	GP	345,04	55
25 252 DA1	GP	323,48	55
25 252 DC1	GP	301,92	55
25 252 DL1	GP	345,04	55
25 252 GL1	GP	323,48	55
25 252 GN1	GP	345,04	55
25 252 KF1	GP	301,92	55
25 287 000	SH+	881,99	146
25 287 AL0	SH+	1411,16	146
25 287 DC0	SH+	1234,77	146
25 287 DL0	SH+	1411,16	146
25 287 GN0	SH+	1411,16	146
25 288 000	GP	545,82	147
25 289 000	GP	644,37	146
25 450 001		136,44	94
25 453 001		110,58	94
25 460 10A	¤		
25 483 001	¤		
25 485 001	¤		

26

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
26 066 000		652,82	152
26 066 2430		848,65	
26 066 A00		1044,51	152
26 066 AL0		1109,79	152
26 066 DA0		1044,51	152
26 066 DC0		913,95	152
26 066 DL0		1109,79	152
26 066 GL0		1044,51	152
26 066 GN0		1109,79	152
26 066 KF0		913,95	
26 067 000		652,82	152
26 067 2430		848,65	
26 067 A00		1044,51	152
26 067 AL0		1109,79	152
26 067 DA0		1044,51	152
26 067 DC0		913,95	152
26 067 DL0		1109,79	152
26 067 GL0		1044,51	152
26 067 GN0		1109,79	152
26 067 KF0		913,95	
26 075 001	GP	706,50	
26 075 A00		1338,03	195
26 075 AL0		1421,66	195
26 075 DA0		1338,03	195
26 075 DC0		1170,78	195
26 075 DL0		1421,66	195
26 075 GL0		1338,03	195
26 075 GN0		1421,66	195
26 087 000		1385,08	198
26 145 000		105,71	157
26 146 000		105,71	157
26 161 003	GP	28,37	221
26 161 2433	GP	36,87	221
26 162 003	GP	66,89	223
26 162 2433	GP	144,91	223
26 163 003	GP	74,72	224
26 163 2433	GP	161,90	224
26 164 003	GP	41,84	176
26 164 2433	GP	64,86	225
26 171 000		503,20	153
26 241 001	GP	474,10	196
26 250 000		1689,44	

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
26 254 000	¤		
26 254 LS0	¤		
26 257 000		630,74	152
26 308 001		71,76	93
26 317 001	¤		
26 318 001	¤		
26 319 001	¤		
26 330 001		94,94	93
26 334 001	GP	27,67	234
26 335 001	GP	31,13	234
26 345 001		72,51	93
26 346 001	GP	34,55	234
26 352 000		40,59	231
26 353 000		44,91	231
26 354 000		50,09	231
26 355 IL0	¤		
26 356 IL0		39,73	232
26 357 000		89,82	232
26 358 000		138,19	232
26 362 LN1		40,60	241
26 370 000		48,37	179
26 370 2430		62,87	179
26 370 A00		77,38	179
26 370 AL0		82,22	179
26 370 DA0		77,38	179
26 370 DC0		67,71	179
26 370 DL0		82,22	179
26 370 GL0		77,38	179
26 370 GN0		82,22	179
26 370 KF0		67,72	179
26 384 002	GP	706,50	195
26 385 000		18,35	
26 404 000		91,55	175
26 405 000		118,14	175
26 406 003	GP	60,53	176
26 406 2433	GP	93,82	176
26 443 LS0	¤		
26 455 000		158,85	153
26 457 000		158,85	153
26 458 000		263,70	153
26 459 000		263,70	153
26 461 000		209,68	153
26 475 000		621,20	148
26 475 A00		993,92	148
26 475 AL0		1056,04	148
26 475 DA0		993,92	148
26 475 DC0		869,68	148
26 475 DL0		1056,04	148
26 475 GL0		993,92	148
26 475 GN0		1056,04	148
26 477 000		621,20	148
26 477 A00		993,92	148
26 477 AL0		1056,04	148
26 477 DA0		993,92	148
26 477 DC0		869,68	148
26 477 DL0		1056,04	148
26 477 GL0		993,92	148
26 477 GN0		1056,04	148
26 479 000		654,24	148
26 479 2430		850,53	
26 479 A00		1046,79	148
26 479 AL0		1112,22	148
26 479 DA0		1046,79	148
26 479 DC0		915,95	148
26 479 DL0		1112,22	148
26 479 GL0		1046,79	148
26 479 GN0		1112,22	148
26 479 KF0		915,95	
26 481 000		654,24	149
26 481 2430		850,53	
26 481 A00		1046,79	149
26 481 AL0		1112,22	149
26 481 DA0		1046,79	149
26 481 DC0		915,95	149
26 481 DL0		1112,22	149
26 481 GL0		1046,79	149
26 481 GN0		1112,22	149
26 481 KF0		915,95	
26 483 000		128,87	149
26 484 000		128,87	149
26 507 000		1078,40	193
26 507 A00		1971,26	193
26 507 AL0		2087,21	193
26 507 DA0		1971,26	193
26 507 DC0		1739,34	193
26 507 DL0		2087,21	193
26 507 GL0		1971,26	193
26 507 GN0		2087,21	193
26 508 000		1078,40	193
26 508 A00		1971,26	
26 508 AL0		2087,21	193
26 508 DA0		1855,30	
26 508 DC0		1739,34	193
26 508 DL0		2087,21	193
26 508 GL0		1855,30	
26 508 GN0		2087,21	193
26 509 000		935,70	194
26 510 000		1171,36	194
26 548 000		206,06	212
26 558 000		445,91	150
26 558 A00		713,47	150
26 558 AL0		758,06	150
26 558 DA0		713,47	150
26 558 DC0		624,28	150
26 558 DL0		758,06	150
26 558 GL0		713,47	150
26 558 GN0		758,06	150
26 560 000		445,91	150
26 560 A00		713,47	150
26 560 AL0		758,06	150
26 560 DA0		713,47	150
26 560 DC0		624,28	150
26 560 DL0		758,06	150
26 560 GL0		713,47	150
26 560 GN0		758,06	150
26 562 000		365,71	149
26 564 000		477,99	151
26 564 2430		621,39	
26 564 A00		908,19	151
26 564 AL0		955,99	151
26 564 DA0		764,79	151
26 564 DC0		812,60	151
26 564 DL0		955,99	151
26 564 GL0		764,79	151
26 564 GN0		955,99	151
26 564 KF0		669,20	
26 566 000		477,99	151
26 566 2430		621,39	
26 566 A00		908,19	151
26 566 AL0		955,99	151
26 566 DA0		764,79	151
26 566 DC0		812,60	151
26 566 DL0		955,99	151
26 566 GL0		764,79	151
26 566 GN0		955,99	151
26 566 KF0		669,20	
26 568 000		397,79	150
26 574 000		93,69	212
26 574 A00		159,28	212
26 574 AL0		168,65	212
26 574 DA0		159,28	212
26 574 DC0		140,54	212
26 574 DL0		168,65	212
26 574 GL0		159,28	212
26 574 GN0		168,65	212
26 575 000		200,19	212
26 580 000		154,59	213
26 581 000		131,18	175
26 581 LS0	¤		
26 582 000		93,69	213
26 582 2430		121,81	213
26 582 A00		159,28	213
26 582 AL0		168,65	213
26 582 DA0		149,91	213
26 582 DC0		140,54	213
26 582 DL0		168,65	213
26 582 GL0		149,91	213
26 582 GN0		168,65	213
26 584 000		200,19	213
26 587 000		206,06	214
26 588 000		154,59	214
26 589 000		131,18	175
26 589 LS0	¤		
26 590 000		117,90	214
26 592 000		237,73	215
26 592 LS0	¤		
26 594 000		244,42	215
26 594 LS0	¤		
26 602 000		121,18	236
26 603 000		127,43	236
26 603 A00		254,85	236
26 603 AL0		280,33	236
26 603 DA0		254,85	236
26 603 DC0		229,37	236
26 603 DL0		280,33	236
26 603 GL0		254,85	236
26 603 GN0		280,33	236
26 638 003	GP	77,03	222
26 639 003	GP	51,02	225
26 647 000		1010,54	
26 648 000		1010,54	190
26 649 000		1010,54	
26 652 000		1010,54	191
26 657 000		1162,11	191
26 658 000		70,63	180
26 658 2430		91,82	239
26 658 A00		113,01	180
26 658 AL0		120,09	180
26 658 DA0		113,01	180
26 658 DC0		98,88	180
26 658 DL0		120,09	180
26 658 GL0		113,01	180
26 658 GN0		120,09	180
26 658 KF0		98,91	180
26 659 000		70,63	180
26 659 2430		91,82	180
26 659 A00		113,01	180
26 659 AL0		120,09	180
26 659 DA0		113,01	180
26 659 DC0		98,88	180
26 659 DL0		120,09	180
26 659 GL0		113,01	180
26 659 GN0		120,09	180
26 659 KF0		98,91	180
26 666 000	GP	134,30	154
26 668 000	GP	231,33	154
26 668 2430	GP	300,73	154
26 669 000	GP	183,75	154
26 669 2430	GP	238,87	154
26 671 001	GP	509,08	199
26 671 2431	GP	661,81	199
26 672 001	GP	622,84	199
26 672 2431	GP	809,71	199
26 673 001	GP	441,45	200
26 673 2431	GP	573,88	200
26 675 001	GP	292,69	200
26 685 000	GP	134,30	154
26 687 000	GP	231,33	155
26 687 2430	GP	300,73	155
26 688 000	GP	183,75	155
26 688 2430	GP	238,87	155
26 690 001	GP	509,08	201
26 690 2431	GP	661,81	201
26 691 001	GP	622,84	202
26 691 2431	GP	809,71	202
26 692 001	GP	441,45	202
26 694 001	GP	292,69	203
26 746 003	GP	28,37	227
26 746 2433	GP	36,87	227
26 748 003	GP	66,89	228
26 748 2433	GP	144,91	228
26 770 001	GP	7,84	241
26 771 003	GP	85,03	223
26 836 A00	GP	1616,86	190
26 836 AL0	GP	1717,91	190
26 836 DA0	GP	1616,86	190
26 836 DC0	GP	1414,75	190
26 836 DL0	GP	1717,91	190
26 836 GL0	GP	1616,86	190
26 836 GN0	GP	1717,91	190
26 837 A00	GP	1616,86	191
26 837 AL0	GP	1717,91	191
26 837 DA0	GP	1616,86	191
26 837 DC0	GP	1414,75	191
26 837 DL0	GP	1717,91	191
26 837 GL0	GP	1616,86	191
26 837 GN0	GP	1717,91	191
26 907 003	GP	77,03	228
26 908 003	GP	74,74	229
26 908 2433	GP	161,90	229
26 909 003	GP	85,03	229
26 910 003	GP	60,53	230
26 910 2433	GP	93,82	230
26 980 001	GP	283,72	201
26 980 2431	GP	453,95	201

27

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
27 055 000		54,14	181
27 057 000		63,22	179
27 057 A00		101,15	179
27 057 AL0		107,47	179
27 057 DA0		101,15	179
27 057 DC0		88,51	179
27 057 DL0		107,47	179
27 057 GL0		101,15	179
27 057 GN0		107,47	179
27 074 000		40,46	180
27 074 A00		64,72	180

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
27 074 AL0		68,77	180
27 074 DA0		64,72	180
27 074 DC0		56,64	180
27 074 DL0		68,77	180
27 074 GL0		64,72	180
27 074 GN0		68,77	180
27 075 000		40,46	180
27 075 2430		52,59	180
27 075 A00		64,72	180
27 075 AL0		68,77	180
27 075 DA0		64,72	180
27 075 DC0		56,64	180
27 075 DL0		68,77	180
27 075 GL0		64,72	180
27 075 GN0		68,77	180
27 076 000		63,22	179
27 076 2430		82,20	179
27 076 A00		101,15	179
27 076 AL0		107,47	179
27 076 DA0		101,15	179
27 076 DC0		88,51	179
27 076 DL0		107,47	179
27 076 GL0		101,15	179
27 076 GN0		107,47	179
27 137 001	GP	34,31	234
27 151 000		120,19	238
27 180 000		52,09	241
27 206 000		23,53	240
27 220 000		52,48	216
27 221 000		65,61	216
27 221 001		72,69	216
27 222 000		75,97	216
27 225 001		128,44	218
27 226 001		134,35	218
27 227 001		144,71	217
27 230 001		113,42	217
27 231 001		125,33	217
27 232 001		135,70	217
27 238 000		56,10	216
27 239 000		72,86	216
27 239 001		79,64	216
27 242 001		119,39	217
27 367 000		59,52	219
27 368 000	¤		
27 369 000		82,34	219
27 400 000		59,52	219
27 421 002		538,53	198
27 473 002	GP	560,93	197
27 475 002	GP	774,17	197
27 477 000		617,24	151
27 478 000		617,24	
27 485 000		70,75	156
27 499 000		60,83	236
27 500 000		64,18	236
27 512 001		24,18	231
27 513 001		43,18	231
27 513 A01		131,75	231
27 513 AL1		140,94	231
27 513 DA1		131,75	231
27 513 DC1		115,79	231
27 513 DL1		140,93	231
27 513 GL1		131,75	231
27 513 GN1		140,94	231
27 514 001		88,10	232
27 523 001	GP	53,78	236
27 523 2431	GP	116,53	236
27 524 001	GP	56,49	236
27 524 2431	GP	122,41	236
27 531 000		150,36	238
27 571 30E	GP	28,37	227
27 572 003	GP	37,58	227
27 574 003	GP	37,58	227
27 576 003	GP	85,02	227
27 578 30E	GP	66,89	228
27 579 003	GP	76,98	228
27 584 003	GP	57,05	229
27 588 003	GP	53,02	176
27 588 2433	GP	82,21	176
27 595 001	GP	23,60	182
27 595 2431	GP	36,57	182
27 597 30E	GP	28,37	221
27 598 30E	GP	66,89	223
27 600 003	GP	85,02	222
27 601 003	GP	50,13	224
27 601 30E	GP	47,84	224
27 615 002	GP	613,54	196
27 644 003	GP	76,98	222
27 646 30E	GP	74,74	224
27 693 000		31,09	179
27 693 2430		40,41	179
27 698 000		59,73	219
27 699 000		59,73	219
27 700 000		264,10	219
27 702 000		100,98	220
27 703 000		100,98	220
27 704 000		35,83	179
27 705 000		179,15	153
27 709 000		132,07	156
27 711 000		112,66	156
27 786 003	GP	76,98	228
27 789 003	GP	85,03	229
27 794 003	GP	76,98	222
27 796 003	GP	85,03	223
27 799 30E	GP	41,84	225
27 803 30E	GP	43,81	225
27 841 000		244,69	236
27 845 000		12,10	241
27 849 003	GP	55,21	225
27 892 000		233,01	236
27 923 003	GP	22,44	221
27 924 003	GP	58,88	223
27 925 003	GP	62,93	224
27 927 003	GP	87,46	222
27 929 003	GP	85,02	227
27 968 001		1228,52	192

28

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
28 020 L01		17,27	231
28 025 001	GP	44,02	233
28 105 001	GP	30,87	233
28 112 000		35,38	406
28 139 001	GP	34,30	233
28 140 001	GP	37,74	233
28 142 002	GP	34,17	233
28 143 001	GP	37,59	233
28 143 KS1	GP	52,63	233
28 145 001	GP	44,45	233
28 146 000		53,07	235
28 150 002	GP	14,82	235
28 151 002	GP	17,79	235
28 151 L02	GP	23,14	235
28 154 002	GP	20,76	235
28 155 002	GP	23,74	235
28 158 001	GP	52,87	235
28 261 003	GP	37,58	221
28 362 001	GP	24,04	234
28 362 A01		38,47	234
28 362 DA1		38,47	234
28 362 DC1		33,67	234
28 362 GL1		38,47	234
28 362 KF1	GP	33,67	234
28 364 001	GP	27,46	234
28 364 KF1	GP	38,46	234
28 368 000		420,29	152
28 368 LS0	¤		
28 373 000		420,29	
28 388 001	GP	30,89	234
28 388 A01		49,42	234
28 388 DA1		49,42	234
28 388 DC1		43,24	234
28 388 GL1		49,42	234
28 388 KF1	GP	43,24	234
28 409 002	GP	20,76	235
28 410 002	GP	23,73	235
28 413 002	GP	26,70	235
28 417 001	GP	40,59	233
28 419 003	GP	37,58	221
28 429 000		51,92	
28 497 000		84,50	157
28 576 000		95,72	156
28 605 001	GP	18,38	181
28 628 001	GP	36,89	181
28 628 2431	GP	57,18	181
28 671 2431	GP	48,08	181
28 679 001	GP	52,94	181
28 680 001	GP	52,94	181
28 724 000		63,43	156
28 724 LS0	¤		
28 874 000		21,48	305
28 910 000		57,43	401
28 910 2430		69,92	401
28 910 AL0		91,88	401
28 910 DC0		88,11	401
28 912 000		108,21	33
28 912 2430		140,69	33
28 912 A00		162,33	402
28 912 AL0		173,15	33
28 912 DA0		162,33	402
28 912 DC0		151,50	33
28 912 DL0		173,15	402
28 912 GL0		162,33	402
28 912 GN0		173,15	402
28 939 000		129,73	187
28 943 000		170,68	187
28 982 000		166,51	156
28 988 000		48,91	305
28 990 000		229,04	186
28 990 2430		297,76	
28 990 A00		343,56	186
28 990 AL0		366,46	186
28 990 DA0		343,56	186
28 990 DC0		320,66	186
28 990 DL0		366,46	186
28 990 GL0		343,56	186
28 990 GN0		366,46	186
28 991 000		317,68	186

29

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
29 025 002		303,16	
29 032 000		39,45	178
29 033 000		323,63	178
29 037 000		961,62	32
29 037 002		958,24	46
29 094 000		335,10	304
29 095 000		342,01	304
29 096 000	¤		
29 118 000		594,77	161
29 118 A00		892,15	161
29 118 AL0		951,63	161
29 118 DA0		892,15	161
29 118 DC0		832,68	161
29 118 DL0		951,63	161
29 118 GL0		892,15	161
29 118 GN0		951,63	161
29 119 000		647,64	161
29 119 2430		841,93	161
29 119 A00		971,46	161
29 119 AL0		1036,22	161
29 119 DA0		971,46	161
29 119 DC0		906,69	161
29 119 DL0		1036,22	161
29 119 GL0		971,46	161
29 119 GN0		1036,22	161
29 120 000		777,17	162
29 121 000		700,51	162
29 121 2430		910,67	162
29 121 A00		1050,75	162
29 121 AL0		1120,81	162
29 121 DA0		1050,75	162
29 121 DC0		980,70	162
29 121 DL0		1120,81	162
29 121 GL0		1050,75	162
29 121 GN0		1120,81	162
29 122 000		427,44	163
29 122 A00		641,16	163
29 122 AL0		683,90	163
29 122 DA0		641,16	163
29 122 DC0		598,41	163
29 122 DL0		683,90	163
29 122 GL0		641,16	163
29 122 GN0		683,90	163
29 123 000		594,77	158
29 123 A00		892,15	158
29 123 AL0		951,63	158
29 123 DC0		832,68	158
29 123 DL0		951,63	158
29 123 GN0		951,63	158
29 124 000		647,64	159
29 124 2430		841,93	159
29 124 A00		971,46	159
29 124 AL0		1036,22	159
29 124 DA0		971,46	159
29 124 DC0		906,69	159
29 124 DL0		1036,22	159
29 124 GL0		971,46	159
29 124 GN0		1036,22	159
29 125 000		777,17	159
29 126 000		700,51	160
29 126 2430		910,67	160
29 126 A00		1050,75	160
29 126 AL0		1120,81	160
29 126 DA0		1050,75	160
29 126 DC0		980,70	160
29 126 DL0		1120,81	160
29 126 GL0		1050,75	160
29 126 GN0		1120,81	160
29 127 000		427,44	160
29 127 A00		641,16	160

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
29 127 AL0		683,90	160
29 127 DC0		598,41	160
29 127 DL0		683,90	160
29 127 GN0		683,90	160
29 144 000		512,16	168
29 145 000		565,03	168
29 146 000		617,90	168
29 147 000		512,16	167
29 148 000		565,03	167
29 149 000		617,90	167
29 150 LS0	¤		
29 153 LS0	¤		
29 192 001	GP	250,54	54
29 192 A01	GP	375,80	54
29 192 AL1	GP	400,86	54
29 192 DA1	GP	375,80	54
29 192 DC1	GP	350,75	54
29 192 DE1	SH+	448,87	49
29 192 DL1	GP	400,86	54
29 192 GF1	SH+	448,87	49
29 192 GL1	GP	375,80	54
29 192 GN1	GP	400,86	54
29 192 KF1	GP	350,75	54
29 192 PF1	SH+	280,55	49
29 193 001	GP	282,24	54
29 193 A01	GP	423,37	54
29 193 AL1	GP	451,60	54
29 193 DA1	GP	423,37	54
29 193 DC1	GP	395,15	54
29 193 DE1	SH+	499,61	49
29 193 DL1	GP	451,60	54
29 193 GF1	SH+	499,61	49
29 193 GL1	GP	423,37	54
29 193 GN1	GP	451,60	54
29 193 KF1	GP	395,15	54
29 193 PF1	SH+	312,26	49
29 303 003	¤		
29 303 004	SH+	291,90	44
29 303 AL3	¤		
29 303 AL4	SH+	467,05	44
29 303 DC3	¤		
29 303 DL4	SH+	467,05	44
29 303 GN4	SH+	467,05	44
29 306 003	¤		
29 306 004	SH+	311,06	44
29 306 AL4	SH+	497,68	44
29 306 DL4	SH+	497,68	44
29 306 GN4	SH+	497,68	44
29 307 003	¤		
29 307 004	SH+	986,97	46
29 307 AL3	¤		
29 307 DC3	¤		
29 337 003	GP	204,88	81
29 338 003	GP	223,30	82
29 338 2433	GP	290,29	82
29 507 KF0	GP	906,69	161
29 508 KF0	GP	980,70	162
29 509 KF0	GP	151,50	402
29 510 KF0	GP	78,64	401
29 800 000		26,49	38

30

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
30 193 DC0		188,39	
30 199 000		148,43	266
30 219 002		884,97	256
30 270 000		401,59	
30 273 001		344,71	264
30 273 DC1		448,12	264
30 274 000		314,05	261
30 274 A00		439,68	261
30 274 AL0		471,08	261
30 274 DA0		439,68	261
30 274 DC0		408,27	261
30 274 DL0		471,08	261
30 274 GN0		471,08	261
30 294 A00		853,49	258
30 294 AL0		914,45	258
30 294 DA0		853,49	258
30 294 DL0		914,45	258
30 294 GL0		853,49	258
30 294 GN0		914,45	258
30 305 DC1	GP	251,73	270
30 355 001	GP	193,63	270
30 355 2431	GP	251,73	270
30 463 000	GP	137,41	269
30 463 2430	GP	178,65	269
30 463 DC0	GP	178,65	269
30 503 000	GP	609,64	258
30 503 DC0	GP	792,53	258
30 503 KF0	GP	853,49	258
30 504 000	GP	431,82	259
30 504 A00	GP	604,56	259
30 504 AL0	GP	647,74	259
30 504 DA0	GP	604,56	259
30 504 DC0	GP	561,37	259
30 504 DL0	GP	647,74	259
30 504 GL0	GP	604,56	259
30 504 GN0	GP	647,74	259
30 504 KF0	GP	604,56	259
30 505 000	GP	328,19	259
30 505 A00	GP	459,46	259
30 505 AL0	GP	492,28	259
30 505 DA0	GP	459,46	259
30 505 DC0	GP	426,64	259
30 505 DL0	GP	492,28	259
30 505 GL0	GP	459,46	259
30 505 GN0	GP	492,28	259
30 505 KF0	GP	459,46	259
30 506 000	GP	150,85	271
30 543 000	GP	171,76	274
30 567 000	GP	184,27	269
30 567 2430	GP	239,54	269
30 567 DC0	GP	239,54	269
30 580 000		232,84	250
30 581 000	GP	459,99	250
30 583 000		258,72	250
30 583 DC0		297,52	250
30 584 000	GP	484,85	250
30 588 000		375,15	251
30 589 000	GP	596,74	251
30 590 000		426,89	251
30 590 DC0		490,93	251
30 590 KF0		490,93	251
30 591 000	GP	646,46	251
30 617 000	GP	219,87	269
30 618 000	GP	294,79	268
30 619 000	GP	276,37	268
30 619 2430	GP	359,27	268
30 619 DC0	GP	359,27	268

31

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
31 128 001		248,72	264
31 128 DC1		323,34	264
31 182 001		110,52	273
31 187 001		123,23	273
31 210 001		410,94	265
31 255 000		316,13	
31 323 002		3030,73	244
31 323 DC2		3611,76	244
31 325 002		3288,38	244
31 325 DC2		3980,68	244
31 326 002		3288,38	245
31 326 DC2		3980,68	245
31 347 003		3030,73	245
31 347 DC3		3611,76	245
31 360 001		769,62	260
31 360 DC1		1000,50	260
31 368 001		118,68	274
31 375 000		226,66	262
31 375 AL0		340,00	262
31 375 DC0		294,66	262
31 375 DL0		340,00	262
31 379 000		849,59	255
31 379 DC0		1104,46	255
31 454 001		2131,03	247
31 454 AL1		2663,77	247
31 454 DC1		2687,38	247
31 454 DL1		2663,77	247
31 454 KS1	GP	2784,85	247
31 455 001		2131,03	246
31 455 AL1		2663,77	246
31 455 DC1		2687,38	246
31 455 DL1		2663,77	246
31 455 KS1	GP	2784,85	246
31 456 001		2131,03	248
31 456 DC1		2687,38	248
31 481 001		263,11	266
31 483 002		285,30	263
31 483 DC2		370,89	263
31 491 000		498,66	263
31 491 DC0		648,26	263
31 498 001		2056,51	249
31 498 AL1		2570,63	249
31 498 DC1		2485,92	249
31 498 DL1		2570,63	249
31 539 000		2471,59	247
31 539 DC0		3165,32	247
31 539 KS0	GP	3229,92	247
31 541 000		2471,59	246
31 541 DC0		3165,32	246
31 541 KS0	GP	3229,92	246
31 543 000		2471,59	248
31 543 DC0		3165,32	248
31 562 SD1		249,54	279
31 563 SD1		312,00	278
31 565 SD1		265,16	278
31 571 SD1		265,16	277
31 574 AL1		519,52	276
31 574 DL1		519,52	276
31 574 GN1		519,52	276
31 574 SD1		346,36	276
31 575 SD1		427,56	276
31 578 SD1		312,00	276
31 580 SD1		405,70	277
31 588 SD1		352,60	278
31 593 002		695,33	256
31 613 000		484,09	260
31 613 A00		677,72	260
31 613 DC0		629,32	260
31 615 000		584,71	258
31 615 A00		818,60	258
31 615 AL0		877,07	258
31 615 DA0		818,60	258
31 615 DC0		760,13	258
31 615 DL0		877,07	258
31 615 GL0		818,60	258
31 615 GN0		877,07	258
31 644 AP0		450,19	281
31 645 AP0		470,20	281
31 646 AP0		499,71	281
31 647 AP0		562,16	281
31 650 AP0		338,38	280
31 651 AP0		399,45	280
31 652 AP0		446,30	280
31 706 000		112,43	274
31 726 SD0		346,36	277
31 829 001		112,62	273
31 889 000	GP	580,89	260
31 889 DC0	GP	755,17	260
31 892 000	GP	701,64	258
31 892 DC0	GP	912,14	258
31 892 KF0	GP	982,30	258
31 928 KF0	GP	818,60	258

32

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
32 109 001		229,98	28
32 109 2431		298,98	28
32 109 AL1		367,96	28
32 109 DC1		321,96	28
32 114 001		245,31	28
32 114 2431		318,91	28
32 114 AL1		392,49	28
32 114 DC1		343,43	28
32 154 003	GP	94,95	78
32 154 2433	GP	123,43	78
32 158 003	GP	130,23	83
32 158 2433	GP	169,31	83
32 168 000		253,97	262
32 168 DC0		330,16	262
32 172 003	GP	111,19	83
32 172 2433	GP	144,54	83
32 204 10E		163,85	60
32 207 001		129,73	60
32 210 001		163,85	62
32 221 003	GP	131,18	271
32 221 2433	GP	170,53	271
32 223 003	GP	137,41	269
32 223 2433	GP	178,65	269
32 224 003	GP	162,41	272
32 228 002		191,37	66
32 228 003	¤		
32 229 002		156,57	66
32 229 003	¤		
32 259 003		273,35	
32 294 002		495,30	256
32 321 002		263,02	261
32 321 AL2		394,52	261
32 321 DC2		341,93	261
32 321 DL2		394,52	261
32 321 GN2		394,52	261
32 322 002		263,02	261
32 322 AL2		394,52	261
32 322 DC2		341,93	261
32 322 DL2		394,52	261
32 467 003	GP	94,95	77
32 467 2433	GP	123,43	77
32 468 003		145,09	68
32 468 20E		149,61	64

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
32 469 20E		200,68	58
32 482 003	GP	162,41	272
32 488 000		210,72	262
32 488 AL0		316,08	262
32 488 DC0		273,94	262
32 553 002		464,35	257
32 612 003	¤		
32 612 004	SH+	239,27	40
32 612 AL3	¤		
32 612 AL4	SH+	382,84	40
32 612 DC3	¤		
32 612 DL4	SH+	382,84	40
32 612 GN4	SH+	382,84	40
32 618 003	¤		
32 618 004	SH+	370,86	43
32 618 AL3	¤		
32 618 AL4	SH+	593,37	43
32 618 DC3	¤		
32 618 DL4	SH+	593,37	43
32 618 GN4	SH+	593,37	43
32 629 002		235,49	61
32 661 DC3		313,91	264
32 662 003		241,47	264
32 663 003		272,62	263
32 663 DC3		354,41	263
32 700 001		204,83	62
32 786 000		172,67	311
32 787 000		172,67	311
32 824 000		111,83	72
32 825 00E		118,41	72
32 830 001		173,62	73
32 833 000		142,09	75
32 836 000		154,71	75
32 838 000		118,41	75
32 839 000		118,41	74
32 843 DC2		251,88	266
32 844 000		148,43	267
32 845 002		193,85	266
32 917 000		210,72	262
32 917 AL0		316,08	262
32 917 DC0		273,94	262
32 917 DL0		316,08	262
32 917 GN0		316,08	262
32 917 KS0		274,29	262
32 926 003	GP	101,50	78
32 926 2433	GP	131,95	78
32 928 003	GP	105,88	82
32 929 2433	GP	137,64	82
32 950 000		882,74	255
32 950 DC0		1147,56	255

33

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
33 163 003	¤		
33 163 004	SH+	239,27	40
33 183 002		207,60	58
33 190 20E		207,60	58
33 241 003		244,29	
33 244 002		207,60	58
33 265 003	GP	101,50	77
33 265 2433	GP	131,95	77
33 281 2433	GP	170,53	271
33 281 30E	GP	131,18	271
33 281 DC3	GP	170,53	271
33 303 003	GP	185,21	84
33 304 003	GP	123,98	84
33 390 002		259,52	59
33 412 003	GP	139,60	83
33 412 2433	GP	181,48	83
33 552 20E		156,57	64
33 553 003	¤		
33 553 004	SH+	358,91	44
33 553 AL3	¤		
33 553 AL4	SH+	574,25	44
33 553 DC3	¤		
33 553 DL4	SH+	574,25	44
33 553 GN4	SH+	574,25	44
33 558 003		152,00	68
33 565 002		156,57	65
33 565 003		152,00	68
33 569 002		207,60	59
33 577 003	¤		
33 577 004	SH+	287,12	44
33 577 AL3	¤		
33 577 AL4	SH+	459,40	44
33 577 DC3	¤		
33 577 DL4	SH+	459,40	44
33 577 GN4	SH+	459,40	44
33 591 LS3	¤		
33 614 002		285,33	66
33 848 001		285,48	30
33 848 2431		371,13	30
33 848 AL1		456,76	30
33 848 DC1		399,67	30
33 849 001		375,19	30
33 849 AL1		600,32	30
33 849 DC1		525,28	30
33 865 001		293,63	30
33 865 AL1		469,81	30
33 865 DC1		411,08	30

34

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
34 065 A02		463,11	
34 065 AL2		493,98	123
34 065 DC2		432,24	123
34 065 GN2		493,98	123
34 170 001		305,66	121
34 176 001		548,91	122
34 446 001		328,21	121
34 463 001		369,26	121
34 466 001		407,37	122
34 467 001		448,39	121
34 482 001	¤		
34 484 001	¤		
34 487 000		172,73	303
34 562 000		187,76	130
34 565 002	GP	231,84	131
34 566 002	GP	236,11	131
34 568 000		247,85	131
34 569 000		242,58	130
34 667 000		438,73	304
34 718 000		481,10	120
34 719 000		437,81	120
34 767 000		203,75	128
34 768 001	GP	242,87	129
34 770 000		267,06	128
34 771 000		213,57	128
34 772 000		276,89	129
34 795 000	GP	164,36	132
34 795 2430	GP	213,67	132
34 808 001	GP	200,43	132
34 813 001	GP	188,70	51
34 814 2433	GP	314,63	124
34 817 003	GP	236,18	124
34 818 003	GP	246,38	124
34 821 003	GP	313,47	125
34 823 003	GP	303,24	125
34 825 002	GP	271,67	125
34 827 KF0	GP	308,95	126
34 828 000	GP	215,37	126
34 831 000	GP	282,19	126
34 832 000	GP	225,19	127
34 833 000	GP	292,01	127
34 838 001	GP	249,67	127
34 863 000	SH+	1606,43	144
34 863 AL0	SH+	2570,29	144
34 863 DC0	SH+	2249,00	144
34 863 DL0	SH+	2570,29	144
34 863 GN0	SH+	2570,29	144
34 863 KF0	SH+	2249,00	144
34 864 000	SH+	1606,43	144
34 864 AL0	SH+	2570,29	144
34 864 DC0	SH+	2249,00	144
34 864 DL0	SH+	2570,29	144
34 864 GN0	SH+	2570,29	144
34 865 000	GP	1329,40	144
34 865 KF0	GP	1861,15	144
34 866 000	GP	1329,40	144
34 867 000	GP	1128,50	145
34 868 000	GP	1286,70	145
34 869 000	GP	1116,12	145
34 870 000	GP	1116,12	145
34 871 000	GP	861,37	145
34 872 000	GP	861,37	146
34 873 000	GP	1549,02	146

35

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
35 028 000		166,62	38
35 031 000		481,26	178
35 500 000		276,37	
35 604 000	GP	84,21	31

36

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
36 264 001		219,52	292
36 265 000		138,47	313
36 266 000		126,93	313
36 267 000		119,24	313
36 268 000		126,93	313
36 269 000		373,10	300
36 271 000		346,18	300
36 315 000		576,97	297
36 316 000		50,00	313
36 317 000		328,55	312
36 318 000		359,41	312
36 321 000		374,45	312
36 322 001		164,07	312
36 325 002	GP	468,65	295
36 327 002	GP	440,46	74
36 331 001		458,08	295
36 334 SD0		538,51	297
36 335 SD0		519,27	297
36 336 001		406,46	297
36 337 001		153,22	297
36 338 000		115,39	298
36 339 001		280,02	297
36 376 000		583,83	297
36 407 001		212,40	298
36 421 001	GP	552,74	296
36 422 001	GP	556,19	295
36 439 001	GP	413,03	296
36 440 000		909,44	292
36 441 000		878,07	35
36 441 AL0		1317,11	35
36 441 DC0		1141,49	35
36 442 000		987,83	292
36 444 000		736,96	293
36 445 000		705,59	53
36 445 A00		987,83	53
36 445 AL0		1058,39	53
36 445 DA0		987,83	53
36 445 DC0		917,27	53
36 445 DL0		1058,39	53
36 445 GL0		987,83	53
36 445 GN0		1058,39	53
36 446 000		658,55	294
36 447 000		934,52	294
36 451 000		275,89	301
36 452 000		256,64	301
36 453 000		291,93	302
36 508 SH0	SH+	2332,75	318

37

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
37 059 000		242,07	366
37 060 000	¤		
37 063 000		71,47	380
37 063 SH0		72,03	380
37 086 PI0		95,58	360
37 092 000		52,13	359
37 093 000		61,52	359
37 095 000		43,28	359
37 105 K00		27,90	362
37 107 000		75,66	
37 119 000		4,68	362
37 311 K00		50,60	361
37 321 001		650,13	367
37 321 SD1		650,13	367
37 321 SH1		650,13	367
37 322 000		38,64	359
37 324 001		650,13	367
37 324 SD1		650,13	367
37 419 000		981,05	365
37 419 SD0		981,05	365
37 494 PI0		99,34	359
37 497 PI0		70,13	360
37 498 PI0		98,18	359
37 502 000		34,47	359
37 535 000		89,28	374
37 535 A00		195,03	374
37 535 AL0		195,03	374
37 535 DA0		195,03	374
37 535 DC0		195,03	374
37 535 DL0		195,03	374
37 535 GL0		195,03	374
37 535 GN0		195,03	374
37 535 KF0		183,02	374
37 535 P00		89,28	374
37 535 SH0		73,34	374
37 601 000		108,41	374
37 601 A00		195,14	374
37 601 AL0		195,14	374
37 601 DA0		195,14	374
37 601 DC0		195,14	374
37 601 DL0		195,14	374
37 601 GL0		195,14	374
37 601 GN0		195,14	374
37 601 KF0		222,23	374
37 601 P00		108,41	374
37 601 SH0		89,28	374
37 624 000		108,41	375

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
37 624 A00		195,14	375
37 624 AL0		195,14	375
37 624 DA0		195,14	375
37 624 DC0		195,15	375
37 624 DL0		195,14	375
37 624 GL0		195,14	375
37 624 GN0		195,14	375
37 624 KF0		222,23	375
37 624 P00		108,41	375
37 624 SH0		89,28	375
37 965 000		73,34	375

38

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
38 338 000		14,16	353
38 340 001	GP	279,55	347
38 393 SD1		714,57	365
38 445 SD0		139,27	380
38 505 000		54,23	377
38 505 KF0	GP	128,44	377
38 505 KV0	GP	57,09	377
38 505 P00		62,78	377
38 505 SH0		43,38	377
38 505 SHH		57,09	378
38 506 000		57,09	377
38 506 SH0		45,66	377
38 519 001		473,02	349
38 554 001		145,91	351
38 558 00M		16,93	353
38 562 001		119,72	353
38 564 000		55,22	379
38 564 SH0		44,17	379
38 565 000		55,22	379
38 565 SH0		44,17	
38 581 001		498,18	351
38 587 000		430,32	347
38 599 001		423,15	348
38 661 000		137,10	358
38 672 SD0		132,69	379
38 698 SD1		729,58	365
38 714 000		27,69	363
38 732 000		66,28	376
38 732 A00		174,42	376
38 732 AL0		191,87	376
38 732 BR0		142,89	
38 732 DA0		174,42	376
38 732 DC0		156,98	376
38 732 DL0		191,87	376
38 732 GL0		174,42	376
38 732 GN0		191,87	376
38 732 KF0	GP	156,98	376
38 732 KV0	GP	69,76	376
38 732 P00		76,74	376
38 732 SD0		185,08	376
38 732 SH0		55,82	376
38 732 SHH		69,76	377
38 736 000		52,23	360
38 765 000		87,10	376
38 765 KF0		195,96	376
38 765 KV0	GP	87,10	376
38 765 P00		95,80	376
38 765 SH0		69,67	376
38 771 000		50,75	358
38 784 000		146,85	381
38 784 SD0		216,65	381
38 786 001		312,94	350
38 804 000		146,85	381
38 804 SH0		117,47	381
38 821 000		287,53	376
38 844 000		87,03	377
38 844 KF0		195,80	377
38 844 KV0	GP	87,03	377
38 844 P00		95,72	377
38 844 SH0		69,62	377
38 857 000		146,91	381
38 857 P00		161,61	381
38 857 SH0		117,53	381
38 858 000		87,03	377
38 858 P00		95,72	377
38 858 SH0		69,62	377
38 957 000		133,62	
38 994 000		395,43	349

39

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
39 144 000		250,68	348
39 206 000		297,94	
39 208 000		295,62	
39 323 000		117,53	
39 324 000	¤		
39 327 000		96,00	331
39 328 000		327,73	
39 330 002		113,02	
39 332 000		238,35	
39 333 000		238,35	
39 335 000		105,93	
39 336 000		118,10	
39 337 000	¤		
39 338 000		254,91	
39 340 000		260,29	334
39 349 000		158,86	340
39 351 000		238,01	
39 354 SH1		3085,72	320
39 386 00H	¤		
39 420 000		80,68	337
39 421 000		69,93	337
39 422 000		126,29	337
39 423 000		126,29	337
39 424 000		68,26	337
39 427 000		129,08	
39 428 000		142,89	340
39 429 000		158,86	340
39 432 000		215,01	341
39 433 000		205,29	341
39 436 000		124,24	340
39 438 000		245,73	342
39 439 000		245,73	342
39 440 000		68,12	337
39 462 000		565,89	
39 491 000		102,29	
39 492 000		55,21	
39 493 000		98,95	
39 494 000		93,17	340
39 495 000		269,64	342
39 496 000		353,47	343
39 538 000	¤		
39 554 000		466,84	
39 570 000	¤		
39 571 00H		397,52	
39 572 00H		444,78	327
39 573 00H		414,21	327
39 574 00H		397,52	328
39 575 00H		414,21	328
39 577 001		116,23	328
39 579 000		250,19	327
39 599 000	GP	377,17	318
39 607 000		93,11	346
39 608 00H		420,31	
39 609 00H		340,25	
39 648 SH0		310,69	323
39 693 000		430,23	
39 732 000		53,91	342
39 733 000		53,91	342
39 806 000	GP	95,92	335
39 807 000	GP	98,87	335
39 808 000	GP	101,95	335
39 809 000	GP	184,27	335
39 811 000	GP	163,28	335
39 812 000	GP	124,22	336
39 813 000	GP	106,99	336
39 861 000	GP	124,22	336
39 881 000	GP	426,09	366
39 881 KF0	GP	502,91	366
39 881 SH0	GP	408,73	366
39 882 000	GP	335,33	366
39 882 KF0	GP	412,16	366
39 882 SH0	GP	318,00	366
39 898 000		106,99	341
39 910 000	GP	189,52	338
39 911 000	GP	124,21	338
39 912 000	GP	124,21	338
39 913 000	GP	110,79	339
39 913 001		110,79	339
39 954 000		37,00	354

40

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
40 344 001		192,71	114
40 364 001		20,80	110
40 364 A01		31,20	110
40 364 AL1		33,28	110
40 364 DA1		31,20	110
40 364 DC1		29,12	110
40 364 DL1		33,28	110
40 364 GL1		31,20	110
40 364 GN1		33,28	110
40 365 001		38,00	108
40 365 A01		57,00	108
40 365 AL1		60,80	108
40 365 DA1		57,00	108
40 365 DC1		53,20	108
40 365 DL1		60,80	108
40 365 GL1		57,00	108
40 365 GN1		60,80	108
40 366 001		60,46	109
40 366 A01		90,68	109
40 366 AL1		96,73	109
40 366 DA1		90,68	109
40 366 DC1		84,64	109
40 366 DL1		96,73	109
40 366 GL1		90,68	109
40 366 GN1		96,73	109
40 367 001		50,09	112
40 367 A01		75,14	112
40 367 AL1		80,15	112
40 367 DA1		75,14	112
40 367 DC1		70,13	112
40 367 DL1		80,15	112
40 367 GL1		75,14	112
40 367 GN1		80,15	112
40 368 001		10,36	107
40 369 001		38,00	107
40 369 A01		57,00	107
40 369 AL1		60,80	107
40 369 DA1		57,00	107
40 369 DC1		53,20	107
40 369 DL1		60,80	107
40 369 GL1		57,00	107
40 369 GN1		60,80	107
40 371 001		67,37	109
40 371 A01		101,05	109
40 371 AL1		107,78	109
40 371 DA1		101,05	109
40 371 DC1		94,31	109
40 371 DL1		107,78	109
40 371 GL1		101,05	109
40 371 GN1		107,78	109
40 372 001		12,53	107
40 374 001		62,19	113
40 374 A01		93,28	113
40 374 AL1		99,49	113
40 374 DA1		93,28	113
40 374 DC1		87,05	113
40 374 DL1		99,49	113
40 374 GL1		93,28	113
40 374 GN1		99,49	113
40 385 001		38,00	112
40 385 A01		57,00	112
40 385 AL1		60,80	112
40 385 DA1		57,00	112
40 385 DC1		53,20	112
40 385 DL1		60,80	112
40 385 GL1		57,00	112
40 385 GN1		60,80	112
40 386 001		76,00	110
40 386 A01		114,01	110
40 386 AL1		121,60	110
40 386 DA1		114,01	110
40 386 DC1		106,40	110
40 386 DL1		121,60	110
40 386 GL1		114,01	110
40 386 GN1		121,60	110
40 392 000		26,78	113
40 393 000		20,60	113
40 394 001		31,09	107
40 394 A01		46,64	107
40 394 AL1		49,74	107
40 394 DA1		46,64	107
40 394 DC1		43,53	107
40 394 DL1		49,74	107
40 394 GL1		46,64	107
40 394 GN1		49,74	107
40 400 AL0		65,66	282
40 400 DL0		65,66	282
40 400 GN0		65,66	282
40 404 001		71,09	252
40 407 001		119,78	113
40 407 DC1		167,69	113
40 412 001		174,78	252
40 421 001		60,46	111
40 421 A01		90,68	111
40 421 AL1		96,73	111
40 421 DA1		90,68	111
40 421 DC1		84,64	111
40 421 DL1		96,73	111
40 421 GL1		90,68	111
40 421 GN1		96,73	111
40 422 000		96,18	253
40 430 001		133,05	252
40 434 001		sur dem,	253
40 438 001		258,72	252

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
40 444 001		48,37	108
40 444 DC1		67,71	108
40 447 001		47,07	108
40 447 DC1		65,91	108
40 448 001		70,45	108
40 448 DC1		98,63	108
40 507 001		58,04	117
40 507 AL1		92,86	117
40 507 DC1		81,26	117
40 508 001		50,13	115
40 508 AL1		80,20	115
40 508 DC1		70,18	115
40 509 001		76,76	116
40 509 AL1		122,82	116
40 509 DC1		107,46	116
40 510 001		69,10	116
40 510 AL1		110,55	116
40 510 DC1		96,73	116
40 511 001		29,12	116
40 511 AL1		46,59	116
40 511 DC1		40,78	116
40 512 001		252,19	116
40 512 AL1		403,50	116
40 512 DC1		353,07	116
40 513 001		100,32	117
40 513 AL1		160,52	117
40 513 DC1		140,45	117
40 514 001		103,64	117
40 514 AL1		165,82	117
40 514 DC1		145,09	117
40 535 000		77,66	275
40 535 A00		116,49	275
40 535 AL0		124,25	275
40 535 DA0		116,49	275
40 535 DC0		108,72	275
40 535 DL0		124,25	275
40 535 GL0		116,49	275
40 535 GN0		124,25	275
40 536 000		69,92	275
40 536 DC0		97,88	275
40 547 001		66,55	252
40 564 000		119,04	39
40 564 A00		178,55	402
40 564 AL0		190,46	39
40 564 DC0		166,65	39
40 565 000		96,25	401
40 565 A00		144,38	401
40 565 AL0		154,01	401
40 565 DC0		134,76	401
40 575 002		155,86	253
40 623 001		48,51	117
40 623 AL1		77,60	117
40 623 DC1		67,91	117
40 624 001		97,00	116
40 624 AL1		155,21	116
40 624 DC1		135,80	116
40 688 001		55,28	109
40 688 A01		82,91	109
40 688 AL1		88,44	109
40 688 DA1		82,91	109
40 688 DC1		77,38	109
40 688 DL1		88,44	109
40 688 GL1		82,91	109
40 688 GN1		88,44	109
40 689 001		44,91	112
40 689 A01		67,37	112
40 689 AL1		71,86	112
40 689 DA1		67,37	112
40 689 DC1		62,88	112
40 689 DL1		71,86	112
40 689 GL1		67,37	112
40 689 GN1		71,86	112
40 691 002		92,63	253
40 694 000		sur dem,	253
40 696 000	GP	122,56	113
40 696 AL0	GP	196,10	113
40 696 DA0	GP	183,84	113
40 696 DC0	GP	171,59	113
40 696 GL0	GP	183,84	113
40 711 001		1725,46	249
40 754 001		61,01	116
40 755 001		60,49	115
40 756 001		81,22	115
40 757 001		168,72	117
40 766 000		95,01	104
40 767 000		178,82	105
40 768 000		268,24	104
40 768 2430		348,72	104
40 776 001		152,42	114
40 781 000		145,30	105
40 781 2430		188,87	105
40 782 000		50,29	105
40 782 2430		65,39	105
40 783 000		44,71	104
40 784 000		67,06	105
40 791 001		9,32	103
40 791 KS1		9,32	103
40 793 001		86,37	111
40 793 DC1		120,92	111
40 794 001		103,64	111
40 794 DC1		145,09	111
40 797 001		269,46	111
40 800 001		203,23	110
40 800 A01		304,85	110
40 800 AL1		325,17	110
40 800 DA1		304,85	110
40 800 DC1		284,52	110
40 800 DL1		325,17	110
40 800 GL1		304,85	110
40 800 GN1		325,17	110
40 802 001		103,64	110
40 802 A01		155,45	110
40 802 AL1		165,82	110
40 802 DA1		155,45	110
40 802 DC1		145,09	110
40 802 DL1		165,82	110
40 802 GL1		155,45	110
40 802 GN1		165,82	110
40 804 000		502,95	105
40 805 000		83,83	104
40 805 2430		108,98	104
40 806 000		55,89	104
40 807 000		279,41	105
40 808 000		245,89	106
40 809 000		195,59	106
40 824 000		23,15	401
40 843 000		69,34	254
40 857 000		195,59	106
40 857 2430		254,27	106
40 865 000		67,06	104
40 865 2430		87,17	104
40 875 000		310,46	252
40 876 000		362,21	252
40 899 000		46,63	320
40 911 000		17,40	353
40 915 000		9,65	114
40 949 000		28,70	354
40 950 000		22,31	354
40 962 000		sur dem,	254
40 986 AL0		81,99	282
40 986 DL0		81,99	282
40 986 GN0		81,99	282
40 986 SD0		45,98	282
40 996 AL0		72,26	282
40 996 DL0		72,26	282
40 996 GN0		72,26	282
41			
41 027 000		79,25	99
41 027 A00		118,87	99
41 027 AL0		126,80	99
41 027 DA0		118,87	99
41 027 DC0		110,95	99
41 027 DL0		126,80	99
41 027 GL0		118,87	99
41 027 GN0		126,80	99
41 028 000		79,25	99
41 028 A00		118,87	99
41 028 AL0		126,80	99
41 028 DA0		118,87	99
41 028 DC0		110,95	99
41 028 DL0		126,80	99
41 028 GL0		118,87	99
41 028 GN0		126,80	99
41 029 000		38,04	99
41 035 000		88,75	99
41 035 A00		133,14	99
41 035 AL0		142,02	99
41 035 DA0		133,14	99
41 035 DC0		124,27	99
41 035 DL0		142,02	99
41 035 GL0		133,14	99
41 035 GN0		142,02	99
41 036 000		50,72	99
41 037 000		22,19	100
41 038 000		104,61	100
41 038 A00		156,91	100
41 038 AL0		167,38	100
41 038 DA0		156,91	100
41 038 DC0		146,45	100
41 038 DL0		167,38	100
41 038 GL0		156,91	100
41 038 GN0		167,38	100
41 039 000		28,53	100
41 039 A00		42,80	100
41 039 AL0		45,65	100
41 039 DA0		42,80	100
41 039 DC0		39,94	100
41 039 DL0		45,65	100
41 039 GL0		42,80	100
41 039 GN0		45,65	100
41 049 000		47,54	100
41 049 A00		71,33	100
41 049 AL0		76,08	100
41 049 DA0		71,33	100
41 049 DC0		66,57	100
41 049 DL0		76,08	100
41 049 GL0		71,33	100
41 049 GN0		76,08	100
41 056 000		126,80	100
41 056 A00		190,20	100
41 056 AL0		202,88	100
41 056 DA0		190,20	100
41 056 DC0		177,52	100
41 056 DL0		202,88	100
41 056 GL0		190,20	100
41 056 GN0		202,88	100
41 057 000		148,99	101
41 058 000		164,84	101
41 058 A00		247,26	101
41 058 AL0		263,75	101
41 058 DA0		247,26	101
41 058 DC0		230,78	101
41 058 DL0		263,75	101
41 058 GL0		247,26	101
41 058 GN0		263,75	101
41 059 000		174,35	101
41 059 A00		261,53	101
41 059 AL0		278,95	101
41 059 DA0		261,53	101
41 059 DC0		244,09	101
41 059 DL0		278,95	101
41 059 GL0		261,53	101
41 059 GN0		278,95	101
41 063 000		142,64	101
41 063 A00		213,97	101
41 063 AL0		228,24	101
41 063 DA0		213,97	101
41 063 DC0		199,71	101
41 063 DL0		228,24	101
41 063 GL0		213,97	101
41 063 GN0		228,24	101
41 064 000		98,27	101
41 064 A00		147,40	101
41 064 AL0		157,23	101
41 064 DA0		147,40	101
41 064 DC0		137,58	101
41 064 DL0		157,23	101
41 064 GL0		147,40	101
41 064 GN0		157,23	101
41 066 000		348,70	102
41 066 A00		523,04	102
41 066 AL0		557,92	102
41 066 DA0		523,04	102
41 066 DC0		488,18	102
41 066 DL0		557,92	102
41 066 GL0		523,04	102
41 066 GN0		557,92	102
41 067 000		79,25	102
41 067 A00		118,87	102
41 067 AL0		126,80	102
41 067 DA0		118,87	102
41 067 DC0		110,95	102
41 067 DL0		126,80	102
41 067 GL0		118,87	102
41 067 GN0		126,80	102
41 068 000		63,40	102
41 068 A00		95,10	102
41 068 AL0		101,45	102
41 068 DA0		95,10	102
41 068 DC0		88,75	102
41 068 DL0		101,45	102
41 068 GL0		95,10	102
41 068 GN0		101,45	102
41 069 000		126,80	102
41 069 A00		190,20	102
41 069 AL0		202,88	102
41 069 DA0		190,20	102

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SH+	Prix € HT	Page
41 069 DC0		177,52	102
41 069 DL0		202,88	102
41 069 GL0		190,20	102
41 069 GN0		202,88	102
41 076 000		158,50	103
41 076 A00		237,74	103
41 076 AL0		253,60	103
41 076 DA0		237,74	103
41 076 DC0		221,90	103
41 076 DL0		253,60	103
41 076 GL0		237,74	103
41 076 GN0		253,60	103
41 077 000		237,74	103
41 077 A00		356,63	103
41 077 AL0		380,40	103
41 077 DA0		356,63	103
41 077 DC0		332,84	103
41 077 DL0		380,40	103
41 077 GL0		356,63	103
41 077 GN0		380,40	103
41 215 KF0	GP	221,90	103
41 216 KF0	GP	39,94	100
41 217 KF0	GP	110,95	99
41 218 KF0	GP	110,95	99
41 219 KF0	GP	199,71	101
41 220 KF0	GP	88,75	102
41 263 000		9,87	386
42			
42 077 00M		20,19	414
42 233 000		18,01	361
42 253 000		95,65	361
42 310 000		7,87	414
42 315 000		16,31	362
42 320 000		51,57	360
42 326 000		27,33	354
42 333 000		20,05	353
42 388 000		81,29	298
42 394 000		272,73	404
42 396 000		13,43	414
42 397 000		10,88	353
42 479 000		86,12	404
42 572 00M		18,98	403
42 573 SD0		51,26	407
42 574 SD0		81,47	407
42 575 SD0		54,81	407
42 576 SD0		26,98	407
42 577 SD0		69,20	407
42 578 SD0		24,28	407
42 579 SD0		36,04	407
42 580 SD0		19,08	407
42 587 SD0		22,77	407
42 593 000		36,20	354
42 601 000		11,30	403
42 689 000		10,11	361
42 690 000		28,63	361
42 774 000		85,39	361
42 886 000		35,92	404
43			
43 352 000		6,87	362
43 486 000		72,91	360
43 544 000		18,33	363
43 733 000		4,68	360
43 745 000		15,99	363
43 758 00M		34,05	360
43 880 00M		25,28	414
45			
45 044 000		22,53	411
45 342 000		38,80	395
45 346 000		38,65	395
45 484 000		56,65	406
45 869 000		39,99	395
45 882 000		38,65	395
45 883 000		44,37	395
45 885 000		62,93	395
45 914 XE0		16,25	241
45 937 000		16,80	413
45 964 000		9,08	395
45 978 000		32,63	395
45 984 001		574,36	32
46			
46 048 000		58,93	390
46 056 000		43,83	405
46 058 000		55,53	405
46 092 000		69,32	406
46 104 000		53,20	406
46 173 IE0		105,70	407
46 174 000		60,05	406
46 191 000		104,83	396
46 249 000		12,63	411
46 308 000		12,67	390
46 312 IE0		101,25	407
46 312 LC0		111,72	407
46 312 SD0		196,65	407
46 315 000		25,59	409
46 338 000		32,67	409
46 343 000		281,55	396
46 374 000		60,33	390
46 375 000		11,87	390
46 386 000		125,95	390
46 575 000		133,21	407
46 580 000		68,46	390
46 588 000		97,70	390
46 589 000		60,34	390
46 590 000		72,66	408
46 592 000		87,98	408
46 688 000		50,76	311
46 689 000		34,32	311
46 710 000		97,10	408
46 731 000		80,36	408
46 769 000		54,77	408
46 824 000		60,34	390
46 837 000		26,43	399
46 857 000		80,14	408
46 857 DC0		133,30	408
46 863 000		62,83	390
46 882 00M		65,59	416
46 883 00M		121,81	416
46 884 000		99,95	416
46 901 000		110,59	97
46 907 000		64,20	390
46 920 000		56,19	405
46 924 000		83,17	409
46 926 000		119,45	408
46 943 000		186,16	97
46 944 001		259,14	319
46 956 000		63,09	408
46 956 2430		72,74	408
46 956 DC0		75,08	408
46 978 000		54,18	321
46 978 001		112,77	321
46 989 000		50,93	391
46 999 000		64,83	408
46 999 DC0		66,24	408
47			
47 010 000		250,72	392
47 012 000		285,23	392
47 019 000		456,89	392
47 024 000		268,79	393
47 025 000		463,92	392
47 050 000		217,73	392
47 111 000		294,28	392
47 175 000		166,86	120
47 186 000		273,71	393
47 189 000		42,01	403
47 189 2430		35,33	403
47 217 000		62,93	392
47 220 000		207,43	392
47 238 000		39,45	405
47 282 000		228,64	392
47 310 000		233,06	392
47 327 000		41,96	397
47 349 000		137,59	392
47 364 000		108,86	394
47 379 000		377,09	392
47 386 000		262,61	392
47 439 000		115,36	393
47 450 000		119,00	392
47 483 000		169,20	393
47 533 000		31,69	303
47 657 000		520,07	392
47 658 000		503,14	392
47 781 000		211,05	305
47 885 000		115,36	393
47 979 000		12,09	304
47 994 000		8,64	305
48			
48 021 000		10,27	412
48 053 000		91,40	210
48 054 000		82,41	210
48 159 000		8,90	399
48 159 2430		56,00	399
48 165 000		11,50	411
48 166 000		22,07	413
48 189 000		22,21	399
48 190 000		22,21	399
48 191 000		22,21	399
48 194 000		46,36	400
48 264 000		6,20	
48 270 000		17,44	400
48 277 000		51,19	403
48 279 000		33,82	410
48 293 000		42,96	406
48 297 000		17,63	391
48 333 000		67,76	410
48 348 000		42,76	
48 349 000		124,37	
48 350 000		152,00	
48 359 000		61,87	391
48 378 000		87,23	406
48 379 000		40,92	400
48 379 DC0		64,51	400
48 380 000		54,38	408
48 380 DC0		115,91	408
48 384 000		14,94	411
48 408 000		13,41	400
48 411 DC0		106,74	405
48 416 000		41,96	408
48 416 DC0		56,42	408
48 418 000		9,05	399
48 418 DC0		37,74	399
48 427 000		96,72	408
48 427 DC0		158,25	408
48 442 000		84,01	405
48 444 000		131,16	405
48 445 000		168,70	405
48 497 000		279,10	209
48 498 000		129,93	209
48 499 000		145,97	209
48 514 000		63,40	209
48 515 000		57,06	209
48 518 000		18,13	390
48 543 001	GP	9,81	241
49			
49 003 000		236,45	
49 020 000		34,56	417
49 023 000		17,02	417
49 025 000		30,05	417
49 028 000		60,31	393
49 061 000		23,89	417
49 065 000		25,12	417
49 066 000		44,34	417
49 174 000		21,06	395
49 175 000		45,64	393
49 526 000		14,55	417
49 527 000		29,27	417
49 528 000		45,09	417
49 529 000		26,11	417
64			
64 309 000		13,95	405
65			
65 655 000		24,31	405
65 790 000		67,93	404
65 807 000		56,17	401
65 807 2430		90,06	401
65 807 A00		84,25	401
65 807 AL0		89,87	401
65 807 DA0		84,25	401
65 807 DC0		78,64	401
65 807 DL0		89,87	401
65 807 GL0		84,25	401
65 807 GN0		89,87	401
65 807 LS0		106,50	401
65 808 000		60,01	401
66			
66 791 000		12,35	354

¤ = Produit supprimé

GROHE
SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par
10	
105 761 9990	103 993 9990
105 762 9990	103 994 9990
13	
13 404 003	
13 404 AL3	
13 404 DC3	
18	
18 904 001	
20	
20 301 003	20 301 004
21	
21 094 001	
21 097 001	
23	
23 135 AL0	
23 135 DC0	
23 200 002	23 200 003
23 374 003	
23 382 20E	
23 843 003	23 843 004
23 843 AL3	23 843 AL4
23 843 DC3	
23 844 003	23 844 004
23 846 003	23 846 004
23 846 AL3	23 846 AL4
23 846 DC3	
23 851 003	23 851 004
23 851 AL3	23 851 AL4
23 851 DC3	
23 870 003	23 870 004
23 871 003	23 871 004
23 871 AL3	23 871 AL4
23 871 DC3	
23 872 003	23 872 004
23 873 003	23 873 004
24	
24 059 003	24 059 004
24 059 AL3	24 059 AL4
24 059 DC3	
24 060 003	24 060 004
24 060 AL3	24 060 AL4
24 060 DC3	
24 093 003	24 093 004
24 093 AL3	24 093 AL4
24 093 DC3	
25	
25 483 001	
25 485 001	
26	
26 317 001	
26 318 001	
27	
27 368 000	
29	
29 303 003	29 303 004
29 303 AL3	29 303 AL4
29 303 DC3	
29 306 003	29 306 004
29 307 003	29 307 004
29 307 AL3	
29 307 DC3	
31	
31 067 001	
31 886 000	
31 886 DC0	
32	
32 228 003	
32 229 003	
32 612 003	32 612 004
32 612 AL3	32 612 AL4
32 612 DC3	
32 618 003	32 618 004
32 618 AL3	32 618 AL4
32 618 DC3	
33	
33 163 003	33 163 004
33 241 003	
33 553 003	33 553 004
33 553 AL3	33 553 AL4
33 553 DC3	
33 577 003	33 577 004
33 577 AL3	33 577 AL4
33 577 DC3	
34	
34 482 001	
34 484 001	
37	
37 060 000	
37 112 000	
39	
39 206 000	102 486 SH00
39 208 000	102 487 SH00
39 324 000	102 435 SH00
39 328 000	102 485 SH00
39 332 000	102 503 SH00
39 333 000	102 502 SH00
39 335 000	102 415 SH00
39 336 000	102 430 SH00
39 337 000	102 434 SH00
39 351 000	112 949 SH00
39 427 000	112 948 SH00
39 462 000	102 513 SH00
39 538 000	
39 554 000	102 510 SH00
39 571 00H	105 535 SH00
39 608 00H	103 563 SH00
39 609 00H	103 560 SH00
39 693 000	102 509 SH00
39 703 000	

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2026

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.
Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour "participation aux frais"
Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 20€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date d'émission de la facture.
Les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Selon les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.
En cas de non-paiement des factures à la date prévue pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de litige, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles. Grohe se réserve également la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison
Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.
Aucune compensation entre les paiements des factures ne peut avoir lieu notamment en cas de paiement relatif à un litige sauf dans le cas où Grohe émet un avoir qui pourra être déduit par l'acheteur dans un délai de six (6) mois à compter de son émission.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.
D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux notamment de l'article L133-3 du code de commerce, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit adresser à Grohe ses réclamations éventuelles par écrit (formulaire de contact http://support.grohe.fr) et au plus tard dans un délai forclusif de trente (30) jours à compter de la réception du produit. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve dans le même état qu'au moment de la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s), sauf accord exprès et écrit du Service Technique de Grohe.

12) Grohe France est enregistré auprès d'un éco-organisme sous le numéro suivant :

- FR025502_05CJL5 pour la filière Déchets « Equipements Electriques et Electroniques (EEE) »
- FR210259_01HJPQ pour la filière « Emballage ménagers et papiers graphiques (EMPAP) »
- FR232234_06BNLD pour la filière « Batteries (BAT) »
- FR232234_04JREY pour la filière « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) »
- FR232234_10ISWJ pour la filière « Eléments d'ameublement (EA) »
- FR232234_07IYBX pour la filière « Produits chimiques (PCHIM) »

Grohe France garantit ainsi être en conformité avec les obligations lui incombant conformément au code de l'environnement. Grohe précise que la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l'acheteur professionnel sans

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2026

possibilité de réfaction. Grohe mettra à jour les barèmes d'éco contribution en fonction de leur parution et leur actualisation. Les commandes doivent être envoyées à Grohe en indiquant à minima le montant hors taxes et hors éco-contribution

13) DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
13.1 Contenu de la Garantie Grohe
Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage. La garantie Grohe est consentie pour une durée de 10 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture originale doit faire apparaître notamment les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur. La durée de la garantie est limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home et Pro, Gamme Sensia (WC lavant) Sensia Arena et Sensia Pro, les pièces détachées vendues seules.
13.2 Exclusions de la Garantie Grohe
La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :
- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;

Aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être faite dans les cas suivants :
- Si le produit n'a pas été correctement installé (voir paragraphe ci-dessus), entretenu ou réparé.
- Si la cause du défaut est une utilisation inadéquate du produit.
- Si des pièces de rechange autres que des pièces de rechange GROHE ont été utilisées pendant les réparations ou l'entretien du produit.
- Si le transport ou l'installation est la cause du défaut.
- Si la surface du produit est rayée
- Si le produit est un (ancien) modèle d'exposition, un achat aux enchères ou autre similaire
- Lorsque les consommables (tels que les filtres, les cartouches filtrantes, les aérateurs ou les batteries) ou les matériaux sujets à l'usure (tels que les joints ou les tuyaux) sont vides ou endommagés
- Si le défaut a été causé par la rupture de pièces vulnérables telles que le verre ou des ampoules.
- Si le défaut peut être attribué à une exposition à des influences externes agressives, telles que des produits chimiques et des agents de nettoyage, ou à du calcaire ou des perturbations dues au calcaire et/ou à la glace.
- Si le défaut est causé par des influences externes spécifiques, telles qu'une pression trop élevée ou négative ou une tension trop élevée ou trop faible sur la ligne.
- Si le défaut est causé par des appareillages externes de traitement de l'eau non entretenus ou non réglés conformément aux recommandations d'usage.
- Si le défaut peut être attribué à un dommage délibéré ou à une négligence grave de la part de l'utilisateur final ou de tiers
- Si Le défaut est dû au gel et aux dommages qui en résultent
- Si le défaut est dû à un choc par négligence ou intentionnel

Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou à cause de dégradation extérieure.
13.3 Cas particulier des Bâtis - supports.
Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :
- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

13.4 Cas particulier des robinetteries électroniques
Sont également exclues :
- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

13.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie
Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.
La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage…) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.
L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.
Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.
D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.
L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.
Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.
La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.
A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause.
Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.
En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré, d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux défini à l'article 8 des présentes, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,
— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.
Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE
Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnaît. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielles toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenues dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public.
L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, Le Tribunal de Commerce de Nanterre sera seul compétent pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.
19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1 Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :
…s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;
…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;
…respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;
…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).
…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.
19.2 Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,
…nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;
…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;
…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdit de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe.

GROHE TRAINING COMPANION

Formation et connaissance des produits GROHE, spécifiquement pour les professionnels. Conseils de vente, guides d'installation, quiz et certificats.

GROHE Training Companion
training.grohe.com

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français**

GROHE

Version digitale:
tarif.grohe.fr

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h15 à 17h30,
le samedi de 11h30 à 18h00.

* Plus d'informations : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/garantie/

FR_01/2026 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112
Référence : 129466

** GROHE élue marque préférée des français, catégories robinetterie (cuisine et salle de bains) d'après une étude réalisée du 2 au 4 juillet 2025 sur le panel d'OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1 080 personnes de la population française de 18 ans et plus.

PART OF LIXIL ***

*** Une marque du groupe LIXIL