



# XPENG G9



Ceník platný od 14. 7. 2025





| Verze | Standard Range | Long Range   | Performance  |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| Cena  | 1 499 900 Kč   | 1 629 900 Kč | 1 829 900 Kč |

| Rozměry                                    |                                                         |                                                         |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Délka × Šíř ka × Výška (mm)                | 4891 / 1937 / 1680                                      |                                                         | 4891 / 1937 / 1670 (vzduchové odpružení)                |
| Rozvor (mm)                                | 2998                                                    |                                                         |                                                         |
| Rozchod kol vpř edu / vzadu (mm)           | 1656 / 1663                                             |                                                         |                                                         |
| Počet sedadel                              | 5                                                       |                                                         |                                                         |
| Pohotovostní hmotnost (kg)                 | 2255 s tažným zař ízením,<br>2235 bez tažného zař ízení | 2230 s tažným zař ízením,<br>2210 bez tažného zař ízení | 2360 s tažným zař ízením,<br>2340 bez tažného zař ízení |
| Celková hmotnost vozidla (GVM) (kg)        | 2780                                                    |                                                         | 2900                                                    |
| Maximální užitečné zatížení (kg)           | 445 bez tažného zař ízení / 425 s tažným zař ízením     | 470 bez tažného zař ízení / 450 s tažným zař ízením     | 460 bez tažného zař ízení / 440 s tažným zař ízením     |
| Objem zavazadlového prostoru (L)           | 660L / 1576L (se sklopenými zadními sedadly)            |                                                         |                                                         |
| Objem př edního zavazadlového prostoru (L) | 71                                                      |                                                         |                                                         |

| Výkon                                         |                                                                                                           |      |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pohon                                         | RWD                                                                                                       |      | AWD                                                                         |
| Typ motoru                                    | Synchronní motor s permanentními magnety                                                                  |      | Př ední : Indukční motor<br>Zadní: Synchronní motor s permanentními magnety |
| Výkon (kW)                                    | 230                                                                                                       |      | 405 (F175+R230)                                                             |
| Toči vý moment (N·m)                          | 430                                                                                                       |      | 717 (F287+R430)                                                             |
| Maximální rychlost (km/h)                     | 200                                                                                                       |      |                                                                             |
| Zrychlení (0~100km/h) (s)                     | 6,4                                                                                                       |      | 3,9                                                                         |
| Typ článků                                    | LFP                                                                                                       | NCM  |                                                                             |
| Celková kapacita baterie (kWh)                | 78,2                                                                                                      | 98   |                                                                             |
| Spotř eba energie (kWh/100km)                 | 19,4                                                                                                      |      | 21,3                                                                        |
| Dojezd podle WLTP (km)                        | 460                                                                                                       | 570  | 520                                                                         |
| Výkon AC nabíjení (kW)                        | 11 (3-fáze)                                                                                               |      |                                                                             |
| Doba AC nabíjení (5-100%)                     | ≥9h                                                                                                       | ≥11h |                                                                             |
| Výkon DC rychlonabíjení (kW)                  | 260                                                                                                       | 300  |                                                                             |
| Doba DC nabíjení (10-80%)                     | 20min = 10-80% SOC*                                                                                       |      |                                                                             |
| Nabíjecí port                                 | CCS2                                                                                                      |      |                                                                             |
| Podvozek                                      | Př ední nezávislé zavěšení kol s dvojitým př íčným ramenem / Zadní nezávislé zavěšení kol typu multi-link |      |                                                                             |
| Inteligentní dvoukomorové vzduchové odpružení | —                                                                                                         |      | ●                                                                           |
| Elektromagneticky nastavitelné tlumiče        | —                                                                                                         |      | ●                                                                           |
| Brzdový systém                                | Ventilované brzdové kotouče                                                                               |      |                                                                             |
| Součinitel odporu vzduchu                     | 0,272                                                                                                     |      |                                                                             |

| XPILOT 2.5 (Pokročilý asistenční systém řidiče)          |                |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|--|
| Hardware                                                 |                |  |
| Procesor                                                 | NVIDIA® Orin-X |  |
| Vysoce přesný milimetrový radar                          | 5              |  |
| Ultrazvukové senzory                                     | 12             |  |
| Kamera s 360° zobrazením                                 | 4              |  |
| Kamera s vysokým rozlišením                              | 7              |  |
| Kamera v interiéru vozidla                               | 1              |  |
|                                                          |                |  |
| XPILOT Jízda                                             |                |  |
| Adaptivní tempomat (ACC)                                 | ●              |  |
| Asistent držení ve středě jízdního pruhu (LCC)           | ●              |  |
| Adaptivní tempomat v zatáčkách (ATC)                     | ●              |  |
| Aktivní změna jízdního pruhu (ALC)                       | ●              |  |
| Automatický omezovač rychlosti (ASL)                     | ●              |  |
|                                                          |                |  |
| XPILOT Parkování                                         |                |  |
| Vylepšený automatický parkovací asistent (EAP2.0)        | ●              |  |
| Asistent automatického výjezdu z parkovacího místa (AEP) | ●              |  |
| Parkovací asistent s 360° kamerou                        | ●              |  |
| Transparentní podvozek                                   | ●              |  |



| XPILOT Bezpečnost                                   |  |   |
|-----------------------------------------------------|--|---|
| Prevence čelní kolize                               |  |   |
| Monitorování vzdálenosti vpředu (FDM)               |  | ● |
| Monitorování vzdálenosti vpředu (FCW)               |  | ● |
| Autonomní nouzové brzdění (AEB)                     |  | ● |
| Autonomní nouzové brzdění (TSR)                     |  | ● |
| Asistent rychlosti (SAS)                            |  | ● |
| Inteligentní dálková světla (IHB)                   |  | ● |
| Monitorování stavu řidiče (DSM)                     |  | ● |
| Prevence boční kolize                               |  |   |
| Detekce mrtvého úhlu (BSD)                          |  | ● |
| Upozornění na otevřené dveře (DOW)                  |  | ● |
| Varování při opuštění jízdního pruhu (LDW)          |  | ● |
| Asistent udržování v jízdním pruhu (LKA)            |  | ● |
| Nouzové udržení v jízdním pruhu (ELK)               |  | ● |
| Prevence zadní kolize                               |  |   |
| Varování před zadní srážkou (RCW)                   |  | ● |
| Upozornění na provoz za vozidlem při couvání (RCTA) |  | ● |



| Xmart OS (infotainment)                                |                           |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Hardware                                               |                           |  |
| Čipová sada                                            | Qualcomm Snapdragon® 8155 |  |
| Konektivita                                            | Wi-Fi / 4G                |  |
| Digitální přístrojový panel                            | 10.25"                    |  |
| Centrální ovládací displej                             | 14.96"                    |  |
| Samostatný displej pro zábavu spolujezdce              | 14.96"                    |  |
| Bluetooth®                                             | ●                         |  |
| Nezávislé Bluetooth připojení pro předního spolujezdce | ●                         |  |
| Bluetooth klíč v mobilním telefonu                     | ●                         |  |
| Automatické odemýkání mobilním telefonem               | ●                         |  |
| Dálkové ovládání přes mobilní aplikaci                 | ●                         |  |
| Inteligentní vyhledání vozu přes aplikaci              | ●                         |  |

| Software                            |                                                           |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| "Hey XPENG" Hlasový asistent        | 4 zóny, podpora všech příkazů a inteligentních doporučení |  |
| Chytrá navigace                     | ●                                                         |  |
| 3D uživatelské rozhraní             | ●                                                         |  |
| Knihovna aplikací                   | hudba, video (Spotify, Tunes...)                          |  |
| DAB + FM rádio                      | ●                                                         |  |
| Apple Carplay®                      | ●                                                         |  |
| Android Auto®                       | ●                                                         |  |
| Uvítací režim                       | ●                                                         |  |
| Meditační režim                     | ●                                                         |  |
| Aktualizace softwaru na dálku (OTA) | ●                                                         |  |



| Exteriér                                                                  |            |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--|---|
| Automatické rozpoznávání svět lometů                                      | LED DRL    |  |   |
| Nastavení výšky svět lometů                                               | ●          |  |   |
| Světelná animace                                                          | ●          |  |   |
| Aktivní žaluzie chladiče                                                  | ●          |  |   |
| Automatické stěračce                                                      | ●          |  |   |
| Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním a paměťovou funkcí | ●          |  |   |
| Dveře s měkkým dovíráním                                                  | ●          |  |   |
| Bezrámečkové dveře                                                        | ●          |  |   |
| Skryté kliky dveří                                                        | ●          |  |   |
| Vyhřívání přední čelní sklo (spodní část)                                 | ●          |  |   |
| Zadní zatmavená skla                                                      | ●          |  |   |
| Panoramatická skleněná střecha (s tepelnou a UV ochranou)                 | ●          |  |   |
| Vyhřívání zadní sklo                                                      | ●          |  |   |
| Příprava na montáž střešního nosiče                                       | ●          |  |   |
| Elektrické otevírání/zavírání zadních dveří                               | ●          |  |   |
| Elektricky výsuvné tažné zařízení                                         | ○          |  |   |
| Podpora funkce V2L                                                        | 3.3kW 230V |  |   |
| Slitinové 19" aero kola (255/55R19)                                       | ●          |  | — |
| Slitinové 21" černá a leštěná kola (255/45R21)                            | —          |  | ● |



| Interiér                                            |                                            |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Multifunkční kožený volant (4-směrně nastavitelný)  |                                            | ●      |
| Vyhřívaný volant                                    |                                            | ●      |
| Ambientní osvětlení                                 |                                            | ●      |
| Bezdrátové nabíjení                                 |                                            | 50W *2 |
| Napájení ve vozidle (12V)                           |                                            | ●      |
| USB Typ-A                                           | 1 s podporou přenosu dat + 1 nabíjecí port |        |
| USB Typ-C                                           | 2 nabíjecí porty                           |        |
| Přední sluneční clony se zrcátkem a osvětlením      |                                            | ●      |
| Sluneční clona spolujezdce s prémiovým LED zrcátkem |                                            | ○ ①    |
| Háček na kabát vzadu                                |                                            | ●      |

| Audio systém                     |  |     |
|----------------------------------|--|-----|
| XPENG Surround audiosystém       |  | ●   |
| Dynaudio Confidence audiosystém  |  | ○ ① |
| Reproduktory v sedadle řidiče *2 |  | ○ ① |
| Dolby Atmos                      |  | ○ ① |

| Klimatizace a tepelný čerpadlo                       |                                                                                         |   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Automatická dvouzónová klimatizace                   | XfreeBreath® s inteligentním systémem čištění vzduchu s pylovým filtrem a filtrem PM2.5 |   |
| Zadní výdech klimatizace                             |                                                                                         | ● |
| Inteligentní tepelný management s tepelným čerpadlem |                                                                                         | ● |



| Sedadla                                           |  |    |
|---------------------------------------------------|--|----|
| Nastavení                                         |  |    |
| Osmisměrné nastavení sedadla řidiče               |  | ●  |
| Čtyřsměrné nastavení bederní opěrky řidiče        |  | ●  |
| Dvousměrné nastavení opory stehů řidiče           |  | ○① |
| Šestisměrné nastavení sedadla spolujezdce         |  | ●  |
| Čtyřsměrné nastavení bederní opěrky spolujezdce   |  | ○① |
| Dvousměrné nastavení opěrky nohou spolujezdce     |  | ○① |
| Dvousměrné nastavení opory stehů zadních sedadel  |  | ○① |
| Nastavení sklonu zadního opěradla v rozsahu 10°   |  | ●  |
| Sklopná zadní sedadla (60/40)                     |  | ●  |
| Ovládání sklápění sedadel v zavazadlovém prostoru |  | ●  |

| Funkce                                          |  |    |
|-------------------------------------------------|--|----|
| Vyhřívaná přední sedadla                        |  | ●  |
| Paměťová funkce pro polohu předních sedadel     |  | ●  |
| Ventilovaná přední sedadla                      |  | ●  |
| Nastavitelná opěrka hlavy na předních sedadlech |  | ●  |
| Masážní funkce (4 sedadla)                      |  | ○① |
| Vyhřívaná zadní sedadla                         |  | ●  |
| Zadní loketní opěrka s držákem na nápoje        |  | ●  |
| Střídavá opěrka hlavy vzadu                     |  | ●  |
| Osvětlení pro nohy vzadu                        |  | ●  |



| Materiál             |  |     |
|----------------------|--|-----|
| Sedadla z umělé kůže |  | ●   |
| Sedadla z kůže Nappa |  | ○ ① |

| Bezpečnost                                      |  |   |
|-------------------------------------------------|--|---|
| Počet airbagů                                   |  | 7 |
| i-Booster chytrý brzdový systém                 |  | ● |
| Elektronický stabilizační program (ESP)         |  | ● |
| Elektronická parkovací brzda                    |  | ● |
| Autohold                                        |  | ● |
| Asistent sjíždění z kopce                       |  | ● |
| Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) |  | ● |
| Bezpečnostní pás řidiče s př edpínačem (MSB)    |  | ● |
| Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás        |  | ● |
| Zadní úchyty ISOFIX®                            |  | ● |
| Akustický výstražný systém vozidla (AVAS)       |  | ● |
| E-call                                          |  | ● |



| Volitelné balíčky                                   |  |                                       |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Balíček 1: Premium Comfort & Audio                  |  | 99 900 Kč                             |
| Sedadla z kůže Nappa                                |  | <input type="radio"/>                 |
| Masážní funkce (4 sedadla)                          |  | <input type="radio"/>                 |
| Dvousměrné nastavení opory stehů řidiče             |  | <input type="radio"/>                 |
| Dvousměrné nastavení opěrky nohou spolujezdce       |  | <input type="radio"/>                 |
| Čtyřsměrné nastavení bederní opěrky spolujezdce     |  | <input type="radio"/>                 |
| Dvousměrné nastavení opory stehů zadních sedadel    |  | <input type="radio"/>                 |
| Dynaudio Confidence audiosystém                     |  | <input type="radio"/>                 |
| Reproduktory v sedadle řidiče *2                    |  | <input type="radio"/>                 |
| Dolby Atmos                                         |  | <input type="radio"/>                 |
| Sluneční clona spolujezdce s prémiovým LED zrcátkem |  | <input type="radio"/>                 |
|                                                     |  |                                       |
| Balíček 2: Elektricky výsuvné tažné zařízení        |  | 29 900 Kč                             |
| Elektricky výsuvné tažné zařízení (75 kg / 1500 kg) |  | <input type="radio"/>                 |
|                                                     |  |                                       |
| Barvy exteriéru                                     |  |                                       |
| Arctic White                                        |  | <input type="radio"/> (bez příplatku) |
| Graphite Gray                                       |  | <input type="radio"/> (22 900 Kč)     |
| Midnight Black                                      |  | <input type="radio"/> (22 900 Kč)     |
| Silver Frost                                        |  | <input type="radio"/> (22 900 Kč)     |
| Kaitoke Green Matte                                 |  | <input type="radio"/> (32 900 Kč)     |



| Barvy interiéru  |  |     |
|------------------|--|-----|
| Černá            |  | ●   |
| Hnědá            |  | ●   |
| Šedá             |  | ●   |
| Černá Nappa kůže |  | ○ ① |
| Hnědá Nappa kůže |  | ○ ① |
| Šedá Nappa kůže  |  | ○ ① |

1. Předběžné údaje. Podléhá finálnímu schválení.
2. Informace o konfiguraci vozidla se vztahují pouze na příslušné modely vyrobené v konkrétním měsíci výroby, při čemž konfigurace vozidel vyrobených v různých měsících se může lišit. Dojezd a čas nabíjení jsou pouze orientační a závisí na reálných podmínkách. Konfigurační tabulka slouží pouze pro orientaci a rozhodující je skutečný stav vozidel prodávaných v prodejně. Společnost XPENG si vyhrazuje právo na výklad, stejně jako na změny technických parametrů, konfigurace a dalších informací o produktu v souladu s platnými zákony a předpisy.
3. Pokud není uvedeno jinak, výkonové údaje v tabulce jsou testovány se standardní konfigurací.
4. Inteligentní jízdní systém XPILOT je asistenční funkce a nedokáže zvládnout všechny dopravní, povětrnostní a silniční podmínky. Řidič musí vždy věnovat pozornost aktuální dopravní situaci. Pokud automatický asistenční systém neposkytuje správnou podporu řízení nebo neudržuje správnou vzdálenost a rychlost, řidič musí aktivně zasáhnout. Před používáním systému XPILOT si prosím důkladně přečtěte všechny informace v návodu k obsluze, abyste lépe pochopili jeho omezení. Řidič by si měl být těchto omezení vědom před použitím systému XPILOT. Buďte obzvláště opatrní během složitých a měnících se dopravních podmínek, na zledovatělých nebo zasněžených silnicích, během deštivého nebo kluzkého počasí, na stojatých nebo blátivých cestách, při snížené viditelnosti, na náročných horských cestách nebo při výjezdech z dálnice.
5. Údaje o zrychlení byly získány testováním a skutečné schopnosti zrychlení z 0 na 100 km/h se mohou lišit v závislosti na řidičských dovednostech, zbývajícím kapacitě baterie, teplotě baterie, stavu vozovky a dalších faktorech.
6. Skutečný dojezd se může lišit od vypočteného dojezdu podle WLTP v závislosti na stylu jízdy řidiče, rychlosti, počtu pasažérů, zatížení vozidla, venkovní teplotě, používání klimatizace, terénu, technickém stavu vozidla a dalších faktorech.
7. Doba nabíjení střídavým proudem (AC) je výsledkem testu za standardních podmínek s nabíjecí stanicí o výkonu 11 kW. Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu vozidla, použitých nabíjecích zařízeních a okolním prostředí.
8. Skutečná doba nabíjení stejnosměrným proudem (DC) se může lišit v závislosti na různých faktorech, včetně stavu vozidla, okolní teploty, počátečního stavu nabití, stavu baterie a typu nabíječky.
9. Brzdná dráha pochází z laboratoře XPENG a jedná se o experimentální údaje získané na některých modelech za specifických podmínek; v reálném provozu se mohou lišit.
10. Doporučené ceny jsou uvedeny v Kč s 21% DPH a mají informativní a nezávazný charakter. Dovozce si vyhrazuje právo na změnu doporučených cen a specifikací bez předchozího upozornění. Informace o konečné ceně a možnostech kombinace výbavy u konkrétních modelů získáte u autorizovaného prodejce.
11. Společnost Hedin Distribution CEE s.r.o. si vyhrazuje právo na změny údajů bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků, které by z těchto změn mohly vzniknout.

**Záruka:** 5 let nebo 120 000 km  
**Záruka na trakční baterii:** 8 let nebo 160 000 km