

NEUER XPENG G6

PREISLISTE UND TECHNISCHE DATEN



Preis UVP inkl. MwSt. (CHF)	CHF 47.600	CHF 51.600
Länge x Breite x Höhe (mm)	4758 x 1920 x 1650	
Radstand (mm)	2890	
Spurweite vorne / hinten (mm)	1635 / 1650	
Anzahl Sitze	5	
Leergewicht (kg)	2115 ohne AHK 2140 mit AHK	2220 ohne AHK 2240 mit AHK
Bruttomasse des Fahrzeugs (kg)	2590	2690
Maximale Zuladung (kg)	475 ohne AHK 450 mit AHK	470 ohne AHK 450 mit AHK
Kofferraumvolumen (L)	571 (1374 bei umgeklappter Rücksitzbank)	
Traglast Gepäckträger (kg)	75	
Anhängelast gebremst / ungebremst (kg)	1500 / 750; Stützlast 75	

Emissions- und Verbrauchswerte

XPENG G6 Long Range: Stromverbrauch 17,5 kWh/100 km; CO₂-Emission 0 g/km; CO₂-Klasse: A (kombinierte Werte laut WLTP)
XPENG G6 Performance: Stromverbrauch 18,4 kWh/100 km; CO₂-Emission 0 g/km; CO₂-Klasse: A (kombinierte Werte laut WLTP)

Leistung

Antrieb	Heck	Allrad
Motor	Permanent Magnet Synchronous	Vorne: Induction Hinten: Permanent Magnet Synchronous
Leistung (kW)	218	358 (V140+H218)
Drehmoment (Nm)	440	660 (V220+H440)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	202	
Beschleunigung 0-100km/h (s)	6,7	4,1
Wendekreis (m)	11,6	11,6
Zellentyp	LFP L300	
Batteriekapazität brutto (kWh)	80,8	80,8
Batteriekapazität netto (kWh)	80	80
Reichweite (WLTP) kombiniert (km)	525	510
Energieverbrauch (WLTP) kombiniert (kWh/100km)	17,5	18,4
Ladeanschluss	CCS2	
Ladetechnik	800 Volt	
AC-Ladeleistung (kW)	11 kw	
AC-Ladezeit 5-100% (h)	9,2	9,2
DC-Schnellladeleistung (kW)	451	451
DC-Ladezeit 10-80% (h)	12 Min.	
V2L (Vehicle to Load)	•	•
Federung	Vorne Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung / Hinten Mehrlenker-Einzelradaufhängung	
Fahrmodus	ECO Mode, Comfort Mode, Sport Mode, Individual Mode, Launch Mode, Escape Mode	
Bremssystem	Belüftete Bremsscheiben vorne und hinten	
Luftwiderstandskoeffizient	0,248 Cd	

XPILOT ASSIST (Advanced Driver Assistance System)**Hardware System**

NVIDIA® Orin-X

•

•

XPILOT ASSIST Fahren

Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)

•

•

Spurhalteassistent (LCC)

•

•

Adaptiver Kurven-Assistent (ATC)

•

•

Aktiver Spurwechselassistent (ALC)

•

•

XPILOT ASSIST Parken

Automatische Einparkhilfe (EAP2.0)

•

•

Automatische Ausparkhilfe (AEP)

•

•

Einparkhilfe mit 360°-Kamera

•

•

Transparentes Chassis

•

•

Schlüssel mit Remote Park-Assistent

•

•

App-gesteuerter Park-Assistent (RPA)

•

•

XPILOT ASSIST Sicherheit**Vorwärtskollisionsschutz**

Vorausschauende Abstandsüberwachung (FDM)

•

•

Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW)

•

•

Autonome Notbremsung (AEB)

•

•

Verkehrszeichen-Erkennung (TSR)

•

•

Geschwindigkeitsassistent (SAS)

•

•

Intelligentes Fernlicht (IHB)

•

•

Fahrerzustandsüberwachung (DSM)

•

•

Seitenaufprallschutz

Totwinkel-Erkennung (BSD)

•

•

Türöffnenwarner (DOW)

•

•

Spurverlassenwarner (LDW)

•

•

Notfall-Spurhalteassistent (ELK)

•

•

Spurhalteassistent (LKA)

•

•

Prävention von Heckkollisionen

Kollisionswarner hinten (RCW)

•

•

Querverkehrswarner hinten (RCTA)

•

•

XOS Betriebssystem**Hardware**

Chip	Qualcomm Snapdragon® 8295	
Konnektivität	Wi-Fi / 4G Network	
Fahrerinformationsdisplay	10.25"	10.25"
Zentraler Kontroll- und Entertainmentbildschirm	15,6"	15,6"
Smartphone Schlüssel	•	•
Automatische Smartphone Entsperrung	•	•
Mobile App Remote Control	•	•
Ultraweitband Schlüssel Fernbedienung	•	•
NFC Schlüsselkarte	•	•
Connectivity Netzwerk	•	•

Software

"Hey XPENG" Sprachassistent Deutsch	4-Zonen-Sprachassistent mit intelligenten Empfehlungen	
Smarte Navigation	•	•
3D-Benutzeroberfläche	•	•
DAB + FM-Radio	•	•
App Store	•	•
Apple CarPlay®	•	•
Android Auto®	•	•
Welcome Mode	•	•
Meditation Mode	•	•
Over-the-Air (OTA) Software-Updates	•	•

Exterieur

LED Scheinwerfer mit Lichtautomatik	•	•
Elektrische Türöffner	•	•
Versenkte Türgriffe	•	•
Rahmenlose Türen	•	•
Scheibenwischer mit Regensensor	•	•
Elektrisch abblendbare Seitenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion	•	•
Schallschutzglas (vordere Windschutzscheibe und erste Reihe)	•	•
Privacy Verglasung (Zweite Reihe und Heckscheibe)	•	•
Fensterscheiben mit One-Touch Funktion und Einklemmschutz		
Panoramaglasdach mit Wärmedämmung	Wärmedämmung >86 % / UV Schutzrate >99,9 %	
Beheizbare Heckscheibe	•	•
Beheizte Frontscheibe (unterer Teil)	•	•
Elektrische Heckklappe	•	•
20-Zoll-Räder auf Michelin 255/45 R20	•	•
Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung mit Caravan Mode		◦ CHF 1.190

Interieur

Kapazitives Lenkrad MicroFiber	•	•
Lenkrad beheizt	•	•
USB Typ A	1x 2.5W Laden	
USB Typ C	1 x 60W auch für Datentransfer + 2 x 15W Laden	
Induktives Laden mit Belüftung für 2 Mobiltelefone	2 x 50 W	
Rückspiegel	Digitaler Innenspiegel	
Multi-Ambientebeleuchtung	256	256
Nappaledersitze	•	•

Sound System

XPENG Surround Soundsystem (18 Lautsprecher)	•	•
2 Lautsprecher im Fahrersitz	•	•

Klimatisierung & Wärmepumpe

Automatische Klimaanlage & Wärmepumpe	•	•
PM2.5-Filterung, Monitoring und Anzeige	•	•
Luftreinigungssystem im Auto - N.95-Filterung und Pollenfilterung	•	•
X-HP3.0 Intelligentes Wärmemanagementsystem mit Wärmepumpe	•	•

Vordersitze

Elektrische Fahrersitzverstellung (8 Wege)	•	•
Elektrische Beifahrersitzverstellung (6 Wege)	•	•
4-fach verstellbare Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer	•	•
Sitzheizung	•	•
Sitzbelüftung	•	•
Vordersitze mit Memory- und Willkommens-Funktion	•	•
Massagesitze	•	•

Sitze 2. Reihe

Manuell neigbare Rücksitzlehnen	•	•
Umklappbare Rücksitze (60/40)	•	•
Sitzheizung	•	•
Mittelarmlehne mit Becherhaltern	•	•

Sicherheit

Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	•	•
Erinnerung an das Anlegen des Sicherheitsgurts	•	•
ISOFIX® hinten	•	•
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	•	•
Autohold	•	•
Fahrerairbag	•	•
Beifahrerairbag	•	•
Seitenairbags vorne	•	•
Curtainairbags vorne und hinten	•	•
E-Call	•	•

Aussenfarben

Arctic White	•	•
Graphite Grey	◦ CHF 800	
Midnight Black		
Silver Frost		
Stellar Purple		
Black Edition		
- Lackierung in Midnight Black		
- 20-Zoll-Felgen in Black		
- Frontlogo in Smoked Black	—	◦ CHF 1.000
- Diverse Zierteile und Blenden in Smoked Black		
- „XPENG“ und „G6“ Schriftzug in Smoked Black		
- Bremssättel in Black		

Innenfarben

Dark Grey	◦	◦
Light Grey	◦	◦

• Standardkonfiguration ◦ Optionale Konfiguration — Nicht wählbar

1. Vorläufige Zahlen. Vorbehaltlich der endgültigen Zertifizierung. Stand 11.07.2025
2. Die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration gelten nur für die entsprechenden Modelle, die in einem bestimmten Produktionsmonat hergestellt werden, und die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration, die in verschiedenen Produktionsmonaten hergestellt werden, können unterschiedlich sein. Die Batteriereichweite und die Ladezeit sind nur Richtwerte, die je nach den tatsächlichen Gegebenheiten variieren können. Die Konfigurationstabelle dient nur als Referenz, und die tatsächliche Situation sollte auf den tatsächlichen Fahrzeugen basieren, die vom Verkaufsgeschäft verkauft werden. XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ändern.
3. Wenn nicht anders angegeben, werden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.
4. Das intelligente Fahrsystem XPILOT ist eine Fahrassistentenfunktion und kann nicht allen Verkehrs-, Wetter- und Strassenbedingungen gerecht werden. Der Fahrer muss immer aufmerksam die aktuelle Verkehrssituation beobachten. Wenn das automatische Fahrassistentensystem keine angemessene Lenkunterstützung bietet oder den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit nicht einhält, muss der Fahrer aktiv eingreifen. Bitte lesen Sie alle Informationen über XPILOT im Fahrerhandbuch, um die Einschränkungen dieses Systems besser zu verstehen. Der Fahrer sollte sich dieser Einschränkungen bewusst sein, bevor er XPILOT benutzt. Seien Sie bitte vorsichtig bei komplexen und wechselnden Verkehrsbedingungen, vereisten und verschneiten Strassen, nassem und rutschigem Wetter, stockenden oder schlammigen Strassen, schlechter Sicht, rauen Bergstrassen oder Autobahnausfahrten.
5. Die Beschleunigungsdaten wurden in Tests ermittelt und die tatsächliche Beschleunigung von 0 auf 100 km/h kann aufgrund unterschiedlicher Fahrfähigkeiten, Restkapazitäten, Batterietemperaturen, Strassenbedingungen usw. variieren.
6. Die tatsächliche Reichweite kann von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen, abhängig von der Fahrweise des Fahrers, der Geschwindigkeit, der Anzahl der Insassen, der Fahrzeugbeladung, der Aussentemperatur, der Verwendung der Klimaanlage, dem Gelände, dem Fahrzeugzustand usw.
7. Die AC-Ladezeit ist das Testergebnis unter den Standard-Arbeitsbedingungen der 11kW-Ladesäule, die tatsächliche Ladezeit kann je nach Fahrzeugstatus, Ladeeinrichtungen und Umweltbedingungen usw. variieren.

Der neue G6 sowie der neue G9 mit Modelljahr 2025 sind in der Schweiz noch nicht homologiert. Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte sowie die Energieetikette sind derzeit nicht verfügbar und können bis zum Abschluss der Homologation nicht bereitgestellt werden.

* Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Aussentemperatur, Witterungsverhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Einsatz von Komfort- und Nebenverbrauchern, Vortemperierung und Anzahl der Mitfahrenden/Zuladung, Auswahl des Fahrprofils, Bereifung und Topografie.

