

NUOVO XPENG G9

LISTINO PREZZI E DATI TECNICI



G9 PREZZI E

Prezzo consigliato IVA inclusa IVA (CHF)	CHF 59 600.–		CHF 63 600.–	CHF 72 600.–
Lunghezza × larghezza × altezza (mm)	4891 / 1937 / 1680			4891 / 1937 / 1670 (con sospensioni pneumatiche)
Passo (mm)			2998	
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)			1656 / 1663	
Diametro di sterzata (m)			11,80	
Numero di posti			5	
Peso a vuoto (kg)	2235 con gancio di traino 2210 senza gancio di traino		2315 con gancio di traino 2290 senza gancio di traino	2420 con gancio di traino 2395 senza gancio di traino
Massa lorda del veicolo (kg)	2730		2810	2910
Carico massimo (kg)	520			515
Volume del bagagliaio (l)	660 / 1576 (con sedile posteriore ribaltato)			
Volume del bagagliaio «frunk» (l)			71	
Carico portabagagli (kg)			75	

Valori relativi alle emissioni e ai consumi

XPENG G9 Standard Range: consumo di corrente 18,4 kWh/100 km; emissioni di CO₂ 0 g/km; classe CO₂ A (valori combinati secondo il ciclo WLTP)
XPENG G9 Long Range: consumo di corrente 18,6 kWh/100 km; emissioni di CO₂ 0 g/km; classe CO₂ A (valori combinati secondo il ciclo WLTP)

Catena cinematica	Trazione posteriore		Trazione integrale
Motore	sincrono a magneti permanenti		anteriore: a induzione posteriore: sincrono a magneti permanenti
Potenza (kW)	258		423 ant. 165 + post. 258)
Coppia (Nm)	465		695 ant. 287 + post. 430)
Velocità massima (km/h)	200		
Accelerazione 0–100 km/h (s)	6,6	6,4	4,2
Tipo di celle	LFP		
Capacità lorda della batteria (kWh)	79		93,1
Capacità netta della batteria (kWh)	78,2		92,2
Autonomia (WLTP) ciclo combinato (km)	502	585	540
Consumo di energia ciclo combinato (kWh/100 km)	93,1	19,4	21,3
Presa di ricarica	CCS2		
Tecnica di ricarica	800 volt		
Potenza di ricarica CA (kW)	11 (trifase)		
Tempo di ricarica CA 5–100% (h)	≥9		≥ 10,5
Potenza di ricarica rapida CC (kW)	445		525
Tempo di ricarica CC 10–80% (h)	12 min.		
V2L (Vehicle to Load)	(6 kW, presa da 230 V CA); adattatore disponibile negli accessori		
Sospensioni	ant. a ruote indipendenti con doppi bracci trasversali / post. a ruote indipendenti multilink		
Sospensioni pneumatiche intelligenti a 2 camere	—	—	●
Ammortizzatori a regolazione elettromagnetica	—	—	●
Modalità di guida	Modalità ECO, modalità Comfort, modalità Sport, modalità Individual, modalità Launch, modalità Escape, modalità Snow		
Sistema frenante	dischi dei freni ventilati anteriori e posteriori		
Spazio di frenata	33,9		

Sistema hardware

Processore	NVIDIA® Orin-X		
XPILOT ASSIST Guida			
Regolatore di velocità adattivo (ACC)	●	●	●
Assistente al mantenimento della corsia (LCC)	●	●	●
Assistente adattativo in curva (ATC)	●	●	●
Assistente attivo al cambio di corsia (ALC)	●	●	●
XPILOT ASSIST Parcheggio			
Assistente al parcheggio automatico in entrata (EAP2.0)	●	●	●
Assistente al parcheggio automatico in uscita (AEP)	●	●	●
Assistente al parcheggio in entrata con telecamera a 360°	●	●	●
Telaio trasparente	●	●	●

XPILOT ASSIST Sicurezza

Protezione anticollisione frontale			
Controllo predittivo della distanza (FDM)	●	●	●
Avviso di collisione predittivo (FCW)	●	●	●
Frenata di emergenza autonoma (AEB)	●	●	●
Riconoscimento segnali stradali (TSR)	●	●	●
Assistente alla velocità (SAS)	●	●	●
Fari abbaglianti intelligenti (IHB)	●	●	●
Monitoraggio condizioni del conducente (DSM)	●	●	●
Protezione dalle collisioni laterali			
Rilevamento angolo cieco (BSD)	●	●	●
Avviso di apertura porte (DOW)	●	●	●
Avviso di abbandono della corsia (LDW)	●	●	●
Assistente al mantenimento della corsia di emergenza (ELK)	●	●	●
Assistente al mantenimento della corsia (LKA)	●	●	●
Prevenzione di collisioni posteriori			
Avviso di collisione posteriore (RCW)	●	●	●

Hardware			
Chipset	Qualcomm Snapdragon® 8295		
Rete di connettività	Wi-fi / rete 4G		
Display con informazioni per il conducente	10,25"		
Schermo centrale di controllo e intrattenimento	14,96"		
Schermo di intrattenimento per passeggero anteriore	14,96"		
Bluetooth®	•	•	•
Connessione Bluetooth separata per passeggero anteriore	•	•	•
Telecomando a banda ultra larga	•	•	•
Chiave smartphone	•	•	•
Key card NFC	•	•	•
Sblocco automatico smartphone	•	•	•
Mobile App Remote Control	•	•	•
App localizzazione intelligente del veicolo	•	•	•
Software			
Assistente vocale «Hey XPENG» tedesco	Assistente vocale a 4 zone con raccomandazioni intelligenti		
Navigazione intelligente	•	•	•
Interfaccia utente 3D	•	•	•
App Store	Musica, video (Spotify, Tuneln, Apple TV ecc.)		
Radio DAB + FM	•	•	•
Apple CarPlay®	•	•	•
Android Auto®	•	•	•
Modalità Welcome	•	•	•
Modalità Meditazione	•	•	•

Fari a LED con luci automatiche	•	•	•
Mascherina del radiatore attiva	•	•	•
Retrovisori esterni con funzione antiabbagliante elettrica, riscaldamento e funzione Memory	•	•	•
Porte soft close	•	•	•
Porte senza telaio	•	•	•
Maniglie delle porte a scomparsa	•	•	•
Parabrezza riscaldato (parte inferiore)	•	•	•
Vetri privacy posteriori	•	•	•
Tetto panoramico in vetro (con isolamento termico/ rivestimento per protezione UV)	•	•	•
Lunotto riscaldabile	•	•	•
Mancorrenti (carico 75 kg)	•	•	•
Portellone elettrico	•	•	•
Gancio di traino orientabile elettricamente	◦ CHF 1260.–	◦ CHF 1260.–	◦ CHF 1260.–
Cerchi da 20 pollici 255/50R20	•	•	—

Volante multifunzione in pelle (regolabile in 4 posizioni)	•	•	•
Volante riscaldato	•	•	•
Illuminazione ambiente multipla	•	•	•
Ricarica induttiva dei telefoni cellulari, ventilata		2 × 50 W	
Presa da 12 V anteriore e posteriore	•	•	•
USB tipo A		1 con trasmissione dati + 1 per ricarica	
USB tipo C		2 per ricarica	
Alette parasole anteriori con specchietto e illuminazione	•	•	•
Impianto audio			
XPENG Surround Sound System	•	•	•
Altoparlanti nel sedile del conducente	◦ Pacchetto Premium	◦ Pacchetto Premium	◦ Pacchetto Premium
Dynaudio Xopera Sound System	◦ Pacchetto Premium	◦ Pacchetto Premium	◦ Pacchetto Premium
Dolby Atmos	◦ Pacchetto Premium	◦ Pacchetto Premium	◦ Pacchetto Premium
Altoparlante esterno	•	•	•
Climatizzazione e pompa di calore			
Climatizzazione automatica bizona	•	•	•
XfreeBreath® sistema intelligente di purificazione dell'aria con filtro antipolline e PM2.5	•	•	•

Regolazione			
Sedile del conducente regolabile elettricamente	8 posizioni	8 posizioni	8 posizioni
Sedile del conducente con supporto lombare regolabile su 4 posizioni	•	•	•
Sedile del conducente con regolazione a 2 vie del supporto cosce		o Pacchetto Premium	
Sedile lato passeggero regolabile elettricamente	6 posizioni	6 posizioni	6 posizioni
Sedile lato passeggero con impostazione a 4 vie del supporto lombare	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium
Sedile lato passeggero con impostazione a 2 vie del supporto cosce	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium
Sedile posteriore con regolazione a 2 vie del supporto cosce	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium
Schienali dei sedili posteriori inclinabili elettricamente di 10°	•	•	•
Sedili posteriori ribaltabili (60/40)	•	•	•
Leva per ribaltare i sedili posteriori nel bagagliaio	•	•	•
Funzione			
Sedili anteriori riscaldati (seduta e schienale)	•	•	•
Sedili anteriori ventilati (seduta e schienale)	•	•	•
Sedili anteriori con funzione di massaggio	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium
Sedili anteriori con funzione Memory e modalità Welcome	•	•	•
Sedili posteriori riscaldati (seduta e schienale)	•	•	•
Sedili posteriori ventilati (seduta e schienale)	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium
Sedili posteriori con funzione di massaggio	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium	o Pacchetto Premium

Materiale

Sedili in pelle sintetica	•	•	•
Sedili in pelle nappa	◦ Pacchetto Premium	◦ Pacchetto Premium	◦ Pacchetto Premium

Sicurezza

Airbag conducente	•	•	•
Airbag passeggero anteriore	•	•	•
Airbag laterali anteriori	•	•	•
Curtain airbag anteriori e posteriori	•	•	•
Controllo elettronico della stabilità (ESP)	•	•	•
Freno di stazionamento elettronico	•	•	•
AutoHold	•	•	•
Ausilio alla marcia in discesa	•	•	•
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)	•	•	•
Cintura di sicurezza motorizzata con pretensionatore per il conducente (MSB)	•	•	•
Promemoria per allacciamento della cintura di sicurezza	•	•	•
ISOFIX® posteriore	•	•	•
Sistema acustico di avviso per veicoli (AVAS)	•	•	•

Arctic White	●	●	●
Grafite Gray			
Midnight Black		○ CHF 1000.–	
Silver Frost			
Kaitoke Green Matte	—	—	○ CHF 1500.–

Nero	○	○	○
Coffee	○	○	○
Saddle	○	○	○
Grigio chiaro	○	○	○

Pacchetto Premium

Gancio di traino

Gancio di traino estraibile e ripiegabile elettricamente (75 kg/1500 kg)

o CHF 1260.–

1. Cifre provvisorie. Con riserva della certificazione definitiva. Ultimo aggiornamento 11.07.2025

2. Le informazioni sulla configurazione del veicolo si applicano solo ai modelli prodotti in un determinato mese di produzione. Le informazioni sulla configurazione di veicoli prodotti in mesi di produzione diversi possono differire tra loro. L'autonomia della batteria e il tempo di ricarica sono solo valori indicativi e possono variare a seconda delle circostanze effettive. La tabella di configurazione funge solo da riferimento e la situazione reale dovrebbe basarsi sui veicoli effettivi, venduti dall'attività commerciale. XPENG si riserva il diritto di modificare e dichiarare parametri tecnici, configurazioni e altre informazioni sui prodotti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

3. Se non diversamente specificato, i dati sulle prestazioni contenuti nella tabella vengono testati con la configurazione standard.

4. Il sistema di guida intelligente XPILLOT è una funzione di assistenza alla guida e non è in grado di gestire tutte le condizioni meteorologiche, stradali e di circolazione. Il conducente deve sempre prestare attenzione alla situazione del traffico specifica. Se il sistema di assistenza alla guida automatica non fornisce un adeguato supporto alla sterzata o non mantiene la giusta distanza e velocità, il conducente deve intervenire attivamente. Si prega di leggere tutte le informazioni su XPILLOT nel manuale di istruzioni, al fine di comprendere meglio i limiti di questo sistema. Il conducente deve essere consapevole di questi limiti prima di utilizzare XPILLOT. Si prega di prestare attenzione in presenza di condizioni di traffico complesse e mutevoli, su strade ghiacciate e innevate, su carreggiate bagnate e scivolose, su fondo allagato o fangoso, in caso di scarsa visibilità, su strade di montagna sconnesse o alle uscite autostradali.

5. I dati relativi all'accelerazione sono stati rilevati nel corso di prove e l'accelerazione effettiva da 0 a 100 km/h può variare a seconda di abilità di guida diverse, capacità residue, temperature della batteria, condizioni stradali ecc.

6. L'autonomia effettiva può differire da quella calcolata nel ciclo WLTP* a seconda dello stile di guida, della velocità, del numero di passeggeri, del carico del veicolo, della temperatura esterna, dell'uso del climatizzatore, del fondo stradale, delle condizioni del veicolo ecc.

7. Il tempo di ricarica CC effettivo può variare a causa di diversi fattori, tra cui le condizioni del veicolo, la temperatura ambiente, lo stato di carica iniziale, il livello della batteria e il tipo di caricabatterie.

Il nuovo G6 così come il nuovo G9 con anno modello 2025 non sono ancora omologati in Svizzera. I valori di consumo ed emissioni ufficiali, così come le etichette energia, non sono attualmente disponibili e non possono essere forniti prima della conclusione del processo di omologazione.

* Valore nella procedura di misurazione WLTP determinato. Portata effettiva dipendente da fattori come stile di guida personale, condizioni del percorso, temperatura esterna, condizioni meteorologiche, utilizzo di riscaldamento e climatizzatore, impiego di funzioni per il comfort e secondarie, preriscaldamento e numero di passeggeri/carico, selezione del profilo di guida, pneumatici e topografia.



[TUTORIAL](#) | [NEWSLETTER](#)