

FORD TRANSIT COURIER

Specifikationer







Modellår: 2027.00

Publiceringsdatum: 14.09.2026

		Skåp ICE	Skåp BEV	Dubbelhytt i Skåp ICE
Exteriör				
A	Total längd	4 343	4 343	4 343
D	Hjulbas	2 692	2 692	2 692
E	Överhäng fram	838	838	838
F	Överhäng bak	813	813	813
	Öppningsbredd sidodörr	528	528	534
C	Total höjd olastad med standardhjul	1 853	1 853	1 841
J	Maximal öppningshöjd bakdörr	1 120	1 120	1 107
O	Inlastningshöjd olastad	583	585	582
N	Öppningshöjd sidodörr	1 069	1 069	1 069
	Markfrigång olastad	186	160	188
	Markfrigång fullastad	143	136	143
B	Total bredd inkl. speglar	2 076	2 076	2 076
	Total bredd med infällda speglar	1 876	1 876	1 876
P	Total bredd utan speglar	1 813	1 813	1 813
I	Maximal öppningsbredd bakdörr	1 235	1 235	1 235
	Spårvidd fram	1 556	1 556	1 556
	Spårvidd bak	1 555	1 555	1 555
	Svängradie - kant till kant	10,7	10,7	10,7
Interiör				
	Lastlängd golv till 2:a sätesraden	N/A	N/A	935
	Lastlängd golv till 2:a sätesraden nedfälld	N/A	N/A	1 429
	Lastlängd bälteshöjd till 2:a sätesraden	N/A	N/A	784
K	Lastlängd golv bakom mellanvägg	1 802	1 802	N/A
	Lastlängd bälteshöjd bakom mellanvägg	1 562	1 562	N/A
	Lastlängd med nedfällt passagerarsäte (tillval med genomlastningslucka)	2 667	2 667	N/A
	Maximal lasthöjd	1 262	1 262	1 219
	Lasthöjd vid hjulcenter bak	1 253	1 253	1 216
M	Lastbredd mellan hjulhusen	1 220	1 220	1 220
L	Maximal lastbredd golv	1 535	1 535	1 235
	Lastvolym (SAE) bakom mellanvägg	3*	3*	2,5
	*inklusive genomlastningslucka			

MÅTT



MOTORER



Förbränningsmotorer	Utsläpp	Cylindrar	Motorvolym cm ³	Motorstyrka i (kW/HK)	Vridmoment (Nm)	AdBlue tankvolym (L)	Bränsle	Bränsletankens kapacitet (L)
1.0 I EcoBoost	Euro 6.2	3	998	74/100	180	-	Bensin	45
1.0 I EcoBoost	Euro 6.2	3	998	92/125	200	-	Bensin	45
1.5 I EcoBlue	Euro 6.2	4	1 499	73/100	250	13,3	Diesel	44
Helt elektrisk			Batterikapacitet (kWh)	Motorstyrka i (kW/HK)	Vridmoment (Nm)	Ombordladdare (kW)	DC snabbladdning (kW)	
E-Transit Courier			46	100/136	290	11	100	



VIKT OCH FÖRBRUKNING TRANSIT COURIER

Skåp - 2 platser



Version		Effekt (hk)	Växellåda	Drift	CO ₂ -utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning (l/100 km)	Elförbrukning (kWh/100 km)	Elektrisk räckvidd (km)	Max. hastighet (km/h)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Vikt olastad (kg)	Nyttolast (kg)	Max framaxelbelastning (kg)	Max bakaxelbelastning (kg)	Tågvikt (kg)	Max dragvikt (kg)
1.0 Ecoboost																	
	Trend	125	M6	FWD	149	6,6			167	1 910	1 305	1 230	573,2	905	1 110	2 910	1 000
	Trend	125	A7	FWD	152	6,7			167	1 940	1 333	1 258	575,2	935	1 110	2 940	1 000
	Limited	125	M6	FWD	150	6,6			167	1 910	1 305	1 230	559,2	905	1 110	2 910	1 000
	Limited	125	A7	FWD	153	6,7			167	1 940	1 333	1 258	561,2	935	1 110	2 940	1 000
	Active	125	M6	FWD	151	6,6			167	1 910	1 305	1 230	545,3	905	1 110	2 910	1 000
	Active	125	A7	FWD	155	6,8			167	1 940	1 333	1 258	547,3	935	1 110	2 940	1 000
1.5 EcoBlue																	
	Trend	100	M6	FWD	142	5,4			162	1 965	1 363	1 288	559,7	940	1 135	3 065	1 100
	Limited	100	M6	FWD	144	5,5			162	1 965	1 363	1 288	555,4	940	1 135	3 065	1 100
	Active	100	M6	FWD	149	5,7			162	1 965	1 363	1 288	541,6	940	1 135	3 065	1 100
Elmotor																	
	Trend	136	A1	FWD			17,7	325	145	2 250	1 624	1 549	623,4	1 025	1 305	3 000	750
	Limited	136	A1	FWD			17,7	324	145	2 250	1 624	1 549	611,1	1 025	1 305	3 000	750

VIKT OCH FÖRBRUKNING TRANSIT COURIER

Dubbelhytt i Skåp - 5 platser



Version		Effekt (hk)	Växellåda	Drift	CO ² -utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning (l/100 km)	Elförbrukning (kWh/100 km)	Elektrisk räckvidd (km)	Max. hastighet (km/h)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Vikt olastad (kg)	Nyttolast (kg)	Max framaxelbelastning (kg)	Max bakaxelbelastning (kg)	Tågvt (kg)	Max dragvikt (kg)
1.0 Ecoboost																	
	Trend	100	M6	FWD	155	6,8			167	2110	1437	1 362	642,4	925	1 280	3 110	1 000
	Trend	125	A7	FWD	158	6,9			175	2140	1465	1 390	644,4	955	1 265	3 140	1 000
1.5 EcoBlue																	
	Trend	100	M6	FWD	145	5,5			162	2165	1495	1 420	628,9	960	1 290	3 265	1 100

