

TRANSIT COURIER



Med ett stort urval av både exteriör- och interiördesign finns det garanterat en Ford Transit Courier som passar just dig.



LIMITED SKÅP



ACTIVE SKÅP



TREND SKÅP

MODELLER

TREND

Huvudsaklig utrustning – exteriört

- 15" stålfälgar med heltäckande hjulsidor
- Sidoskjutdörr höger sida
- Dimstrålkastare
- Eljusterbara och eluppvärmda ytterbackspeglar

Huvudsaklig utrustning – interiört

- Ford Co-Pilot 360 Assist – Pre-Collision Assist, farthållare, intelligent fartbegränsare, filhållningsassistans, skyltigenkänning och parkeringssensorer bak
- Manuell luftkonditionering
- 6-vägs justerbart förarsäte med svank- och armstöd
- 4-vägs justerbart passagerarsäte
- Passagerarairbag

Motorer

Diesel

1,5 liter Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell

Bensin

1,0 liter Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 6-växlad manuell

1,0 liter Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 7-växlad automat

Karosstyper

Skåp

SERIE



MODELLER

LIMITED

Huvudsaklig utrustning – exteriört

- 16" 10-ekrade aluminiumfälgar i Sparkle Silver-finish
- Kylargrill med kromade detaljer
- Dörrhandtag – karossfärg

Huvudsaklig utrustning – interiört

- Ford Co-Pilot 360 Assist – Pre-Collision Assist, farthållare, intelligent fartbegränsare, filhållningsassistans, skyltigenkänning och parkeringssensorer bak
- Parkeringspaket – Parkeringssensorer fram och backkamera
- Keyless Start
- Klimatanläggning (EATC)
- Trådlös laddningsplatta

Motorer

Diesel

1,5 liter Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell

Bensin

1,0 liter Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 6-växlad manuell

1,0 liter Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 7-växlad automat

Karosstyper

Skåp

SERIE



MODELLER

ACTIVE

Huvudsaklig utrustning – exteriört

- 17" 5-ekrad aluminiumfälgar i Absolute Black/Machined finish
- Kylargrill – Black Honeycomb Mesh
- Hasplåt fram och bak – silver
- Hjulhuslister
- Eljusterbara och eluppvärmda ytterbackspeglar
- Takrelingar

Huvudsaklig utrustning – interiört

- Ford Co-Pilot 360 Assist – Pre-Collision Assist, farthållare, intelligent fartbegränsare, filhållningsassistans, skyltigenkänning och parkeringssensorer bak
- Parkeringspaket – Parkeringssensorer fram och backkamera
- Keyless Start
- Trådlös laddningsplatta

Motorer

Diesel

1,5 liter Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell

Bensin

1,0 liter Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 6-växlad manuell

1,0 liter Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 7-växlad automat

Karosstyper

Skåp

SERIE



ANPASSA

Transit Courier Skåp gör det möjligt för dig att bli kreativ och återspegla din affärspersonlighet med ett urval av snygga, klassiska och djärva färger.

FÄRGER



Fantastic Red
Special Metallic*



Frozen White
Solid



Agate Black
Metallic*



Bursting Green
Metallic*



Cactus Grey
Solid



Desert Island Blue
Metallic*



Solar Silver
Metallic*

Anm.: Bilderna är endast avsedda för att illustrera karossfärgerna och kan avvika från aktuella specifikationer eller de produkter som finns tillgängliga på vissa marknader. Färger och klädsel som återges i denna publikation kan avvika från de faktiska färgerna på grund av begränsningar och de olika visningsalternativ som används.

*Metallic finns som tillval mot extra kostnad.

SPECIFIKATIONER

MÅTT (MM)

MÅTT

	Transit Skåp Trend/ Limited	Active
Total längd	4337	4343
Total bredd med speglar	2076	2076
Total bredd med infällda speglar	1876	1876
Total bredd utan speglar	1800	1813
Total höjd*	1827	1839
Axelavstånd	2692	2692
Överhäng fram	832	838
Överhäng bak	813	814
Öppningsbredd sidodörr	528	528
Öppningshöjd sidodörr	1069	1069
Öppningsbredd bakdörrar/baklucka	1235	1235
Öppningshöjd bakdörrar/baklucka	1120	1120
Max lastutrymmeslängd vid golv upp till mellanvägg	1802	1802
Max lastutrymmesbredd	1535	1535
Lastutrymme mellan hjulhus	1220	1220
Lastutrymme, golv till tak (vid bakhjulen)	1253	1253
Lastutrymme, golv till tak – maximalt (vid den högsta punkten)	1262	1262
Lasthöjd bakdörr* (utan last)	583 (däck på 15") 602 (däck på 16")	601
Max lastutrymme (med mellanvägg) (m ³), SAE-metoden	2.91	2.91
Lastlängd vid midjelinjen upp till mellanväggen	1562	1562

Alla mått (angivna i mm) kan variera beroende på tillverkningstoleranser och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten anger området från min till max för en fullastad bil med lägsta nyttolast till en olastad bil med högsta nyttolast. Dessa illustrationer är endast avsedda som vägledning. **VDA-metoden** Detta är den metod som används av Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. Ett VDA-värde fastställs genom att fylla lastutrymmet med "literblock" med måtten 200 x 100 x 50 mm. Blocken räknas och det numeriska värdet omvandlas till kubikmeter. **SAE-metoden** Detta är den metod som används av Society of Automotive Engineers. Ett SAE-värde fastställs genom medelvärden av två höjd-, längd- och breddmått som multipliceras för att få fram volymen i kubikmeter. Metoden för **Maximal lastvolym** mäter helt enkelt volymen av ett finkornigt material, t.ex. sand eller ris, som kan deponeras i lastutrymmet.



Längd: 4337 mm



Höjd: 1827 mm

Bredd: 1800 mm

SPECIFIKATIONER

	Transit Skåp Trend/ Limited	Active
VÄNDRADIE (M)		
Trottoarkant till trottoarkant/vägg till vägg (fålgar på 16")	10.7	10.7
BRÄNSLETANKVOLYM (LITER)		
Bensin	45	45
Diesel	44	44
AdBlue-tank (diesel)	13.3	13.3

Alla mått (angivna i mm) kan variera beroende på tillverknings toleranser och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten anger området från min till max för en fullastad bil med lägsta nyttolast till en olastad bil med högsta nyttolast. Dessa illustrationer är endast avsedda som vägledning. **VDA-metoden** Detta är den metod som används av Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. Ett VDA-värde fastställs genom att fylla lastutrymmet med "literblock" med måtten 200 x 100 x 50 mm. Blocken räknas och det numeriska värdet omvandlas till kubikmeter. **SAE-metoden** Detta är den metod som används av Society of Automotive Engineers. Ett SAE-värde fastställs genom medelvärdet av två höjd- och breddmått som multipliceras för att få fram volymen i kubikmeter. Metoden för **Maximal lastvolym** mäter helt enkelt volymen av ett finkornigt material, t.ex. sand eller ris, som kan deponeras i lastutrymmet.

MÅTT (MM)

BRÄNSLEEKONOMI OCH CO₂-UTSLÄPP

	WLTP CO ₂ -utsläpp* Blandad körning	Bränsleförbrukning l/100 km* Blandad körning
SKÅ FRAMHJULSDRIFT		
1,5L Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell	137-144	5,2-5,5
1,0L Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 6-växlad manuell	150-152	6,6-6,7
1,0L Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 7-växlad automat	152-167	6,7-7,3

*Den angivna bränsle-/energikonsumtionen, CO₂-utsläppen och elektriska räckvidden fastställs enligt de senaste uppdaterade tekniska kraven och specifikationerna som anges i EU-direktiv (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta fordon är typgodkända enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Tillämpade standardtestmetoder medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. I tillägg till bilens bränsleeffektivitet, spelar även körbeteendet och icke-tekniska faktorer en roll när det gäller att fastställa en bils bränsle-/energikonsumtion, CO₂-utsläpp och elektriska räckvidd. CO₂ är den växthusgas som bär det främsta ansvaret för den globala uppvärmningen.

SPECIFIKATIONER

VIKTER OCH LASTKAPACITET

	Totalvikt/ Nyttolast alternativ	Axelutväxling	Max. nyttolastkapacitet (exkl. förare/ passagerare) (kg)	Totalvikt (kg)	Min. tjänstevikt (exklusive förare/ passagerare) (kg)*	Framaxeltryck (kg)	Bakaxeltryck (kg)	Total tågvtikt (kg)	Med släp, max bromsad (kg)
SKÅP									
1,5 liter Ford EcoBlue dieselmotor 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell	Standard	3,82	677	1965	1288	945	1100	3065	1100
1,0 liter Ford EcoBoost bensinmotor 125 hk (92 kW) 6-växlad manuell	Standard	4,27	680	1910	1230	915	1080	2910	1000
1,0 liter Ford EcoBoost bensinmotor 125 hk (92 kW) 7-växlad automat, växellåda med dubbelkoppling	Standard	4,18/4,73	682	1940	1258	940	1080	2940	1000
1,5 liter Ford EcoBlue dieselmotor 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell	Hög (tillval)	3,82	844	2135	1291	955	1260	3235	1100
1,0 liter Ford EcoBoost bensinmotor 125 hk (92 kW) 6-växlad manuell	Hög (tillval)	4,27	852	2085	1233	920	1245	3085	1000
1,0 liter Ford EcoBoost bensinmotor 125 hk (92 kW) 7-växlad automat, växellåda med dubbelkoppling	Hög (tillval)	4,18/4,73	854	2115	1261	950	1245	3115	1000

*Tjänstevikten påverkas av många faktorer som t ex karosstyp, motorer och tillval. Den är vikten för en bil i grundutförande med standardspecifikation (olika serier har olika tomvikt), inklusive vätskor och bränsletank fylld till 90 %, men utan förare (75 kg), passagerare eller last. Nyttolasten i denna guide är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten med ytterligare 75 kg avdrag för förarens vikt. Observera att den faktiska vikten alltid är beroende av tillverkningstoleranserna vilket kan göra att nyttolasten skiljer sig mellan denna guide och den faktiska vikten. För kunder som avser att lasta bilen till nära maxkapacitet rekommenderar vi att en felmarginal på 5 % av tjänstevikten adderas till tjänsteviktsiffran före beräkningen för att minska risken för överlast. OBS: Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg. Kontakta din återförsäljare för Ford nyttofordon för ytterligare information.

STYLING OCH UTSEENDE

	Trend	Limited	Active
FÄLGAR			
15" Stålfälgar med heltäckande navkapslar (dimension 195/65 R15 BSW)*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16" Aluminiumfälgar – 10-ekrade i Sparkle Silver-finish (dimension 205/65 R16*)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17" Aluminiumfälgar – 5-ekrade i Absolute Black-/bearbetad finish (dimension 215/55 R17*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16" Reservhjul med stålfälg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESIGNEGENSKAPER			
Kylargrill – svart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kylargrill – svart med kromade detaljer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kylargrill – svart nät (Honeycomb Mesh)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Främre stötfångare – överdel karossfärg/nederdel enfärgad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Främre och bakre hasplåt – silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hjulhuslister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakre stötfångare – i egen färg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dörrhandtag – enfärgade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dörrhandtag – karossfärg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ytterbackspeglar – elmanövrerade och eluppvärmda, enfärgade höljen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ytterbackspeglar – elmanövrerade och eluppvärmda, svarta höljen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ytterbackspeglar – elmanövrerade och eluppvärmda, elektrisk infällning, svarta höljen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tonade rutor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stänkskydd – fram och bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakdörrar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sidoskjutdörr höger sida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dubbla sidoskjutdörrar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.

Standard Tillval, mot extra kostnad Del av tillvalspaket mot extra kostnad Ej tillgänglig

SPECIFIKATIONER

STYLING OCH UTSEENDE

KÖRUPPLEVELSE

	Trend	Limited	Active
EXTERIÖRFUNKTIONER			
Takrelingar – silver	—	—	■
Dragkrok (fast)	□	□	—

*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.

KÖRUPPLEVELSE

	Trend	Limited	Active
FÖRARASSISTANSFUNKTIONER			
Pre-Collision Assist ¹⁾	■	■	■
Intelligent hastighetsassistans ²⁾	■	■	■
Farthållare med justerbar hastighetsbegränsare ²⁾	■	■	■
Adaptiv farthållare med stopp/start och körfältscentrering (endast automatväxellåda) ²⁾	▣	▣	▣
Körfältsassistans ¹⁾	■	■	■
Trafikskyltsidentifiering ²⁾	■	■	■
Driver Alert ¹⁾	■	■	■
Parkeringsensorer bak ²⁾	■	■	■
Parkeringsensorer fram ²⁾	▣	■	■
Antispinnsystem – inklusive backstarthjälp, låsningsfritt bromssystem (ABS), nödbromsservo (EBA)	■	■	■
Backkamera ²⁾	▣	■	■
Blind Spot Information System – Döda vinkel-informationssystem med varning för korsande trafik ¹⁾	▣	▣	▣
FÖRARASSISTANSPAKET			
Parkeringsensorer fram och backkamera	□	■	■
Navigation, Intelligent Adaptiv farthållare (manuell växellåda), Intelligent Adaptiv farthållare med Stop & Go (automat växellåda), Blind Spot Information System och elektriskt infällbara ytterbackspeglar	□	□	□

	Trend	Limited	Active
EXTERNT LJUS			
Dimstrålkastare	■	■	■
Halogenstrålkastare	■	■	■
Varselljus	■	■	■
LED-varselljus	□	□	□
Helljusautomatik	■	■	■
Högt placerat bromsljus	■	■	■

¹⁾Säkerhetsfunktion, ²⁾Förarassistansfunktion.

PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET

	Trend	Limited	Active
SKÅP			
1,5L Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell växellåda	□	□	□
1,0L Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 6-växlad manuell växellåda	□	□	□
1,0L Ford EcoBoost 125 hk (92 kW) 7-växlad automat, växellåda	□	□	□
TEKNIK			
Auto Start-Stop	■	■	■
Batteri – H6 70 AH	■	■	■
INSTRUMENT OCH REGLAGE			
Färrdator – körsträcka till tom tank, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittlig hastighet, utomhustemperatur	■	■	■

Alla motorer är stage 6.2 med 6-växlad manuell växellåda om annat ej anges.

■ Standard
□ Tillval, mot extra kostnad
▣ Del av tillvalspaket mot extra kostnad
— Ej tillgänglig

SPECIFIKATIONER

KOMFORT OCH BEKVÄMLIGHET

	Trend	Limited	Active
INTERIÖRKOMFORT			
Förvaring i taket – inklusive förarspegel, biljettficka och instegsbelysning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konsol monterad i golvet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Handskfack med lock	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trådlös laddningsplatta	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eluttag 12 V – fram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eluttag 12 V – lastutrymme	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LJUD- OCH KOMMUNIKATION			
Ford SYNC 4 med DAB, 8" Touchscreen Display, fyra högtalare (fram), MP3-kompatibel, röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android Auto, eCall (Emergency Assistance), hands-free-samtal, GPS, Bluetooth®, FordPass Connect-modem och två USB-portar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ford SYNC 4 Navigation med DAB, 8" Touchscreen Display, fyra högtalare (fram), MP3-kompatibel, fjärrkontroller för ljudsystem, röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android Auto, eCall (Emergency Assistance), hands-free-samtal, GPS, Bluetooth®, FordPass Connect-modem och två USB-portar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 högtalare fram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KLIMATREGLERING			
Manuell luftkonditionering	<input checked="" type="checkbox"/>	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimatanläggning (EATC)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Värmare med överhettningsskydd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERIÖRBELYSNING			
Högt monterad instegsbelysning med 2 läslampor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belysning i lastutrymmet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-belysning i lastutrymmet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATTOR OCH KLÄDSEL			
Golvmattor fram	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Golvskydd av gummi i kupén	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KOMFORT OCH BEKVÄMLIGHET

	Trend	Limited	Active
LASTUTRYMME			
Lastgolvsskydd – gummi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lastgolvsskydd – trä**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lastutrymme – sex lastföranckningsöglor som uppfyller kraven enligt DIN 75410	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SÄTEN			
6-vägs förarsäte med svankstöd och armstöd, 4-vägs passagerarsäte, stålmellanvägg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6-vägs förarsäte med svankstöd och armstöd, Fold & Dive-passagerarsäte med genomlastningslucka**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSTRUMENT OCH REGLAGE			
Justerbar ratt i höjd och längsled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ratt – 3-ekrad, Sensico®-klädsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rattmonterade radioreglage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elfönsterhissar fram på förarsidan	<input checked="" type="checkbox"/>	—	—
Elfönsterhissar fram med öppnings- och stängningsautomatik	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vindrutetorkare med intervallfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	—	—
Automatiska vindrutetorkare med regnsensor	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEKNIK			
Ford Easy Fuel – bränslepåfyllning med feltankningsspärr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Quickclear- eluppvärmd vindruta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Däcktrycksövervakning (TPMS)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Tillgänglig från och med februari 2024 (2024.5MY).

SPECIFIKATIONER

SÄKERHET OCH STÖLDSKYDD

	Trend	Limited	Active
SÄKERHET			
Förarairbag ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Passagerarairbag ^{♦1)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sidoairbag förarsäte ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sidoairbag passagerare ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sidokrockgardiner ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Omkopplare för inaktivering av passagerarairbag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SÄKERHET			
Centrallås	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volymriskt larm – Thatcham kategori 1 innehåller: lutningssensor, stödlarm och dubbellås	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MELLANVÄGG I SKÅP			
Komfortmellanvägg – stål	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortmellanvägg med fönster – stål	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortmellanvägg med genomlastningslucka – stål**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁾Säkerhetsfunktion. ^{**}Tillgänglig från och med februari 2024 (2024.5MY).

♦OBS: En bakåtvänd barnstol får aldrig placeras i passagerarsätet fram om Ford-fordonet är utrustat med en airbag vid det främre passagerarsätet.

BOKA EN PROVKÖRNING IDAG!

Det bästa sättet att bekanta sig med den nya Transit Courier och dess kapacitet och möjligheter är att provköra den.

Boka en provkörning redan idag. Våra lokala Ford-återförsäljare hjälper dig gärna snarast möjligt.

Kontakta oss idag

KONFIGURERA DIN FORD

Bygg din bil nu

Bygg din bil

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-återförsäljare kan ge aktuell information. **Tillvalsutrustning.** För produkter som beskrivs som "Tillval", "Extrautrustning" etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges, extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. **Obs!** Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval. **Anm.** Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. **+** Dessa tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan ge närmare information om dessa garantier. **Obs!** Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys användning av dessa sker med vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. **Obs!** Vissa förarassisterande funktioner och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.

Ford kundservicecenter

Din Ford-återförsäljare finns alltid till för dig och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med Ford kan du kontakta vårt kundservicecenter på telefon 031-7071010 eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i princip hela Europa. Assistansen gäller i ett år från det att bilen är ny och förlängs därefter varje gång din Ford servas hos någon av våra auktoriserade verkstäder. Du når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0) 771 + 81 80 00.

Ford Finans

Tillsammans hjälper vi dig med allt praktiskt och ger dig möjlighet att köra den bil du vill ha, till rätt månadskostnad. Oavsett vad du behöver finns det alltid ett finansieringspaket som motsvarar dina krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och flexibel finansiering hela vägen. För mer information; tala med din återförsäljare eller ring 08-473 47 70.

Ford försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en enkel lösning med hög kvalitet. För mer information ring 08-541 705 75 eller besök www.fordforsakring.se

Publicerad av Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, England, Storbritannien. Registrerad i England, Storbritannien Nr. 235446. © Ford Motor Company Limited.

Modellår 2024

February 2024.

SWE se