

NOUVEAU XPENG G6

## LISTE DE PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES



# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## Prix de vente conseillé, TVA comprise

**CHF 43 600**

**CHF 47 600**

**CHF 51 600**

Longueur x largeur x hauteur (mm)

4758 x 1920 x 1650

Empattement (mm)

2890

Voie avant / arrière (mm)

1635 / 1650

Nombre de sièges

5

Poids à vide (kg)

2065 sans attelage  
2085 avec attelage

2115 sans attelage  
2140 avec attelage

2220 sans attelage  
2240 avec attelage

Masse brute du véhicule (kg)

2535

2590

2690

Charge utile maximale (kg)

470 sans attelage  
450 avec attelage

475 sans attelage  
450 avec attelage

470 sans attelage  
450 avec attelage

Volume du coffre (L)

571 (1374 avec banquette arrière rabattue)

Charge maximale du porte-bagages au toit (kg)

75

Charge remorquée freinée / non freinée (kg)

1500 / 750; charge d'appui 75

# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## Puissance

Propulsion

Arrière

Quatre roues motrices

Moteur	Synchrone à aimant permanent		Avant: induction Arrière: synchrone à aimant permanent
Puissance (kW)	218	218	358 (V140+H218)
Couple (Nm)	440	440	660 (V220+H440)
Vitesse maximale (km/h)		202	
Accélération 0-100 km/h (s)	6,9	6,7	4,1
Rayon de braquage (m)		11,6	
Type de cellule		LFP L300	
Capacité brute de la batterie (kWh)	68,5	80,8	80,8
Capacité nette de la batterie (kWh)	67,8	80	80
Suspension	Avant: suspension indépendante à double triangulation / Arrière : suspension indépendante multibras		
Mode de conduite	Mode ECO, mode Confort, mode Sport, mode Individuel, mode Launch		
Système de freinage	Disques de frein ventilés à l'avant et à l'arrière		
Coefficient de pénétration dans l'air		0,248 Cd	

# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE




RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## Consommation et émissions\*

Puissance de charge CA (kW)		11 kW	
Temps de charge CA 5-100 % (h)	7,3	7,3	9,2
Puissance de charge rapide CC (kW)	382	451	451
Temps de charge CC 10-80 %		12 min	
V2L (Vehicle to Load)	●	●	●
Autonomie (WLTP) combinée (km)	455	525	510
Consommation d'énergie (WLTP) combinée (kWh/100 km)	16,8	17,9 (20")	18,4
Émissions de CO2 combinées WLTP en g/km*	0	0	0
Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km)*	18	19	20
Efficacité énergétique*	B	B	C
Équivalent essence	1,85	1,93	1,97
Équivalent essence en énergie primaire	3,70	3,85	3,94
Technique de recharge (Volt)		800	
Connecteur de charge		CCS2	

\*Valeur déterminée selon la procédure de mesure WLTP. L'autonomie réelle dépend de facteurs tels que le style de conduite personnel, les conditions de la route, la température extérieure, les conditions météorologiques, l'utilisation du chauffage et de la climatisation, l'utilisation des équipements de confort et des consommateurs auxiliaires, la pré-climatisation et le nombre de passagers/la charge utile, le choix du profil de conduite, les pneus et la topographie.



# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## XPILOT ASSIST (système avancé d'aide à la conduite)

### Système matériel

Processeur	Module camera avant intégré	NVIDIA® Orin-X
------------	-----------------------------	----------------

### XPILOT ASSIST Conduite

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)	●	●	●
Aide au maintien de la trajectoire (LCC)	●	●	●
Assistant adaptatif dans les virages (ATC)	●	●	●
Assistant de changement de voie actif (ALC)	—	●	●

### XPILOT ASSIST Parking

Aide au stationnement automatique (EAP2.0)	●	●	●
Aide automatique à la sortie de stationnement (AEP)	●	●	●
Aide au stationnement avec caméra à 360°	●	●	●
Châssis transparent	●	●	●
Aide au stationnement assistée par application (RPA)	●	●	●

# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## XPILOT ASSIST Sécurité

### Protection contre les collisions avant

Surveillance proactive de la distance (FDM)



Avertisseur de collision avant (FCW)



Freinage d'urgence autonome (AEB)



Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)



Assistant de vitesse (SAS)



Feux de route intelligents (IHB)



Surveillance de l'état du conducteur (DSM)



### Protection contre les chocs latéraux

Détection d'angle mort (BSD)



Avertisseur d'ouverture de porte (DOW)



Avertisseur de franchissement de ligne (LDW)



Assistance au maintien de voie d'urgence (ELK)



Assistance au maintien de voie (LKA)



### Prévention des collisions arrière

Avertisseur de collision arrière (RCW)



Avertisseur de trafic transversal arrière (RCTA)



# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## Système d'exploitation XOS

### Matériel

Puce	Qualcomm Snapdragon® 8295		
Connectivité	Réseau Wi-Fi / 4G		
Écran d'information du conducteur	10,25	10,25	10,25
Écran central de contrôle et de divertissement	15,6	15,6	15,6
Clé smartphone	●	●	●
Déverrouillage automatique du smartphone	●	●	●
Application mobile Remote Control	●	●	●
Télécommande à clé ultra large bande	●	●	●
Carte-clé NFC	●	●	●
Connectivité réseau	●	●	●

### Logiciel

Assistant vocal «Hey XPENG» en français	Assistant vocal à 4 zones avec recommandations intelligentes		
Navigation intelligente	●	●	●
Interface utilisateur 3D	●	●	●
Radio DAB + FM	●	●	●
App Store	●	●	●
Apple CarPlay®	●	●	●
Android Auto®	●	●	●
Mode d'accueil	●	●	●
Mode méditation	●	●	●
Mises à jour logicielles Over-the-Air (OTA)	●	●	●

# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## Extérieur

Phares à LED avec allumage automatique	●	●	●
Ouverture électrique des portes	●	●	●
Poignées de porte encastrées	●	●	●
Portes sans cadre	●	●	●
Essuie-glaces avec capteur de pluie	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants à atténuation électrique avec fonction mémoire	●	●	●
Vitrage athermique (pare-brise avant et première rangée)	●	●	●
Vitrage teinté (deuxième rangée et lunette arrière)	●	●	●
Toit panoramique en verre avec isolation thermique		Isolation thermique >86 % / Taux de protection UV >99,9 %	
Lunette arrière chauffante	●	●	●
Pare-brise chauffant (partie inférieure)	●	●	●
Hayon électrique	●	●	●
Roues 18 pouces 235/60 R18	●	—	—
Roues 20 pouces 255/45 R20	○ 1 000 CHF	●	●
Attelage de remorque à pivotement électrique avec mode caravane		○ 1 190 CHF	

# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## Intérieur

Volant capacitif MicroFibre	●	●	●
Volant chauffant	●	●	●
USB type A		1x charge 2,5 W	
USB type C		1 x 60 W (également pour le transfert de données) + 2 x 15 W de charge	
Chargeur inductif avec ventilation pour 2 téléphones portables		2 x 50 W	
Rétroviseur	Atténuation manuelle	Rétroviseur intérieur numérique	Rétroviseur intérieur numérique
Éclairage multi-ambiance		256 couleurs	
Sièges en similicuir	●	—	—
Sièges en cuir Nappa	—	●	●
<b>Système audio</b>			
Système audio surround XPENG (18 haut-parleurs)	●	●	●
2 haut-parleurs dans le siège conducteur	●	●	●
<b>Climatisation et pompe à chaleur</b>			
Climatisation automatique et pompe à chaleur	●	●	●
Filtrage, surveillance et affichage des PM2,5	●	●	●
Système de purification de l'air dans la voiture - Filtrage N.95 et Filtrage du pollen	●	●	●
X- HP3.0 Système intelligent de gestion thermique avec pompe à chaleur	●	●	●

# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## Sièges avant

Réglage électrique du siège conducteur (8 voies)	●	●	●
Réglage électrique du siège passager (6 voies)	●	●	●
Soutien lombaire réglable en 4 positions pour le conducteur et le passager avant	●	●	●
Sièges chauffants	●	●	●
Sièges ventilés	●	●	●
Sièges avant avec fonction mémoire et mode d'accueil	●	●	●
Sièges avec fonction massage	—	●	●

## Sièges de la 2<sup>e</sup> rangée

Dossiers de sièges arrière inclinables manuellement	●	●	●
Banquette arrière rabattable (60/40)	●	●	●
Sièges arrière chauffants	●	●	●
Accoudoir central avec porte-gobelets	●	●	●

# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## Sécurité

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)	●	●	●
Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité	●	●	●
ISOFIX® à l'arrière	●	●	●
Système d'alerte acoustique pour véhicules (AVAS)	●	●	●
Autohold	●	●	●
Airbag conducteur	●	●	●
Airbag passager	●	●	●
Airbags latéraux avant	●	●	●
Airbags rideaux avant et arrière	●	●	●
E-Call	●	●	●

# G6 PRIX ET DONNÉES

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

## Couleurs extérieures

Arctic White

Graphit Gray

Midnight Black

Silver Frost

Stellar Purple

Black Edition

- Jantes 20 pouces en noir
- Peinture Midnight Black
- Logo avant en Smoked Black
- Divers éléments décoratifs et garnitures en Smoked Black
- Inscriptions «XPENG» et «G6» en noir fumé
- Étriers de frein noirs



o 800 CHF



o 1 000 CHF

## Couleurs intérieures

Dark Gray

Light Gray



- Configuration standard
- o Configuration en option
- Non sélectionnable

1. Les informations relatives à la configuration du véhicule s'appliquent uniquement aux modèles correspondants fabriqués au cours d'un mois de production donné. Les informations relatives à la configuration des véhicules fabriqués au cours de différents mois de production peuvent varier. L'autonomie de la batterie et le temps de charge ne sont que des valeurs indicatives qui peuvent varier en fonction des conditions réelles. Le tableau de configuration est fourni à titre indicatif uniquement et la situation réelle doit être basée sur les véhicules réels vendus par les partenaires commerciaux de XPENG. XPENG se réserve le droit de modifier les paramètres techniques, les configurations et autres informations sur les produits dans le cadre des lois et réglementations applicables.

2. Sauf indication contraire, les données de performance sont testées dans le tableau sous configuration standard.

3. Le système de conduite intelligent XPiLOT est une fonction d'aide à la conduite qui ne peut pas s'adapter à toutes les conditions de circulation, météorologiques et routières. Le conducteur doit toujours rester attentif à la situation routière actuelle. Si le système d'aide à la conduite automatique n'offre pas une assistance à la direction adéquate ou ne maintient pas la distance et la vitesse appropriées, le conducteur doit intervenir activement. Veuillez lire toutes les informations relatives à XPiLOT dans le manuel du conducteur afin de mieux comprendre les limites de ce système. Le conducteur doit être conscient de ces limitations avant d'utiliser XPiLOT. Soyez prudent dans des conditions de circulation complexes et changeantes, sur des routes verglacées et enneigées, par temps humide et glissant, sur des routes encombrées ou boueuses, en cas de mauvaise visibilité, sur des routes de montagne accidentées ou à la sortie d'autoroute.

4. Les données d'accélération ont été déterminées lors d'essais et l'accélération réelle de 0 à 100 km/h peut varier en fonction des différentes capacités de conduite, des capacités résiduelles, des températures de batterie, des conditions routières, etc.

5. L'autonomie réelle peut différer de l'autonomie WLTP calculée en fonction du style de conduite du conducteur, de la vitesse, du nombre de passagers, de la charge du véhicule, de la température extérieure, de l'utilisation de la climatisation, du terrain, de l'état du véhicule, etc.

6. Le temps de charge CA est le résultat du test dans les conditions de fonctionnement standard de la borne de charge de 11 kW. Le temps de charge réel peut varier en fonction de l'état du véhicule, des équipements de charge, des conditions environnementales, etc.

Mise à jour: decembre 2025

Nouvelle G6 RWD Standard Range: consommation d'électricité (combinée) (18"): 16,8 kWh/100 km | Émissions de CO<sub>2</sub> (combinées): 0 g/km | Catégorie d'efficacité énergétique: B

Nouvelle G6 RWD Standard Range: consommation d'électricité (combinée) (20"): 17,5 kWh/100 km | Émissions de CO<sub>2</sub> (combinées): 0 g/km | Catégorie d'efficacité énergétique: B

Nouvelle G6 RWD Long Range: consommation d'électricité (combinée): 16,8 kWh/100 km | Émissions de CO<sub>2</sub> (combinées): 0 g/km | Catégorie d'efficacité énergétique: B

Nouvelle G6 AWD Performance: consommation électrique (combinée): 18,4 kWh/100 km | Émissions de CO<sub>2</sub> (combinées): 0 g/km | Catégorie d'efficacité énergétique: C

\* Valeur déterminée selon la procédure de mesure WLTP. L'autonomie réelle dépend de facteurs tels que le style de conduite personnel, les conditions de la route, la température extérieure, les conditions météorologiques, l'utilisation du chauffage et de la climatisation, l'utilisation des équipements de confort et des consommateurs auxiliaires, la pré-climatisation et le nombre de passagers/la charge utile, le choix du profil de conduite, les pneus et la topographie.



[TUTORIELS](#) | [NEWSLETTER](#)