



Le sommaire d'assortiment 2026



Contenu

03

Données techniques

05

Informations de commande

06

H+H Blocs à coller

08

H+H Blocs d'assise hydro

10

H+H Blocs ronds

14

H+H Panneaux hauteur d'étage (PHE)

16

H+H Blocs en "U"

17

H+H Linteaux porteurs
H+H Linteaux non porteurs

18

H+H Colle pour béton cellulaire

19

H+H Accessoires

20

H+H Produits sur mesure - Divers

22

H+H Silico-calcaire

Données techniques

Données techniques des blocs

Blocs	G2 C2		G4 C4			G6 C6
Masse volumique (kg/m³)	350	350	500	500	550	650
Produit	Blocs Efficient	Blocs à coller	Blocs d'assise Hydro	H+H Blocs à coller	H+H Blocs à coller	H+H Blocs à coller
Conductivité thermique λ 10,tr (50%) exprimée en [W/mK] suivant EN 1745:2012	0,075	0,079	0,116	0,116	0,116	0,132
Résistance à la compression fb exprimée en N/mm² suivant EN 771-4:2011+A1:2015	2,50	2,50	4,50	4,50	4,50	6,50
Comportement au feu suivant EN 13501-1:2007+A12009	A1	A1	A1	A1	A1	A1

Panneaux hauteur d'étage

Qualité des panneaux	G4 C4	G5 C5
Masse volume (kg/m³)	600	700
Produit	PHE	PHE
Résistance à la compression fb exprimée en N/mm² suivant EN 771-4 : 2011+A1 :2015	4,50	5,00
Comportement au feu suivant EN 13501-1:2007+A12009	A1	A1
Indice d'affaiblissement acoustique Rw exprimé en dB : Rw(C:Ctr)	33(-1;-2)	35(0;-2)

Consulter nos fiches de déclaration de performance DoP





H+H, votre partenaire professionnel et fiable, capable de vous accompagner à chaque étape du processus de construction.

Informations de commande

Palettes

Les palettes sont livrées avec une caution et seront toutes créditées après leur retour à l'usine. Le retour se fait par le biais d'un bon de retour avec un minimum de 40 pièces. Le nombre de palettes renvoyées ne peut être supérieur au solde des 12 derniers mois.

N° article palette	Dénomination	Prix
T1101230	H+H Palette blocs	€ 19,50
T1101207	H+H Palette blocs	€ 19,50
T1101101	Europalette	€ 19,50
	H+H PHE palette	€ 12,50

N° palette retour	Dénomination	Prix
D71000013	H+H Palette blocs	€ 16,50
D71000020	Europalette	€ 16,50
D71000022	H+H PHE palette	€ 9,50

Transport à partir de l'usine

Les frais de transport partiel s'appliquent lorsque le transport est combiné à une autre commande pour obtenir une charge complète. Dans le cas d'un camion incomplet sans charge partielle, les espaces vides des palettes seront facturés. Pour une livraison avec un engin de déchargement, un supplément vous sera compté. Les matériaux sont déchargés sur chantier et au pied du camion. La livraison des H+H blocs en U, des H+H linteaux, d'accessoires et de la colle n'est possible qu'en combinaison avec un transport de blocs. Les blocs à coller H+H ainsi que les cloisons hauteur d'étage sont exclusivement livrés par palette ou unité d'emballage.

Capacité de chargement en tonnes		
	1/2 complet	complet
Remorque bâchée	12,5	25,0
Grue à déchargement automatique	11,0	22,0
Chariot élévateur à déchargement automatique	11,0	22,0

Frais de transport supplémentaires	
Supplément pour camion-grue ou élévateur	€ 125,00
Supplément palettes vides par tonne	€ 30,00
Supplément pour arrêt supplémentaire	€ 110,00

Transport à partir de l'entrepôt de Nederweert

Les blocs ronds H+H, les bandes hydro pour nœuds constructifs H+H et les produits sur mesure sont produits dans notre entrepôt à Nederweert. Les prix sont à partir de l'entrepôt de Nederweert. Si nécessaire, H+H Benelux B.V. peut organiser le transport pour un prix supplémentaire.

Produit sur mesure

Les articles sur mesure sont soumis à une obligation d'achat et ne peuvent être retournés.

Information technique

Les blocs en béton cellulaire H+H sont pourvus du label CE et satisfont à la norme NEN EN 771-4 aux Pays-Bas et à la norme Belge NBN EN 771-4. Ils sont aussi certifiés BENOR sous le numéro : 002/615 et sont repris dans la base de données de la PEB. Il bénéficie aussi de la certification KOMO sous SKGIKOB.012638.01 et SKGIKOB.012637.01. La colle cellulaire H+H sous SKGIKOB.012893.02. Les panneaux hauteur étage sont produits conformément à NEN EN 12602. La garantie est annulée si la colle pour béton cellulaire H+H n'est pas utilisée. Pour toute information technique supplémentaire veuillez consulter notre site www.HplusH.be.

Garantie

H+H Benelux B.V. peut seulement faire une déclaration de garantie si la colle cellulaire H+H est utilisée et si les produits de H+H sont utilisés selon les lignes directrices de H+H. Si la colle cellulaire H+H n'est pas utilisée ou si les produits ne sont pas utilisés selon les lignes directrices de H+H, la garantie est annulé et on ne peut pas faire une déclaration de garantie.

Prix

Tous les prix indiqués sont en euros et hors tva sur base de charges complètes, livrées franco et avec remorques couvertes.

Conditions générales

Seules nos conditions générales sont d'application sur toutes nos activités et tous nos services. Ces conditions générales sont déposées à la chambre de commerce. Vous pouvez les consulter sur notre site internet ou nous pouvons vous les transmettre par courrier sur simple demande. Toutes les données mentionnées dans nos brochures et listes de prix sont sujettes à modifications et/ou erreurs d'impression.

Votre commande

Les commandes de blocs à coller de dimensions standards et par charge complète seront envoyées à destination endéans les 3 à 5 jours ouvrables. Le délai de livraison des panneaux hauteur d'étage (PHE) de dimensions standards est d'au moins 35 jours ouvrables après l'envoi de la préparation du travail. Les articles ne peuvent pas être modifiés après réception de la confirmation de commande, pour tout autre modifications après la confirmation de commande € 75,00 vous seront facturés par changement. Pour de plus amples informations nous restons joignables par téléphone ou par e-mail durant les jours ouvrables. Nos heures d'ouverture à Nederweert sont de 8h30 à 17h00. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions.

E-mail

Commandes: bx.info@HplusH.com

Offres: bx.sales@HplusH.com

Site web

NL: www.HplusH.nl

BE: www.HplusH.be

Plus d'informations

Tel: +31(0)495-450169

KvK: 14106085

Blocs


H+H Blocs ronds										
Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Angle (°)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Rayon intérieur (mm)	Classe de résistance N/mm²	G4/C4	Pièces par boîte	Boîtes par palette
							Masse volumique kg/m³	550		
S1214630	4015830008610	80000001	30°	200	70	950		●	3	20
S1214633	4015830008641	80000002	30°	200	100	950		●	2	24
S1214631	4015830008627	80000003	60°	200	70	450		●	3	20
S1214634	4015830008658	80000004	60°	200	100	450		●	2	24
S1214632	4015830008634	80000005	90°	200	70	230		●	2	25
S1214635	4015830008665	80000006	90°	200	100	200		●	2	25

Enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi.
Unité de commande par boîte.


● Produit sur mesure, Article de stock



H+H Blocs ronds



Tellement plus de possibilités avec les blocs ronds de H+H.





Panneaux hauteur d'étage

H+H Panneaux hauteur d'étage (PHE)

Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Classe de résistance N/mm²	G4/C4	G5/C5		Finition	Pièces par paquet	m² par paquet	m² par paquet	m³ par paquet	colle kg par paquet	colle kg par m²	Prix net Euro / m²	Prix net Euro / m³
						Masse volumique kg/m³	600	700										
S1274750	4015830011382	30960300	600	3000	70		●			Lisse	10	3/4/5	18,00	1,260	1067	0,70	14,15	202,12
S1274751	4015830011412	31160264	600	2640	100		●			Lisse	8	3/4/5	12,70	1,267	1076	1,00	20,21	202,12
S1274752	4015830011436	31160266	600	2660	100		●			Lisse	8	3/4/5	12,80	1,277	1084	1,00	20,21	202,12
S1274753	4015830011450	31160268	600	2680	100		●			Lisse	8	3/4/5	12,90	1,286	1092	1,00	20,21	202,12
S1274731	4015830011016	31165270	600	2700	100		●			Lisse	8	3/4/5	12,96	1,296	1061	1,00	20,21	202,12
S1274710	4015830010880	31165272	600	2720	100		●			Lisse	8	3/4/5	13,06	1,306	1068	1,00	20,21	202,12
S1274731	4015830011016	31160300	600	3000	100		●			Lisse	8	3/4/5	14,40	1,440	1219	1,00	20,21	202,12
S1274755	4015830011481	31157264	500	2640	100			●		Lisse	8	3/4/5	10,56	1,056	948	1,20	20,21	202,12
S1274771	4015830011818	31157266	500	2660	100			●		Lisse	8	3/4/5	10,64	1,064	955	1,20	20,21	209,62
S1274772	4015830011825	31157268	500	2680	100			●		Lisse	8	3/4/5	10,72	1,072	962	1,20	20,21	202,12
S1274718	4015830010965	31157270	500	2700	100			●		Lisse	8	3/4/5	10,80	1,080	962	1,20	20,21	202,12
S1274714	4015830010927	31157272	500	2720	100			●		Lisse	8	3/4/5	10,88	1,088	969	1,20	20,21	202,12
S1274773	4015830011856	31157300	500	3000	100			●		Lisse	8	3/4/5	12,00	1,200	1074	1,20	20,21	202,12

Toutes les hauteurs peuvent être produites à partir de 2400 mm en augmentant de 20 mm jusqu'à 3000 mm.

Les dimensions non standards font l'objet d'une majoration et d'une obligation d'achat.

Préparation du travail et dessins en 3D possibles

Les prix ne comprennent pas la préparation du travail

● Packs complets article de stock

▲ Renseignez-vous sur les délais de livraison pour les formats emballés et non standards



H+H PHE

Une construction efficace et de qualité avec les panneaux à hauteur d'étage de H+H. La solution optimale pour les projets de construction réguliers.



Blocs U

H+H Blocs “U” creux

Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)		Pièces / palette	kg / pièce
S7214453	4015830008528	24521509	625	250	150	●	48	8,6
T1214443	4015830008436	24521501	600	250	175	●	18	9,69
T1214444	4015830008443	24522009	600	250	200	●	18	11,1
T1214445	4015830008450	24522409	600	250	240	●	15	13,3
T1214446	4015830008467	24523009	600	250	300	●	12	16,6
T1214447	4015830008474	24523659	600	250	365	●	6	20,2

● Article de stock



Linteaux

H+H Linteaux porteurs

Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	kN/m ¹		Pièces par palette	kg par pièce
S1264222	4015830010156	22511500	1500	250	100	25,7	●	32	37,9
S1264245	4015830010385	22512000	2000	250	100	13,6	●	32	50,5
S1264223	4015830010163	22541500	1500	250	150	34,4	●	20	56,8
S1264246	4015830010392	22542000	2000	250	150	18,6	●	20	75,8
S1264263	4015830010569	22542500	2500	250	150	11,0	●	20	94,7
S1264226	4015830010194	22561500	1500	250	200	46,2	●	16	75,8
S1264264	4015830010576	22562500	2500	250	200	14,2	●	16	101,0

Chanfrein possible sur un ou deux côtés sur des linteaux porteurs H+H (travail sur mesure).
Les linteaux porteurs ne doivent pas être raccourcis.
Pour obtenir une épaisseur correcte, plusieurs linteaux peuvent être posés côte à côte.

● Article de stock

H+H Linteaux non porteurs

Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)		Pièces par palette	kg par pièce
S1264140	4015830009761	21511250	1250	125	100	●	40	11,1
S1264141	4015830009778	21521250	1250	125	115	●	30	12,8
S1264145	4015830009815	21521500	1500	125	115	●	30	15,3
S1264142	4015830009785	21541250	1250	125	150	●	30	16,6
S1264146	4015830009822	21541500	1500	125	150	●	30	20,0
S1264150	4015830009860	21542000	2000	125	150	●	30	26,6
S1264154	4015830009907	21542500	2500	125	150	●	30	33,3
S1264143	4015830009792	21551250	1250	125	175	●	30	19,4
S1264264	4015830010576	21552000	1500	125	175	●	30	23,3

Chanfrein possible sur un ou deux côtés sur des linteaux non porteurs H+H (travail sur mesure)
Les linteaux H+H non porteurs de 125 mm de hauteur sont applicables tant pour les murs non-porteurs que porteurs.
Les linteaux H+H de 125 mm de hauteur sont une composante de la zone de pression. Lors du placement, il faut tenir compte de la zone de traction et de compression du mur. La présence d’un asselet est nécessaire pour les longues portées

● Article de stock



H+H Linteaux

Colle pour béton cellulaire

H+H Colle pour béton cellulaire

Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Product	Poids kg par sac	Certificat		Unité de livraison	Par unité
					KOMO			
T1100106	4015830057243	41010150	Mortier-colle blanche	15,0	KOMO	●	1 sac de 15,0 kg	par sac
T1100106	4015830057243	41010150	Mortier-colle blanche	15,0	KOMO	●	48 palettes 30 sacs de 15,0 kg	par demi camion
T1100109	4015830050367	41010255	Mortier-colle blanche	25,0		●	1 palette 40 sacs de 25,0 kg	par camion complet
T1100109	4015830050367	41010255	Mortier-colle blanche	25,0		●	28 palettes 40 sacs de 25,0 kg	per pallet
T1100107	4004945010328	41010160	Mortier de réparation	12,5		●	1 sac de 12,5 kg	par demi camion
T1100129	8717344131254	41020165	Mélange pour maçonnerie	25,0	KOMO	●	1 sac de 25 kg	par camion complet
T1100130		41020160	H+H Add	5,0		●	5 ltr par flacon	par flacon

H+H Add et mélange pour maçonnerie enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi.

- Article de stock



H+H Add



H+H Mortier de réparation

Accessoires

H+H Accessoires

Numéro de référence	Numéro de référence ancien	Produit	Par unité
T1100602	43000010	Truelle crantée 50 mm	par pièce
T1100603	43000020	Truelle crantée 75 mm	par pièce
T1100604	43000030	Truelle crantée 100 mm	par pièce
T1100605	43000040	Truelle crantée 115 mm	par pièce
T1100607	43000060	Truelle crantée 150 mm	par pièce
T1100610	43000080	Truelle crantée 200 mm	par pièce
T1100611	43000090	Truelle crantée 240 mm	par pièce
T1100612	43000100	Truelle crantée 300 mm	par pièce
T1100613	43000110	Truelle crantée 365 mm	par pièce
T1100616	43000130	Rainureuse	par pièce
T1100617	43000140	Rabot	par pièce
T1100619	43000160	Bâton de mixer	par pièce
T1100620	43000180	Planche à poncer	par pièce
T1100625	43000260	Marteau caoutchouc	par pièce
T1100628	43000280	Scie à main	par pièce
T1100719		Ancres murales zinguées rigides/à ressort	par carton de 100 pièces
T1100720		Ancres à ressort zinguées pour plafond	par carton de 100 pièces
T1100721		Ancres de cadre zinguées	par carton de 100 pièces
T1100722		Ancres de dilatation zinguées	par carton de 100 pièces
T1100723		Murfor intérieur 100mm de largeur / 30 mètres par rouleau	par carton de 3 rouleaux
T1100724		Murfor intérieur 50mm de largeur / 30 mètres par rouleau	par carton de 6 rouleaux
T1100725		Murfor extérieur 70mm de largeur / 30 mètres par rouleau	par carton de 3 rouleaux
T1100726		Murfor extérieur 35mm de largeur / 30 mètres par rouleau	par carton de 6 rouleaux

Enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi.

H+H Accessoires “U” creux

Numéro de référence	Numéro de référence ancien	Produit L x H x E en mm	Unités par paquet
T1100727	45000054	U-profil blanc 2600 x 20 x 70 de 500 pièces	10
T1100728	45000055	U-profil blanc 2600 x 20 x 100 de 500 pièces	10

Unité de commande par paquet.
Livraison franco sur place.

Produits de sciage et de transformation

H+H Produits de sciage et de transformation

Produit	Description	Description complémentaire	Par unité
Sciage	Toute taille souhaitée	1 découpe	▲ par m³
Sciage	Toute taille souhaitée	2 découpes	▲ par m³
Sciage	Toute taille souhaitée	3 découpes	▲ par m³
Blocs d'avant-toit	Toute taille souhaitée	par découpe	▲ par m³
Blocs de bord de sol	Toute taille souhaitée	par découpe	▲ par m³
Blocs de renforcement	Toute taille souhaitée		▲ par m³
Blocs de façades	Blocs de bord de sol	tous les degrés possibles	▲ par pièce
Chanfrein	Épaisseur 100mm	une face	▲ par pièce
Chanfrein	Épaisseur 150mm	une face	▲ par pièce
Chanfrein	épaisseur 150mm	deux faces	▲ par pièce
Chanfrein	Autres dimensions	par face	▲ par pièce
Chanfrein	Linteaux	une face	▲ par pièce
Chanfrein	Linteaux	deux faces	▲ par pièce
Blocs coupe-feu	Épaisseur 150mm	Une face	▲ par m³
Blocs coupe-feu	Épaisseur 150mm	deux faces	▲ par m³
Blocs coupe-feu	Épaisseur 2400mm		▲ par m³
Blocs d'angles	Épaisseur 100mm	évidement 50mm	▲ par pièce
Blocs d'angles	Plusieurs dimensions possibles	évidement 150mm	▲ par pièce
Empilement	jusqu'à la hauteur/poids désiré(e)		▲ par m³

Enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi.
**Constitué d'un bloc de béton cellulaire destiné à créer des colonnes en béton armé. Il possède un évidement vertical interne, cet évidement permet de positionner une armature et d'y couler un béton. Les colonnes doivent être calculées par un ingénieur en stabilité.

Les prix s'entendent avant usinage et ne comprennent pas le béton cellulaire.
▲ Produit sur mesure, Délais de livraison sur demande

Produits de sciage et de transformation



H+H Bloc de bord de sol



H+H Bloc de façade



H+H Chanfrein



H+H Sciage



H+H Bloc coupe-feu




H+H Bloc d'avant-toit



H+H Bloc de renforcement



H+H Sciage



Type
400
X
250 mm
Y
500 mm
Z
400 mm
Ø
150 mm

Type
365
X
250 mm
Y
625 mm
Z
365 mm
Ø
150 mm

Type
300
X
250 mm
Y
625 mm
Z
300 mm
Ø
150 mm

Type
200
X
250 mm
Y
625 mm
Z
200 mm
Ø
150 mm

Type
100
X
250 mm
Y
625 mm
Z
100 mm
Ø
50 mm

H+H Bloc angles**



Silico-calcaire

H+H Silico-calcaire

Numéro de référence	Produit	Description	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	RDK		Pièces / palette	m² / palette	m³ / palette	kg / palette	Colle kg / m²
						1,6	2,0					
S2305130	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 115	498	498	115		▲	20	5,00	0,575	1150	1,22
S2305131	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 115	373	498	115		▲	20	3,75	0,431	863	1,22
S2305132	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 115	248	498	115		▲	40	5,00	0,575	1150	1,22
S2305133	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 115	248	248	115		▲	80	5,00	0,575	1150	1,22
S2305140	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 150	498	498	150		▲	16	4,00	0,600	1200	1,59
S2305141	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 150	373	498	150		▲	16	3,00	0,450	900	1,59
S2305142	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 150	248	498	150		▲	32	4,00	0,600	1200	1,59
S2305143	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 150	248	248	150		▲	64	4,00	0,600	1200	1,59
S2305150	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 175	498	498	175		▲	12	3,00	0,525	1050	1,86
S2305151	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 175	373	498	175		▲	12	2,25	0,394	788	1,86
S2305152	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 175	248	498	175		▲	24	3,00	0,525	1050	1,86
S2305153	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 175	248	248	175		▲	48	3,00	0,525	1050	1,86
S2305160	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 200	498	498	200		▲	12	3,00	0,600	1200	2,12
S2305161	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 200	373	498	200		▲	12	2,25	0,450	900	2,12
S2305162	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 200	248	498	200		▲	24	3,00	0,600	1200	2,12
S2305163	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 200	248	248	200		▲	48	3,00	0,600	1200	2,12



H+H Silico-calcaire - petit format



H+H Colle silico-calcaire

Numéro de référence	Produit	Description	Unité de livraison	Pièces / palette	kg / palette
T1100101	Colle silico-calcaire	Colle silico-calcaire sac de 20 kg	1 sac de 20,0 kg	48	960

Quantité de commande par charge complète

- Article de stock
- ▲ Délai de production jusqu'à 15 jours ouvrables




H+H Benelux

H+H Benelux fait partie d'un groupe international. Le groupe H+H, fondé il y a plus de 100 ans, est actif dans plusieurs pays d'Europe et se positionne parmi les fabricants les plus importants d'Europe, avec une part de marché considérable.

Le groupe H+H produit, développe et commercialise des produits en béton cellulaire et en blocs silico-calcaire de haute qualité.

Le bureau de vente de H+H Benelux est situé à Nederweert, tout près de l'autoroute A2 dans la province de Limbourg (Pays-Bas). Bien situé pour rendre des services rapides à toute notre clientèle des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.

-  Vente et administration
-  Usine de béton cellulaire
-  Usine de blocs silico-calcaire



H+H Benelux BV
Nikkelstraat 4
6031 TR Nederweert

+31 (0)495-450169 Tel
+31 (0)495-450069 Fax

info@HplusH.nl
HplusH.nl / HplusH.be

H+H[®]
PARTNERS IN WALL BUILDING

Partners in Wall Building