

Elementlimske 100 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Elementlimske er en rustfri limske med træhåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerstanden.

Anvendelsesområde

Elementlimske anvendes til påføring af lim på porebetonelementer. Elementlimske fås til 100, 125 og 150 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Porebetonelementnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Teknisk data

Håndtag	Træ
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	100 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2067221

Anvendelse



Elementfix



Vinterfix



Vægelementet 575



125 mm Elementlimske



150 mm Elementlimske

Elementlimske 125 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Elementlimske er en rustfri limske med træhåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerstanden.

Anvendelsesområde

Elementlimske anvendes til påføring af lim på porebetonelementer. Elementlimske fås til 100, 125 og 150 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Porebetonelementnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Teknisk data

Håndtag	Træ
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	125 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	5732125

Anvendelse



Elementfix



Vinterfix



Vægelementet 575



100 mm Elementlimske



150 mm Elementlimske

Elementlimske 150 mm

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Elementlimske er en rustfri limske med træhåndtag. Denne limske er med krog som gør, at den kan hænge på kanten af murerstanden.

Anvendelsesområde

Elementlimske anvendes til påføring af lim på porebetonelementer. Elementlimske fås til 100, 125 og 150 mm vægtykkelse.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktioner og Porebetonelementnormen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Teknisk data

Håndtag	Træ
Materiale	Rustfri stål
Vægtykkelse	150 mm
Lagerenhed	Stk.
DB Nr.	2873404

Anvendelse



Elementfix



Vinterfix



Vægelementet 575



100 mm Elementlimske



125 mm Elementlimske