



Le sommaire d'assortiment 2024



Contenu

03	Partners in Wall Building H+H Assortiment	11	H+H Accessoires
04	Données techniques	12	H+H Panneaux hauteur d'étage (PHE)
05	Informations	14	H+H Blocs en "U"
06	H+H Blocs à coller	15	H+H Linteaux porteurs H+H Linteaux non porteurs
08	H+H Blocs d'assise hydro	16	H+H Colle pour béton cellulaire
09	H+H Bandes hydrophobes pour nœuds constructifs	17	H+H Produits sur mesure - Divers
10	H+H Blocs ronds	18	H+H Silico-calcaire

2025 Versie 1 13-01-2025



Partners in Wall Building

Chez H+H, nous pensons que la coopération crée une valeur durable
Chez H+H, nous croyons que la coopération crée de la valeur durable. En comprenant nos clients, leurs besoins locaux et les tendances de l'industrie, nous pouvons les aider à relever les défis. Cela fait de nous le partenaire idéal et le one-stop-shop pour tout projet de construction.

Nous savons qu'il est essentiel de choisir le bon partenaire pour la construction de murs intérieurs et extérieurs. C'est une décision qui pourrait influencer l'évolution de toute une construction. Et en tant que vrais professionnels, nous savons aussi exactement comment nos matériaux peuvent optimiser le processus de construction.

Des produits de haute qualité associés à une solide connaissance des processus
Avec une solide connaissance des processus et une gamme complète de matériaux de construction durables pour les murs, nous aidons nos clients à profiter des avantages d'un meilleur rendement de travail, achèvement des projets en temps opportun, rentabilité accrue et résultats de haute qualité.

Notre devise: Avec H+H, que vous soyez revendeur, entrepreneur ou architecte, vous bénéficiez d'un partenaire professionnel et fiable qui vous accompagne à chaque étape du processus de construction.

H+H Assortiment

Le système de construction H+H se base sur des composants de coffrage. Les produits en béton cellulaire H+H sont utilisés aussi bien pour des murs porteurs que non-porteurs ainsi que pour des murs intérieurs et extérieurs.

Combiner dans le système
Outre les blocs et éléments ordinaires, H+H propose aussi des linteaux pour ouvertures de fenêtre et de porte en différentes dimensions. On obtient ainsi une construction massive et homogène qui apportera une contribution importante à la construction durable et à l'économie d'énergie.

Avantages d'application
Tous les éléments de construction H+H sont mis en œuvre avec la colle à béton cellulaire H+H. Des murs à la surface lisse garantissent une isolation thermique uniforme, sans apparition de ponts thermiques. Nos produits ont une chose en commun: ils demandent moins d'intensité de travail que les méthodes traditionnelles de construction. Le système H+H offre de nombreuses possibilités pour valoriser un bâtiment existant. Il peut s'agir de petites rénovations ou extensions ou de l'augmentation de la surface habitable, comme une construction.

- Le système de construction H+H convient pour:**
- Les murs porteurs et non porteurs de bâtiments et en rénovation
 - Constructions / extensions d'habitations ou d'autres bâtiments
 - Formes diverses: rondes ou angulaires, rien ne vient contrecarrer votre imagination



Légèreté



Mise en œuvre rapide et optimale



Isolation thermique




Resistance au feu* conforme



Durable



Isolation acoustique



Données techniques

Données techniques de blocs

Blocs	G2 C2		G4 C4			G6 C6
Masse volumique (kg/m³)	350	350	500	500	550	650
Produit	Blocs Efficient	Blocs à coller	Blocs d'assise Hydro	H+H Blocs à coller	H+H Blocs à coller	H+H Blocs à coller
Conductivité thermique λ10,tr (50%) exprimée en [W/mK]	0,079	0,086	0,116	0,116	0,132	0,170
Résistance à la compression fb exprimée en N/mm² suivant EN 771-4:2011+A1:2015	2,50	2,50	4,50	4,50	4,50	6,50
Compartement au feu suivant EN 13501-1:2007+A12009 volgens EN 13501-1:2007+A12009	A1	A1	A1	A1	A1	A1

Panneaux hauteur d’étage

Qualité de blocs	G4 C4	G5 C5
Masse volume (kg/m³)	600	700
Produit	PHE	PHE
Résistance à la compression fb exprimée en N/mm² suivant EN 771-4 : 2011+A1 :2015	4,50	5,00
Comportement au feu suivant EN 13501-1 :2007+A12009	A1	A1
Rw(C;Ctr) en dB	33(-1;-2)	35(0;-2)

Consulter nos fishes de déclaration de performance DoP.

Informations

Palettes

Les palettes sont livrées avec une caution et seront toutes créditées après leur retour à l'usine. Le retour se fait par le biais d'un bon de retour avec un minimum de 40 pièces. Le nombre de palettes renvoyées ne peut être supérieur au solde des 12 derniers mois.

N° article palette	Dénomination	Prix	Retour
71000010	H+H Palette blocs	€ 19,50	€ 16,50
71000020	Europalette	€ 23,50	€ 20,50
71000030	H+H PHE palette	€ 12,50	€ 9,50
71000050	H+H palette blocs CSU	€ 23,50	€ 20,50

Transport à partir de l'usine

Les frais de transport partiel s'appliquent lorsque le transport est combiné à une autre commande pour obtenir une charge complète. Dans le cas d'un camion incomplet sans charge partielle, les espaces vides des palettes seront facturés. Pour une livraison avec un engin de déchargement, un supplément vous sera compté. Les matériaux sont déchargés sur chantier et au pied du camion. La livraison des H+H blocs en U, des H+H linteaux, d'accessoires et de la colle n'est possible qu'en combinaison avec un transport de blocs. Les blocs à coller H+H ainsi que les cloisons hauteur d’étage sont exclusivement livrés par palette ou unité d’emballage.Une remorque couverte a une capacité de charge de 25 tonnes. La capacité d’une remorque munie d’un engin de déchargement est de 22 tonnes.

Frais supplémentaires pour les charges incomplètes par fret:			
Remorque bâchée		Autodéchargeur	
1 - 6 tonne(s)	€ 195,00	1 - 6 tonnes	€ 195,00
7 - 11 tonnes	€ 155,00	7 - 11 tonnes	€ 155,00
12 - 24 tonnes	€ 110,00	12 - 21 tonnes	€ 110,00

Supplément de prix de transport	
Supplément pour camion-grue ou élévateur	€ 125,00
Supplément palettes vides par tonne	€ 30,00
Supplément pour arrêt supplémentaire	€ 110,00

Transport à partir de l'entrepôt de Nederweert

Les blocs ronds H+H, les bandes hydro pour nœuds constructifs H+H et les produits sur mesure sont produits dans notre entrepôt à Nederweert. Les prix sont à partir de l'entrepôt de Nederweert. Si nécessaire, H+H Benelux B.V. peut organiser le transport pour un prix supplémentaire.

Produit sur mesure

Les produits sur mesure et les panneaux hauteur d’étage avec des hauteurs différents ont une obligation d’achat et ne peuvent pas être retournés.

Information technique

Les blocs en béton cellulaire H+H sont pourvus du label CE et satisfont à la norme NEN EN 771-4 aux Pays-Bas et à la norme Belge NBN EN 771-4. Ils sont aussi certifiés BENOR sous le

numéro : 002/615 et sont repris dans la base de données de la PEB. Il bénéficie aussi de la certification KOMO sous SKGIKOB.012638.01 et SKGIKOB.012637.01. La colle cellulaire H+H sous SKGIKOB.012893.02. Les panneaux hauteur étage sont produits conformément à NEN EN 12602. La garantie est annulée si la colle pour béton cellulaire H+H n'est pas utilisée. Pour toute information technique supplémentaire veuillez consulter notre site www.HplusH.be.

Garantie

H+H Benelux B.V. peut seulement faire une déclaration de garantie si la colle cellulaire H+H est utilisée et si les produits de H+H sont utilisés selon les lignes directrices de H+H. Si la colle cellulaire H+H n'est pas utilisée ou si les produits ne sont pas utilisés selon les lignes directrices de H+H, la garantie est annulé et on ne peut pas faire une déclaration de garantie.

Prix

Tous les prix indiqués sont en euros et hors tva sur base de charges complètes, livrés franco et avec remorque couverte.

Conditions générales

Seules nos conditions générales sont d'application sur toutes nos activités et tous nos services. Ces conditions générales sont déposées à la chambre de commerce. Vous pouvez les consulter sur notre site internet ou nous pouvons vous les transmettre par courrier sur simple demande. Toutes les données mentionnées dans nos brochures et listes de prix sont sujettes à modifications et/ou erreurs d'impression.

Votre commande

Les commandes de blocs à coller de dimensions standards et par charge complète seront envoyées à destination endéans les 3 à 5 jours ouvrables. Les articles ne pourront plus être modifiés après réception de la confirmation de la commande. Le délai de livraison des panneaux hauteur d’étage (PHE) de dimensions standards est d’au moins 35 jours ouvrables après l’envoi de la préparation du travail. Toute modification demandée après réception de la confirmation de la commande sera facturé 75,00 € par changement. Il y a une obligation d’achat pour les commandes de produits réalisés sur mesure Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre par téléphone à notre bureau à Nederweert. Nos heures d’ouverture sont de 8h30 à 17h00. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions.

E-mail


Commandes: bx.info@HplusH.com
Offres: bx.sales@HplusH.com

Site web

NL: www.HplusH.nl
BE: www.HplusH.be

Plus d’informations

Tel: +31(0)495-450169
KvK: 14106085



Blocs

H+H Blocs à coller

Numéro de référence	Numéro de EAN	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Certificat		Qualité de classe	G2/C2	G4/C4	G4/C4	G6/C6	Finition	Pièces par palette	m² par palette	m³ par palette	Poids kg par palette	Colle kg par m²
					BENOR	KOMO	Poids de classe	350	500	550	650						
12083650	4015830039324	625	250	365		KOMO	Blocs Efficient Valeur-R 4,62	●				DTG HG	24	3,75	1,370	596	4,57
12084002	4015830047039	600	200	400		KOMO	Blocs Efficient Valeur-R 5,06	●				DTG HG	24	2,80	1,152	507	5,13
12161500	4015830059612	625	250	150	BENOR	KOMO		●				TG HG	60	9,38	1,408	675	3,00
12132001	4015830054464	600	200	200		KOMO		●				Lisse	56	6,72	1,344	645	4,80
12162000	4015830056352	625	250	200	BENOR	KOMO		●				TG HG	42	6,72	1,313	630	4,00
12162400	4015830017841	625	250	240	BENOR	KOMO		●				DTG HG	36	5,63	1,350	648	4,80
12163000	4015830017858	625	250	300	BENOR	KOMO		●				DTG HG	30	4,69	1,406	675	6,00
12401504	4015830053917	625	250	150	BENOR	KOMO			●			TG HG	60	9,38	1,406	928	3,00
12402004	4015830053924	625	250	200	BENOR	KOMO			●			TG HG	42	6,56	1,313	867	4,00
11270509	4015830056581	600	200	50	BENOR	KOMO				●		Lisse	240	28,80	1,440	1066	1,20
11300502	4015830017803	625	250	50	BENOR	KOMO				●		Lisse	180	28,13	1,406	1033	1,00
11290502	4015830018152	600	400	50		KOMO	Avec bloc de protection			●		Lisse	104	24,96	1,248	1066	0,80
11270702	4015830053818	600	200	70	BENOR	KOMO				●		Lisse	160	19,20	1,344	995	1,70
11290702	4015830053801	600	400	70		KOMO				●		Lisse	80	19,20	1,344	995	1,10
11300750	4015830000416	625	250	75	BENOR	KOMO				●		Lisse	120	18,75	1,406	1033	1,50
11271008	4015830016240	600	200	100	BENOR	KOMO				●		Lisse	120	14,40	1,440	1066	2,40
11301000	4015830000447	625	250	100	BENOR	KOMO				●		Lisse	90	14,06	1,406	1033	2,00
11291008	4015830016356	600	400	100		KOMO				●		Lisse	60	14,40	1,440	1066	1,60
11291009	4015830055249	600	400	100	BENOR	KOMO				●		TG	60	14,40	1,440	1066	1,60
12481150	4015830001215	625	250	115		KOMO				●		TG	78	12,19	1,406	1033	2,30
12451508	4015830017155	600	200	150	BENOR	KOMO				●		TG	80	9,60	1,440	1066	3,60
12452009	4015830056598	600	200	200	BENOR	KOMO				●		TG HG	56	6,72	1,344	995	4,80
12452408	4015830046414	600	200	240		KOMO				●		TG HG	48	5,76	1,382	1022	5,76
12482400	4015830001246	625	250	240		KOMO				●		DTG HG	36	5,63	1,350	992	4,80
12443000	4015830001161	500	250	300		KOMO				●		DTG HG	30	3,75	1,125	833	6,50
11701005	4015830055126	625	250	100		KOMO					●	Lisse	90	14,06	1,406	1202	2,00
12721502	4015830054075	625	250	150	BENOR	KOMO					●	TG HG	60	9,38	1,406	1202	3,00
12721752	4015830049934	500	250	200	BENOR	KOMO					●	TG HG	42	5,25	1,050	898	4,30
12722002	4015830048913	500	250	240		KOMO					●	DTG HG	36	4,50	1,080	923	5,20
12722402	4015830048913	500	250	240		KOMO					●	DTG HG	36	4,50	1,080	923	5,20



H+H Bloc à coller (Lisse)



H+H Bloc à coller (Rainure et languette)

- TG
- TG HG
- DTG HG
-
- Rainure et languette
- Rainure et languette avec poignée
- Double rainure et languette avec poignée
- Article de stock

Blocs

H+H Blocs d’assise Hydro

Numéro de référence	Numéro de EAN	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Certificat		Qualité de classe	G4/C4	G4/C4	Finition	Pièces par palette	m² par palette	m³ par palette	Poids kg par palette	Colle kg par m²
					BENOR	KOMO	Poids de classe	500	550						
11240907	4015830055409	600	150	90	BENOR	KOMO		●		Lisse	130	11,70	1,053	695	1,50
11250907	4015830054044	600	200	90	BENOR	KOMO		●		Lisse	128	15,36	1,382	912	2,00
11310907	4015830054037	625	250	90	BENOR	KOMO		●		Lisse	96	15,00	1,350	891	2,20
11271007	4015830058486	600	200	100	BENOR	KOMO		●		Lisse	120	14,40	1,440	1066	2,40
11301007	4015830058493	625	250	100	BENOR	KOMO		●		Lisse	90	14,06	1,406	1040	2,00
13311408	4015830055355	600	150	140	BENOR	KOMO		●		Lisse	80	7,20	1,008	665	3,20
12351407	4015830054020	600	200	140	BENOR	KOMO		●		Lisse	80	9,60	1,344	887	3,20
12401407	4015830054013	625	250	140	BENOR	KOMO		●		Lisse	60	9,38	1,313	867	3,30
12351507	4015830054006	600	200	150	BENOR	KOMO		●		Lisse	80	9,60	1,440	1066	3,60
12401507	4015830053955	625	250	150	BENOR	KOMO		●		Lisse	60	9,38	1,406	928	3,60
12351907	4015830053986	600	200	190	BENOR	KOMO		●		Lisse	56	6,72	1,277	843	4,60
12401907	4015830053993	625	250	190	BENOR	KOMO		●		Lisse	42	6,56	1,247	823	4,80
13291405	4015830056567	600	300	140					●	Lisse	40	7,20	1,008	741	4,00
13291505	4015830054709	600	300	150					●	Lisse	40	7,20	1,080	793	4,50
13292005	4015830057342	600	300	200					●	Lisse	28	5,04	1,008	741	6,00



H+H Blocs d’assise (Lisse)

● Article de stock

H+H Bandes hydrophobes pour nœuds constructifs

Numéro de référence	Numéro de EAN	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Certificat		Qualité de classe	G4/C4		Finition	Pièces par boîte	Boîte par palette
					BENOR	KOMO	Poids de classe	500				
42105100	8711951056719	600	50	100	BENOR	KOMO		▲		Lisse	12	12
42105120	8711951056733	600	50	120	BENOR	KOMO		▲		Lisse	8	12
42105150	8711951056757	600	50	150	BENOR	KOMO		▲		Lisse	8	12

Enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi. Unité de commande par boîte. W/mK 0.016 (Conductivité thermique λ 10.tr (50%) valeurs en [W/mK] selon EN 1745:2012). 4,5 N/mm² Résistance à la compression fb Valeurs en N/mm² selon EN 771-4:2011+A1:2015.

▲ Produit sur mesure, Délai de production jusqu'à 15 jours ouvrables



Blocs

H+H Blocs ronds

Numéro de référence	Numéro de EAN	Angle (°)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Rayon intérieur (mm)	Qualité de classe	G4/C4	Pièces par boîte	Boîtes par palette
						Poids de classe	550		
80000001	4015830058547	30°	200	70	950		●	3	20
80000002	4015830058554	30°	200	100	950		●	2	24
80000003	4015830058561	60°	200	70	450		●	3	20
80000004	4015830058578	60°	200	100	450		●	2	24
80000005	4015830058585	90°	200	70	230		●	2	25
80000006	4015830058592	90°	200	100	200		●	2	25

Enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi.
Unité de commande par boîte.

- Produit sur mesure, Article de stock



H+H Blocs ronds

Tellement plus de possibilités avec les blocs ronds de H+H.



Accessoires

H+H Accessoires

Numéro de référence	Numéro de EAN	Produit	Par unité
43000010	4015830005084	Truelle crantée 50 mm	par pièce
43000020	4015830005091	Truelle crantée 75 mm	par pièce
43000030	4015830005107	Truelle crantée 100 mm	par pièce
43000040	4015830005114	Truelle crantée 115 mm	par pièce
43000060	4015830005138	Truelle crantée 150 mm	par pièce
43000080	4015830005169	Truelle crantée 200 mm	par pièce
43000090	4015830005176	Truelle crantée 240 mm	par pièce
43000100	4015830005183	Truelle crantée 300 mm	par pièce
43000110	4015830005206	Truelle crantée 365 mm	par pièce
43000130	4015830005213	Rainureuse	par pièce
43000140	4015830005237	Rabot	par pièce
43000160	4015830005251	Bâton de mixer	par pièce
43000180	4015830005336	Planche à poncer	par pièce
43000260	4015830005350	Mateau caoutchouc	par pièce
43000280	4015830005350	Scie à main	par pièce
		Ancre murale zinguée rigide/dilatée	par carton de 100 pièces
		Ancre à ressort zinguée pour plafond	par carton de 100 pièces
		Ancre de cadre zinguée	par carton de 100 pièces
		Ancre de dilatation zinguée	par carton de 100 pièces
		Murfor intérieur 100mm de largeur / 30 mètres par rouleau	par carton de 3 rouleaux
		Murfor intérieur 50mm de largeur / 30 mètres par rouleau	par carton de 6 rouleaux
		Murfor extérieur 70mm de largeur / 30 mètres par rouleau	par carton de 3 rouleaux
		Murfor extérieur 35mm de largeur / 30 mètres par rouleau	par carton de 6 rouleaux

Enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi.

H+H Accessoires “U” creux

Numéro de référence	Numéro de EAN	Produit L x H x E en mm	Unités par paquet
45000054	8711449015242	U-profil blanc 2600 x 20 x 70 100/499 pièces	10
45000054	8711449015242	U-profil blanc 2600 x 20 x 70 de 500 pièces	10
45000055	8711449015259	U-profil blanc 2600 x 20 x 100 100/499 pièces	10
45000055	8711449015259	U-profil blanc 2600 x 20 x 100 de 500 pièces	10

Unité de commande par paquet.
Livraison franco sur place.

Panneaux hauteur d'étage

H+H Panneaux hauteur d'étage (PHE)

Numéro de référence	Numéro de EAN	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Qualité de classe	G4/C4	G5/C5		Finition	Pièces par paquet	m² par paquet	m² par paquet	m³ par paquet	colle kg par paquet	colle kg par m²
					Qualité de classe	600	700								
30960300	4015830052354	600	3000	70		●			Lisse	10	3/4/5	18,00	1,260	1045	0,70
31160264	4015830027222	600	2640	100		●			Lisse	8	3/4/5	12,70	1,267	1052	1,00
31160266	4015830026775	600	2660	100		●			Lisse	8	3/4/5	12,80	1,277	1060	1,00
31160268	4015830027536	600	2680	100		●			Lisse	8	3/4/5	12,90	1,286	1068	1,00
31160300	4015830026737	600	3000	100		●			Lisse	8	3/4/5	14,00	1,440	1195	1,00
31461300	4015830052354	600	3000	150		●			Lisse	5	-	9,00	1,350	1120	1,65
31157264	4015830054655	500	2640	100			●		Lisse	8	-	10,56	1,056	924	1,20
31157266	4015830026751	500	2660	100			●		Lisse	8	-	10,64	1,064	931	1,20
31157268	4015830054631	500	2680	100			●		Lisse	8	-	10,72	1,072	938	1,20
31157300	4015830055102	500	3000	100			●		Lisse	8	-	12,00	1,200	1050	1,20

Toutes les hauteurs peuvent être produites à partir de 2400 mm en augmentant de 20 mm jusqu'à 3000 mm.
Les dimensions non standards font l'objet d'une majoration et d'une obligation d'achat.
Préparation du travail et dessins en 3D possibles.
Les prix ne comprennent pas la préparation du travail.
● Packs complets article de stock
▲ Renseignez-vous sur les délais de livraison pour les formats emballés et non standards



H+H PHE

Une construction efficace et de qualité avec les panneaux à hauteur d'étage de H+H. La solution optimale pour les projets de construction réguliers.




Blocs U



H+H Blocs “U” creux

Numéro de référence	Numéro de EAN	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)		Pièces / palette	m ¹ / palette	kg / pièce	kg palette
24521509	4251043420287	600	250	150	●	48	28,80	9,0	432
24522009	4251043420089	600	250	200	●	42	25,50	12,0	504
24522409	4251043420126	600	250	240	●	34	20,40	17,4	591
24523009	4251043418246	600	250	300	●	28	16,80	22,4	628
24523659	4251043420140	600	250	365	●	24	14,40	27,5	661

● Article de stock



H+H Blocs “U”



Seuls les blocs U sont fournies, le béton, l’acier et les matériaux d’isolation ne sont pas inclus.

Linteaux

H+H Linteaux porteurs

Numéro de référence	Numéro de EAN	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	kN/m ¹		Pièces par palette	kg par pièce	kg par palette
22511500	4015830051272	1500	250	100	25,7	●	32	37,9	1212
22512000	4015830051265	2000	250	100	13,6	●	32	50,5	1616
22541500	4015830051258	1500	250	150	34,4	●	20	56,8	1136
22542000	4015830051241	2000	250	150	18,6	●	20	75,8	1515
22542500	4015830051227	2500	250	150	11,0	●	20	94,7	1894
22561500	4015830031021	1500	250	200	46,2	●	16	75,8	1212
22562500	4015830049927	2500	250	200	14,2	●	16	101,0	1616

Chanfrein possible sur un ou deux côtés sur des linteaux porteurs H+H (travail sur mesure).
Les linteaux porteurs ne doivent pas être raccourcis.
Pour obtenir une épaisseur correcte, plusieurs linteaux peuvent être posés côte à côte.

● Article de stock

H+H Linteaux non porteurs

Numéro de référence	Numéro de EAN	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)		Pièces par palette	kg par pièce	kg par palette
21511250	4015830031236	1250	125	100	●	40	10,9	438
21541250	4015830030291	1250	125	150	●	30	16,4	492
21541500	4015830030307	1500	125	150	●	30	19,7	591
21542000	4015830030314	2000	125	150	●	30	26,3	788
21542500	4015830030321	2500	125	150	●	30	32,8	984

Chanfrein possible sur un ou deux côtés sur des linteaux non porteurs H+H (travail sur mesure).
Les linteaux H+H non porteurs de 125 mm de hauteur sont applicables tant pour les murs non-porteurs que porteurs.
Les linteaux H+H de 1255 mm de hauteur sont une composante de la zone de pression. Lors du placement, il faut tenir compte de la zone de traction et de compression du mur. La présence d’un asselet est nécessaire pour les longues portées.

● Article de stock



H+H Linteaux

Colle pour béton cellulaire

H+H Colle pour béton cellulaire

Numéro de référence	Numéro de EAN	Product	Poids kg par sac	Certificat	Unité de livraison	Par unité
				KOMO		
41010150	4015830057243	Mortier-colle blanche	15,0	KOMO	● 1 sac de 15,0 kg	par sac
41010150	4015830057243	Mortier-colle blanche	15,0	KOMO	● 24 palettes 30 sacs de 15,0 kg	par demi camion
41010150	4015830057243	Mortier-colle blanche	15,0	KOMO	● 48 palettes 30 sacs de 15,0 kg	par camion complet
41010255	4015830050367	Mortier-colle blanche	25,0		● 1 palette 40 sacs de 25,0 kg	per pallet
41010255	4015830050367	Mortier-colle blanche	25,0		● 15 palette 40 sacs de 25,0 kg	par demi camion
41010255	4015830050367	Mortier-colle blanche	25,0		● 28 palettes 40 sacs de 25,0 kg	par camion complet
41010160	4004945010328	Mortier de réparation	12,5		● 1 sac de 12,5 kg	par sac
41020165	8717344131254	Mélange pour maçonnerie	25,0	KOMO	● 1 sac de 25 kg	par sac
41020160		H+H Add	5,0		● 5 ltr par flacon	par flacon

H+H Add et mélange pour maçonnerie enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi.

- Article de stock



H+H Add



H+H Mortier de réparation



Produits de sciage et de transformation

H+H Produits de sciage et de transformation

Numéro de référence	Produit	Description	Description complémentaire	Par unité
	Sciage	Toute taille souhaitée	1 découpe	▲ par m³
	Sciage	Toute taille souhaitée	2 découpe	▲ par m³
	Sciage	Toute taille souhaitée	3 découpe	▲ par m³
	Blocs d'avant-toit	Toute taille souhaitée	par découpe	▲ par m³
	Blocs de bord de sol	Toute taille souhaitée	par découpe	▲ par m³
	Blocs de renforcement	Toute taille souhaitée		▲ par m³
	Blocs de façades	Blocs de bord de sol	tous les degrés possibles	▲ par pièce
	Chanfrein	Épaisseur 100mm	une face	▲ par pièce
	Chanfrein	Épaisseur 150mm	une face	▲ par pièce
	Chanfrein	épaisseur 150mm	deux faces	▲ par pièce
	Chanfrein	Autres dimensions	par face	▲ par pièce
	Chanfrein	Linteaux	une face	▲ par pièce
	Chanfrein	Linteaux	deux faces	▲ par pièce
	Blocs coupe-feu	Épaisseur 150mm	Une face	▲ par m³
	Blocs de bord de sol	Épaisseur 150mm	deux faces	▲ par m³
	Blocs coupe-feu	Épaisseur 2400mm		▲ par m³
	Blocs d'angles	Épaisseur 100mm	évidement 50mm	▲ par pièce
	Blocs d'angles	Plusieurs dimensions possibles	évidement 150mm	▲ par pièce
	Empilement	jusqu'à la hauteur/poids désiré(e)		▲ par m³

Enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi.

Constitué d'un bloc de béton cellulaire destiné à créer des colonnes en béton armé. Il possède un évidement vertical interne, cet évidement permet de positionner une armature et d'y couler un béton. Les colonnes doivent être calculées par un ingénieur en stabilité. Les prix s'entendent avant usinage et ne comprennent pas le béton cellulaire.

- ▲ Produit sur mesure, Délais de livraison sur demande

Silico-calcaire

H+H Silico-calcaire

Numéro de référence	Produit	Description	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	RDK		Pièces / palette	m² / palette	m³ / palette	kg / palette	Colle kg / m²
						1,6	2,0					
Q2694100	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 115	498	498	115		▲	20	5,00	0,575	1150	1,22
Q2695100	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 115	373	498	115		▲	20	3,75	0,431	863	1,22
Q2696100	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 115	248	498	115		▲	40	5,00	0,575	1150	1,22
Q26991F8	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 115	248	248	115		▲	80	5,00	0,575	1150	1,22
Q3694100	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 150	498	498	150		▲	16	4,00	0,600	1200	1,59
Q3695100	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 150	373	498	150		▲	16	3,00	0,450	900	1,59
Q3696100	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 150	248	498	150		▲	32	4,00	0,600	1200	1,59
Q36991F8	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 150	248	248	150		▲	64	4,00	0,600	1200	1,59
Q4694100	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 175	498	498	175		▲	12	3,00	0,525	1050	1,86
Q4695100	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 175	373	498	175		▲	12	2,25	0,394	788	1,86
Q4696100	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 175	248	498	175		▲	24	3,00	0,525	1050	1,86
Q46991F8	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 175	248	248	175		▲	48	3,00	0,525	1050	1,86
Q5694100	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 200	498	498	200		▲	12	3,00	0,600	1200	2,12
Q5695100	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 200	373	498	200		▲	12	2,25	0,450	900	2,12
Q5696100	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 200	248	498	200		▲	24	3,00	0,600	1200	2,12
Q56991F8	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 200	248	248	200		▲	48	3,00	0,600	1200	2,12
21698108	Format moyen	KS-R P 4 DF - 115	248	248	115		●	80	5,00	0,757	1150	1,78
28698108	Format moyen	KS-R P 5 DF - 150	248	248	150		●	64	4,00	0,600	1200	2,33
31698108	Format moyen	KS-R P 6 DF - 175	248	248	175		●	48	3,00	0,525	1050	2,71
35698108	Format moyen	KS-R P 7 DF - 200	248	248	200		●	48	3,00	0,600	1200	3,10
79558108	Bloc à coller	KS-BP10 - 100	498	248	100	●		40	5,00	0,790	800	2,07
10691108	Format petit	KS 2 DF - 115	240	113	115		●	160	4,34	0,499	999	17,00
15691108	Format petit	KS 3 DF - 175	240	113	175		●	96	2,60	0,456	912	26,00



H+H Silico-calcaire - petit format



H+H Colle silico-calcaire

Numéro de référence	Produit	Description	Unité de livraison	Pièces / palette	kg / palette
Z12ZM022009	Colle silico-calcaire	Colle silico-calcaire sac de 20 kg	1 sac de 20,0 kg	48	960




H+H Benelux

H+H Benelux fait partie d'un groupe international. Le groupe H+H, fondé il y a plus de 100 ans, est actif dans plusieurs pays d'Europe et se positionne parmi les fabricants les plus importants d'Europe, avec une part de marché considérable.

Le groupe H+H produit, développe et commercialise des produits en béton cellulaire et en blocs silico-calcaire de haute qualité.

Le bureau de vente de H+H Benelux est situé à Nederweert, tout près de l'autoroute A2 dans la province de Limbourg (Pays-Bas). Bien situé pour rendre des services rapides à toute notre clientèle des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.

-  Vente et administration
-  Usine de béton cellulaire
-  Usine de blocs silico-calcaire



H+H Benelux BV
Nikkelstraat 4
6031 TR Nederweert

+31 (0)495-450169 Tel
+31 (0)495-450069 Fax

info@HplusH.nl
HplusH.nl / HplusH.be

H+H[®]
PARTNERS IN WALL BUILDING

Partners in Wall Building