



CENNIK produktów H+H Beton komórkowy

2025-11-17



HplusH.pl

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold+ (TLMB)					
Klasa gęstości	300*	350	400	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	1,5	2,0	2,5	4,0	5,0	6,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
625/500** mm	115 mm	250 mm				559	569	
	150 mm					569	580	
	175 mm					561	574	
	200 mm					566	569	
	240 mm					569	545	
	300 mm					599	571	
	365 mm ^z					667	651	
	400 mm ^z					667	651	
	420 mm ^z					667	651	
500 mm	480 mm ^z					691	664	
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
625/500** mm	115 mm	250 mm				64,29	65,44	
	150 mm					85,34	86,99	
	175 mm					98,18	98,70	
	200 mm					113,20	113,80	
	240 mm					136,54	130,78	
	300 mm					179,73	171,33	
	365 mm ^z					243,51	237,67	
	400 mm ^z					266,80	260,40	
	420 mm ^z					280,10	273,39	
500 mm	480 mm ^z					331,81	318,85	

* Bloczki w gęstości 300 i 700 - Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Centrum Obsługi Klienta.

** Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępna w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
625 mm	50 mm	250 mm				701		
	75 mm					644		
	100 mm					645		
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
625 mm	50 mm	250 mm				35,05		
	75 mm					48,30		
	100 mm					64.50		

Płytki o szerokości 50, 75, 100 mm są gładkie, natomiast bloczki o szerokości 115 i 150 mm mają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust. Bloczki od 175 do 480 mm posiadają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust oraz uchwyt montażowy.

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **17.11.2025 r.** Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold+ (TLMB)					
Klasa gęstości	300*	350	400	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	1,5	2,0	2,5	4,0	5,0	6,0

H+H Panel TEMPO dostępny w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
600 mm	75 mm	500 mm				670	680	
	100 mm					671	681	
	115 mm					585	595	
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
600 mm	75 mm	500 mm				50,25	51,00	
	100 mm					67,10	68,10	
	115 mm					67,26	68,41	

TEMPO PRO

NOWOŚĆ!

System TEMPO PRO

H+H Panel TEMPO PRO gładki dostępny w zakładzie GORZKOWICE, ŻELISŁAWICE i REDA								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
500 mm	75 mm	480 mm						1200
	100 mm							1200
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
500 mm	75 mm	480 mm						90,00
	100 mm							120,00
H+H Panel TEMPO PRO PW (pióro-wpust) dostępny w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
500 mm	75 mm ^z	480 mm						1400
	100 mm ^z							1400
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
500 mm	75 mm ^z	480 mm						105,00
	100 mm ^z							140,00

H+H Nadproże TEMPO PRO N				max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN	
długość	szerokość	wysokość			szt.	
1500 mm	75 mm	250 mm		1,10		35,51
	100 mm			1,10		51,35

^z Bloczek na zamówienie.

Cena palety wynosi 45 PLN (netto). Palety odkupywane będą w cenie 40 PLN (netto). Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia 17.11.2025 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold (TLMB)		Silver (TLMA)		
Klasa gęstości	500	600	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	2,5	3,0	4,0

H+H Bloczek dostępny w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
590 mm	120 mm	240 mm	545	556			615
	150 mm		556	566			615
	180 mm				541	550	615
	200 mm		556	566	546	556	615
	240 mm		535	545	526	535	615
	300 mm		556	566	546	556	
	360 mm ^z		628	639	619	628	
	420 mm ^z		628		619		
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
590 mm	120 mm	240 mm	65,38	66,70			73,78
	150 mm		83,38	84,88			92,22
	180 mm				97,36	98,98	110,68
	200 mm		111,17	113,17	109,17	111,17	122,97
	240 mm		128,34	130,74	126,18	128,34	147,53
	300 mm		166,75	169,75	163,75	166,75	
	360 mm ^z		226,09	230,05	222,85	226,09	
	420 mm ^z		263,75		259,97		

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust. Bloczki Gold (TLMB) od 240 mm szerokości posiadają dodatkowo uchwyt montażowy.

* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Centrum Obsługi Klienta.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępne w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
590 mm	60 mm	240 mm		688			
	80 mm			630			
	100 mm			631			
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
590 mm	60 mm	240 mm		41,27			
	80 mm			50,38			
	100 mm			63,08			

H+H Gold+ Pakiet Płytek Easy dostępny w każdym zakładzie								
Klasa gęstości			600		Dane techniczne			
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]			3,0					
długość	szerokość	wysokość	PLN / pakiet	PLN / m ³	szt. / pakiet	m ³ / pakiet	m ² / pakiet	m ³ / pal.
600 mm	50 mm	200 mm	25,88	719	6	0,036	0,72	1,152
	100 mm				3	0,036	0,36	1,152

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **17.11.2025 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Silver (TLMA)			Bronze (GPLM)	
Klasa gęstości	500	600	700*	500	600
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	4,0	2,5	3,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie LIDZBARK							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
590 mm	120 mm	240 mm	536	545	615	* Ceny do ustalenia z Doradcą Sprzedaży	
	180 mm		541	550	615		
	200 mm		546	556	615		
	240 mm		526	535	615		
	300 mm		546	556			
	360 mm ^z		619	628			
	420 mm ^z		619				
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
590 mm	120 mm	240 mm	64,30	65,38	73,78	* Ceny do ustalenia z Doradcą Sprzedaży	
	180 mm		97,36	98,98	110,68		
	200 mm		109,17	111,17	122,97		
	240 mm		126,18	128,34	147,53		
	300 mm		163,75	166,75			
	360 mm ^z		222,85	226,09			
	420 mm ^z		259,97				

Bloczki Bronze (GPLM) dostępne są tylko w zakładzie Lidzbark.

* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Centrum Obsługi Klienta.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępna w zakładzie LIDZBARK							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
590 mm	60 mm	240 mm		677	731		
	80 mm			620	675		
	100 mm			621	676		
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
590 mm	60 mm	240 mm		40,61	43,85		
	80 mm			49,58	53,98		
	100 mm			62,08	67,58		

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupowane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **17.11.2025 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold (TLMB)					Silver (TLMA)	
Klasa gęstości	400	500		600	700*	500	600
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,0	2,5	3,0** ^z	3,0	4,0	2,5	3,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie REDA i ŻELISŁAWICE									
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³						
590 mm	120 mm	240 mm		545	550	556	623		
	150 mm***			556		566	623		
	180 mm			550	555	561	623	541	550
	200 mm**			556	561	566	623	546	556
	240 mm		535	535	540	545	623	526	535
	300 mm		561	556	561	566		546	556
	360 mm ^z		621	628	633	639		619	628
	420 mm ^z			628				619	
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²						
590 mm	120 mm	240 mm		65,38	65,98	66,70	68,62		
	150 mm***			83,38		84,88	85,78		
	180 mm			98,98	99,88	100,96	102,94	97,36	98,98
	200 mm**			111,17	112,17	113,17	114,37	109,17	111,17
	240 mm		128,34	128,34	129,54	130,74	137,22	126,18	128,34
	300 mm		168,25	166,75	168,25	169,75		163,75	166,75
	360 mm ^z		223,57	226,09	227,89	230,05		222,85	226,09
	420 mm ^z			263,75				259,97	

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust oraz posiadają uchwyt montażowy.

W zakładzie Żeliszawice bloczki Gold o szerokości 180 mm są niedostępne.

* Bloczki w gęstości 700 - Produkowane w zakładzie Reda. Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Centrum Obsługi Klienta.

** Dostępne w zakładzie Reda.

*** Dostępne w zakładzie Żeliszawice.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępna w zakładach REDA i ŻELISŁAWICE									
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³						
590 mm	60 mm	240 mm				688			
	80 mm					630			
	100 mm					631			
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²						
590 mm	60 mm	240 mm				41,27			
	80 mm					50,38			
	100 mm					63,08			

Cena palety w zakładzie Reda wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

W zakładzie Żeliszawice materiał sprzedawany jest na płatnych jednorazowych paletach. Cena palety wynosi **10 PLN (netto)**.

NOWOŚĆ!

System TEMPO PRO

H+H Panel TEMPO PRO gładki* dostępny w zakładzie GORZKOWICE, ŻELISŁAWICE i REDA									
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³						
500 mm	75 mm	480 mm					1200		
	100 mm						1200		
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²						
500 mm	75 mm	480 mm					90,00		
	100 mm						120,00		

* H+H Panel TEMPO PRO produkowany jest w klasie dokładności Gold+ (TLMB) i wytrzymałości na ściskanie 6MPa

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **17.11.2025 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

Elementy uzupełniające systemu H+H - Cennik Handlowy- EXW /loco zakład

H+H Gold+ Belka nadprożowa zbrojona			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1250 mm	115 mm	125 mm	1,01	83,73
1500 mm			1,25	100,48
2000 mm			1,75	133,98
2500 mm			2,25	167,47
3000 mm			2,75	200,96
1250 mm	175 mm	125 mm	1,01	127,42
1500 mm			1,25	152,91
2000 mm			1,75	203,88
2500 mm			2,25	254,84
3000 mm			2,75	305,81

H+H Gold+ Nadproże TEMPO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1500 mm	115 mm	250 mm	1,10	48,81

H+H Silver/Gold Nadproże TEMPO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1500 mm	80 mm	240 mm	1,10	32,59
	120 mm		1,10	48,88

H+H Gold+ Kształtka U				
długość	szerokość	wysokość	PLN / szt	PLN / mb
625 mm	175 mm	250 mm	23,20	37,13
	200 mm		26,52	42,43
	240 mm		31,82	50,91
	300 mm		39,78	63,65
	365 mm		48,41	77,45
	420 mm		55,68	89,09
	480 mm		63,66	101,86

H+H Gold Kształtka U				
długość	szerokość	wysokość	PLN / szt	PLN / mb
590 mm	180 mm	240 mm	21,63	36,66
	200 mm		24,03	40,73
	240 mm		28,83	48,87
	300 mm		36,05	61,10
	360 mm		43,27	73,35

H+H Cienkowarstwowa zaprawa klejąca			Cena PLN / T	Średnie zużycie	
	worek	paleta			
Letnia biała	25 kg	48 worków	1040	Bloczek PW	10 kg/m ³
Zimowa biała			1280	Bloczek gładki	14 kg/m ³
Letnia biała z ziarnem podporowym			1300	Panel Tempo	6,5 kg/m ³

H+H Gold+ Belki nadprożowe dostępne są w każdym zakładzie H+H Polska Sp.z o.o.

Cena palety pod nadproża zbrojone wynosi **0,05 PLN (netto)**, palety bezzwrotne.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **17.11.2025 r.** Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Dane logistyczne Bloczek Gold+ (TLMB) - Gorzkowice

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
625/500* mm	115 mm	250 mm	78	6,4 / 8	55,65	12,19	1,402
	150 mm		60		42,67	9,38	1,406
	175 mm		48		36,57	7,50	1,313
	200 mm		42		32,00 / 40,00	6,56 / 5,25	1,313 / 1,050
	240 mm		36		26,67 / 33,33	5,63 / 4,50	1,350 / 1,080
	300 mm		30		21,33 / 26,67	4,69 / 3,75	1,406 / 1,125
	365 mm		24		17,53	3,75	1,369
	400 mm		18		16,00	2,81	1,125
	420 mm		18		15,24 / 19,05	2,81 / 2,25	1,181 / 0,945
500 mm	480 mm	18	8	16,66	2,25	1,080	
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
625 mm	50 mm	250 mm	156**	6,4	128,00	24,38	1,219
	75 mm		120		85,33	18,75	1,406
	100 mm		90		64,00	14,06	
Panel ścienny			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
600 mm	75 mm	500 mm	80	3,33	44,44	24,00	1,800
	100 mm		60		33,33	18,00	1,800
	115 mm		52		28,99	15,60	1,794
500 mm	75 mm	480 mm	80	4,17	55,56	19,20	1,440
	100 mm		60		41,67	14,40	1,440

* Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

** Dodatkowo na paletach płytek o szerokości 50 mm znajduje się 12 sztuk płatnych płytek o szerokości 100 mm (0,187 m³)

Dane logistyczne Bloczek Gold (TLMB) - Warszawa, Puławy / Silver (TLMA) - Warszawa, Puławy, Lidzbark

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,6312
	150 mm**		80		47,08	11,33	1,6992
	180 mm		64		39,23	9,06	1,6312
	200 mm		56		35,31	7,93	1,5859
	240 mm		48		29,43	6,80	1,6312
	300 mm		40		23,54	5,66	1,6992
	360 mm		32		19,61	4,53	1,6312
	420 mm		24		16,81	3,40	1,4273
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590	60 mm	240 mm	176*	7,06	117,7	24,92	1,4953
	80 mm		144		88,28	20,39	1,6312
	100 mm***		120		70.62	16.99	1.6992

* Dodatkowo na paletach płytek o szerokości 60 mm znajduje się 8 sztuk płatnych bloczków o szerokości 120 mm - 0,136 m³ (Warszawa, Puławy, Lidzbark)

** W zakładzie Warszawa pakowane po 72 szt./pal.

*** W zakładzie Warszawa pakowane po 112 szt./pal.

Dane logistyczne Bloczek Gold (TLMB) / Gold+ (TLMB)** - Reda

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	120 mm	240 mm	72	7,06	58,85	10,20	1,224
	180 mm		48		39,23	6,80	1,224
	200 mm		42		35,31	5,95	1,189
	240 mm		36		29,43	5,10	1,224
	300 mm		30		23,54	4,25	1,274
	360 mm		24		19,61	3,40	1,224
	420 mm		18		16,81	2,55	1,070
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	60 mm	240 mm	144	7,06	117,70	20,39	1,224
	80 mm		108		88,28	15,29	1,224
	100 mm		90		70,62	12,74	1,274
Panel ścienny**			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
500 mm	75 mm	480 mm	80	4,17	55,56	19,20	1,440
	100 mm		60		41,67	14,40	1,440

Dane logistyczne Bloczek Silver (TLMA) / Gold (TLMB) / Gold+ (TLMB)** - Żeliszewice

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,631
	150 mm		84		47,08	11,89	1,784
	180 mm		60		39,23	8,50	1,529
	240 mm		48		29,43	6,80	1,631
	300 mm		40		23,54	5,66	1,699
	360 mm		32		19,61	4,53	1,631
	420* mm		24		16,81	3,40	1,427
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	60 mm	240 mm	192	7,06	117,70	27,19	1,631
	80 mm		144		88,28	20,39	1,631
	100 mm		120		70,62	16,99	1,699
Panel ścienny**			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
500 mm	75 mm	480 mm	72	4,17	55,56	17,28	1,296
	100 mm		54		41,67	12,96	1,296

* Dodatkowo na palecie znajduje się 8 szt. bloczków 240 mm (0,272 m³).

Zakład Warszawa

ul. Kupiecka 6
03-046 Warszawa

Zakład Lidzbark

ul. Przemysłowa 14
13-230 Lidzbark

Zakład Puławy

ul. Kwiatkowskiego 2
24-100 Puławy

Zakład Reda

ul. Gniewowska 5
84-240 Reda

Zakład Gorzkowice

ul. Przemysłowa 40
97-350 Gorzkowice

Zakład Żeliszewice

Żeliszewice
29-145 Secemin

<https://www.hplush.pl/pl-pl/kontakt>

