



# CENNIK produktów H+H Beton komórkowy

2023-08-01

**H+H**

PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN

## Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold (TLMB)		Silver (TLMA)		
Klasa gęstości	500	600	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	2,5	3,0	4,0

H+H Bloczek dostępny w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>				
590 mm	120 mm	240 mm	505	515			572
	150 mm		515	525			572
	180 mm				501	510	572
	200 mm		515	525	506	515	572
	240 mm		495	505	486	495	572
	300 mm		515	525	506	515	
	360 mm <sup>z</sup>		585	595	576	585	
	420 mm <sup>z</sup>		585		576		

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust. Bloczki Gold (TLMB) od 240 mm szerokości posiadają dodatkowo uchwyt montażowy.

\* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>				
590 mm	120 mm	240 mm	60,58	61,78			68,62
	150 mm		77,23	78,73			85,78
	180 mm				90,16	91,78	102,94
	200 mm		102,97	104,97	101,17	102,97	114,37
	240 mm		118,75	121,15	116,59	118,75	137,22
	300 mm		154,46	157,46	151,76	154,46	
	360 mm <sup>z</sup>		210,61	214,21	207,37	210,61	
	420 mm <sup>z</sup>		245,69		241,91		

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust. Bloczki Gold (TLMB) od 240 mm szerokości posiadają dodatkowo uchwyt montażowy.

\* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Płytką dostępna w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>			
590 mm	60 mm	240 mm		642		
	80 mm			587		
	100 mm			588		

H+H Płytką dostępna w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>			
590 mm	60 mm	240 mm		38,51		
	80 mm			46,94		
	100 mm			58,78		

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

**Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.**

**Ceny obowiązują od dnia 01.08.2023 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT**

## Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Silver (TLMA)			Bronze (GPLM)	
Klasa gęstości	500	600	700*	500	600
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	4,0	2,5	3,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie LIDZBARK						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>			
590 mm	120 mm	240 mm	496	505	572	* Ceny do ustalenia z Doradcą Sprzedaży
	180 mm		501	510	572	
	200 mm		506	515	572	
	240 mm		486	495	572	
	300 mm		506	515		
	360 mm <sup>z</sup>		576	585		
	420 mm <sup>z</sup>		576			

Bloczki Bronze (GPLM) dostępne są tylko w zakładzie Lidzbark.

\* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładzie LIDZBARK						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>			
590 mm	120 mm	240 mm	59,50	60,58	68,62	* Ceny do ustalenia z Doradcą Sprzedaży
	180 mm		90,16	91,78	102,94	
	200 mm		101,17	102,97	114,37	
	240 mm		116,59	118,75	137,22	
	300 mm		151,76	154,46		
	360 mm <sup>z</sup>		207,37	210,61		
	420 mm <sup>z</sup>		241,91			

Bloczki Bronze (GPLM) dostępne są tylko w zakładzie Lidzbark.

\* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Płytką dostępna w zakładzie LIDZBARK						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>			
590 mm	60 mm	240 mm		632	684	
	80 mm		577	630		
	100 mm		578	631		

H+H Płytką dostępna w zakładzie LIDZBARK						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>			
590 mm	60 mm	240 mm		37,91	41,03	
	80 mm		46,14	50,38		
	100 mm		57,78	63,08		

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

**Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.**

**Ceny obowiązują od dnia 01.08.2023 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT**

## Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold+ (TLMB)					
	300*	350	400	500	600	700*
Klasa gęstości	300*	350	400	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	1,5	2,0	2,5	4,0	5,0	6,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie GORZKOWICE												
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>									
625/500** mm	115 mm	250 mm				518	528					
	150 mm					528	538					
	175 mm					520	523		533			
	200 mm					525	528		538	593		
	240 mm					528	505		508	518	593	
	300 mm					557	530		528	538	593	
	365 mm <sup>Z</sup>					622	607		588	598		
	400 mm <sup>Z</sup>					622	607		588			
	420 mm <sup>Z</sup>					622	607		588			
500 mm	480 mm <sup>Z</sup>		645	619								

\* Bloczki w gęstości 300 i 700 - Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

\*\* Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

<sup>Z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładzie GORZKOWICE											
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>								
625/500** mm	115 mm	250 mm				59,57	60,72				
	150 mm					79,19	80,69				
	175 mm					91,00	91,53		93,28		
	200 mm					105,00	105,60		107,60	118,60	
	240 mm					126,70	121,18		121,90	124,30	142,30
	300 mm					167,13	159,02		158,42	161,43	177,93
	365 mm <sup>Z</sup>					227,08	221,61		214,67	218,32	
400 mm <sup>Z</sup>	248,80	242,80	235,20								
625/500** mm	420 mm <sup>Z</sup>		261,21	254,91	246,93						
500 mm	480 mm <sup>Z</sup>		309,72	297,24							

\* Bloczki w gęstości 300 i 700 - Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

\*\* Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

<sup>Z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Płytką dostępna w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>					
625 mm	50 mm	250 mm				655		
	75 mm					600		
	100 mm					601		

H+H Płytką dostępna w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>					
625 mm	50 mm	250 mm				32,75		
	75 mm					45,00		
	100 mm					60,10		

Płytki o szerokości 50, 75, 100 mm są gładkie, natomiast bloczki o szerokości 115 i 150 mm mają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust. Bloczki od 175 do 480 mm posiadają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust oraz uchwyt montażowy.

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

**Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.**

**Ceny obowiązują od dnia 01.08.2023 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT**

## Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold+ (TLMB)					
Klasa gęstości	300*	350	400	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	1,5	2,0	2,5	4,0	5,0	6,0

H+H Panel TEMPO dostępny w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>				
600 mm	75 mm	500 mm				625	635
	100 mm					626	636
	115 mm					543	553

H+H Panel TEMPO dostępny w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>				
600 mm	75 mm	500 mm				46,88	47,63
	100 mm					62,60	63,60
	115 mm					62,45	63,60

### NOWOŚĆ!

#### System TEMPO PRO

H+H Panel TEMPO PRO dostępny w zakładzie GORZKOWICE						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>			
500 mm	75 mm	500 mm				1180
	100 mm					1280

H+H Panel TEMPO PRO dostępny w zakładzie GORZKOWICE						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>			
500 mm	75 mm	500 mm				88,50
	100 mm					128,00

H+H Nadproże TEMPO PRO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN	
długość	szerokość	wysokość		szt.	
1500 mm	75 mm	250 mm	1,10	33,19	
	100 mm		1,10	48,00	

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **01.08.2023 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

HplusH.pl



## Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków		Gold (TLMB)				Silver (TLMA)			
Klasa gęstości		400	500	600	700*	500	600		
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]		2,0	2,5*** / 3,0**	3,0	4,0	2,5*** / 3,0**	3,0		
H+H Bloczek dostępny w zakładzie REDA i ŻELISŁAWICE									
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>						
590 mm	120 mm	240 mm		505	515	580			
	150 mm***			515	525	580			
	180 mm			510	520	580	501	510	
	200 mm**			515	525	580	506	515	
	240 mm			495	495	505	580	486	495
	300 mm			520	515	525		506	515
	360 mm <sup>z</sup>			578	585	595		576	585
	420 mm <sup>z</sup>				585			576	

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust oraz posiadają uchwyt montażowy.

W zakładzie Żeliszawice bloczki Gold o szerokości 180 mm są niedostępne.

\* Bloczki w gęstości 700 - Produkowane w zakładzie Reda. Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

\*\* Dostępne w zakładzie Reda.

\*\*\* Dostępne w zakładzie Żeliszawice.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładzie REDA i ŻELISŁAWICE									
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>						
590 mm	120 mm	240 mm		60,58	61,78	68,62			
	150 mm***			77,23	78,73	85,78			
	180 mm			91,78	93,58	102,94	90,16	91,78	
	200 mm**			102,97	104,97	114,37	101,17	102,97	
	240 mm			118,75	118,75	121,15	137,22	116,59	118,75
	300 mm			155,96	154,46	157,46		151,76	154,46
	360 mm <sup>z</sup>			208,09	210,61	214,21		207,37	210,61
	420 mm <sup>z</sup>				245,69			241,91	

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust oraz posiadają uchwyt montażowy.

W zakładzie Żeliszawice bloczki Gold o szerokości 180 mm są niedostępne.

\* Bloczki w gęstości 700 - Produkowane w zakładzie Reda. Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

\*\* Dostępne w zakładzie Reda.

\*\*\* Dostępne w zakładzie Żeliszawice.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępne w zakładach REDA i ŻELISŁAWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>				
590 mm	60 mm	240 mm			642		
	80 mm				587		
	100 mm				588		

H+H Płytki dostępne w zakładach REDA i ŻELISŁAWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>				
590 mm	60 mm	240 mm			38,51		
	80 mm				46,94		
	100 mm				58,78		

Cena palety w zakładzie Reda wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

W zakładzie Żeliszawice materiał sprzedawany jest na płatnych jednorazowych paletach. Cena palety wynosi **10 PLN (netto)**.

H+H Gold+ Pakiet Płytek Easy dostępny w każdym zakładzie								
Klasa gęstości		600		Dane techniczne				
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]		3,0						
długość	szerokość	wysokość	PLN / pakiet	PLN / m <sup>3</sup>	szt. / pakiet	m <sup>3</sup> / pakiet	m <sup>2</sup> / pakiet	m <sup>3</sup> / pal.
600 mm	50 mm	200 mm	24,19	672	6	0,036	0,72	1,152
	100 mm				3	0,036	0,36	1,152

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **01.08.2023 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

HplusH.pl



## Elementy uzupełniające systemu H+H - Cennik Handlowy- EXW /loco zakład

H+H Gold+ Belka nadprożowa zbrojona			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1250 mm	115 mm	125 mm	1,01	75,95
1500 mm			1,25	91,13
2000 mm			1,75	121,50
2500 mm			2,25	151,85
3000 mm			2,75	182,32
1250 mm	175 mm	125 mm	1,01	115,56
1500 mm			1,25	138,66
2000 mm			1,75	184,87
2500 mm			2,25	231,07
3000 mm			2,75	277,31

H+H Gold+ Nadproże TEMPO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1500 mm	115 mm	250 mm	1,10	45,63

H+H Silver/Gold Nadproże TEMPO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1500 mm	80 mm	240 mm	1,10	30,46
	120 mm		1,10	45,69

H+H Gold+ Kształtka U			PLN / szt	PLN / mb
długość	szerokość	wysokość		
625 mm	175 mm	250 mm	21,69	34,71
	200 mm		24,79	39,66
	240 mm		29,74	47,59
	300 mm		37,19	59,50
	365 mm		45,25	72,40
	420 mm		52,05	83,28
	480 mm		59,51	95,22

H+H Gold Kształtka U			PLN / szt	PLN / mb
długość	szerokość	wysokość		
590 mm	180 mm	240 mm	20,22	34,27
	200 mm		22,47	38,08
	240 mm		26,95	45,68
	300 mm		33,70	57,12
	360 mm		40,45	68,56

H+H Cienkowarstwowa zaprawa klejąca			Cena PLN / T	Średnie zużycie	
	worek	paleta		Błoczek PW	10 kg/m <sup>3</sup>
Letnia biała	25 kg	48 worków	1000	Błoczek gładki	14 kg/m <sup>3</sup>
Zimowa biała			1230	Panel Tempo	6,5 kg/m <sup>3</sup>

H+H Gold+ Belki nadprożowe dostępne są w każdym zakładzie H+H Polska Sp.z o.o.

Cena palety pod nadproża zbrojone wynosi **0,05 PLN (netto)**, palety bezzwrotne.

**Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.**

**Ceny obowiązują od dnia 01.08.2023 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT**

## Dane techniczne Bloczek Gold+ (TLMB) - Gorzkowice

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
625/500* mm	115 mm	250 mm	78	6,4 / 8	55,65	12,19	1,402
	150 mm		60		42,67	9,38	1,406
	175 mm		48		36,57	7,50	1,313
	200 mm		42		32,00 / 40,00	6,56 / 5,25	1,313 / 1,050
	240 mm		36		26,67 / 33,33	5,63 / 4,50	1,350 / 1,080
	300 mm		30		21,33 / 26,67	4,69 / 3,75	1,406 / 1,125
	365 mm		24		17,53	3,75	1,369
	400 mm		18		16,00	2,81	1,125
	420 mm		18		15,24 / 19,05	2,81 / 2,25	1,181 / 0,945
500 mm	480 mm		18	8	16,66	2,25	1,080
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
625 mm	50 mm	250 mm	156**	6,4	128,00	24,38	1,219
	75 mm		120		85,33	18,75	1,406
	100 mm		90		64,00	14,06	
Panel ścienny			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
600 mm	75 mm	500 mm	80	3,33	44,44	24,00	1,800
	100 mm		60		33,33	18,00	1,800
	115 mm		52		28,99	15,60	1,794
500 mm	75 mm	500 mm	80	4	53,33	20,00	1,500
	100 mm		60		40,00	15,00	1,500

\* Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

\*\* Dodatkowo na palecie płytek o szerokości 50 mm znajduje się 12 sztuk płatnych płytek o szerokości 100 mm (0,187 m<sup>3</sup>)

## Dane techniczne Bloczek Gold (TLMB) - Warszawa, Puławy / Silver (TLMA) - Warszawa, Puławy, Lidzbark

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,6312
	150 mm**		80		47,08	11,33	1,6992
	180 mm		64		39,23	9,06	1,6312
	200 mm		56		35,31	7,93	1,5859
	240 mm		48		29,43	6,80	1,6312
	300 mm		40		23,54	5,66	1,6992
	360 mm		32		19,61	4,53	1,6312
	420 mm		24		16,81	3,40	1,4273
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590	60 mm	240 mm	176*	7,06	117,7	24,92	1,4953
	80 mm		144		88,28	20,39	1,6312
	100 mm***		120		70,62	16,99	1,6992

\* Dodatkowo na palecie płytek o szerokości 60 mm znajduje się 8 sztuk płatnych bloczków o szerokości 120 mm - 0,136 m<sup>3</sup> (Warszawa, Puławy, Lidzbark)

\*\* W zakładzie Warszawa pakowane po 72 szt./pal.

\*\*\* W zakładzie Warszawa pakowane po 112 szt./pal.



### Dane techniczne Bloczek Gold (TLMB) - Reda

Bloczki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	120 mm	240 mm	72	7,06	58,85	10,20	1,224
	180 mm		48		39,23	6,80	1,224
	200 mm		42		35,31	5,95	1,189
	240 mm		36		29,43	5,10	1,224
	300 mm		30		23,54	4,25	1,274
	360 mm		24		19,61	3,40	1,224
	420 mm		18		16,81	2,55	1,070
Płytki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	60 mm	240 mm	144	7,06	117,70	20,39	1,224
	80 mm		108		88,28	15,29	1,224
	100 mm		90		70,62	12,74	1,274

### Dane techniczne Bloczek Silver (TLMA) / Gold (TLMB) - Żeliszawice

Bloczki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,631
	150 mm		84		47,08	11,89	1,784
	180 mm		60		39,23	8,50	1,529
	240 mm		48		29,43	6,80	1,631
	300 mm		40		23,54	5,66	1,699
	360 mm		32		19,61	4,53	1,631
	420* mm		24		16,81	3,40	1,427
Płytki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	60 mm	240 mm	192	7,06	117,70	27,19	1,631
	80 mm		144		88,28	20,39	1,631
	100 mm		120		70,62	16,99	1,699

\* Dodatkowo na palecie znajduje się 8 szt. bloczków 240 mm (0,272 m<sup>3</sup>).

#### Zakład Warszawa

ul. Kupiecka 6  
03-046 Warszawa  
tel. 22 51 84 100 - 101  
fax. 22 51 84 104

#### Zakład Lidzbark

ul. Przemysłowa 14  
13-230 Lidzbark  
tel. 22 51 84 191 - 192  
fax. 22 51 84 194

#### Zakład Puławy

ul. Kwiatkowskiego 2  
24-100 Puławy  
tel. 22 51 84 131 - 132  
fax. 22 51 84 134

#### Zakład Reda

ul. Gniewowska 5  
84-240 Reda  
tel. 58 67 80 615 - 616  
fax. 58 67 80 624

#### Zakład Gorzkowice

ul. Przemysłowa 40  
97-350 Gorzkowice  
tel. 22 51 84 161 - 162  
fax. 22 51 84 164

#### Zakład Żeliszawice

Żeliszawice  
29-145 Secemin  
tel. / fax. 41 39 44 849