

CENNIK produktów H+H Beton komórkowy

2024-06-01

H+H
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold (TLMB)		Silver (TLMA)		
Klasa gęstości	500	600	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	2,5	3,0	4,0

H+H Bloczek dostępny w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
590 mm	120 mm	240 mm	525	535			592
	150 mm		535	545			592
	180 mm				521	530	592
	200 mm		535	545	526	535	592
	240 mm		515	525	506	515	592
	300 mm		535	545	526	535	
	360 mm ^z		605	615	596	605	
	420 mm ^z		605		596		

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust. Bloczki Gold (TLMB) od 240 mm szerokości posiadają dodatkowo uchwyt montażowy.

* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
590 mm	120 mm	240 mm	62,98	64,18			71,02
	150 mm		80,23	81,73			88,77
	180 mm				93,76	95,38	106,54
	200 mm		106,97	108,97	105,17	106,97	118,37
	240 mm		123,54	125,94	121,38	123,54	142,02
	300 mm		160,45	163,45	157,76	160,45	
	360 mm ^z		217,81	221,41	214,57	217,81	
	420 mm ^z		254,09		250,31		

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust. Bloczki Gold (TLMB) od 240 mm szerokości posiadają dodatkowo uchwyt montażowy.

* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytką dostępna w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³			
590 mm	60 mm	240 mm		662		
	80 mm			607		
	100 mm			608		

H+H Płytką dostępna w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²			
590 mm	60 mm	240 mm		39,71		
	80 mm			48,54		
	100 mm			60,78		

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia 01.06.2024 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT

HplusH.pl



Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Silver (TLMA)			Bronze (GPLM)	
Klasa gęstości	500	600	700*	500	600
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	4,0	2,5	3,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie LIDZBARK						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³			
590 mm	120 mm	240 mm	516	525	592	* Ceny do ustalenia z Doradcą Sprzedaży
	180 mm		521	530	592	
	200 mm		526	535	592	
	240 mm		506	515	592	
	300 mm		526	535		
	360 mm ^z		596	605		
	420 mm ^z		596			

Bloczki Bronze (GPLM) dostępne są tylko w zakładzie Lidzbark.

* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładzie LIDZBARK						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²			
590 mm	120 mm	240 mm	61,90	62,98	71,02	* Ceny do ustalenia z Doradcą Sprzedaży
	180 mm		93,76	95,38	106,54	
	200 mm		105,17	106,97	118,37	
	240 mm		121,38	123,54	142,02	
	300 mm		157,76	160,45		
	360 mm ^z		214,57	217,81		
	420 mm ^z		250,31			

Bloczki Bronze (GPLM) dostępne są tylko w zakładzie Lidzbark.

* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytką dostępna w zakładzie LIDZBARK						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³			
590 mm	60 mm	240 mm		652	704	
	80 mm			597	650	
	100 mm			598	651	

H+H Płytką dostępna w zakładzie LIDZBARK						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²			
590 mm	60 mm	240 mm		39,11	42,23	
	80 mm			47,74	51,98	
	100 mm			59,78	65,08	

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia 01.06.2024 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold+ (TLMB)					
	300*	350	400	500	600	700*
Klasa gęstości	300*	350	400	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	1,5	2,0	2,5	4,0	5,0	6,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie GORZKOWICE												
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³									
625/500** mm	115 mm	250 mm				538	548					
	150 mm					548	558					
	175 mm					540	543		553			
	200 mm					545	548		558	613		
	240 mm					548	525		528	538	613	
	300 mm					577	550		548	558	613	
	365 mm ^Z					642	627		608	618		
	400 mm ^Z					642	627		608			
	420 mm ^Z					642	627		608			
500 mm	480 mm ^Z		665	639								

* Bloczki w gęstości 300 i 700 - Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

** Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

^Z Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładzie GORZKOWICE											
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²								
625/500** mm	115 mm	250 mm				61,87	63,02				
	150 mm					82,19	83,69				
	175 mm					94,50	95,03		96,78		
	200 mm					109,00	109,60		111,60	122,60	
	240 mm					131,50	125,98		126,70	129,10	147,10
	300 mm					173,13	165,03		164,43	167,43	183,93
	365 mm ^Z					234,39	228,91		221,97	225,62	
400 mm ^Z	256,80	250,80	243,20								
625/500** mm	420 mm ^Z		269,61	263,31	255,33						
500 mm	480 mm ^Z		319,33	306,84							

* Bloczki w gęstości 300 i 700 - Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

** Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

^Z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytką dostępną w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
625 mm	50 mm	250 mm				675	
	75 mm					620	
	100 mm					621	

H+H Płytką dostępną w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
625 mm	50 mm	250 mm				33,75	
	75 mm					46,50	
	100 mm					62,10	

Płytki o szerokości 50, 75, 100 mm są gładkie, natomiast bloczki o szerokości 115 i 150 mm mają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust. Bloczki od 175 do 480 mm posiadają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust oraz uchwyt montażowy.

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia 01.06.2024 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold+ (TLMB)					
Klasa gęstości	300*	350	400	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	1,5	2,0	2,5	4,0	5,0	6,0

H+H Panel TEMPO dostępny w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
600 mm	75 mm	500 mm				645	655
	100 mm					646	656
	115 mm					563	573

H+H Panel TEMPO dostępny w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
600 mm	75 mm	500 mm				48,38	49,13
	100 mm					64,60	65,60
	115 mm					64,73	65,88

NOWOŚĆ!

System TEMPO PRO

H+H Panel TEMPO PRO dostępny w zakładzie GORZKOWICE						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³			
480 mm	75 mm	500 mm				1200
	100 mm					1300

H+H Panel TEMPO PRO dostępny w zakładzie GORZKOWICE						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²			
480 mm	75 mm	500 mm				90,00
	100 mm					130,00

H+H Nadproże TEMPO PRO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1500 mm	75 mm	250 mm	1,10	34,19
	100 mm		1,10	49,44

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **01.06.2024 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

HplusH.pl



Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków		Gold (TLMB)				Silver (TLMA)			
Klasa gęstości		400	500	600	700*	500	600		
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]		2,0	2,5*** / 3,0**	3,0	4,0	2,5*** / 3,0**	3,0		
H+H Bloczek dostępny w zakładzie REDA i ŻELISŁAWICE									
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³						
590 mm	120 mm	240 mm		525	535	600			
	150 mm***			535	545	600			
	180 mm			530	540	600	521	530	
	200 mm**			535	545	600	526	535	
	240 mm			515	515	525	600	506	515
	300 mm			540	535	545		526	535
	360 mm ^z			598	605	615		596	605
	420 mm ^z				605			596	

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust oraz posiadają uchwyt montażowy.

W zakładzie Żeliszawice bloczki Gold o szerokości 180 mm są niedostępne.

* Bloczki w gęstości 700 - Produkowane w zakładzie Reda. Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

** Dostępne w zakładzie Reda.

*** Dostępne w zakładzie Żeliszawice.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładzie REDA i ŻELISŁAWICE									
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²						
590 mm	120 mm	240 mm		62,98	64,18	68,62			
	150 mm***			80,23	81,73	85,78			
	180 mm			95,38	97,18	102,94	93,76	95,38	
	200 mm**			106,97	108,97	114,37	105,17	106,97	
	240 mm			123,54	123,54	125,94	137,22	121,38	123,54
	300 mm			161,95	160,45	163,45		157,76	160,45
	360 mm ^z			215,29	217,81	221,41		214,57	217,81
	420 mm ^z				254,09			250,31	

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust oraz posiadają uchwyt montażowy.

W zakładzie Żeliszawice bloczki Gold o szerokości 180 mm są niedostępne.

* Bloczki w gęstości 700 - Produkowane w zakładzie Reda. Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

** Dostępne w zakładzie Reda.

*** Dostępne w zakładzie Żeliszawice.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępne w zakładach REDA i ŻELISŁAWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
590 mm	60 mm	240 mm			662		
	80 mm				607		
	100 mm				608		

H+H Płytki dostępne w zakładach REDA i ŻELISŁAWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
590 mm	60 mm	240 mm			39,71		
	80 mm				48,54		
	100 mm				60,78		

Cena palety w zakładzie Reda wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

W zakładzie Żeliszawice materiał sprzedawany jest na płatnych jednorazowych paletach. Cena palety wynosi **10 PLN (netto)**.

H+H Gold+ Pakiet Płytek Easy dostępny w każdym zakładzie								
Klasa gęstości		600		Dane techniczne				
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]		3,0						
długość	szerokość	wysokość	PLN / pakiet	PLN / m ³	szt. / pakiet	m ³ / pakiet	m ² / pakiet	m ³ / pal.
600 mm	50 mm	200 mm	24,91	692	6	0,036	0,72	1,152
	100 mm				3	0,036	0,36	1,152

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **01.06.2024 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

Elementy uzupełniające systemu H+H - Cennik Handlowy- EXW /loco zakład

H+H Gold+ Belka nadprożowa zbrojona			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN	
długość	szerokość	wysokość		szt.	
1250 mm	115 mm	125 mm	1,01	78,98	
1500 mm			1,25	94,77	
2000 mm			1,75	126,36	
2500 mm			2,25	157,93	
3000 mm			2,75	189,62	
1250 mm	175 mm	125 mm	1,01	120,19	
1500 mm			1,25	144,20	
2000 mm			1,75	192,26	
2500 mm			2,25	240,31	
3000 mm			2,75	288,40	

H+H Gold+ Nadproże TEMPO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN	
długość	szerokość	wysokość		szt.	
1500 mm	115 mm	250 mm	1,10	47,00	

H+H Silver/Gold Nadproże TEMPO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN	
długość	szerokość	wysokość		szt.	
1500 mm	80 mm	240 mm	1,10	31,38	
	120 mm		1,10	47,06	

H+H Gold+ Kształtka U				
długość	szerokość	wysokość	PLN / szt	PLN / mb
625 mm	175 mm	250 mm	22,34	35,75
	200 mm		25,53	40,85
	240 mm		30,64	49,02
	300 mm		38,31	61,29
	365 mm		46,61	74,57
	420 mm		53,61	85,78
	480 mm		61,29	98,07

H+H Gold Kształtka U				
długość	szerokość	wysokość	PLN / szt	PLN / mb
590 mm	180 mm	240 mm	20,83	35,30
	200 mm		23,14	39,22
	240 mm		27,76	47,06
	300 mm		34,71	58,83
	360 mm		41,67	70,62

H+H Cienkowarstwowa zaprawa klejąca			Cena PLN / T	Średnie zużycie	
	worek	paleta		Bloczek PW	10 kg/m ³
Letnia biała	25 kg	48 worków	1000	Bloczek gładki	14 kg/m ³
Zimowa biała			1230	Panel Tempo	6,5 kg/m ³

H+H Gold+ Belki nadprożowe dostępne są w każdym zakładzie H+H Polska Sp.z o.o.

Cena palety pod nadproża zbrojone wynosi **0,05 PLN (netto)**, palety bezzwrotne.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia 01.06.2024 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Dane techniczne Bloczek Gold+ (TLMB) - Gorzkowice

Bloczki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
625/500* mm	115 mm	250 mm	78	6,4 / 8	55,65	12,19	1,402
	150 mm		60		42,67	9,38	1,406
	175 mm		48		36,57	7,50	1,313
	200 mm		42		32,00 / 40,00	6,56 / 5,25	1,313 / 1,050
	240 mm		36		26,67 / 33,33	5,63 / 4,50	1,350 / 1,080
	300 mm		30		21,33 / 26,67	4,69 / 3,75	1,406 / 1,125
	365 mm		24		17,53	3,75	1,369
	400 mm		18		16,00	2,81	1,125
	420 mm		18		15,24 / 19,05	2,81 / 2,25	1,181 / 0,945
500 mm	480 mm		18	8	16,66	2,25	1,080
Płytki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
625 mm	50 mm	250 mm	156**	6,4	128,00	24,38	1,219
	75 mm		120		85,33	18,75	1,406
	100 mm		90		64,00	14,06	
Panel ścienny			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
600 mm	75 mm	500 mm	80	3,33	44,44	24,00	1,800
	100 mm		60		33,33	18,00	1,800
	115 mm		52		28,99	15,60	1,794
480 mm	75 mm	500 mm	80	4,17	55,56	19,20	1,440
	100 mm		60		41,67	14,40	1,440

* Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

** Dodatkowo na palecie płytek o szerokości 50 mm znajduje się 12 sztuk płatnych płytek o szerokości 100 mm (0,187 m³)

Dane techniczne Bloczek Gold (TLMB) - Warszawa, Puławy / Silver (TLMA) - Warszawa, Puławy, Lidzbark

Bloczki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,6312
	150 mm**		80		47,08	11,33	1,6992
	180 mm		64		39,23	9,06	1,6312
	200 mm		56		35,31	7,93	1,5859
	240 mm		48		29,43	6,80	1,6312
	300 mm		40		23,54	5,66	1,6992
	360 mm		32		19,61	4,53	1,6312
	420 mm		24		16,81	3,40	1,4273
Płytki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590	60 mm	240 mm	176*	7,06	117,7	24,92	1,4953
	80 mm		144		88,28	20,39	1,6312
	100 mm***		120		70,62	16,99	1,6992

* Dodatkowo na palecie płytek o szerokości 60 mm znajduje się 8 sztuk płatnych bloczków o szerokości 120 mm - 0,136 m³ (Warszawa, Puławy, Lidzbark)

** W zakładzie Warszawa pakowane po 72 szt./pal.

*** W zakładzie Warszawa pakowane po 112 szt./pal.

Dane techniczne Bloczek Gold (TLMB) - Reda

Bloczki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	120 mm	240 mm	72	7,06	58,85	10,20	1,224
	180 mm		48		39,23	6,80	1,224
	200 mm		42		35,31	5,95	1,189
	240 mm		36		29,43	5,10	1,224
	300 mm		30		23,54	4,25	1,274
	360 mm		24		19,61	3,40	1,224
	420 mm		18		16,81	2,55	1,070
Płytki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	60 mm	240 mm	144	7,06	117,70	20,39	1,224
	80 mm		108		88,28	15,29	1,224
	100 mm		90		70,62	12,74	1,274

Dane techniczne Bloczek Silver (TLMA) / Gold (TLMB) - Żeliszawice

Bloczki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,631
	150 mm		84		47,08	11,89	1,784
	180 mm		60		39,23	8,50	1,529
	240 mm		48		29,43	6,80	1,631
	300 mm		40		23,54	5,66	1,699
	360 mm		32		19,61	4,53	1,631
	420* mm		24		16,81	3,40	1,427
Płytki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	60 mm	240 mm	192	7,06	117,70	27,19	1,631
	80 mm		144		88,28	20,39	1,631
	100 mm		120		70,62	16,99	1,699

* Dodatkowo na palecie znajduje się 8 szt. bloczków 240 mm (0,272 m³).

Zakład Warszawa

ul. Kupiecka 6
03-046 Warszawa
tel. 22 51 84 100 - 101
fax. 22 51 84 104

Zakład Puławy

ul. Kwiatkowskiego 2
24-100 Puławy
tel. 22 51 84 131 - 132
fax. 22 51 84 134

Zakład Gorzkowice

ul. Przemysłowa 40
97-350 Gorzkowice
tel. 22 51 84 161 - 162
fax. 22 51 84 164

Zakład Lidzbark

ul. Przemysłowa 14
13-230 Lidzbark
tel. 22 51 84 191 - 192
fax. 22 51 84 194

Zakład Reda

ul. Gniewowska 5
84-240 Reda
tel. 58 67 80 615 - 616
fax. 58 67 80 624

Zakład Żeliszawice

Żeliszawice
29-145 Secemin
tel. / fax. 41 39 44 849