

CENNIK produktów H+H Beton komórkowy

2026-02-16



Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold+ (TLMB)					
Klasa gęstości	300*	350	400	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	1,5	2,0	2,5	4,0	5,0	6,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
625/500** mm	115 mm	250 mm				587	597	
	150 mm					597	609	
	175 mm					589	592	
	200 mm					594	597	
	240 mm					597	572	
	300 mm					629	600	
	365 mm ^z					700	684	
	400 mm ^z					700	684	
	420 mm ^z					700	684	
500 mm	480 mm ^z					726	697	
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
625/500** mm	115 mm	250 mm				67,51	68,66	
	150 mm					89,54	91,34	
	175 mm					103,08	103,60	
	200 mm					118,80	119,40	
	240 mm					143,26	137,26	
	300 mm					188,73	180,03	
	365 mm ^z					255,56	249,72	
	400 mm ^z					280,00	273,60	
	420 mm ^z					293,96	287,24	
500 mm	480 mm ^z					348,62	334,69	

* Bloczki w gęstości 300 i 700 - Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Centrum Obsługi Klienta.

** Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępna w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
625 mm	50 mm	250 mm				736		
	75 mm					676		
	100 mm					677		
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
625 mm	50 mm	250 mm				36,80		
	75 mm					50,70		
	100 mm					67.70		

Płytki o szerokości 50, 75, 100 mm są gładkie, natomiast bloczki o szerokości 115 i 150 mm mają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust. Bloczki od 175 do 480 mm posiadają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust oraz uchwyt montażowy.

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **16.02.2026 r.** Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold+ (TLMB)					
Klasa gęstości	300*	350	400	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	1,5	2,0	2,5	4,0	5,0	6,0

H+H Panel TEMPO dostępny w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
600 mm	75 mm	500 mm				704	714	
	100 mm					705	715	
	115 mm					614	625	
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
600 mm	75 mm	500 mm				52,80	53,55	
	100 mm					70,50	71,50	
	115 mm					70,59	71,86	

TEMPO PRO

NOWOŚĆ!

System TEMPO PRO

H+H Panel TEMPO PRO gładki dostępny w zakładzie GORZKOWICE, ŻELISŁAWICE i REDA								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
500 mm	75 mm	480 mm						1260
	100 mm						1260	
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
500 mm	75 mm	480 mm						94,50
	100 mm						126,00	
H+H Panel TEMPO PRO PW (pióro-wpust) dostępny w zakładzie GORZKOWICE								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³					
500 mm	75 mm ^z	480 mm						1470
	100 mm ^z						1470	
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²					
500 mm	75 mm ^z	480 mm						110,25
	100 mm ^z						147,00	

H+H Nadproże TEMPO PRO N				max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość			szt.
1500 mm	75 mm	250 mm		1,10	37,28
	100 mm			1,10	53,92

H+H Nadproże TEMPO PRO N+				max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość			szt.
1250 mm	75 mm	250 mm		1,00	59,00
	100 mm			1,00	78,50

^z Bloczek na zamówienie.

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **16.02.2026 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold (TLMB)		Silver (TLMA)		
Klasa gęstości	500	600	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	2,5	3,0	4,0

H+H Bloczek dostępny w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
590 mm	120 mm	240 mm	572	584			646
	150 mm		584	594			646
	180 mm				568	578	646
	200 mm		584	594	573	584	646
	240 mm		562	572	552	562	646
	300 mm		584	594	573	584	
	360 mm ^z		659	671	650	659	
	420 mm ^z		659		650		
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
590 mm	120 mm	240 mm	68,62	70,06			77,50
	150 mm		87,58	89,07			96,87
	180 mm				102,22	104,02	116,26
	200 mm		116,77	118,77	114,57	116,77	129,16
	240 mm		134,82	137,22	132,42	134,82	154,97
	300 mm		175,15	178,15	171,85	175,15	
	360 mm ^z		237,25	241,57	234,01	237,25	
	420 mm ^z		276,77		272,99		

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust. Bloczki Gold (TLMB) od 240 mm szerokości posiadają dodatkowo uchwyt montażowy.

* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Centrum Obsługi Klienta.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępne w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³				
590 mm	60 mm	240 mm		722			
	80 mm			662			
	100 mm			663			
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²				
590 mm	60 mm	240 mm		43,31			
	80 mm			52,94			
	100 mm			66,28			

H+H Gold+ Pakiet Płytek Easy dostępny w każdym zakładzie								
Klasa gęstości			600		Dane techniczne			
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]			3,0					
długość	szerokość	wysokość	PLN / pakiet	PLN / m ³	szt. / pakiet	m ³ / pakiet	m ² / pakiet	m ³ / pal.
600 mm	50 mm	200 mm	27,18	755	6	0,036	0,72	1,152
	100 mm				3	0,036	0,36	1,152

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **16.02.2026 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Silver (TLMA)		
Klasa gęstości	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	4,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie LIDZBARK					
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³		
590 mm	120 mm	240 mm	563	572	646
	180 mm		568	578	646
	200 mm		573	584	646
	240 mm		552	562	646
	300 mm		573	584	
	360 mm ^z		650	659	
	420 mm ^z		650		
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²		
590 mm	120 mm	240 mm	67,54	68,62	77,50
	180 mm		102,22	104,02	116,26
	200 mm		114,57	116,77	129,16
	240 mm		132,42	134,82	154,97
	300 mm		171,85	175,15	
	360 mm ^z		234,01	237,25	
	420 mm ^z		272,99		

Bloczki Bronze (GPLM) dostępne są tylko w zakładzie Lidzbark.

* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Centrum Obsługi Klienta.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępne w zakładzie LIDZBARK					
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³		
590 mm	60 mm	240 mm		711	768
	80 mm			651	709
	100 mm			652	710
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²		
590 mm	60 mm	240 mm		42,65	46,07
	80 mm			52,06	56,70
	100 mm			65,18	70,98

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **16.02.2026 r.** Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold (TLMB)					Silver (TLMA)	
Klasa gęstości	400	500		600	700*	500	600
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,0	2,5	3,0** ^z	3,0	4,0	2,5	3,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie REDA i ŻELISŁAWICE									
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³						
590 mm	120 mm	240 mm		572	577	584	654		
	150 mm***			584		594	654		
	180 mm			578	583	589	654	568	578
	200 mm**			584	589	594	654	573	584
	240 mm		562	562	567	572	654	552	562
	300 mm		589	584	589	594		573	584
	360 mm ^z		652	659	664	671		650	659
	420 mm ^z			659				650	
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²						
590 mm	120 mm	240 mm		68,62	69,22	70,06	68,62		
	150 mm***			87,58		89,07	85,78		
	180 mm			104,02	104,92	106,00	102,94	102,22	104,02
	200 mm**			116,77	117,77	118,77	114,37	114,57	116,77
	240 mm		134,82	134,82	136,02	137,22	137,22	132,42	134,82
	300 mm		176,65	175,15	176,65	178,15		171,85	175,15
	360 mm ^z		234,73	237,25	239,05	241,57		234,01	237,25
	420 mm ^z			276,77				272,99	

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust oraz posiadają uchwyt montażowy.

W zakładzie Żeliszawice bloczki Gold o szerokości 180 mm są niedostępne.

* Bloczki w gęstości 700 - Produkowane w zakładzie Reda. Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Centrum Obsługi Klienta.

** Dostępne w zakładzie Reda.

*** Dostępne w zakładzie Żeliszawice.

^z Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępna w zakładach REDA i ŻELISŁAWICE									
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³						
590 mm	60 mm	240 mm				722			
	80 mm					662			
	100 mm					663			
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²						
590 mm	60 mm	240 mm				43,31			
	80 mm					52,94			
	100 mm					66,28			

Cena palety w zakładzie Reda wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

W zakładzie Żeliszawice materiał sprzedawany jest na płatnych jednorazowych paletach. Cena palety wynosi **10 PLN (netto)**.

NOWOŚĆ!

System TEMPO PRO

H+H Panel TEMPO PRO gładki* dostępny w zakładzie GORZKOWICE, ŻELISŁAWICE i REDA

długość	szerokość	wysokość	PLN / m ³						
500 mm	75 mm	480 mm				1260			
	100 mm					1260			
długość	szerokość	wysokość	PLN / m ²						
500 mm	75 mm	480 mm				94,50			
	100 mm					126.00			

* H+H Panel TEMPO PRO produkowany jest w klasie dokładności Gold+ (TLMB) i wytrzymałości na ściskanie 6MPa

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **16.02.2026 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

Elementy uzupełniające systemu H+H - Cennik Handlowy- EXW /loco zakład

H+H Gold+ Belka nadprożowa zbrojona			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1250 mm	115 mm	125 mm	1,01	90,81
1500 mm			1,25	108,98
2000 mm			1,75	145,30
2500 mm			2,25	181,63
3000 mm			2,75	217,95
1250 mm	175 mm	125 mm	1,01	138,20
1500 mm			1,25	165,83
2000 mm			1,75	221,11
2500 mm			2,25	276,39
3000 mm			2,75	331,67

H+H Gold+ Nadproże TEMPO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1500 mm	115 mm	250 mm	1,10	51,25

H+H Silver/Gold Nadproże TEMPO N			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1500 mm	80 mm	240 mm	1,10	34,22
	120 mm		1,10	51,32

H+H Gold+ Kształtka U				
długość	szerokość	wysokość	PLN / szt	PLN / mb
625 mm	175 mm	250 mm	24,36	38,98
	200 mm		27,84	44,55
	240 mm		33,41	53,45
	300 mm		41,77	66,84
	365 mm		50,83	81,33
	420 mm		58,47	93,55
	480 mm		66,84	106,95

H+H Gold Kształtka U				
długość	szerokość	wysokość	PLN / szt	PLN / mb
590 mm	180 mm	240 mm	22,71	38,50
	200 mm		25,23	42,77
	240 mm		30,28	51,32
	300 mm		37,85	64,16
	360 mm		45,44	77,01

H+H Cienkowarstwowa zaprawa klejąca			Cena PLN / T	Średnie zużycie	
	worek	paleta			
Letnia biała	25 kg	48 worków	1040	Bloczek PW	10 kg/m ³
Zimowa biała			1280	Bloczek gładki	14 kg/m ³
Letnia biała z ziarnem podporowym			1300	Panel Tempo	6,5 kg/m ³

H+H Gold+ Belki nadprożowe dostępne są w każdym zakładzie H+H Polska Sp.z o.o.

Cena palety pod nadproża zbrojone wynosi **0,05 PLN (netto)**, palety bezzwrotne.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **16.02.2026 r.** Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Dane logistyczne Bloczek Gold+ (TLMB) - Gorzkowice

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
625/500* mm	115 mm	250 mm	78	6,4 / 8	55,65	12,19	1,402
	150 mm		60		42,67	9,38	1,406
	175 mm		48		36,57	7,50	1,313
	200 mm		42		32,00 / 40,00	6,56 / 5,25	1,313 / 1,050
	240 mm		36		26,67 / 33,33	5,63 / 4,50	1,350 / 1,080
	300 mm		30		21,33 / 26,67	4,69 / 3,75	1,406 / 1,125
	365 mm		24		17,53	3,75	1,369
	400 mm		18		16,00	2,81	1,125
	420 mm		18		15,24 / 19,05	2,81 / 2,25	1,181 / 0,945
500 mm	480 mm	18	8	16,66	2,25	1,080	
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
625 mm	50 mm	250 mm	156**	6,4	128,00	24,38	1,219
	75 mm		120		85,33	18,75	1,406
	100 mm		90		64,00	14,06	
Panel ścienny			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
600 mm	75 mm	500 mm	80	3,33	44,44	24,00	1,800
	100 mm		60		33,33	18,00	1,800
	115 mm		52		28,99	15,60	1,794
500 mm	75 mm	480 mm	80	4,17	55,56	19,20	1,440
	100 mm		60		41,67	14,40	1,440

* Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

** Dodatkowo na paletach płytek o szerokości 50 mm znajduje się 12 sztuk płatnych płytek o szerokości 100 mm (0,187 m³)

Dane logistyczne Bloczek Gold (TLMB) - Warszawa, Puławy / Silver (TLMA) - Warszawa, Puławy, Lidzbark

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,6312
	150 mm**		80		47,08	11,33	1,6992
	180 mm		64		39,23	9,06	1,6312
	200 mm		56		35,31	7,93	1,5859
	240 mm		48		29,43	6,80	1,6312
	300 mm		40		23,54	5,66	1,6992
	360 mm		32		19,61	4,53	1,6312
	420 mm		24		16,81	3,40	1,4273
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590	60 mm	240 mm	176*	7,06	117,7	24,92	1,4953
	80 mm		144		88,28	20,39	1,6312
	100 mm***		120		70.62	16.99	1.6992

* Dodatkowo na paletach płytek o szerokości 60 mm znajduje się 8 sztuk płatnych bloczków o szerokości 120 mm - 0,136 m³ (Warszawa, Puławy, Lidzbark)

** W zakładzie Warszawa pakowane po 72 szt./pal.

*** W zakładzie Warszawa pakowane po 112 szt./pal.

Dane logistyczne Bloczek Gold (TLMB) / Gold+ (TLMB)** - Reda

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	120 mm	240 mm	72	7,06	58,85	10,20	1,224
	180 mm		48		39,23	6,80	1,224
	200 mm		42		35,31	5,95	1,189
	240 mm		36		29,43	5,10	1,224
	300 mm		30		23,54	4,25	1,274
	360 mm		24		19,61	3,40	1,224
	420 mm		18		16,81	2,55	1,070
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	60 mm	240 mm	144	7,06	117,70	20,39	1,224
	80 mm		108		88,28	15,29	1,224
	100 mm		90		70,62	12,74	1,274
Panel ścienny**			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
500 mm	75 mm	480 mm	80	4,17	55,56	19,20	1,440
	100 mm		60		41,67	14,40	1,440

Dane logistyczne Bloczek Silver (TLMA) / Gold (TLMB) / Gold+ (TLMB)** - Żeliszewice

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,631
	150 mm		84		47,08	11,89	1,784
	180 mm		60		39,23	8,50	1,529
	240 mm		48		29,43	6,80	1,631
	300 mm		40		23,54	5,66	1,699
	360 mm		32		19,61	4,53	1,631
	420* mm		24		16,81	3,40	1,427
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
590 mm	60 mm	240 mm	192	7,06	117,70	27,19	1,631
	80 mm		144		88,28	20,39	1,631
	100 mm		120		70,62	16,99	1,699
Panel ścienny**			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m ²	szt./m ³	m ² /pal	m ³ /pal
500 mm	75 mm	480 mm	72	4,17	55,56	17,28	1,296
	100 mm		54		41,67	12,96	1,296

* Dodatkowo na palecie znajduje się 8 szt. bloczków 240 mm (0,272 m³).

Magazyn Warszawa

ul. Kupiecka 6
03-046 Warszawa

Zakład Lidzbark

ul. Przemysłowa 14
13-230 Lidzbark

Zakład Puławy

ul. Kwiatkowskiego 2
24-100 Puławy

Zakład Reda

ul. Gniewowska 5
84-240 Reda

Zakład Gorzkowice

ul. Przemysłowa 40
97-350 Gorzkowice

Zakład Żeliszewice

Żeliszewice
29-145 Secemin

<https://www.hplush.pl/pl-pl/kontakt>

