



CENNIK produktów H+H Silikaty

2025-01-20

H+H
PARTNERS IN WALL BUILDING

Nazwa Produktu	Grubość muru	Klasa wytrzymałości	Wymiary (mm)			Orientacyjne zużycie przy zaprawie tradycyjnej	Orientacyjne zużycie przy zaprawie klejącej	Liczba elementów na palecie	Orientacyjna masa palety			
										Cena netto szt.	Cena netto m ²	Cena netto m ³
	cm	MPa	dług.	szer.	wys.	szt./m ²	szt./m ²	szt.	kg	PLN	PLN	PLN
Produkty podstawowe												
H+H Silikat N6,5*	6,5	15	250	65	220	17,4	18	240	1272	3,78	68,64	1056,00
H+H Silikat N8	8	15	250	80	220	17,4	18	192	1273	3,61	65,68	821,00
H+H Silikat N12	12	15	250	120	220	17,4	18	128	1287	4,93	89,64	747,00
H+H Silikat N15	15	15	250	150	220	17,4	18	96	1146	6,25	113,70	758,00
H+H Silikat N18	18	15	250	180	220	17,4	18	80	1184	7,00	127,26	707,00
	18	20*	250	180	220	17,4	18	80	1205	8,00	145,44	808,00
H+H Silikat NP18	18	20	250	180	220	17,4	18	80	1317	8,14	147,96	822,00
	18	25*	250	180	220	17,4	18	80	1310	9,09	165,24	918,00
H+H Silikat N24	24	15	250	240	220	17,4	18	64	1240	8,57	155,76	649,00
	24	20*	250	240	220	17,4	18	64	1253	9,53	173,28	722,00
H+H Silikat NP24	24	20	250	240	220	17,4	18	64	1387	10,39	188,88	787,00
	24	25*	250	240	220	17,4	18	64	1414	11,66	211,92	883,00
H+H Silikat N25	25	15	250	250	220	17,4	18	64	1278	9,06	164,75	659,00
	25	20*	250	250	220	17,4	18	64	1313	10,08	183,25	733,00
H+H Silikat NP25	25	20	250	250	220	17,4	18	64	1485	10,85	197,25	789,00
	25	25*	250	250	220	17,4	18	64	1580	12,20	221,75	887,00

Nazwa Produktu	Grubość muru	Klasa wytrzymałości	Wymiary (mm)			Orientacyjne zużycie przy zaprawie tradycyjnej	Orientacyjne zużycie przy zaprawie klejącej	Liczba elementów na palecie	Orientacyjna masa palety			
										Cena netto szt.	Cena netto m ²	Cena netto m ³
	cm	MPa	dług.	szer.	wys.	szt./m ²	szt./m ²	szt.	kg	PLN	PLN	PLN
Produkty o podwyższonej izolacyjności akustycznej												
H+H Silikat A12	12	20	250	120	220	16,7	17,9	128	1562	5,05	91,80	765,00
H+H Silikat A18	18	20	250	180	220	16,7	17,9	80	1562	8,61	156,60	870,00
	18	25*	250	180	220	16,7	17,9	80	1629	9,42	171,36	952,00
	18	30*	250	180	220	16,7	17,9	80	1518	9,61	174,78	971,00
H+H Silikat A25	25	20	180	250	220	22,9	24,7	80	1514	8,61	217,50	870,00
	25	25*	180	250	220	22,9	24,7	80	1695	9,42	238,00	952,00
	25	30*	180	250	220	22,9	24,7	80	1518	9,61	242,75	971,00
H+H Silikat A18 PLUS	18	25*	250	180	220	16,7	17,9	80	1784	10,48	190,62	1059,00
	18	30*	250	180	220	16,7	17,9	80	1786	10,67	194,04	1078,00
H+H Silikat A25 PLUS	25	25*	180	250	220	22,9	24,7	80	1695	10,48	264,75	1059,00
	25	30*	180	250	220	22,9	24,7	80	1700	10,67	269,50	1078,00
H+H Silikat NA18	18	20	250	180	220	17,4	18	80	1500	8,61	156,60	870,00
	18	25	250	180	220	17,4	18	80	1600	9,42	171,36	952,00
H+H Silikat NA24	24	20	250	240	220	17,4	18	64	1570	11,48	208,80	870,00
	24	25	250	240	220	17,4	18	64	1700	12,57	228,48	952,00
Produkty do ścian fundamentowych												
H+H Silikat F25	25	20	500	250	140	13,1	14	48	1405	12,02	171,75	687,00

Nazwa Produktu	Grubość muru	Klasa wytrzymałości	Wymiary (mm)			Zużycie orientacyjne	Liczba elementów na palecie	Orientacyjna masa palety	Cena netto szt.	Cena netto m ²	Cena netto m ³
	cm	MPa	dług.	szer.	wys.	szt./m ²	szt.	kg	PLN	PLN	PLN
Produkty tradycyjne											
H+H Silikat 1NF	12	15	250	120	65	54	420	1516	1,55	95,28	794,00
	12	20*	250	120	65	54	420	1587	2,12	130,20	1085,00
H+H Silikat 3NFD	12	15	250	120	220	16,7	128	1363	5,02	91,32	761,00
Produkty uzupełniające											
H+H Silikat NW18	18	20	250	180	98	4/mb.	160	1304	3,72	151,74	843,00
H+H Silikat NW24	24	20	250	240	98	4/mb.	128	1409	4,96	202,32	843,00
H+H Silikat NW25	25	20	250	250	98	4/mb.	128	1426	5,19	211,75	847,00
H+H Silikat 1/2NP18	18	20	90	180	220	-	200	1354	3,11	156,96	872,00
H+H Silikat 1/2NP24	24	20	115	240	220	-	128	1398	4,78	189,12	788,00
H+H Silikat 1/2NP25	25	20	120	250	220	-	128	1509	4,96	188,00	752,00
H+H Silikat U24/25*	24/25	-	220	240/250	250/240	4,3/mb.	80	1169	11,26	-	-
H+H Silikat PW24/PW25	24/25	15	240/250	240/250	220	4,3/mb.	64	1000	8,16	-	-

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca

	Opakowanie (kg)	Średnie zużycie	Cena netto/tona	Cena netto/worek
Letnia biała	25	10-13 kg/m ³ przy grubości spoiny 1-3 mm układanej tylko w spoinie poziomej	1040	26,00
Zimowa biała	25		1280	32,00
Letnia biała z ziarnem podporowym	25		1300	32,50

Nazwa Produktu	Grubość muru	Klasa wytrzymałości	Wymiary (mm)			Kolor	Zużycie orientacyjne	Liczba elementów na palecie	Orientacyjna masa palety				
			dług.	szer.	wys.					Cena netto szt.	Cena netto m ²	Cena netto m ³	
	cm	MPa					szt./m ²	szt.	kg	PLN	PLN	PLN	
Produkty elewacyjne gładkie													
H+H Silikat S1NF*		12	15	250	120	65	biały	54	420	1462	2,23	137,16	1143,00
	grafit, czerwony, żółty						3,24				199,44	1662,00	
	zielony						4,25				261,24	2177,00	
Produkty elewacyjne łupane													
H+H Silikat S*		9,5	-	250	95	65	biały	54	440	1224	1,73	106,69	1123,00
	grafit, czerwony, żółty						3,31				203,59	2143,00	
	zielony						4,27				262,87	2767,00	
H+H Silikat SN*		9,5	-	225	95	65	biały	13,33/m b.	440	1102	1,80	122,97	1165,00
	grafit, czerwony, żółty						3,45				235,81	2234,00	
	zielony						4,45				304,53	2885,00	
H+H Silikat S1/2*		6	-	250	60	65	biały	54	704	1237	1,47	90,44	952,00
	grafit, czerwony, żółty						2,08				128,16	1349,00	
	zielony						2,70				165,97	1747,00	
H+H Silikat SN1/2*		6	-	225	60	65	biały	13,33/m b.	704	1113	1,42	97,11	920,00
	grafit, czerwony, żółty						2,06				141,02	1336,00	
	zielony						2,70				184,93	1752,00	
H+H Silikat SP płytko łupana*		2,5	-	250	25	65	biały	54	1400	1036	1,21	74,77	787,00
	grafit, czerwony, żółty						2,24				137,56	1448,00	
	zielony						2,81				172,71	1818,00	

Informacje dla klienta

* Dostawa na indywidualne zamówienie

Niezależnie od ilości drążen wszystkie elementy murowe (poza pustakiem wentylacyjnym PW i kształtką U) ze względu na parametry geometryczne należą do Grupy 1 według PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe i PN-EN1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych.

Wyroby posiadają wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu.

Elementy murowe dostępne na zamówienie:

- elementy murowe oznaczone *
- elementy murowe o wyższych wytrzymałościach
- elementy murowe licowe i elewacyjne

Fakturowanie:

- Fakturowanie wyrobów w m3
- Palety fakturowane są odrębnie
- Istnieje możliwość odkupienia palet

Załadunek i transport:

- Załadunek w cenie wyrobów
- Na życzenie klienta organizujemy transport i rozładunek

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **20.01.2025r.** Do cen należy doliczyć 23 % VAT

Cena palety wynosi **45 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **40 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Zakłady produkcyjne

Zakład Przysieczyn

Przysieczyn 6
62-100 Wągrowiec

Zakład Reda

ul. Gniewowska 5
82-240 Reda

Zakład Kruki

ul. Nowowiejska 33, Kruki
07-415 Olszewo-Borki

Zakład Jedlanka

Jedlanka 2
21-450 Stoczek Łukowski

Zakład Klucze

Klucze - Osada 17a
32-310 Klucze

Zakład Leżajsk

ul. Fabryczna 5
37-300 Leżajsk

<https://www.hplush.pl/pl-pl/kontakt>

