



Sortimentöversikt

2026

H+H[®]
PARTNERS IN WALL BUILDING

Innehåll

Lättbetongblock

Multiplattan 525	3
Multiplattan 535	3
Termoblocket 375	3
Celblocket 325	4
Celblocket 375	4
Celblocket 525	4

Balk

U-blocket	4
Lättbetongbalk	5

Lättbetongelement

Väggelementet 375	6
Väggelementet 575	6

Kalksandsten

Kalksandsten 1900	7
Tillpassningssten 1900	8

Tillbehör

Lim	9
Spackel	9
Puts	9
Beslag	10
Verktyg	11
Övrigt tillbehör	12

Lättbetongblocket

Multiplattan 525

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Pallformat	Antal		Area		Vikt		Limåtgång
					st per m ²	st per pall			kg per st	kg per pall	
			B x H x L [mm]				m ² per pall				
	11054060		50 x 400 x 600	Byggpall	4,2	104	24,96		9	1066	0,2
	11072060		75 x 200 x 600	Byggpall	8,4	160	19,2		6,8	1088	0,24
	11102060		100 x 200 x 600	Byggpall	8,4	120	14,4		9	1080	0,32
	11104060		100 x 400 x 600	Byggpall	4,2	56	13,44		18	988	0,4
	11152060		150 x 200 x 600	Byggpall	8,4	80	9,6		13,5	1058	0,48
	10202060		200 x 200 x 600	Byggpall	8,4	56	6,72		18	988	0,64

Multiplattan 535

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Pallformat	Antal		Area		Vikt		Limåtgång
					st per m ²	st per pall			kg per st	kg per pall	
			B x H x L [mm]				m ² per pall				
	10022030		25 x 200 x 300	EU-pall	16,8	352	21,12		1,1	387	0,05

Termoblocket 375

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Pallformat	Antal		Area		Vikt		Limåtgång
					st per m ²	st per pall			kg per st	kg per pall	
			B x H x L [mm]				m ² per pall				
	26402060		400 x 200 x 600	EU-pall	8,4	28	3,36		18	538	1
	26402061		400 x 200 x 225	EU-pall	ytterhörn	36			7	252	0,41
	26402062		400 x 200 x 275	EU-pall	innerhörn	36			9	324	0,61
	26462063		460 x 200 x 600	EU-pall	8,4	24	2,88		18	530	1
	26462061		460 x 200 x 285	EU-pall	ytterhörn	18			10,5	126	0,47
	26462062		460 x 200 x 335	EU-pall	innerhörn	18			12,5	162	0,69

Multiplattan och Termoblocket levereras endast i obrutna pallar

Celblocket 325

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Pallformat	Antal		Area	U-värde	Vikt		Limåtgång
			B x H x L [mm]		st per m²	st per pall	m² per pall	(W/m2K)	kg per st	kg per pall	kg per st
	21252060		250 x 200 x 600	Byggpall	8,4	48	5,76	0,32	13,7	680	0,8
	21302060		300 x 200 x 600	Byggpall	8,4	40	4,8	0,27	16,4	680	0,96
	21362060		365 x 200 x 600	Byggpall	8,4	32	3,84	0,23	19,9	663	1,17

Celblocket 375

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Pallformat	Antal		Area	U-värde	Vikt		Limåtgång
			B x H x L [mm]		st per m²	st per pall	m² per pall	(W/m2K)	kg per st	kg per pall	kg per st
	20252060		250 x 200 x 600	Byggpall	8,4	48	5,76	0,4	15,9	764	0,8
	20302060		300 x 200 x 600	Byggpall	8,4	40	4,8	0,34	18	763	0,96
	20362050		365 x 200 x 500	Engångspall	10	32	3,2	0,28	18	619	1,02
	20361050		365 x 100 x 500	Engångspall	20	64	3,2	0,28	9,7	620	0,88

Celblocket 525

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Pallformat	Antal		Area		Vikt		Limåtgång
			B x H x L [mm]		st per m²	st per pall	m² per pall		kg per st	kg per pall	kg per st
	25362050		365 x 200 x 500	Engångspall	10	32	3,2		26,8	858	1,02

Celblocket levereras endast i obrutna pallar

U-blocket

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Pallformat	Antal		Area		Vikt		
			B x H x L [mm]		st per m²	st per pall	m² per pall		kg per st	kg per pall	
	23203050		200 x 300 x 500	Engångspall	6,7	32	4,8		10,9	364	
	23253050		250 x 300 x 500	Engångspall	6,7	36	5,4		11,9	443	
	23303050		300 x 300 x 500	Engångspall	6,7	28	4,2		14	407	
	23363050		365 x 300 x 500	Engångspall	6,7	24	3,6		15,2	380	

Balk

Lättbetongbalk

Produkt bild	Art. nr.	Not	Produkt	Dimension	Största öppningsmått	Dimensione- rande bärförmåga	Vikt	Antal
				B x H x L [mm]	mm	kN/m	kg per st	st per pall
	31101911		Icke-bärande	100 x 190 x 1170			19	32
	31101914		Icke-bärande	100 x 190 x 1410			23	32
	315153		Multibalken	150 x 300 x 1500	1100	23,70	68	1
	315183		Multibalken	150 x 300 x 1800	1400	23,70	82	1
	315243		Multibalken	150 x 300 x 2400	1900	15,70	109	1
	320152		Multibalken	200 x 200 x 1500	1000	23,70	61	1
	320183		Multibalken	200 x 300 x 1800	1300	23,60	109	1
	320213		Multibalken	200 x 300 x 2100	1600	23,60	127	1
	320243		Multibalken	200 x 300 x 2400	1900	18,80	145	1
	325152		Celbalken	250 x 200 x 1500	1100	23,70	76	1
	325182		Celbalken	250 x 200 x 1800	1400	23,70	91	1
	325213		Celbalken	250 x 300 x 2100	1700	23,50	159	1
	325243		Celbalken	250 x 300 x 2400	1900	23,50	182	1
	325304		Celbalken	250 x 400 x 3000	2500	23,30	303	1
	330152		Celbalken	300 x 200 x 1500	1100	31,80	91	1
	330182		Celbalken	300 x 200 x 1800	1400	23,60	109	1
	330213		Celbalken	300 x 300 x 2100	1700	23,40	191	1
	330243		Celbalken	300 x 300 x 2400	1900	23,40	218	1
	330304		Celbalken	300 x 400 x 3000	2500	23,20	364	1
	336122		Celbalken	365 x 200 x 1200	800	39,50	88	1
	336152		Celbalken	365 x 200 x 1500	1100	39,50	111	1
	336183		Celbalken	365 x 300 x 1800	1400	27,00	199	1
	336213		Celbalken	365 x 300 x 2100	1700	39,30	232	1
	336243		Celbalken	365 x 300 x 2400	1900	35,00	265	1
	336273		Celbalken	365 x 300 x 2700	2200	25,70	299	1
	336303		Celbalken	365 x 300 x 3000	2400	23,30	332	1

Lättbetongelement

Väggelementet 375

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Antal	Area	Volym	Vikt		Limåtgång
			T x B x H [mm]	st per pall	m² per st	m³ per st	kg per st	kg per pall	kg per st
	41302130	B	300 x 300 x 2120	4	0,64	0,19	107	428	5,39
	41302150	B	300 x 500 x 2120	2	1,06	0,32	179	358	6,18
	41302160	B	300 x 600 x 2120	2	1,27	0,38	214	428	6,57
	41302550	B	300 x 500 x 2520	2	1,26	0,38	212	424	6,97
	41302560	B	300 x 600 x 2520	2	1,51	0,45	254	508	7,37
	41360830	B	365 x 300 x 810	4	0,24	0,09	50	200	3,4
	41360850	B	365 x 500 x 810	2	0,41	0,15	83	616	4,36
	41361130	B	365 x 300 x 1110	4	0,33	0,12	68	272	4,12
	41362130	B	365 x 300 x 2120	4	0,64	0,23	130	520	6,55
	41362140	B	365 x 400 x 2120	2	0,85	0,31	184	368	7,03
	41362160	B	365 x 600 x 2120	2	1,27	0,46	260	520	8
	41362530	B	365 x 300 x 2520	4	0,76	0,28	155	620	7,52
	41362540	B	365 x 400 x 2520	2	1,01	0,37	206	412	8
	41362550	B	365 x 500 x 2520	2	1,26	0,46	258	516	8,48
	41362560	B	365 x 600 x 2520	2	1,51	0,55	309	618	8,96

B Beställningsvara från fabrik.

Väggelementet 575

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Antal	Area	Volym	Vikt		Limåtgång
			T x B x H [mm]	st per pall	m² per st	m³ per st	kg per st	kg per pall	kg per st
	41102560	B	100 x 600 x 2520	8	1,51	0,15	121	968	2,23
	41152550	B	150 x 500 x 2520	5	1,26	0,19	151	775	3,17
	41152560	B	150 x 600 x 2520	5	1,51	0,23	181	905	3,35
	41202130	B	200 x 300 x 2120	8	0,64	0,13	102	816	3,26
	41202550	B	200 x 500 x 2520	4	1,26	0,25	202	808	4,22
	41202560	B	200 x 600 x 2520	4	1,51	0,3	242	968	4,46

B Beställningsvara från fabrik.

Kalksandsten

Kalksandsten 1900

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Format	Antal		Area	Volym	Vikt		Limåtgång
					st per m²	st per pall	m² per pall	m³ per pall	kg per st	kg per pall	kg per st
	27154949	B	150 x 498 x 498	QUADRO 1/1	4	16	4	0,6	71,3	1140	0,64
	27153749	B	150 x 498 x 373	QUADRO 3/4	5,33	16	3	0,45	54	864	0,56
	27152449	B	150 x 498 x 248	QUADRO 1/2	8	32	4	0,59	35,5	1136	0,48
	27152424	B	150 x 248 x 248	QUADRO 1/4	16	64	4	0,59	17,6	1127	0,32
	27204949	B	200 x 498 x 498	QUADRO 1/1	4	12	3	0,6	95	1140	0,85
	27203749	B	200 x 498 x 373	QUADRO 3/4	5,33	12	2,25	0,45	73	876	0,75
	27202449	B	200 x 498 x 248	QUADRO 1/2	8	24	3	0,59	47,25	1134	0,64
	27202424	B	200 x 248 x 248	QUADRO 1/4	16	48	3	0,59	23,25	1116	0,42
	27244949	B	240 x 498 x 498	QUADRO 1/1	4	12	3	0,71	113,5	1362	1,02
	27243749	B	240 x 498 x 373	QUADRO 3/4	5,33	8	1,5	0,36	85,6	685	0,89
	27242449	B	240 x 498 x 248	QUADRO 1/2	8	16	2	0,47	56,25	900	0,77
	27242424	B	240 x 248 x 248	QUADRO 1/4	16	32	2	0,47	27,75	888	0,51

B Beställningsvara från fabrik.

Tillpassningssten 1900

Produkt bild	Art. nr.	Not	Dimension	Format	Antal	Vikt		Limåtgång	
						kg per st	kg per pall	Stötfog per st]	[kg Stöt- och liggfog [kg per st]
	27154950	B	150 x 50 x 498	K5	64	7,4	474	0,03	0,35
	27154970	B	150 x 70 x 498	K7	64	10,2	653	0,04	0,36
	27154910	B	150 x 100 x 498	K10	64	14,6	935	0,06	0,38
	27154912	B	150 x 123 x 498	K12	56	18	1008	0,08	0,4
	27154915	B	150 x 150 x 498	K15	48	21,9	1052	0,1	0,42
	27154917	B	150 x 175 x 498	K17	40	25,4	1016	0,11	0,43
	27204905	B	200 x 50 x 498	K5	48	9,8	471	0,04	0,47
	27204907	B	200 x 70 x 498	K7	48	13,9	668	0,06	0,49
	27204910	B	200 x 100 x 498	K10	48	19,6	941	0,09	0,51
	27204912	B	200 x 123 x 498	K12	42	23,8	1000	0,11	0,53
	27204915	B	200 x 150 x 498	K15	36	28,7	1034	0,13	0,55
	27204917	B	200 x 175 x 498	K17	30	33,3	1000	0,15	0,58
	27204924	B	200 x 248 x 498	K25	24	47	1128	0,21	0,64
	27244950	B	240 x 50 x 498	K5	48	11,7	562	0,05	0,56
	27244970	B	240 x 70 x 498	K7	48	16,5	792	0,07	0,58
	27244910	B	240 x 100 x 498	K10	32	22,9	733	0,1	0,61
	27244912	B	240 x 123 x 498	K12	28	28,3	793	0,13	0,64
	27244915	B	240 x 150 x 498	K15	24	33,5	804	0,15	0,67
	27492417	B	240 x 175 x 498	K17	20	39,1	782	0,18	0,69
	27244924	B	240 x 248 x 498	K25	24	55,7	1337	0,25	0,77

B Beställningsvara från fabrik. Pris efter förfrågan.

Lim

Produkt bild	Art. nr.	Not	Produkt	Användning	Innehåll per enhet	Lagerenhet	Antal
							st per pall
	91002002		Blockfix	Lättbetong	20 kg	Säck	48
	91201004		Elementfix	Lättbetong väggelement	20 kg	Säck	48
	27012000		Kalksandsten Blockfix	Kalksandsten	20 kg	Säck	48
	91250002		Vinterfix	Lättbetong	20 kg	Säck	48

Spackel

Produkt bild	Art. nr.	Not	Produkt	Användning	Åtgång	Innehåll per enhet	Lagerenhet	Antal
								st per pall
	91004001		Spackel, cementbaserat	Lättbetong och Kalksandsten	Ca. 1,6 kg/m ² /mm	20 kg	Säck	48
	91150300		Lagningsbruk	Lättbetong och Kalksandsten	Ca. 0,7 kg/m ² /mm	15 kg	Säck	48

Puts

Produkt bild	Art. nr.	Not	Produkt	Användning	Åtgång	Innehåll per enhet	Lagerenhet	Antal
								st per pall
	931000		Primer	Primer/grundare för lättbetongputs	Ca. 0,03 l/m ²	10 l	Dunk	60
	932000		Lättbetongputs	Invändig och utvändig grundputs	Ca. 1,1 kg/m ² /mm	20 kg	Säck	48
	935000		Armeringsnät glasfiber	Armeringsnät til lättbetongputs	45 m ² per rulle	50 m ²	Rulle	33
	935210		Bottenlist	Sockelavgränsning	1,0 m/m	250 cm	St	25
	935100		Hörnprofil	Förstärkning av hörn	1,0 m/m	250 cm	St	100
	935400		Anslutningsliste	Avslutning vid öppningar	1,0 m/m	260 cm	St	100
	935300		Dilatationsprofil	Lodräta dilatationsfogar	1,0 m/m	250 cm	St	10
	936000		Universalgrundare	Grundare för silikonhartspots	Ca. 0,2-0,3 kg/m ²	20 kg	Spann	24
	936101		Silikonhartspots 1,0 mm	Utvändig slutputs	Ca. 1,4-1,9 kg/m ²	25 kg	Spann	24
	936200		Silikonhartspots 1,5 mm	Utvändig slutputs	Ca. 2-2,5 kg/m ²	25 kg	Spann	24

Beslag

Produkt bild	Art. nr.	Not	Produkt	Användning	Innehåll per enhet	Lagerenhet
	92102030		Vinkelbeslag	Fästbeslag mot vägg	50 st./förp.	St
	92103040		Fjäderbeslag	Fästbeslag mot vägg och däck	50 st./förp.	St
	92106026		Termokramla	Fästbeslag och kramla	200 st./förp.	St
	92106027		Fönsterbeslag 100 mm	Fönsterbeslag för Termoblocket	60 st./förp.	St
	92106029		Fönsterbeslag 160 mm	Fönsterbeslag för Termoblocket	50 st./förp.	St

Verktyg

Produkt bild	Art. nr.	Not	Produkt	Användning	vägg tjocklek mm	Lagerenhet
	92910101		Limskopa 100 mm	Lättbetong	100	St
	92910115		Limskopa 115 mm	Lättbetong	115	St
	92910151		Limskopa 150 mm	Lättbetong	150	St
	92910200		Limskopa 200 mm	Lättbetong	200	St
	92910240		Limskopa 240 mm	Lättbetong	240	St
	92910300		Limskopa 300 mm	Lättbetong	300	St
	92910365		Limskopa 365 mm	Lättbetong	365	St
	27001500		Kalksandstenlimskopa LF 150 mm	Kalksandsten, ligg- och stötfog	150	St
	27000200		Kalksandstenlimskopa LF 200 mm	Kalksandsten, ligg- och stötfog	200	St
	27002400		Kalksandstenlimskopa LF 240 mm	Kalksandsten, ligg- och stötfog	240	St
	27001501		Kalksandstenlimskopa SF 150 mm	Kalksandsten, stötfog med fjäder och spår	150	St
	27000201		Kalksandstenlimskopa SF 200 mm	Kalksandsten, stötfog med fjäder och spår	200	St
	27002401		Kalksandstenlimskopa SF 240 mm	Kalksandsten, stötfog med fjäder och spår	240	St
	27001510		Kalksandstenlimsläde 150 mm	Kalksandsten, liggfog	150	St
	27002010		Kalksandstenlimsläde 200 mm	Kalksandsten, liggfog	200	St
	27002410		Kalksandstenlimsläde 240 mm	Kalksandsten, liggfog	240	St
	92010000		Slipbräda	Lättbetong		St
	92050000		Spårskrapa	Upptagning av spår till elektriska ledningar		St
	92020000		Gummiklubba	Lättbetong		St

Övrigt tillbehör

Produkt bild	Art. nr.	Not	Produkt	Användning	Innehåll per enhet	Lagerenhet
	92100150		Fibertex F-300M 3x150 mm	Vågrätt ljudisoleringsremsa	25 m	Rulle
	92101100		Geficell PE Folie 5x100 mm	Lodrätt avskiljande mellanlägg och ljudisoleringsremsa	50 m	Rulle
	92261020		Kooltherm K3 10x20x60 cm	Isoleringsplatta til H+H Termoblock	4 st./förp	St
	92261620		Kooltherm K3 16x20x60 cm	Isoleringsplatta til H+H Termoblock	4 st./förp	St