

NOUVELLE SÉRIE JWC8500
FENÊTRES TOUT VINYLE




JELD WEN®

FENÊTRES DE LA NOUVELLE SÉRIE JWC8500

■ ACCUEILLEZ L'AVENIR AVEC LA FENÊTRE LA PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUE DE JELD-WEN^{MD} CANADA

Les conditions météorologiques au Canada étant de plus en plus extrêmes en raison des changements climatiques, les produits écoénergétiques capables de résister aux intempéries sont d'autant plus recherchés. C'est donc avec fierté que JELD-WEN^{MD} Canada présente sa série 8500 de fenêtres innovantes méticuleusement conçues pour surpasser les attentes des consommateurs en offrant l'amalgame parfait de style, de performance et d'économie d'énergie.



26% CADRE À PROFIL BAS POUR UNE PLUS GRANDE SURFACE DE VITRAGE

Profitez d'un cadre 26 % plus étroit qui maximise la surface vitrée tout en préservant la robustesse de la fenêtre et en améliorant la vue grâce à un apport accru de lumière naturelle, le tout rehaussé d'une touche moderne et épurée.

22% JUSQU'À 22 % D'AMÉLIORATION D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Dessinée pour répondre aux valeurs U canadiennes de 0,82 (métrique/SI)/0,14 (É.-U./lb-po) ou aux valeurs du code du bâtiment RE 44. Réduisez vos factures d'énergie et assurez le confort de votre demeure malgré l'intensification des changements climatiques.

RÉDUCTION SONORE AVEC LE TRIPLE VITRAGE

Optez pour nos fenêtres à triple vitrage et augmentez la résistance au bruit, pour une maison plus silencieuse et plus écoénergétique.

POLYVALENTES

Nos fenêtres tout vinyle en tête de l'industrie sont fabriquées sur mesure pour répondre aux besoins régionaux des propriétaires et des professionnels partout au Canada. Combinant fonctionnalité et esthétique, elles conviennent à tous les projets.

ÉCOÉNERGÉTIQUES ET ÉCONOMIQUES

Ces fenêtres économiques offrent une efficacité énergétique impressionnante, ce qui permet de réduire les factures d'électricité sans sacrifier la qualité ni la performance.

FACILES D'ENTRETIEN ET DURABLES

Profitez de la durabilité sans tracas en optant pour ces fenêtres faites à partir de matériaux en vinyle de première qualité qui n'exigent que peu d'entretien.



POIGNÉE RABATTABLE CONTEMPORAINE ET SERRURE MULTIPOINTS

Quincaillerie élégante à profil bas avec manivelle à bras double améliorée.

COULEURS DE LAMINÉ FINISHIELD^{MC} DE PREMIÈRE QUALITÉ


Le laminé offre une plus belle uniformité des couleurs et une meilleure résistance aux égratignures, en plus de réduire l'accumulation de chaleur en comparaison de la peinture.



Des couleurs et des finitions spéciales, comme la peinture, l'imitation bois et le métal, sont offertes sur commande.

OPTIONS DE VERRE À DOUBLE OU À TRIPLE VITRAGE

Choisissez parmi nos options de verre à faible émissivité – SunFlow^{MC}, SunStable^{MC}, SunResist^{MC} ou HeatResist^{MC} pour un confort tout au long de l'année, des factures d'énergie réduites et des performances optimales.




VITRAGE INTÉRIEUR AVEC QUINCAILLERIE RECOUVERTE

Les fenêtres à vitrage intérieur sont dotées d'un cache quincaillerie en instance de brevet qui facilite l'entretien.



JELD-WEN du Canada est fière de continuer à ouvrir la voie en efficacité énergétique avec cette fenêtre atteignant l'objectif d'efficacité énergétique du Canada pour 2030, une performance supérieure dans toutes les régions du Canada. Ces fenêtres de hautes performances contribuent non seulement à réduire l'empreinte carbone, mais également à réduire les factures d'énergie en maintenant des températures intérieures constantes, améliorant ainsi le confort général.

■ STYLES DE FENÊTRE



À battant




À auvent




Fixe



À rayon et géométrique




En arc




En baie

■ OPTIONS DE VERRE



Double vitrage



Triple vitrage

JELD-WEN^{MD} offre une gamme d'options de verre à double et à triple vitrage dotés d'un revêtement à faible émissivité perfectionné conçues pour le climat extrême du Canada. Notre technologie True Tri-Pane^{MC} se compose de trois verres, avec deux espaces d'air de 13 mm (1/2 po) remplis d'argon pour une épaisseur totale de 35 mm (1 3/8 po), surpassant de 30 % les fenêtres à triple vitrage standard de 25 mm (1 po) en matière d'isolation. Ces fenêtres réduisent les coûts d'énergie, vous procurent un confort toute l'année et minimisent la condensation intérieure durant l'hiver, sans compter qu'elles sont plus sécuritaires. Choisissez les fenêtres à triple vitrage de JELD-WEN pour profiter d'une maison plus confortable et une efficacité énergétique tout au long de l'année.

VERRE INTIMITÉ



Gris

Pluie

Sablé

Givré obscure

VERRE TREMPÉ

Le verre trempé est soumis à un traitement thermique afin de présenter des caractéristiques de sécurité et une durabilité exceptionnelles. Ceci est une exigence des codes du bâtiment pour les fenêtres près des planchers, des portes et des salles de bain.



FLEXSCREEN

Découvrez l'innovant FlexScreen, qui intègre un canal en U pour une fixation sécuritaire sans goupille ni clavette d'angle. Vous pouvez retirer facilement votre moustiquaire en repliant vers l'intérieur. Sa conception épurée et sa résistance aux déchirures la place loin devant les moustiquaires conventionnelles.



Moustiquaire standard

Moustiquaire contre les insectes BetterVue^{MC}

BETTERVUE
INSECT SCREEN

Améliorez votre FlexScreen en optant pour la maille BetterVue. Cette maille plus fine optimise le débit d'air, la visibilité et la lumière naturelle tout en offrant une protection supérieure contre les insectes. Sa technologie en instance de brevet repousse l'eau et les débris lors des averses de pluie, ce qui facilite l'entretien et procure une vue dégagée vers l'extérieur.

■ RENDEMENT DU VERRE

			VALEUR U Les valeurs plus basses indiquent une meilleure rétention de l'énergie à l'intérieur de votre maison.	GAIN DE CHALEUR SOLAIRE (CGCS) Exploitez l'énergie solaire pour chauffer votre maison.	VISIBILITÉ Améliorez la visibilité à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison.	PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV Protégez votre santé et les éléments de votre décor des rayons solaires UV dommageables.	RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE Des valeurs plus élevées indiquent un meilleur équilibre entre le gain de chaleur solaire et l'efficacité énergétique.
VERRE SUNFLOW^{MC} Idéal pour les endroits exposés au soleil qui permettent d'exploiter l'énergie solaire pour réchauffer vos espaces intérieurs. Le revêtement simple à faible émissivité offre les meilleures valeurs de rendement énergétique, de gain de chaleur solaire et de visibilité. Il est moins efficace pour retenir l'énergie dans votre maison.		Double vitrage <i>Faible émissivité/clair</i>	1,48 à 1,53 (métrique/SI) 0,26 à 0,27 (É.-U./lb-po)				37 à 39
		Triple vitrage <i>Faible émissivité/clair/faible émissivité</i>	0,91 (métrique/SI) 0,16 (É.-U./lb-po)				44 à 47
		Triple vitrage + HeatSave^{MC} <i>Faible émissivité/clair/faible émissivité/faible émissivité</i>	0,85 (métrique/SI) 0,15 (É.-U./lb-po)				44 à 48
VERRE SUNSTABLE^{MC} Une solution équilibrée convenant à la plupart des climats. Le revêtement double à faible émissivité règle le gain de chaleur solaire, la valeur U, la protection contre les rayons UV et la visibilité. Conçu pour utiliser une partie de l'énergie solaire pour le chauffage tout en améliorant la rétention énergétique.		Double vitrage <i>Faible émissivité/clair</i>	1,48 (métrique/SI) 0,26 (É.-U./lb-po)				25 à 28
		Triple vitrage <i>Faible émissivité/clair/faible émissivité</i>	0,91 (métrique/SI) 0,16 (É.-U./lb-po)				36 à 38
		Triple vitrage + HeatSave^{MC} <i>Faible émissivité/clair/faible émissivité/faible émissivité</i>	0,79 (métrique/SI) 0,14 (É.-U./lb-po)				38 à 40
VERRE SUNRESIST^{MC} Notre option la plus écoénergétique convenant à tous les climats. Le revêtement triple à faible émissivité procure le meilleur facteur U et la meilleure protection contre les rayons UV. Profitez d'une rétention énergétique et d'un confort supérieurs en dépendant moins de l'énergie solaire.		Double vitrage <i>Faible émissivité/clair</i>	1,42 (métrique/SI) 0,25 (É.-U./lb-po)				20 à 22
		Triple vitrage <i>Faible émissivité/clair/faible émissivité</i>	0,91 (métrique/SI) 0,16 (É.-U./lb-po)				30 à 33
		Triple vitrage + HeatSave^{MC} <i>Faible émissivité/clair/faible émissivité/faible émissivité</i>	0,79 (métrique/SI) 0,14 (É.-U./lb-po)				33 à 34
VERRE HEATSAVE^{MC} Jumelé à d'autres options de verre à faible émissivité pour amplifier la valeur U et maximiser la rétention énergétique.							

Les informations présentées sont basées sur un vitrage de 3 mm et représentent les valeurs du produit dans son ensemble. Les données peuvent varier en fonction de l'épaisseur de la vitre et de la teinte du vitrage. Les plages indiquent les différences entre les fenêtres fixes et les fenêtres à manivelle. Veuillez vous adresser à votre représentant commercial pour obtenir de plus amples détails.

JELD-WEN®

Le site Web de JELD-WEN^{MD} renferme de nombreuses ressources qui vous permettent d'en apprendre davantage sur nos portes et fenêtres fiables. Il contient tous les renseignements sur les produits et les conseils en matière d'agencement dont vous avez besoin.

JELD-WEN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de produit sans avis. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir des renseignements à jour : www.jeld-wen.ca



Suivez-nous en ligne



jeld-wen.ca

01C-968F
06/24
National
Imprimé au Canada