
Nederman
A COLEÇÃO DE ENROLADORES

Durabilidade – Nossa paixão

Produzimos enroladores de mangueiras e cabos para uso profissional, com requisitos especiais de durabilidade, resistência e uso repetitivo. Gostamos de considerar nossos enroladores como companheiros. Para nós, eles são amigos fiéis que realizam seu trabalho, independentemente das circunstâncias. Projetados para durar de dentro para fora, com atenção a cada detalhe, até a menor peça. Para oferecer um desempenho excepcional por décadas, com uma durabilidade incomparável.




Enrolador de Cabo

C20/C30

Perfeito e prático para ferramentas elétricas.
Design moderno, seguro e fácil de usar.

Um enrolador de cabo seguro, funcional e de alta qualidade, adequado para uso industrial leve, profissionais especializados ou oficinas de bricolagem. O C20/30 possui um design robusto, fabricado em material composto de alta resistência a impactos. Fornecido com um suporte de parede articulado, de encaixe rápido e fácil instalação, e uma trava de segurança exclusiva para garantir um serviço seguro e fácil. Disponível em diferentes cores, é adequado para ferramentas elétricas e lâmpadas portáteis e conta com proteção contra sobrecarga térmica.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)
●					

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel

Luz de uso profissional

Adequado para ferramentas elétricas.



Enrolador de Cabo


793

Um enrolador de cabo robusto e resistente.

Um enrolador de cabo resistente para uso em aplicações industriais. O enrolador de cabo está disponível nas versões de 1 e 3 fases.

O enrolador de cabo 793 acomoda comprimentos de cabo de alimentação de até 25 m (82 pés). Feito de materiais compósitos e aço galvanizado.

Design e Dimensões do Produto (mm)




Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Water (Normal & High pressure)	Água (Alimentos)
•					

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel

Uso profissional pesado

Adequado para aplicações industriais exigentes.



CENTRO DE TESTES DA NEDERMAN

Testes para uma jornada de trabalho sustentável

Testamos rigorosamente nossos enroladores desde a menor parte até a unidade completa. Testamos a qualidade das articulações, cabos e mangueiras quanto a vazamentos e capacidade de retração, além da resistência dos tambores a variações de temperatura, impactos e muito mais.

Fazemos o máximo para criar bobinas que sejam fáceis de usar e resistam ao teste do tempo, quaisquer que sejam os desafios.





Enrolador de Cabo


744

Enrolador de cabo de baixa tensão durável para transmissão de sinal. 48V AC/DC 2A.

Enrolador de cabo durável para uso profissional em aplicações industriais leves quando a transmissão de sinal é necessária. O enrolador é fabricado em material altamente resistente a impactos e possui classificação IP44, o que significa que é protegido contra respingos de água.

Perfeito para transmissão de sinais em aplicações como caminhões-guindaste, sistemas de videomonitoramento, proteção contra transbordamento em caminhões-tanque e muito mais. O longo cabo de borracha (50 m, 164 pés) torna o enrolador fácil de usar.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)
•					

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel

Luz de uso profissional

Enrolador de cabo de baixa tensão para transmissão de sinais.




Enrolador de Dados

D20

Flexibilidade de conexão de dados. Enrolador de cabo seguro e fácil de usar com cabo Ethernet Cat7.

Uma conexão de rede confiável é uma parte essencial da infraestrutura de qualquer empresa. Embora uma conexão sem fio possa ser utilizada, uma conexão cabeada ainda é a melhor opção para garantir máxima segurança, velocidade e estabilidade.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)
	•				

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel

Luz de uso profissional

Onde são necessárias velocidade, estabilidade e segurança.

A ARTICULAÇÃO

Articulações que fazem o trabalho

Transportar líquidos pela articulação, permitindo girar o tambor simultaneamente, é um desafio. Além disso, é importante utilizar o tipo de articulação adequado para cada líquido. Arriscamos dizer que temos conhecimento e experiência incomparáveis na fabricação de enroladores e articulações de alta qualidade, desenvolvidos para a aplicação correta.






Enrolador de Mangueira

H20/H30

Adequado tanto para água quanto para ar, com design cuidadosamente projetado. Seguro e fácil de usar.

O enrolador de mangueira H20/H30 para água e ar é adequado para uso industrial leve, profissionais especializados ou oficinas de bricolagem. O H20/30 possui um design robusto, fabricado em materiais compostos de alta resistência a impactos. Fornecido com um suporte de parede articulado, de encaixe rápido e fácil instalação e uma trava de segurança exclusiva para garantir um serviço seguro e fácil. Disponível em diferentes cores e adequada para ferramentas pneumáticas, grampeadores e pistolas de ar.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)
		•		•	

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel

Luz de uso profissional

Adequado para pistolas de ar e de água, ferramentas pneumáticas, grampeadores e muito mais.




Enrolador de Mangueira

883

Enrolador fechado e robusto para ar e diversos tipos de fluidos.

Um enrolador de mangueira de tamanho médio, robusto e totalmente revestido por chapas, no qual combinamos os componentes da melhor maneira possível para formar uma unidade sólida. Altamente adequada para aplicações em oficinas de reparação e manutenção de veículos. Fácil de instalar, fornecido com uma força de mola otimizada que garante que a mangueira seja retraída de maneira suave e uniforme para o tambor por muitos anos.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)
		•	•	•	

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel
•	•		•		

Transporte de Mídia

Perfeito para oficinas de reparação e manutenção de veículos.



A MOLA

Molas que duram por décadas.

A mola é a base de um enrolador. Sendo muito rígida, pode causar lesões relacionadas ao trabalho durante o uso do enrolador. Se estiver muito frouxa, a mangueira/o cabo não será retraído corretamente depois de algum tempo. Nossas molas tornam a retração uniforme e com a tensão certa. Além disso, duram décadas e se necessário, nossa mola pode ser facilmente substituída por peças de reposição disponíveis - mesmo que muito tempo após a compra do enrolador.




Enrolador de Mangueira

888/889

Enrolador versátil e durável, com modelos adequados para ambientes de baixa a alta corrosividade.

Enrolador para uso desde aplicações industriais convencionais até ambientes com alta umidade ou onde haja risco de ataque químico. A linha de modelos também inclui enrolador com certificação ATEX, que podem ser utilizados com uma ampla variedade de fluidos. Desenvolvido para ser fácil de reparar e manter limpo.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)
		•	•	•	•

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel
•	•		•	•	

Uso profissional pesado

Indicado para aplicações normais em ambientes com umidade ou risco de ataque químico.




Enrolador de Mangueira

893

Um enrolador de mangueira resistente para uso industrial.

Design robusto e aberto para muitas aplicações industriais.
Com seu design exclusivo de suporte, possui grande flexibilidade de montagem e uso. Versátil e de fácil instalação em ambientes industriais e de oficina. Muito fácil de fazer a manutenção, conservar e manter limpo.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)
		●	●	●	●

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel
●	●				

Uso profissional pesado

Adequado para uso em áreas com altos riscos de umidade e corrosão.

O ROLAMENTO DE ESFERAS

Rolamentos de esferas – a única solução

Os rolamentos de esferas tornam a retração uniforme e suave, facilitando o uso do enrolador e evitando o estresse relacionado ao trabalho futuro em sua base. O rolamento de esferas faz o enrolador funcionar por décadas. É por isso que não abrimos mão da qualidade – um enrolador de qualidade possui rolamentos de esferas.






Enrolador de Mangueira

884

Enrolador de mangueira premium para uso pesado, adequado à maioria dos tipos de fluidos e projetado para ambientes exigentes.

Enrolador de mangueira para uso pesado, desenvolvido para ar, água, óleo, diesel e graxa. Rolamentos de esferas no tambor e giratório. Mecanismos internos totalmente protegidos, fortes, duráveis e altamente resistentes à corrosão para resistir ao teste do tempo. O braço de saída ajustável minimiza o atrito. Top de linha para ser usado em ambientes exigentes.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)
		•	•	•	•

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel
•	•				•


Uso profissional intenso e extremo

Projetado para ambientes muito exigentes e indústria de alimentos.

OS CABOS E MANGUEIRAS

Cabos e mangueiras de alta qualidade

Nossos cabos e mangueiras de alta qualidade em borracha suportam a energia, o ar, a pressão da água e outros líquidos necessários e serão macios e fáceis de manusear, mesmo em temperaturas desafiadoras. Teste você mesmo diferentes enroladores e perceberá imediatamente a diferença.




Enrolador de Mangueira

886

Enrolador de aço inoxidável para uso em ambientes agressivos e corrosivos e em áreas classificadas ATEX.

Projetado para durabilidade em aplicações difíceis, desde offshore, altos níveis de cloro no ar até os ambientes mais agressivos. Além disso, aprovado para instalações ATEX. Para ser usado nos ambientes mais difíceis por muitos anos.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)
		•	•	•	•

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel

Uso profissional intenso e extremo


Ambientes agressivos, indústria de alimentos e ambientes de poeira EX/ combustível.

A SOLUÇÃO FLEXÍVEL

Flexibilidade à prova de obsolescência

Projetamos para flexibilidade. A maioria dos enroladores pode ser facilmente instalada na parede, no piso e/ou no teto. Além disso, nossos enroladores para ar ou água podem ser utilizados para ambas as aplicações. Isso proporciona flexibilidade para futuras necessidades, sem precisar comprar novos enroladores. Para a maioria dos outros enroladores disponíveis no mercado, esse não é o caso.






Enrolador de Mangueira

876

Enrolador para soldagem projetado para trabalhar com oxigênio e acetileno da melhor maneira durante a soldagem.

O Enrolador de Mangueira 876 é a solução sustentável definitiva para soldagem com oxigênio e acetileno ou oxigênio e GLP, em termos de segurança, durabilidade e facilidade de manuseio.
Bem ventilado, com alimentação e armazenamento da mangueira em camada única, proporcionando máxima segurança e fácil manuseio, sem emaranhados. Design aberto para facilitar a manutenção, com muitos outros recursos incorporados ao enrolador.

Design e Dimensões do Produto (mm)



Transporte de Mídia

Energia Elétrica	Ethernet de Dados	Ar (Comprimido)	Nitrogênio	Água (pressão normal e alta)	Água (Alimentos)

Óleo	Graxa	Oxigênio Acetileno GLP/ Propano	Álcool Etanol	AdBlue	Diesel
		•			

Uso profissional pesado

A melhor solução sustentável para soldadores.





A GARANTIA

Garantia de 10 anos

Com nossa vasta experiência, podemos afirmar que dominamos a arte de combinar os componentes do enrolador da melhor maneira possível. Reunimos todos os seus pontos fortes individuais em uma unidade sólida, onde cada peça se beneficia da outra para construir um produto ainda mais forte. Nossos enroladores são projetados para oferecer desempenho excepcional por décadas. Com os enroladores Nederman, você conta com uma garantia de 10 anos contra defeitos de material e fabricação.*

*Falha ou dano ao produto decorrente de desgaste natural não estão cobertos. Aplicam-se termos e condições.


Nederman
DURABILIDADE INCOMPARÁVEL