


Alle Koordinatierungen basieren auf dem Gebäudeteilungsplan
GBS der NürnbergMesse, wenn nicht anders angegeben.
All coordinates given to the building reference system (GBS of
NürnbergMesse). If not specified separately.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as
in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, recording, or by any information storage and
retrieval system, without prior written permission of NürnbergMesse
is prohibited. Offenders will be held liable for the payment
of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent,
utility model or design.

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Verbreitung in irgendeiner Form, insbesondere durch
Abdruck, Vervielfältigung oder Verbreitung, auch auszugsweise,
ist ohne schriftliche Genehmigung der NürnbergMesse GmbH.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder
Geschmacksmusteranmeldung vorbehalten.



Chillventa 2026 Halle / hall 8

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand: 27.08.2026

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 8 / Hall 8		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m
	Technikraum Begrenzte Standsbauhöhe 3,51 m Tiefe >= 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,51 m Depth >= 0,80 m
	Hallennecksaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m Dimension "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m
	Hallenaußenwandsaule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m Dimension "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m
	Zufahrtstüre der Halle Tor 1 B=4,05 m / H=4,80 m Tor 2 B=4,05 m / H=4,80 m Schiebetür 1 B=3,30 m / H=3,45 m Schiebetür 2 B=3,43 m / H=3,47 m	Access doors to the hall door 1 B=4,05 m / H=4,80 m door 2 B=4,05 m / H=4,80 m sliding door 1 B=3,30 m / H=3,45 m sliding door 2 B=3,43 m / H=3,47 m
	Hallenschild Begrenzte Standsbauhöhe Höhe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhöhe = 1,50 m B = 240 cm, 300 cm	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m B = 240 cm, 300 cm
	Säule	Pillar
	Versorgungsschacht für Elektro, Telekom, Druckluft	Supply duct for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht für Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply duct for water and sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,60 m	Height of lower edge antenna: 5,60 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m * Ausrichtung orientieren	Printed hall sign Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 6,00 m * Orientation orientate
	Hallenhöhe = 5,80 m (Lower edge of lights)	Hall height = 5,80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standsanschluss ausschließlich unter den Hallenböden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 4.680 m²	Hall floor space 4,680 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 07 / 2024		

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0911) 86 05-0, Fax (0911) 86 05-24
info@nuernbergmesse.de, www.nuernbergmesse.de

HALLE 8

Chillventa 2026

Standbauhöhe =	Standbauhöhe =
maximal ca. 3,51 m	maximal ca. 3,51 m
maximal ca. 2015-10	maximal ca. 2015-09
maximal ca. 1,200	maximal ca. 1,200
maximal ca. 1180, 204 mm	maximal ca. 2015-09
maximal ca. Halle 08-Legende	maximal ca. 27.08.2026
maximal ca. CVDH_H8.dwg	