

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loeschleinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire fighting equipment Height to top edge 2,20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal), Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, sewer (waste water), telecoms
	Luftfoerderschacht Regierende Rohrdurchmesser 3,84 m Traglast = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 2,66 m d = 0,70 m
	Heizungsdrehkreuz - Kabelkanal Regierende Rohrdurchmesser 2,62 m Traglast = 0,80 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2,62 m d = 0,80 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 0,8 = 0,80 m / H = 2,60 m Tor 0,85 = 0,85 m / H = 2,60 m Tor 0,9 = 0,90 m / H = 2,60 m Schraeme 1: B = 0,75 m / H = 0,20 m Schraeme 2: B = 0,75 m / H = 0,20 m Schraeme 3: B = 0,75 m / H = 0,20 m Tor Halle 4: 0,9/0 = 0,90 m / H = 4,90 m	Access doors to the hall Door 0,8 = 0,80 m / H = 2,60 m Door 0,85 = 0,85 m / H = 2,60 m Door 0,9 = 0,90 m / H = 2,60 m ramp ramp 1: W = 0,75 m / H = 0,20 m ramp ramp 2: W = 0,75 m / H = 0,20 m ramp ramp 3: W = 0,75 m / H = 0,20 m door hall 4: 0,9/0 = 0,90 m / H = 4,90 m
	Hallenschild an Aussenwand Hoehe Unterkante = 3,50 m Hoehe Oberkante einschliesslich Hallenschildhoehe = 1,50 m Breite = 1,00 m / 1,50 m / 2,00 m / 300 mm / 350 mm, 450 mm, 600 mm, 800 mm	Hall sign on outer wall Height of lower edge Height of lower edge at least 3,50 m Hall sign height = 1,50 m Width = 1,00 m / 1,50 m / 2,00 m / 300 mm / 350 mm, 450 mm, 600 mm, 800 mm
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 3,00 m Hoehe 0,60 m * Endmass vorbehalten	Printed hall sign Height of lower edge 3,00 m Height of top edge 0,60 m * subject to change
	Hallenkranen Regierende Rohrdurchmesser 3,66 m Traglast = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,66 m d = 0,80 m
	Unterkante Antenne = 5,76 m Unterkante Unterzug = 9,00 m	Height of lower edge antenna: 5,76 m Height of lower edge telecom: 9,00 m
	Staende	Pillar
	Hallenschaeuele bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m
Planstand 12 / 2023		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenschaeuele bis 2,50 m Hoehe umbaut Breite "X" = min. 0,85 m / max. 1,00 m Breite "Y" = min. 0,18 m / max. 0,22 m	Hall outer pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,00 m Dimension "Y" = min. 0,18 m / max. 0,22 m
	Hallenschaeuele bis 2,50 m Hoehe umbaut Breite "X" = min. 0,78 m Breite "Y" = min. 0,48 m	Hall outer pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,78 m Dimension "Y" = min. 0,48 m
	Hallenschaeuele bis 2,50 m Hoehe umbaut Breite "X" = min. 0,70 m Breite "Y" = min. 0,20 m	Hall outer pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,70 m Dimension "Y" = min. 0,20 m
	Hallenaussenwandstaende bis 2,50 m Hoehe umbaut Breite "X" = min. 0,80 m Breite "Y" = min. 0,48 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,80 m Dimension "Y" = min. 0,48 m
	Hallenaussenwandstaende bis 2,50 m Hoehe umbaut Breite "X" = min. 0,98 m / max. 1,50 m Breite "Y" = min. 0,28 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,98 m / max. 1,50 m Dimension "Y" = min. 0,28m / max. 0,35 m
	Hallenaussenwandstaende bis 2,50 m Hoehe umbaut Breite "X" = min. 0,45 m / max. 0,67 m Breite "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,45m / max. 0,67 m Dimension "Y" = min. 0,32m / max. 0,84 m
	Hallenaussenwandstaende bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standanschluss Ausschliesslich unter den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 9,00 m (Unterkante Binderuhrung)	Hall height = 9,00 m (Lower edge of rights)
	Hallenflaeche 11.680 m²	Hall floor space 11,680 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 12 / 2023		

Datum des Hallenplans:
Date of the hall plan: 18.08.2026



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum · 90471 Nürnberg
Tel.+49 9 11 86 06-0 · Fax +49 9 11 86 06-8228
info@nuernbergmesse.de · www.nuernbergmesse.de

HALLE 04

FACHPACK 2027

Gez. / Drawn by	Mr. Mustafa	Geprueft / Checked by	Mr. Mustafa
Datum / Date	25.10.2024	Datum / Date	25.10.2024
Massstab / Scale	1:200	Blatt / Sheet	
Datei / File	1000_1100-20230228.dwg	Index	
Layout	Halle 04-Gesamtplan		
Plan-Nr.	Hall_04_04-10-Hall4-1100-000		