


Datum des Hallenplans:
Date of the hall plan: 26.10.2026

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loscheinrichtung Hoehe Oberkante 2.20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water, sewer (waste water)
	Halleneckssaeule bis 2.50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4.00 m / H = 4.90 m Tor 2 B = 4.05 m / H = 4.90 m Tor 3 B = 4.05 m / H = 4.90 m Schiebetor 1 B = 2.90 m / H = 3.40 m Schiebetor 2 B = 4.75 m / H = 3.40 m Service Tor 4 B = 5.75 m / H = 3.46 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.00 m / H = 4.90 m Door 2 W = 4.05 m / H = 4.90 m Door 3 W = 4.05 m / H = 4.90 m Sliding door 1 W = 2.90 m / H = 3.40 m Sliding door 2 W = 4.75 m / H = 3.40 m Service Door 4 W = 5.75 m / H = 3.46 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standhoehe Hoehe Unterkante Hindernis 4,30 m Hallenschildhoehe = 1.50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Saeule	Pillar
	Technikraum Begrenzte Standhoehe 3,58 m Tiefe = 0,78 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.78 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2.50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Masse "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.90 m / max. 1.50 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2.50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,49 m Masse "Y" = min. 0,95 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.49 m Dimension "Y" = min. 0.95 m
Planstand 05 / 2024		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Halleneckssaeule bis 2.50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Masse "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.86 m / max. 1.03 m Dimension "Y" = min. 0.19 m
	Hallenecksaeule bis 2.50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Masse "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.53 m / max. 0.65 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.29 m
	Hallenecksaeule bis 2.50 m Hoehe umbaut Masse "A" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Masse "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.63 m / max. 0.55 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.28 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m * Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro,Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m Height of lower egde transom: 6.05 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 05 / 2024		



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 . 86 06-0 - Fax (0) 911 . 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 05

FACHPACK 2027

gez. / drawn	A. Friedrich	gepr. / checked	A. Friedrich
bearb. von / edited by	BL/12.2024	geprüft am / checked on	05.12.2024
Maßstab / Scale	1:200	Blatt-Nr. / Sheet no.	
Auftrag-Nr. / Order no.	1155_816.66666666	Index	
Modell	Halle 05+Legende	Rev.	
Dateiname	H05_EG_05.12.2024.DWG		