



Datum des Hallenplans:
date of the hall plan: **26.10.2026**




NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 . 86 06-0 - Fax (0) 911 . 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de



# HALLE 06

FACHPACK 2027

| 420 Ausführungspläne | | 420 Quadras | |
|---|---|---|---|
| bearbeitet von: | A. Friedrich | bearbeitet von: | A. Friedrich |
| bearbeitet am: | 06.12.2024 | bearbeitet am: | 06.12.2024 |
| Maßstab: | 1:200 | erstellt von: | |
| Blattformat: | 1155, 816.95121952 mm | erstellt am: | |
| Planinhalt: | Halle 06+Legende | Plotdatum: | |
| Dateiname: | H06_E0_06.12.2024.DWG | | |


## Messezentrum Nuernberg
## Exhibition Centre Nuremberg
## Halle 6 / Hall 6

NÜRNBERG MESSE

| Symbol | Technische Ausstattung | Technical specifications |
|---|---|---|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung<br>Hoehe Oberkante 2,20 m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment<br>Height to top edge 2,20 m |
|  | Versorgungsschacht fuer<br>E = Elektro, Telekom<br>W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser) | Supply shaft for<br>E = electricity, telecoms<br>W = compressed air, water and sewer (waste water) |
|  | Versorgungsschacht fuer<br>Elektro, Telekom,<br>Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser) | Supply shaft for<br>electricity, telecoms<br>compressed air, water and sewer (waste water) |
|  | Hallenecksaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut | Hall corner pillar<br>covered to a height of 2,50 m |
|  | Zufahrtstore der Halle<br>Tor 1 B = 4,05 m / H = 4,90 m<br>Tor 2 B = 4,05 m / H = 4,90 m<br>Tor 3 B = 4,05 m / H = 4,90 m<br>Schiebetor 1 B = 4,75 m / H = 3,48 m<br>Schiebetor 2 B = 4,74 m / H = 3,39 m | Access doors to the hall<br>Door 1 W = 4,05 m / H = 4,90 m<br>Door 2 W = 4,05 m / H = 4,90 m<br>Door 3 W = 4,05 m / H = 4,90 m<br>Sliding door 1 W = 4,75 m / H = 3,48 m<br>Sliding door 2 W = 4,74 m / H= 3,39 m |
|  | Hallenschild an Außenwand<br>Begrenzte Standbauhoehe<br>Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m<br>Hallenschildhoehe = 1,50 m<br>(B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm | Hall sign on outer wall<br>Restricted stand height<br>Height of lower edge at least 4.30 m<br>Hall sign height = 1.50 m<br>(W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm |
|  | Saeule | Pillar |
|  | Hallenaussenwandsaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m<br>Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m | Hall outer wall pillar<br>covered to a height of 2.50 m<br>Dimension "X" = min. 0.92 m/max. 1.57 m<br>Dimension "Y" = min. 0.25 m/max. 0.46 m |
|  | Hallenaussenwandsaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 1,22 m<br>Mass "Y" = min. 0,39 m | Hall outer wall pillar<br>covered to a height of 2.50 m<br>Dimension "X" = min. 1.22 m<br>Dimension "Y" = min. 0.39 m |
|  | Hallenecksaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 0,83 m<br>Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m | Hall corner pillar<br>covered to a height of 2.50m<br>Dimension "X" = min. 0.83m<br>Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m |
| Planstand 07 / 2024 | | |

## Messezentrum Nuernberg
## Exhibition Centre Nuremberg
## Halle 6 / Hall 6

NÜRNBERG MESSE

| Symbol | Technische Ausstattung | Technical specifications |
|---|---|---|
|  | Hallenecksaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 0,64 m<br>Mass "Y" = min. 0,23 m | Hall corner pillar<br>covered to a height of 2,50 m<br>Dimension "X" = min. 0.64 m<br>Dimension "Y" = min. 0.23 m |
|  | Hallenecksaeule<br>bis 2,50 m Hoehe umbaut<br>Mass "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m<br>Mass "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m | Hall corner pillar<br>covered to a height of 2.50 m<br>Dimension "X" = min. 0.40 m/max. 1.58 m<br>Dimension "Y" = min. 0.18 m/max. 0.30 m |
|  | Technikraum<br>Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m<br>Tiefe = 0,80 m | Engineering shaft<br>Restricted stand height 3.50 m<br>Depth = 0.80 m |
|  | Aufdruck der Hallennummer<br>Unterkante 5,00 m<br>Oberkante 6,00 m<br>** Aenderungen vorbehalten | Painted hall sign<br>Height of lower edge 5.00 m<br>Height of top edge 6.00 m<br>** subject to change |
|  | Versorgungsschacht fuer<br>Elektro, Telekom, Druckluft | Supply shaft for<br>elecricity, telecoms, compressed air |
|  | Versorgungsschacht<br>Wasser, Kanal (Abwasser) | Supply shaft for<br>water and sewer (waste water) |
|  | Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m | Height of lower edge antenna: 5.26 m |
| | Hallenhoehe = 5,80 m<br>(Unterkante Beleuchtung) | Hall height = 5.80 m<br>(Lower edge of lights) |
| | Verbindungen zum Standanschluss<br>ausschliesslich ueber den Hallenboden | Connections to stand hook-ups<br>must be laid across the hall floor |
| | Hallenflaeche 7.840 m² | Hall floor space 7,840 m² |
| | Bodenbelastung 5.000 kg/m² | Floor loading 5,000 kg/m² |
| Planstand 07 / 2024 | | |