

Datum des Hallenplans:
Date of the hall plan: 06.11.2026

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 3 / Hall 3

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
FM	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water, waste water
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water, sewer (waste water)
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser) und Elektro Anschluss Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water) and electricity Supply water, sewer (waste water)
	Zufahrtstore der Halle Tor: B = 4,05 m / H = 3,70 m	Acess doors to the hall door: w = 4.05m / h = 3.70m
Schild	Hallenschild Begrenzte Standtiauchoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,57 m Hallenschildhoehe = 1,20 m	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 4.57m Hall sign height = 1.20m
	Saeule	Pillar
E1 E2 E3	E1=Elektroschaltkasten 0,40 m x 0,40 m x 1,00 m (B x T x H) Hoehe Unterkante mind. 2,50 m Versorgungskanal vom Boden bis UK E1 ca. 0,20 m x 0,07 m (B x T) E2=Elektroschaltkasten 0,40 m x 0,30 m x 0,70 m (B x T x H) Hoehe Unterkante mind. 2,50 m Versorgungskanal vom Boden bis UK E2 ca. 0,20m x 0,07 m (B x T)	E1 = distribution board 0.40m x 0.40m x 1.00m (w x d x h) Height to lower edge at least 2.50 m Supply shaft from floor to lower edge E1 ca. 0,20 m x 0,07 m (w x d) E2= distribution board 0.40 m x 0.30 m x 0.70 m (w x d x h) Height to lower edge at least 2.50m Supply shaft from floor to lower edge E2 ca. 0.20m x 0.07 m (w x d)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,23 m	Height of lower edge radio antenna to floor: 5,23m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,44 m Mass "Y" = min. 0,33 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.44m Dimension "Y" = min. 0.33m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,51 m / max.0,67 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max.0,43 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.51m / max.0.67m Dimension "Y" = min. 0.25m / max.0.43m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = 0,55 m Mass "Y" = 0,48 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = 0.55m Dimension "Y" = 0.48m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = min. 0,31 m / max.0,92 m Mass "X2" = min. 0,67 m / max.0,91 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X1" = min. 0.31m / max.0.92m Dimension "X2" = min. 0.67m / max.0.91m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,36 m / max.0,47 m Mass "Y" = min. 0,28 m / max.0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.36m / max.0.47m Dimension "Y" = min. 0.28m / max.0.46m
	T=Telefonverteilerkasten 0,30 m x 0,10 m x 0,40 m (B x T x H) Hoehe Unterkante mind. 2,50 m	T = telephone junction box 0.30m x 0.10m x 0.40m (w x d x h) Height to lower edge at least 2.50m
	Hallentoren dienen nicht zur Anlieferung von Waren/Exponaten	Hall doors may not be used for the delivery of goods or exhibits.
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor Floor weight loading 5.000kg/m²
	Gabelstapler bis zu 3,5 t zulaessiges Gesamtgewicht	Forklift up to 3.5 tons admissible total weight
	Hallenhoehe = 6,00 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 6.00m (Lower edge of lighting)
	Hallenflaeche 12.730 m²	Hall floor space 12,730m²
	Bodenbelastung 5000kg/m²	Floor loading 5000kg/m²
		Planstand 12 / 2023

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum · 90471 Nürnberg
Tel. (0)911 86 06-0 · Fax (0)911 86 06-28
info@nuernbergmesse.de · www.nuernbergmesse.de

HALLE 03

FACHPACK 2027

Erstellt am:	06./12.2024	Geändert am:	06./12.2024
Massstab:	1:200	Format:	A0
Datei:	1403.2237426B_1034.DWG	Blatt:	1000 mm
Name:	Halle 03-Legende	Bearb.:	
Dateiname:	H03_E0_06.12.2024.DWG		