Vorläufiger Hallenplan - alle Angaben
ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Preliminary floorplan - no responsibility
accepted for errors, subject to change

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 3 / Hall 3

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
FSE	FSE = Feuerlöscher: sind Leuchtmittel Obere Oberkante 2,20 m	FSE = Fire plane and fire fighting equipment Height to top edge 2,20m
	Versorgungseinheit bei Strom, Kanal (Abwasser) und Wasser W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shelf for electricity, sewerage W = compressed air, water, waste water
	Versorgungseinheit bei E = Elektro, T = Telefon, D = Druckluft, W = Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shelf for E = electricity, T = telephone, D = compressed air, W = water, sewer (waste water)
	Versorgungseinheit bei Strom, Kanal (Abwasser) und Elektro	Supply shelf for water, sewer (waste water) and electricity
	Anschluss Strom, Kanal (Abwasser)	Supply water, sewer (waste water)
	Z-Abmaßen der Halle Tor: B = 4,00 m / H = 3,70 m	Gates doors to the hall door: w = 4,00m / h = 3,70m
	Verkehrsfläche Begrenzte Standsicherheit Hallenbodenbelastung maximal 5,07 m Hallenbodenfläche = 1,25 m	Hall sign Restricted stand height Hall floor load capacity at most 5,07m Hall sign height = 1,25m
	Stütze	Pillar
	Z = Deckenversorgungen Höhe = 0,60 m x 1,00 m (B x L x H) Kante Unterkante mind. 2,50 m Versorgungsbereich vom Boden bis UKEI: ca. 0,20 m x 0,70 m (w x l)	Z = ceiling supply unit Outline = 0,60m x 1,00m(w x l x h) Height to lower edge at least 2,50m Supply shaft from floor to lower edge 0,20 m x 0,70m (w x l)
	Z-Z = Deckenversorgungen Höhe = 0,60 m x 0,60 m (B x L x H) Kante Unterkante mind. 2,50 m Versorgungsbereich vom Boden bis UEZ: ca. 0,20 m x 0,07m (w x l)	Z-Z = ceiling supply unit Outline = 0,60m x 0,60m(w x l x h) Height to lower edge at least 2,50m Supply shaft from floor to lower edge 0,20 m x 0,07m (w x l)
	Unterkante Anlieferung von Boden: 0,23 m	Height of lower edge carts unloading floor: 0,23m
	Verkehrsmaße H = 2,00 m Kante unbaut Maxi "B" = 0,40 m Maxi "T" = 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,00m Dimension "B" = min. 0,40m Dimension "T" = min. 0,30m
	Verkehrsmaße H = 2,00 m Kante unbaut Maxi "B" = min. 0,21 m / max.0,67 m Maxi "T" = min. 0,26 m / max.0,67 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,00m Dimension "B" = min. 0,21m / max.0,67m Dimension "T" = min. 0,26m / max.0,67m
	Verkehrsmaße H = 2,00 m Kante unbaut Maxi "B" = 0,50 m Maxi "T" = 0,40 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,00m Dimension "B" = 0,50m Dimension "T" = 0,40m
	Verkehrsmaßnahmeblock H = 2,00 m Kante unbaut Maxi "B1" = min. 0,21 m / max.0,62 m Maxi "B2" = min. 0,67 m / max.0,91 m	Hall corner wall pillar covered to a height of 2,00m Dimension "B1" = min. 0,21m / max.0,62m Dimension "B2" = min. 0,67m / max.0,91m
	Verkehrsmaßnahmeblock H = 2,00m Kante unbaut Maxi "B" = min. 0,36 m / max.0,67 m Maxi "T" = min. 0,26 m / max.0,40 m	Hall corner wall pillar covered to a height of 2,00m Dimension "B" = min. 0,36m / max.0,67m Dimension "T" = min. 0,26m / max.0,40m
	T = Telefon und Elektroanlage H = 0,70 m x 0,70 m = 0,20 m (B x T x H) Kante Unterkante mind. 2,50 m	T = telephone junction box 0,20m x 0,70m x 0,20m (w x l x h) Height to lower edge at least 2,50m
	Hallenböden dürfen nicht zur Anlieferung von Warenflügeln	Hall floors may not be used for the delivery of goods on airfoils
	Verbindungen zum Standsicherhaus Belastbarkeit Hallenboden maximale Bodenbelastung 5,000 kg/m²	Connections to stand housing Floor load capacity maximum floor load Floor weight loading 5,000kg/m²
	Gabelstapler bis zu 3,0 Lastenlegen Deckenhöhe	Forklift up to 3,0 tons adjustable blad weight
	Hallenhöhe = 5,00 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height: = 5,00m (Lower edge of lighting)
	Hallenfläche 12.720 m²	Hall floor space 12.720m²
	Bodenbelastung 5000kg/m²	Floor loading 5000kg/m²
		Revisited 12 / 2023

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. 09 11 - 86 06 0 , Fax 09 11 - 86 06 228
info@nuernbergmesse, www.nuernbergmesse

HALLE 03

Ebene 00

IWA OutdoorClassics 2026

Erstellt / Created	17.07.2023	Geprüft / Checked	17.07.2023
Name	MB	Name	
Datum	17.07.2023	Datum	
Maßstab	1:500	Scale	
Format	DIN A0 - 841mm	Format	
Projekt	Halle 03 Ausgabe	Version	17.07.2023
Dateiname	Hlle_2024_Hall3_00_08.12.2023.DWG		