



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m Sperfläche 1m²	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m Keep restricted area clear!
	Feuerlöscher	Fire-extinguisher
	Versorgungsschaltkasten = Elektr., Datenversorgung WK = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, data supply WK = compressed air, water, sewer (waste water)
	Zugtür zum Hallenraum Tür 1,8 x 2,20 m (H x B) Tür 2,4 x 2,20 m (H x B) Tür 3,0 x 2,20 m (H x B) mit Notausgängen	Access doors to the hall Door 1.8 x 2.20 m (H x B) Door 2.4 x 2.20 m (H x B) Door 3.0 x 2.20 m (H x B) equipped with emergency doors
	Liftschacht, Hubler H = 4,50 m / H = 4,80 m	Door to the loading bay, Hubler shaft H = 4.50 m / H = 4.80 m
	Treppe UK = 10,00 m bis 5,20 m	Stairs Lower edge 10.00 m to 5.20 m
	Hängeweise	Pivot
	Außengehängte Haltereweise	Suspension points of hall ceiling

Planstand 01 / 2024

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Wasser, Kanal (Abwasser) Durchfluß	water and sewer (waste water) compressed air
	Elektronenversorgung Datenversorgung	Power supply Data supply
	Unterkannte Antenne von Boden 12,20m	Height of lower edge antenna to floor 12.20m
	Laufwandung L = 2,40 m / B = 1,56 m / H = 2,20 m a = max. 1,20 m	Clearance L = 2.40 m / B = 1.56 m / H = 2.20 m a = max. 1.20 m
	Personenwandung L = 1,60 m / B = 1,40 m / H = 2,10 m a = max. 1,20 m	Personage L = 1.60 m / B = 1.40 m / H = 2.10 m a = max. 1.20 m
	Hallenhöhe = 10,00 m bis 15,00 m (Unterkannte technische Ausstattung)	Hall height = 10.00 m to 15.00 m (Lower edge of technical equipment)
	Hallenbreite (Gesamt) = 6,50 m (Unterkannte technische Ausstattung bis zum Spalten)	Hall width (overall) = 6.50 m (Lower edge of technical equipment up to the columns)
	Maximale Ständerhöhe unter der Galerie = 4,50 m	Maximum stand height under the gallery = 4.50 m
	Verklebung zum Ständeranschluß ausgeschnitten unter der Hallendecke	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Ständerbelastung 10,000 kg/m²	Floor weight loading 10,000 kg/m²
	Eigenständige Bodenbelastung im Bereich der Ausgänge 5,000 kg/m²	Load floor loading in the area of the access doors 5,000 kg/m²

Planstand 01 / 2024

Vorläufiger Hallenplan - alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
Preliminary floorplan - no responsibility accepted for errors, subject to change



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum, 90471 Nürnberg
Tel. 0911 38 00-0 Fax 0911 38 00-200
info@nurnbergmesse.de www.nurnbergmesse.de

HALLE 3C
Ebene 00
IWA OutdoorClassics 2026

Organisator	NürnbergMesse GmbH	Standort	Nürnberg
Veranstaltung	IWA OutdoorClassics	Veranstaltung	10. - 12. Juni 2026
Standort	1000, 941 m	Veranstaltung	10. - 12. Juni 2026
Standort	1000, 941 m	Veranstaltung	10. - 12. Juni 2026
Standort	1000, 941 m	Veranstaltung	10. - 12. Juni 2026
Standort	1000, 941 m	Veranstaltung	10. - 12. Juni 2026