

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Deckenleuchte 2,20 m Sperrfläche Individuell	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m Keep restricted areas clear!
	Feuerlöscher	Fire-extinguisher
	Versorgungsschacht für = Elektn, Datenversorgung WK= Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser),	Supply shaft for = electricity, data supply WK= compressed air, water, sewer (waste water)
	Zugtür zum Hallenaußen Tür 1,8 x 2,20 m (H x B) Tür 2,4 x 2,20 m (H x B) mit Notausgängen	Access doors to the hall Door 1.8 x 2.20 m (H x B) Door 2.4 x 2.20 m (H x B) equipped with emergency doors
	Leiteröffnung, Reifler B = 4,50 m / H = 4,80 m	Door to the loading bay, Reifler Stiller B = 4.50 m / H = 4.80 m
	Treppe UK = 10,00 m bis 5,20 m	Stairs Lower edge 10.00 m to 5.20 m
	Hängeweise	Point
	Außenpunkte Halterende	Suspension points of hall ceiling

Planstand 01 / 2024

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Wasser, Kanal (Abwasser) Druckluft	water and sewer (waste water) compressed air
	Elektronenversorgung Datenversorgung	Power supply Data supply
	Unterkannte Antenne von Boden: 12,20 m	Height of lower edge radio antenna to floor: 12.20m
	Lasereinrichtung L = 2,40 m / B = 1,56 m / H = 2,20 m a = max. 1,50 m	Class II B L = 2.40 m / B = 1.56 m / H = 2.20 m a = max. 1.50 m
	Personenöffnung L = 1,60 m / B = 1,40 m / H = 2,10 m a = max. 1,20 m	Personnel opening L = 1.60 m / B = 1.40 m / H = 2.10 m a = max. 1.20 m
	Hallenhöhe = 10,00 m bis 15,00 m (Unterkannte technische Ausstattung) Hallenbreite = 1,50 m (Unterkannte technische Ausstattung) Hallenbreite = 1,50 m (Unterkannte technische Ausstattung) Hallenbreite = 1,50 m (Unterkannte technische Ausstattung)	Hall height = 10.00 m to 15.00 m (Lower edge of technical equipment) Hall height = 10.00 m to 15.00 m (Lower edge of technical equipment) Hall height = 10.00 m to 15.00 m (Lower edge of technical equipment)
	Verbindung zum Ständerbauwerk ausgestrichen und/oder den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Belastungsfähigkeit 1000 kg/m² Einzelbelastung 1000 kg/m² Einzelbelastung 1000 kg/m²	Floor weight loading 1000 kg/m² Single load capacity 1000 kg/m² Single load capacity 1000 kg/m²

Planstand 01 / 2024

