



Vorläufiger Hallenplan - alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Preliminary floorplan - no responsibility accepeted for errors, subject to change

Datum des Hallenplans:
Date of Floor Plan: 28.10.2026



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 . 86 06-0 - Fax (0) 911 . 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 05

IWA OutdoorClassics 2027

Gezeichnet	A. Pöcklich
Geändert	05.10.2024
Maßstab	1:600
Datum	1:599, 594 mm
Projekt	Halle 05+Legende
Datei	H05_E0_21.07.2025 - KOPIE.DWG

Gezeichnet	A. Pöcklich
Geändert	05.10.2024
Maßstab	undefined
Datum	undefined
Projekt	Halle 05
Datei	H05_E0_21.07.2025 - KOPIE.DWG

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecome W = compressed air, water, sewer (waste water)
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,00 m / H = 4,80 m Tor 2 B = 4,00 m / H = 4,90 m Tor 3 B = 4,00 m / H = 4,90 m Schiebetor 1 B = 3,90 m / H = 3,40 m Schiebetor 2 B = 4,75 m / H = 3,40 m Service Tor 4 B = 5,75 m / H = 3,69 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.00 m / H = 4.80 m Door 2 W = 4.00 m / H = 4.90 m Door 3 W = 4.00 m / H = 4.90 m Sliding door 1 W = 3.90 m / H = 3.40 m Sliding door 2 W = 4.75 m / H = 3.40 m Service Door 4 W = 5.75 m / H = 3.69 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Saeule	Pillar
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 0,78 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.78 m
	Hallenausserwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "X" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.90 m / max. 1.50 m Dimension "X" = min. 0.25 m / max. 0.46 m
	Hallenausserwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,95 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.49 m Dimension "Y" = min. 0.95 m
Planstand 05 / 2024		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.86 m / max. 1.03 m Dimension "Y" = min. 0.19 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.53 m / max. 0.65 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.29 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,63 m / max. 0,55 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "A" = min. 0.63 m / max. 0.55 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.28 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m * Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m * subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro,Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m Height of lower egde transom: 6.05 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height ~ 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 05 / 2024		