

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 1 / Hall 1


NÜRNBERG MESSE



Symbol


Technische Ausstattung

Technical specifications




FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m




Technikraum
Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m
Tiefe = 0,80m

Engineering shaft
Restricted stand height 3.50m
Depth = 0.80m




Zufahrtstore der Halle
Tor 1 B= 4,10 m / H= 4,87 m
Tor 2 B= 4,10 m / H= 4,87 m
Tor 3 B= 4,10 m / H= 4,87 m
Tor 4 B= 4,10 m / H= 4,87 m
Schiebetor 1 B= 3,57 m / H= 3,47 m
Schiebetor 2 B= 3,31 m / H= 3,47 m

Access doors to the hall
Door 1 W= 4.10m / H= 4.87m
Door 2 W= 4.10m / H= 4.87m
Door 3 W= 4.10m / H= 4.87m
Door 4 W= 4.10m / H= 4.87m
Sliding door 1 W= 3.57m / H= 3.47m
Sliding door 2 W= 3.31m / H= 3.47m




Hallenschild
Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m
Hallenschildhoehe = 1,50 m
(B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm
360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm

Hall sign
Height to lower edge at least 4.30m
Hall sign height = 1.50m
(W) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm
360cm, 420cm, 480cm, 600cm




Saeule

Pillar




Saeule
Halle 1.1 (Raumhoehe 9,80 m)

Pillar
hall 1.1 (height 9.80m)




Saeule
Halle 1.1 (Raumhoehe 9,80 m)
Halle 1.2 (Raumhoehe 5,80 m)

Pillar
hall 1.1 (height 9.80m)
hall 1.2 (height 5.80m)




Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m



Hallenecksaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,00 m
Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m

Hall corner pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.68m / max. 1.00m
Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.54m



Hallenaussenwandsaeule
bis 2,50 m Hoehe umbaut
Mass "X" = min. 0,96 m / max. 1,55 m
Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m

Hall outer wall pillar
covered to a height of 2.50m
Dimension "X" = min. 0.96m / max. 1.55m
Dimension "Y" = min. 0.29m / max. 0.42m

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 1 / Hall 1


NÜRNBERG MESSE



Symbol

Technische Ausstattung

Technical specifications



Bemalte Nummernschilder
 Unterkante 5,12 m
 Oberkante 6,00 m
 ** Aenderungen vorbehalten


Painted hall sign
 Height of lower edge 5.12m
 Height of top edge 6.00m
 ** subject to change



Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom,
 Druckluft

Supply shaft for electricity, telecoms,
 compressed air

Bitte Vorsicht:
 Im Plan sind 50 cm eingezeichnet.
 Attention:
 The plan shows 50 cm.



Versorgungsschacht fuer
 Wasser, Abwasser

Supply shaft for
 water and waste water

Halle 1.1 Hallenhoehe = 9,80 m
 Halle 1.2 Hallenhoehe = 5,80 m
 (Unterkante Beleuchtung)

Hall 1.1 Hall height = 9.80m
 Hall 1.2 Hall height = 5.80m
 (Lower edge of lights)

Verbindungen zum Standanschluss
 ausschliesslich ueber den Hallenboden









Connections to stand hook-ups
 must be laid across the hall floor

Hallenflaeche 10.800 m²

Hall floor space 10,800m²

Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Floor weight loading 5,000kg/m²

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.54m / max. 0.85m Dimension "Y" = min. 0.29m / max. 0.47m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m / max. 1.30m Dimension "Y" = min. 0.24m / max. 0.30m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10 m / H= 4,87 m Tor 2 B= 4,10 m / H= 4,87 m Schiebetor 1 B= 3,57 m / H= 3,47 m Schiebetor 2 B= 3,31 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall Door 1 W= 4.10m / H= 4.87m Door 2 W= 4.10m / H= 4.87m Sliding door 1 W= 3.57m / H= 3.47m Sliding door 2 W= 3.31m / H= 3.47m
	Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm
	Saeule	Pillar
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
Bitte Vorsicht: Im Plan sind 50 cm eingezeichnet. Attention: The plan shows 50 cm. 	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Versorgungsschacht mit Leerrohr	
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,13 m Oberkante 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.13m Height of top edge 6.00m ** subjekt to change
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 3/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 2 / Hall 2

NÜRNBERG MESSE



Symbol

Technische Ausstattung

Technical specifications

Hallenhoehe = 5,80 m
(Unterkante Beleuchtung)

Hall height = 5.80m
(Lower edge of lights)

Verbindungen zum Standanschluss
ausschliesslich ueber den Hallenboden

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Hallenflaeche 4.680 m²

Hall floor space 4,680m²

Bodenbelastung 5.000 kg/m²

Floor weight loading 5,000kg/m²