



HALLE 06

CD-Ausgaberunde	CD-Gesamte
Verantwortl. von: A. Friedrich	Verantwortl. von: A. Friedrich
Datenerstellung: 06.12.2024	Datenerstellung: 06.12.2024
Teilnehm.: 1.200	Teilnehm.: 1.200
Handnumm.: 966.6332658, 683.54780	Handnumm.: 966.6332658, 683.54780
Platz: Halle 06+Legende	Platz: Halle 06+Legende
Endname: HD6_E0_21.07.2025.DWG	Endname: HD6_E0_21.07.2025.DWG

		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenckeasäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,64 m Mass "y" = min. 0,23 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "x" = min. 0,64 m Dimension "y" = min. 0,23 m
	Hallenckeasäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "x" = min. 0,40 minmax. 1,58 m Mass "y" = min. 0,16 minmax. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "x" = min. 0,40 minmax. 1,58 m Dimension "y" = min. 0,16 minmax. 0,30 m
	Technikraum Begrenzte Standhöhe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering stand Restricted stand height 3.50 m Depth = 0.80 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m - Antennenkopf verstellbar	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** adjust to change
	Versorgungsschacht fuair Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,26 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschließlich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7.840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000 kg/m²

Planstand 07 / 2024

Date of the hall plan: 02.02.2026
Datum des Hallenplans: 02.02.2026