





Date of the hall plan: 27.08.2026
Datum des Hallenplans:

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 8 / Hall 8		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Technikraum Begrenzte Standsbauhoehe 3,51 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.51 m Depth = 0.80 m
	Hallenckeasaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Masse "X" = min. 0,54 m / max. 0,85 m Masse "Y" = min. 0,29 m / max. 0,47 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.54 m / max. 0.85 m Dimension "Y" = min. 0.29 m / max. 0.47 m
	Hallenauensaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Masse "X" = min. 0,90 m / max. 1,30 m Masse "Y" = min. 0,24 m / max. 0,30 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90 m / max. 1.30 m Dimension "Y" = min. 0.24 m / max. 0.30 m
	Zufuehrtoere der Halle Tor 1 B= 4,05 m / H= 4,90 m Tor 2 B= 4,05 m / H= 4,90 m Schleuder 1 B= 3,35 m / H= 3,46 m Schleuder 2 B= 3,43 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.05 m / H= 4.90 m door 2 W= 4.05 m / H= 4.90 m sliding door 1 W= 3.35 m / H= 3.46 m sliding door 2 W= 3.43 m / H= 3.47 m
	Halleinschild Begrenzte Standsbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Halleinschichthoehe = 1,50 m B = 240 cm, 300 cm	Hall sign Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m W = 240 cm, 300 cm
	Saende	Pillar
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply duct for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply duct for water and sewer (waste water)
	Unterkannte Antenne von Boden: 5,60 m	Height of lower edge antenna: 5.60 m
	Aufdruck der Halle Nummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m "Anzeigegeraet montieren"	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m "attach to ceiling"
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standsanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 4.690 m²	Hall floor space 4.690 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 07 / 2024		



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 08

It-sa Expo&Congress 2026

12.00 Uhr Veranstaltung: A. Friedrich Beginnzeit: 06.12.2024	12.00 Uhr Veranstaltung: A. Friedrich Beginnzeit: 06.12.2024
12.00 Uhr Veranstaltung: A. Friedrich Beginnzeit: 06.12.2024	12.00 Uhr Veranstaltung: A. Friedrich Beginnzeit: 06.12.2024
12.00 Uhr Veranstaltung: A. Friedrich Beginnzeit: 06.12.2024	12.00 Uhr Veranstaltung: A. Friedrich Beginnzeit: 06.12.2024
12.00 Uhr Veranstaltung: A. Friedrich Beginnzeit: 06.12.2024	12.00 Uhr Veranstaltung: A. Friedrich Beginnzeit: 06.12.2024