

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 9 / Hall 9





Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m	Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,03m / H= 4,87m Tor 3 B= 4,02m / H= 4,85m Tor 4 B= 4,03m / H= 4,85m Schiebetor 1 B= 3,39m / H= 3,46m Schiebetor 2 B= 3,43m / H= 3,47m	Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.03m / H= 4.87m door 3 B= 4.02m / H= 4.85m door 4 B= 4.03m / H= 4.85m Schiebetor 1 B= 3.39m / H= 3.46m Schiebetor 2 B= 3.43m / H= 3.47m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2.50m
	Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,68m/max. 1,00m Mass "Y" = min. 0,25m/max. 0,54m	Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.68m/max. 1.00m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.54m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,96m/max. 1,55m Mass "Y" = min. 0,29m/max. 0,42m	Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.96m/max. 1.55m Dimension "Y" = min. 0.29m/max. 0.42m
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft	Supply duct for electricity, telecoms, compressed air
Stand 04/2018	Seite 1/2	Gesamt: Seite 23/35

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 9 / Hall 9



Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
 15cm	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
 60cm	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
	Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!	Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!
	Neuer Eingang vom Service 10 B= 2,05m / H= 2,70m Notausgang	New entrance of Service 10 B= 2.05m / H= 2.70m emergency exit
	Neuer Lastenaufzug: L: 3,60m B: 1,80m Kabinenhoehe: 2,60m	New elevator: L: 3.60m B: 1.80m cabin heighth: 2.60m
	Neues Schiebetor der Halle B= 4,00m / H= 3,00m	New sliding door B= 4.00m / H= 3.00m
	Betonkonsole an Saeule Unterkante 5,00m	Console height of lower edge 5.00m
	Hallenflaeche 10800m ²	Hall area 10800m ²
	Bodenbelastung 5000kg/m ²	Floor loading 5000kg/m ²
Stand 04/2018	Seite 2/2	Gesamt: Seite 24/35