

患者和家属指南

## 脐肉芽肿的治疗



### 什么是脐肉芽肿？

脐肉芽肿是一种在宝宝脐带干燥脱落后，可能在肚脐部位形成的一种湿润，红色柔软的小肉芽组织。如果不进行治疗，脐肉芽肿可能会渗出少量分泌物并导致周围的皮肤红肿发痒。

## 如何治疗脐肉芽肿？

脐肉芽肿可以用硝酸银治疗。硝酸银可以干燥肉芽肿，并且不会引起疼痛。通常需要多次治疗。治疗后，你可能会注意到肉芽肿的颜色有一些改变。

## 如何照顾接受治疗后的宝宝？

在宝宝接受治疗后，看护者需要注意以下几个事项：



清洗肚脐前后要洗手，  
以防止感染



保持肚脐部位清洁和干燥



宝宝的尿布要折叠在肚脐下方，直到肉芽肿痊愈



如需要多次治疗，请按时复诊

## 什么时候需要看医生？

当您的宝宝出现以下症状时，请咨询医生

- 发烧或身体不适
- 肚脐周边的皮肤改变颜色
- 肚脐或周边皮肤感染，出现以下症状：
  - 肉芽肿发红或肿胀
  - 发出臭味
  - 流出分泌物

