

**CAPITAL ADECUADO  
AL 28 DE FEBRERO 2023**



	<b>BALANCE REPORTADO</b>	<b>REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	20.693.287,05	20.693.287,05
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11.189.081,74	11.189.081,74
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	20.693.287,05	20.693.287,05
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO		
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	24.710.244,97	24.710.244,97
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>24.710.244,97</b>	<b>24.710.244,97</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
<b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
CAPITAL PAGADO	28.590.623,18	28.590.623,18
CAPTIAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-7.765.077,05	-7.765.077,05
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	148.811,98	148.811,98
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>30.425.130,78</b>	<b>30.383.597,14</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>30.425.130,78</b>	<b>30.383.597,14</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	615.284,71	615.284,71
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	1.204.470,12	1.204.470,12
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.819.754,83</b>	<b>1.819.754,83</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>32.244.885,61</b>	<b>32.203.351,97</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	24.710.244,97	24.710.244,97
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	32.244.885,61	32.203.351,97
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	7.534.640,64	7.493.107,00
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>30,49%</b>	<b>30,32%</b>