

**CAPITAL ADECUADO  
AL 30 DE ABRIL 2023**



	<b>BALANCE REPORTADO</b>	<b>REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	23.604.946,62	23.604.946,62
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13.042.872,04	13.042.872,04
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	23.604.946,62	23.604.946,62
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO		
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	28.167.653,57	28.167.653,57
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>28.167.653,57</b>	<b>28.167.653,57</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
<b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
CAPITAL PAGADO	28.590.623,18	28.590.623,18
CAPTIAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-7.989.974,96	-7.989.974,96
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
	148.811,98	148.811,98
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	30.200.232,87	30.158.699,23
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>30.200.232,87</b>	<b>30.158.699,23</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	615.284,71	615.284,71
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	1.547.107,76	1.547.107,76
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>2.162.392,47</b>	<b>2.162.392,47</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>32.362.625,34</b>	<b>32.321.091,70</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	28.167.653,57	28.167.653,57
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	32.362.625,34	32.321.091,70
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	4.194.971,77	4.153.438,13
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>14,89%</b>	<b>14,75%</b>