

**CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE JULIO 2023**



	BALANCE REPORTADO	REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064
DESCRIPCIÓN	VALOR US\$	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	24.994.875,78	24.994.875,78
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13.430.061,62	13.430.061,62
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	24.994.875,78	24.994.875,78
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO		
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	29.970.451,74	29.970.451,74
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	29.970.451,74	29.970.451,74
PATRIMONIO TÉCNICO		
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO		
CAPITAL PAGADO	28.590.623,18	28.590.623,18
CAPTIAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-6.622.675,61	-6.622.675,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	148.811,98	148.811,98
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	31.567.532,22	31.525.998,58
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	31.567.532,22	31.525.998,58
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	1.297.308,39	1.297.308,39
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	1.297.308,39	1.297.308,39
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	32.864.840,61	32.823.306,97
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	29.970.451,74	29.970.451,74
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	32.864.840,61	32.823.306,97
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	2.894.388,87	2.852.855,23
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	9,66%	9,52%