

**CAPITAL ADECUADO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



	<b>BALANCE REPORTADO</b>	<b>REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	24.346.066,97	24.346.066,97
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	14.608.477,52	14.608.477,52
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	24.346.066,97	24.346.066,97
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO		
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	29.215.280,36	29.215.280,36
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>29.215.280,36</b>	<b>29.215.280,36</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
<b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
CAPITAL PAGADO	28.590.623,18	28.590.623,18
CAPITAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-6.622.675,61	-6.622.675,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-454.416,44	-454.416,44
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	148.811,98	148.811,98
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>31.113.115,78</b>	<b>31.071.582,14</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>31.113.115,78</b>	<b>31.071.582,14</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.606.984,88	1.606.984,88
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.606.984,88</b>	<b>1.606.984,88</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>32.352.864,02</b>	<b>32.678.567,02</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	29.215.280,36	29.215.280,36
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	32.720.100,66	32.678.567,02
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	3.504.820,30	3.463.286,66
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>12,00%</b>	<b>11,85%</b>