

**CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MARZO DEL 2024**



	BALANCE REPORTADO	REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064
DESCRIPCIÓN	VALOR US\$	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	22.377.855,07	22.377.855,07
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	15.582.508,48	15.582.508,48
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	22.377.855,07	22.377.855,07
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0,00	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	26.853.426,09	26.853.426,09
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO		0,00
PATRIMONIO TÉCNICO		
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO		
CAPITAL PAGADO	28.590.623,00	28.590.623,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	19.100.000,00	19.100.000,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-17.777.124,17	-17.777.124,17
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	77.815,36	77.815,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-6.444.266,16	-6.444.266,16
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	32.997.820,70	32.956.287,06
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	32.997.820,70	32.956.287,06
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.495.631,93	1.495.631,93
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	1.495.631,93	1.495.631,93
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	34.493.452,63	34.451.918,99
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	26.853.426,09	26.853.426,09
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	34.493.452,63	34.451.918,99
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	7.640.026,55	7.598.492,91
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	28,45%	28,30%