

**CAPITAL ADECUADO  
AL 31 DE JULIO 2024**



	<b>BALANCE REPORTADO</b>	<b>REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	20.705.464,62	20.705.464,62
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12.190.962,75	12.190.962,75
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	20.705.464,62	20.705.464,62
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0,00	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	24.846.557,55	24.846.557,55
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>		<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
<b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
CAPITAL PAGADO	13.000.000,00	13.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3.745.760,88	3.704.227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	19.100.000,00	19.100.000,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5.705.011,79	5.705.011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0,00	0,00
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	77.815,36	77.815,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-8.363.171,04	-8.363.171,04
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>33.265.416,99</b>	<b>33.223.883,35</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>33.265.416,99</b>	<b>33.223.883,35</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.495.631,93	1.495.631,93
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	1.303.000,75	1.303.000,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>2.798.632,68</b>	<b>2.798.632,68</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>36.064.049,67</b>	<b>36.022.516,03</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	24.846.557,55	24.846.557,55
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	36.064.049,67	36.022.516,03
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	11.217.492,13	11.175.958,49
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	45,15%	44,98%