

**CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE AGOSTO 2024**



| | BALANCE REPORTADO | REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064 |
|---|------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS | 20.971.541,54 | 20.971.541,54 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | 12.337.813,84 | 12.337.813,84 |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros) | 20.971.541,54 | 20.971.541,54 |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO | 0,00 | 0,00 |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN | 25.165.849,84 | 25.165.849,84 |
| TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | 25.165.849,84 | 25.165.849,84 |
| PATRIMONIO TÉCNICO | | |
| PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | | |
| CAPITAL PAGADO | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| CAPITAL OPERATIVO | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 3.745.760,88 | 3.704.227,24 |
| RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS | 19.100.000,00 | 19.100.000,00 |
| RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control) | 5.705.011,79 | 5.705.011,79 |
| RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS | 77.815,36 | 77.815,36 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS) | -8.995.536,65 | -8.995.536,65 |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | 32.633.051,38 | 32.591.517,74 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES | 32.633.051,38 | 32.591.517,74 |
| PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO | | |
| RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 0,00 | 0,00 |
| OTRAS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| 45% RESERVA DE CAPITAL | 1.495.631,93 | 1.495.631,93 |
| RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES | 1.303.000,75 | 1.303.000,75 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO | 2.798.632,68 | 2.798.632,68 |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO | 35.431.684,06 | 35.390.150,42 |
| EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO | | |
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 25.165.849,84 | 25.165.849,84 |
| PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO | 35.431.684,06 | 35.390.150,42 |
| EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO | 10.265.834,22 | 10.224.300,58 |
| % EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 40,79% | 40,63% |