

**CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**



	BALANCE REPORTADO	REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064
DESCRIPCIÓN	VALOR US\$	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	21283252,38	21283252,38
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11971981,93	11971981,93
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	21283252,38	21283252,38
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0,00	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	25539902,86	25539902,86
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	25539902,86	25539902,86
PATRIMONIO TÉCNICO		
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO		
CAPITAL PAGADO	22100000,00	22100000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3745760,88	3704227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	10000000,00	10000000,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5705011,79	5705011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0,00	0,00
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	77815,36	77815,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-11484112,99	-11484112,99
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	30144475,04	30102941,40
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	30144475,04	30102941,40
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1495631,93	1495631,93
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	1303000,75	1303000,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2798632,68	2798632,68
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	32943107,72	32901574,08
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	25539902,86	25539902,86
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	32943107,72	32901574,08
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	7403204,87	7361671,23
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	0,29	0,29