

**CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**



	BALANCE REPORTADO	REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064
DESCRIPCIÓN	VALOR US\$	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	221093759,81	21093759,81
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12954745,32	12954745,32
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	21093759,81	21093759,81
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0,00	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	25312511,77	25312511,77
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	25312511,77	25312511,77
PATRIMONIO TÉCNICO		
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO		
CAPITAL PAGADO	22100000,00	22100000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3745760,88	3704227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	10000000,00	10000000,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5705011,79	5705011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0,00	0,00
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	77815,36	77815,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	41628588,03	41587054,39
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	41628588,03	41587054,39
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1495631,93	1495631,93
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	1303000,75	1303000,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2798632,68	2798632,68
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	44427220,71	44385687,07
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	25312511,77	25312511,77
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	44427220,71	44385687,07
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	19114708,94	19073175,30
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	75,51%	75,35%