

**CAPITAL ADECUADO  
AL 31 DE ENERO 2025**



	<b>BALANCE REPORTADO</b>	<b>REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	21391863,90	21391863,90
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12726764,31	12726764,31
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	21391863,90	21391863,90
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0,00	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	25670236,68	25670236,68
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>25670236,68</b>	<b>25670236,68</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
<b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>		
CAPITAL PAGADO	32100000,00	32100000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3745760,88	3704227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5705011,79	5705011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-12818420,48	-12818420,48
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	201139,37	201139,37
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>28933491,56</b>	<b>28891957,92</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>28933491,56</b>	<b>28891957,92</b>
<b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1495631,93	1495631,93
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	1303000,75	1303000,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	598739,23	598739,23
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>3397371,91</b>	<b>3397371,91</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>32330863,47</b>	<b>32289329,83</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	25670236,68	25670236,68
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	32330863,47	32289329,83
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	<b>6660626,80</b>	<b>6619093,16</b>
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	<b>25,95%</b>	<b>25,79%</b>