

CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MARZO 2025



	BALANCE REPORTADO	REGISTRO TERRENO OFICIO INSP-DA2-2015-00064
DESCRIPCIÓN	VALOR US\$	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	20849361,93	20849361,93
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12458579,02	12458579,02
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y siniestros)	20849361,93	20849361,93
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0,00	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	25019234,31	25019234,31
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	25019234,31	25019234,31
PATRIMONIO TÉCNICO		
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO		
CAPITAL PAGADO	32100000,00	32100000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	3745760,88	3704227,24
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	2500000,00	2500000,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	5705011,79	5705011,79
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-12818420,48	-12818420,48
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	217653,37	217653,37
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA Ó 4-5 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	31450005,56	31408471,92
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	31450005,56	31408471,92
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO		
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1495631,93	1495631,93
RESULTADO ACUMULADOS-UTILIDADES	1303000,75	1303000,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	143592,25	143592,25
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2942224,93	2942224,93
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	34392230,49	34350696,85
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO		
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	25019234,31	25019234,31
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	34392230,49	34350696,85
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	9372996,18	9331462,54
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	37,46%	37,30%